

**POCZĄTEK
TWOJEJ PRZYGODY**

FAVORITE

SELECT

BRAIN

ZIPBAITS

BASSDAY

X-FISH

X-BRAID

 **ZOJIRUSHI**

2025 





Spis treści

●	Favorite	4
●	Select.....	38
●	Brain	108
●	Zip Baits	160
●	Bassday	172
●	X-Fish.....	174
●	XBraid.....	186
●	Zojirushi	190



— FAVORITE

Favorite to międzynarodowy producent sprzętu do połowu ryb drapieżnych z siedzibami w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie i zakładami produkcyjnymi w Azji Wschodniej. Firma została założona w 2006 roku przez profesjonalnych wędkarzy i sportowców jako lokalna marka w strukturze dużego dystrybutora produktów wędkarskich. Obecnie nasz sprzęt jest sprzedawany w sklepach na całym świecie, również tych najbardziej znanych jak WalMart i Cabela's.






MLS

MULTI LAYER STRUCTURE


Wszystkie blanki wędzisk Favorite wykonane są z kombinacji warstw węgla o różnych modułach oraz różnym kierunku ułożenia włókien. Pozwala to osiągnąć pożądaną akcję wędziska, zwiększyć jego wytrzymałość i zredukować wagę. Wykorzystujemy kombinację wielu warstw węgla z różnymi kierunkami ułożenia włókien. Długie (jednokierunkowe) włókna zapewniają dynamikę blankom, natomiast warstwy o różnym kierunku ich ułożenia (wielokierunkowe) zwiększają ich wytrzymałość na obciążenia.



MLS SLIM

MULTI LAYER STRUCTURE SLIM


Zastosowanie specjalnej kombinacji warstw węglowych o różnych modułach oraz różnych kierunkach ułożenia włókien pozwala nam tworzyć bardzo cienkie i "smukłe" blanki, które nie tracą na wytrzymałości i dynamice. Takie podejście wykorzystujemy przy tworzeniu wędzisk klasy L i UL.



OCTA CORE

OCTA CORE GRID

8-kierunkowy oplot blanku, o wysokim module. Wokół blanku tworzy rodzaj ochronnej siatki z oczkami w kształcie ośmiokąta. Ośmiokąt to jedna z najmocniejszych struktur mechanicznych. Zastosowanie oplotu Octa Core chroni blank poddawany obciążeniom pod różnym kątem i sprawia, że wędzisko jest sztywniejsze. Pozwala to na użycie podczas budowy blanków włókien o wyższym module i umożliwia tworzenie lżejszych i smuklejszych, ale jednocześnie bardzo wytrzymałych blanków.



FX GRID

FX GRID

Zastosowanie taśm węglowych, które są układane na dolniku oraz środkowej części blanku, tworząc na nim jednocześnie charakterystyczny wzór litery X sprawia, że blank w tych partiach jest bardziej wytrzymały, sztywniejszy i ma większy zapas mocy. Taki zabieg pozwala na tworzenie dynamicznych wędzisk z elastyczną częścią szczytową, które doskonale sprawdzą się podczas zarzucania lekkich przynęt.



FUJI K-R CONCEPT

Innowacyjna koncepcja rozmieszczania przelotek, wykorzystująca nowy typ przelotek KL-H. Została wprowadzona przez firmę Fuji w 2012 roku. Podstawową zasadą tej koncepcji jest tzw. zasada szybkiego stożka – linka po wyrzucie ma "gasnąć" już na trzech pierwszych przelotkach o małej średnicy i wysokich stopkach. To rozwiązanie całkowicie zapobiega także ocieraniu się linki o blank wędki. Dodatkowo, koncepcja K-R pozwala na redukcję całkowitej masy przelotek oraz odciążenie szczytówki wędziska dzięki zastosowaniu małych przelotek. Zastosowanie koncepcji K-R poprawia szereg bardzo istotnych parametrów wędzisk:

- Redukuje ich wagę
- Poprawia wyważenie
- Poprawia dynamikę i czułość
- Zwiększa odległość wyrzutu
- Zwiększa dokładność rzutów




Fuji TZ – najbardziej zaawansowane smukłe i twarde przelotki Fuji (oparte na tytanowych ramkach).



Fuji Alconite – standardowe przelotki marki Fuji.



Fuji SiC-S – lekkie przelotki w ramkach slim z insertami z węgla krzemowego.



Ti Frame – ramki przelotek wykonane z tytanu, znacznie lżejsze od stalowych.

CC FRAME

CC Frame – specjalna technologia wykańczania ramek przelotek, która zapewnia im aż siedmiokrotnie większą odporność na korozję w porównaniu do standardowej stali nierdzewnej. Choć w przeciwieństwie do ramek tytanowych nie są w 100% odporne na korozję, to powłoka CC wydłuża ich żywotność nawet siedmiokrotnie, w porównaniu do standardowych przelotek ze stali nierdzewnej. Oprócz bardzo wysokiej odporności na korozję, ramki z powłoką CC Frame charakteryzują się też wysoką odpornością na zarysowania.



ZrO2 – przelotki z insertami wykonanymi z dwutlenku cyrkonu.



ZrO2 Slim – lekkie przelotki z pierścieniami z dwutlenku cyrkonu.



TiO2 – przelotki z pierścieniami wykonanymi z dwutlenku tytanu.



Seaguide XQG – antysplątaniowe przelotki marki Seaguide, wykonane ze stali nierdzewnej SS316L.



Technologia Fuji Tangle-free to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Fuji Tackle Company, mające na celu zminimalizowanie plątania się linki podczas rzutów. Zwiększa ona efektywność rzutu i znacznie minimalizuje ryzyko uszkodzenia wędziska.

NASZE BLANKI

Do produkcji wędzisk Favorite wykorzystujemy najnowocześniejsze prepregi od najlepszych koreańskich (Skyflex) i japońskich (Toray) producentów. Zarówno japońskie, jak i koreańskie prepregi są wykonane z japońskich włókien grafitowych produkowanych przez firmę Mitsubishi. Używamy kombinacji grafitu o różnych modułach, aby uzyskać optymalną akcję oraz pożądaną charakterystykę dla danej wędki. Dla każdej serii wędzisk podajemy producenta oraz moduł dominującego prepregu użytego przy produkcji jej blanków. Wyższy moduł zapewnia lżejsze, sztywniejsze i bardziej czute blanki – jakość blanku ma decydujący wpływ na wydajność wędziska.

 Skyflex 24T – prepreg koreańskiego producenta SK.
Moduł: 24 TON.

 Skyflex 30T – prepreg koreańskiego producenta SK.
Moduł: 30 TON (~44 Msi, odpowiednik IM9-IM10 od Hexcel).

 Skyflex 40T – prepreg koreańskiego producenta SK.
Moduł: 40 TON (~59 Msi).

 Toray 30T – prepreg japońskiego producenta Toray. Moduł: 30 TON.

 Toray 36T – prepreg japońskiego producenta Toray. Moduł: 36 TON (~53 Msi).

 Toray 40T – prepreg japońskiego producenta Toray. Moduł: 40 TON (~59 Msi).

 Toray 46T – prepreg japońskiego producenta Toray. Moduł: 46 TON (~68 Msi).

 Toray M40X – włókno węglowe o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Toray M40X charakteryzuje się około 30% wyższą wytrzymałością na rozciąganie, przy jednoczesnym zachowaniu sprężystości porównywalnej do konwencjonalnych prepregów o tym samym module.

 Toray T1100 – prepreg japońskiego producenta Toray. Włókno to było wcześniej dostępne wyłącznie w Japonii. T1100 jest o 30% bardziej odporny od innych prepregów o tym samym module.



Nowe technologie umożliwiły nam wykonanie korpusu kołowrotka z wysokomodułowego włókna węglowego. Ten materiał wykazuje niemal taką samą wytrzymałość i sztywność jak metal, a jednocześnie jest znacznie lżejszy. Dzięki tej innowacyjnej technologii nasze kołowrotki dorównują topowym modelom renomowanych producentów. Obecnie oferujemy wyjątkowo lekkie kołowrotki o wadze nieprzekraczającej 180 gramów w przypadku modelu w rozmiarze 2000. Nowy materiał jest także bardzo wytrzymały, a dzięki swojej sztywności zwiększa czułość całego zestawu.



Nylon T60: Bardziej wytrzymały i sztywny materiał w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi stosowanymi do produkcji elementów szpuli.



Feather Light Rotor 2: Lekki i niesamowicie kompaktowy, wykonany z kombinacji karbonu i tworzyw sztucznych szkielet rotora (II generacja). Minimalizuje efekt bezwładności, dzięki czemu kołowrotek charakteryzuje się płynną, gładką pracą.



Przekładnia HD (multiplikatory): Wyjątkowo mocna i wytrzymała (Heavy Duty) wykonana z mosiądzu metodą kucia na zimno przekładnia główna.



Łożyska stalowe: Łożyska typu zamkniętego, wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na korozję oraz naprężenia mechaniczne. Dzięki temu kołowrotek może być używany do łowienia w słonej wodzie.



Korbka kołowrotka jest wkręcana bezpośrednio w przekładnię napędową, co minimalizuje luz i zwiększa niezawodność całej konstrukcji.



Lekki rotor: Rotor o szkieletowej budowie, wykonany z kombinacji karbonu i tworzywa sztucznego – zmniejsza bezwładność co skutkuje płynniejszą pracą kołowrotka.



Przekładnia HD (kołowrotki spinningowe): Wzmocniona przekładnia główna wykonana z lekkiego stopu o wysokiej wytrzymałości, umieszczona na metalowym wale. Wkręcane połączenie między przekładnią a korbką pozwala zminimalizować wszelkiego rodzaju luz i zapewnia płynną rotację.



Połączenie odśrodkowego i magnetycznego hamulca rzutowego zapewnia znacznie lepszą kontrolę rzutów.



Lekki korpus i pokrywa boczna ze stopu aluminium: Mocniejszy i bardziej wytrzymały korpus kołowrotka, co przekłada się na jego ogólną solidność.



Karbonowy hamulec: Podkładki cierne z włókna węglowego, które zapewniają natychmiastowy start oraz precyzyjne dostrójenie hamulca.

Szttywne i szybkie wędziska U1 zaprojektowane zostały przede wszystkim do łowienia na miękkie przynęty z zastosowaniem główek jigowych, ale doskonale sprawdzą się również podczas łowienia na inne rodzaje przynęt spinningowych. Ergonomiczne rękojeści umożliwiają wygodny i pewny chwyt, a krótki foregrip pozwala bez problemu oprzeć palec na blanku wędziska. Blanki wykonane są z wysokiej jakości włókien węglowych Skyflex o module 24T. Przelotki wędek posiadają bardzo twarde ceramiczne pierścienie z dwutlenku tytanu, które doskonale współpracują nawet z cienkimi plecionkami. Wędkę U1 to połączenie świetnej jakości w przystępnej cenie.

Seria U1 obejmuje zarówno wędki spinningowe, jak i castingowe.



MLS



U1 Casting models: U1.1C-602ExH / U1.1C-632H / U1.1C-702M / U1.1C-702MH / U1.1C-702H / U1.1C-702ExH / U1.1C-722ExH



U1 Casting models: U1.1C-762M / U1.1C-762MH / U1.1C-762H / U1.1C-762ExH

Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
U1.1-602H	1.83	12 – 36	#1.0 – 2.0	Fast	114	2	95	16930747	4823102108131
U1.1-602ExH	1.83	20 – 60	#1.2 – 2.5	Fast	126	2	95	16930748	4823102108148
U1.1-632H	1.90	10 – 32	#1 – 2 PE	Fast	113	2	99	16930605	4823102106045
U1.1-662MH	1.98	7 – 28	#0.8 – 1.5 PE	Fast	108	2	103	16930606	4823102106052
U1.1-702ML	2.13	4 – 16	#0.4 – 0.8PE	Fast	111	2	110	16930607	4823102106021
U1.1-702M	2.13	5 – 21	#0.6 – 1PE	Fast	113	2	110	16930608	4823102106076
U1.1-702MH	2.13	7 – 28	#0.8 – 1.5PE	Fast	118	2	110	16930609	4823102106038
U1.1-702H	2.13	10 – 32	#1 – 2PE	Fast	120	2	110	16930610	4823102106069
U1.1-702ExH	2.13	18 – 56	#1.2 – 2.5	Fast	150	2	110	16930750	4823102108247
U1.1-762ML	2.28	4 – 18	#0.4 – 0.8PE	Fast	118	2	118	16930611	4823102105994
U1.1-762M	2.28	5 – 21	#0.6 – 1PE	Fast	121	2	118	16930612	4823102105901
U1.1-762MH	2.28	7 – 28	#0.8 – 1.5PE	Fast	124	2	118	16930613	4823102106007
U1.1-762H	2.28	10 – 40	#1 – 2PE	Fast	137	2	118	16930614	4823102106014
U1.1-762ExH	2.29	20 – 60	#1.2 – 2.5	Fast	159	2	118	16930751	4823102108230
U1.1-802L	2.44	3 – 12	#0.3 – 0.6PE	Fast	118	2	126	16930615	4823102105970
U1.1-802ML	2.44	4 – 18	#0.4 – 0.8PE	Fast	120	2	126	16930616	4823102105949
U1.1-802M	2.44	5 – 25	#0.6 – 1PE	Fast	122	2	126	16930617	4823102105963
U1.1-802MH	2.44	7 – 32	#0.8 – 1.5PE	Fast	136	2	126	16930618	4823102105956
U1.1-802ExH	2.44	25 – 70	#1.2 – 2.5PE	Fast	172	2	126	16930619	4823102105987
U1.1-832MH	2.51	7 – 28	#0.8 – 1.5PE	Fast	143	2	131	16930620	4823102105925
U1.1-832H	2.51	10 – 45	#1 – 2PE	Fast	160	2	131	16930621	4823102105932
U1.1-872ML	2.61	4 – 16	#0.4 – 0.8PE	Fast	136	2	136	16930622	4823102105918
U1.1-902ML	2.74	7 – 18	#0.4 – 0.5	Fast	148	2	141	16930752	4823102108223
U1.1-902M	2.74	10 – 28	#0.6 – 1.0 PE	Fast	150	2	141	16930871	4823102137681
U1.1-902MH	2.74	12 – 36	#0.8 – 1.5	Fast	157	2	141	16930753	4823102108216
U1.1-902H	2.74	15 – 50	#1.0 – 2.0	Fast	175	2	141	16930754	4823102108209
U1.1-902ExH	2.74	20 – 75	#1.2 – 2.5	Fast	196	2	141	16930755	4823102108162

Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
U1.1-982MH	2.94	16 – 36	#0.8 – 1.5PE	Fast	177	2	152	16930819	4823102132969
U1.1-982H	2.94	20 – 60	#1.0 – 2.0PE	Fast	195	2	152	16930820	4823102132952
U1.1-982ExH	2.94	26 – 86	#1.2 – 2.5PE	Fast	220	2	152	16930821	4823102132945
U1 Casting Model									
U1.1C-602ExH	1.83	18 – 56	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	95	16930890	4823102148854
U1.1C-632H	1.90	12 – 36	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	99	16930891	4823102148861
U1.1C-702M	2.13	6 – 24	#0.6 – 1.0 PE	Fast	–	2	111	16930892	4823102148878
U1.1C-702MH	2.13	10 – 30	#1.0 – 1.5 PE	Fast	–	2	111	16935608	4823102144054
U1.1C-702H	2.13	15 – 40	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	111	16935609	4823102144061
U1.1C-722ExH	2.18	20 – 60	#1.5 – 3.0 PE	Fast	–	2	113	16935611	4823102144092
U1.1C-762M	2.28	6 – 24	#0.6 – 1.0 PE	Fast	–	2	119	16930893	4823102148885
U1.1C-762MH	2.28	10 – 32	#0.8 – 1.5 PE	Fast	–	2	119	16930894	4823102148892
U1.1C-762H	2.28	15 – 45	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	119	16930895	4823102148908
U1.1C-762ExH	2.28	20 – 60	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	119	16930896	4823102148915

U1 Microjig

Seria wędzisk spinningowych U1 została wzbogacona o specjalistyczne modele przeznaczone do jigowania przy pomocy najmniejszych oraz małych przynęt miękkich. Blanki wykonane z włókna węglowego Skyflex 24T charakteryzują się nowoczesnym designem i geometrią. Są bardzo czułe, lekkie, wyważone oraz idealnie dostosowane do łowienia przy użyciu jigów. Rękojeść wędzisk oparta jest na ergonomicznym i kompaktowym uchwycie kołowrotka z nakrętką EVA. Krótki foregrip umożliwia w pełni komfortowo oprzeć palec wskazujący na blanku. Nowoczesne przelotki antysplątaniowe są rozmieszczone zgodnie z systemem KR-concept. Finezyjne modele wyposażone są w jednostopkowe przelotki AT z insertami TiO2. Seria U1 obejmuje wędziska zarówno z pełnymi, wklejanymi, jak i z tubularnymi szczytówkami. W serii U1 znajduje się także wędka spinningowa typu travel, która zapewnia wygodę transportu oraz użytkowania w różnych warunkach.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
U1.1-602XUL-S	1.80	1 – 3	#0.2 – 0.3 PE	ExFast	69	2	95	16930773	4823102109398
U1.1-692SUL-S	2.06	1 – 5	#0.2 – 0.4 PE	ExFast	78	2	106	16930742	4823102108087
U1.1-722UL-S	2.18	1.5 – 7	#0.2 – 0.6 PE	ExFast	85	2	113	16930743	4823102108094
U1.1-722LT	2.18	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	91	2	113	16930744	4823102108124
U1.1-772UL-T	2.31	1.5 – 7	#0.2-0.6 PE	Fast	81	2	120	16930745	4823102108117
U1.1-7102LT	2.39	2 – 10	#0.4 – 0.8 PE	Fast	97	2	123	16930746	4823102108100
Compact									
U1.1-724LT	2.18	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	97	4	61	16930774	4823102109404

Seria przeznaczona dla wędkarzy, którzy chcą poprawić swoją skuteczność nad wodą i wymienić uniwersalny sprzęt na bardziej specjalistyczny i profesjonalny. Każdy model X1 jest funkcjonalny, niezawodny i zaprojektowany pod kątem łowienia drapieżników w specyficznych warunkach. Charakterystyczną cechą tej serii jest doskonała jakość blanków. Wykonano je z koreańskiego prepregu Skyflex 30T, dzięki czemu są one lekkie i czułe i mogą śmiało konkurować z dużo droższymi wędkami innych firm. Prosty design pozwala serii X1 utrzymać atrakcyjną cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności. Starannie zaprojektowana rękojeść i uchwyt dobrze leżą w dłoni, a nowoczesne przelotki rozmieszczone według systemu KR-concept. Zaktualizowana seria X1 została podzielona na kilka grup wędzisk, według ich specjalizacji.



General light / General heavy / Twitch



Pike



Stream

Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
X1 Spinning Model										
Stream	X1.1-632UL	1.90	0.5 – 5	#0.3 – 0.5 PE	Mod.Fast	75	2	98	16930668	4823102106946
	X1.1-682UL	2.03	1.5 – 7	#0.3 – 0.5 PE	Mod.Fast	84	2	104.5	16930669	4823102106939
	X1.1-702L	2.13	3 – 10	#0.4 – 0.6 PE	Mod.Fast	87	2	110	16930670	4823102106922
	X1.1-732L	2.21	3 – 12	#0.4 – 0.6 PE	Mod.Fast	91	2	114.5	16930675	4823102106878
General light	X1.1-762ML	2.29	4 – 14	#0.5 – 0.8 PE	Fast	99	2	117.5	16930676	4823102106960
	X1.1-762M	2.29	7 – 21	#0.8 – 1.2 PE	Fast	112	2	117.5	16930677	4823102106861
	X1.1-832ML	2.51	4 – 14	#0.5 – 0.8 PE	Fast	112	2	129	16930682	4823102106816
	X1.1-832M	2.51	7 – 21	#0.8 – 1.2 PE	Fast	125	2	129	16930683	4823102106809
	X1.1-902M	2.74	7 – 26	#0.8 – 1.2 PE	Ex.Fast	142	2	141	16930687	4823102106755
	NEW X1.1-982M	2.94	7 – 28	#0.8 – 1.2	Fast	159	2	152	16930757	4823102109442
General heavy	X1.1-772MH	2.32	10 – 32	#1 – 1.5 PE	Ex.Fast	124	2	119	16930678	4823102106854
	X1.1-772H	2.32	16 – 54	#1.2 – 2 PE	Ex.Fast	137	2	119	16930679	4823102106847
	X1.1-772ExH	2.32	20 – 80	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	157	2	119	16930680	4823102106830
	X1.1-852MH	2.57	12 – 35	#1 – 1.5 PE	Ex.Fast	145	2	132	16930684	4823102106793
	X1.1-852H	2.57	20 – 60	#1.2 – 2 PE	Ex.Fast	161	2	132	16930685	4823102106786
	X1.1-852ExH	2.57	25 – 85	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	184	2	132	16930686	4823102106779
	X1.1-902MH	2.74	12 – 36	#1 – 1.5 PE	Ex.Fast	156	2	141	16930688	4823102106748
	X1.1-902H	2.74	18 – 56	#1.2 – 2 PE	Ex.Fast	190	2	141	16930689	4823102106731
	NEW X1.1-902ExH	2.74	20 – 80	#1.5 – 2.0	Fast	224	2	141	16930756	4823102109459
	NEW X1.1-982MH	2.94	15 – 45	#1.0 – 1.5	Fast	192	2	152	16930758	4823102109435
Twitch	NEW X1.1-982H	2.94	20 – 60	#1.2 – 2.0	Fast	208	2	152	16930759	4823102109428
	NEW X1.1-982ExH	2.94	24 – 86	#1.5 – 2.0	Fast	–	2	152	16930760	4823102109411
	X1.1-602H	1.83	12 – 36	#1.2 – 2 PE	Ex.Fast	109	2	94.5	16930308	4823102106953
	X1.1-702M	2.13	7 – 21	#0.8 – 1.2 PE	Ex.Fast	107	2	110	16930671	4823102106915
	X1.1-702MH	2.13	10 – 30	#1 – 1.5 PE	Ex.Fast	117	2	110	16930672	4823102106908
	X1.1-702H	2.13	12 – 40	#1.2 – 2 PE	Ex.Fast	129	2	110	16930673	4823102106892
Pike	X1.1-702ExH	2.13	16 – 54	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	137	2	110	16930674	4823102106885
Pike	X1.1-802-110	2.44	30 – 110	#3 – 5 PE	Fast	197	2	125.5	16930681	4823102106823

Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Poland Special										
Perch X1.1	NEW PLS X1.1-612UL	1.85	2 – 7	#0.3 – 0.5 PE	Fast	–	2	96	16930815	4823102131863
	NEW PLS X1.1-712L-T	2.16	3 – 10	#0.4 – 0.6 PE	Fast	–	2	112	16930816	4823102131856
	NEW PLS X1.1-722ML-T	2.18	4 – 15	#0.5 – 0.8 PE	Fast	–	2	113	16930817	4823102131849
	NEW PLS X1.1-732M-T	2.21	5 – 20	#0.6 – 1.0 PE	Fast	–	2	114	16930818	4823102131832
Big River X1.1	NEW PLS X1.1-902M	2.74	4 – 25	#0.8 – 1.2 PE	Mod.Fast	130	2	141	16935629	4823102145372
	NEW PLS X1.1-902MH	2.74	8 – 35	#1.0 – 1.5 PE	Mod.Fast	140	2	141	16935630	4823102145365
	NEW PLS X1.1-902H	2.74	10 – 42	#1.5 – 2.5 PE	Mod.Fast	147	2	141	16935631	4823102145358
	NEW PLS X1.1-1002M	3.00	4 – 25	#0.8 – 1.2 PE	Mod.Fast	151	2	156	16935634	4823102145327
	NEW PLS X1.1-1002MH	3.00	8 – 35	#1.0 – 1.5 PE	Mod.Fast	161	2	156	16935635	4823102145310
	NEW PLS X1.1-1002H	3.00	10 – 42	#1.5 – 2.5 PE	Mod.Fast	168	2	156	16935636	4823102145303
Chub X1.1	NEW PLS X1.1-902L	2.74	2 – 10	#0.4 – 0.6 PE	Mod.Fast	123	2	141	16935627	4823102145396
	NEW PLS X1.1-902ML	2.74	3 – 15	#0.5 – 0.8 PE	Mod.Fast	127	2	141	16935628	4823102145389
	NEW PLS X1.1-1002L	3.00	2 – 10	#0.4 – 0.6 PE	Mod.Fast	141	2	156	16935632	4823102145341
	NEW PLS X1.1-1002ML	3.00	3 – 15	#0.5 – 0.8 PE	Mod.Fast	146	2	156	16935633	4823102145334
Zander X1.1	NEW PLS X1.1-702ML	2.13	4 – 14	#0.5 – 0.8 PE	Ex.Fast	–	2	111	16930811	4823102131900
	NEW PLS X1.1-702M	2.13	7 – 21	#0.8 – 1.2 PE	Ex.Fast	–	2	111	16930812	4823102131894
	NEW PLS X1.1-762M	2.29	7 – 21	#0.8 – 1.2 PE	Ex.Fast	–	2	119	16930813	4823102131887
	NEW PLS X1.1-762MH	2.29	10 – 32	#1.0 – 1.5 PE	Ex.Fast	–	2	119	16930814	4823102131870



General light / General heavy



Pike



Twitch



Pike X1.1 Jerk: PLS X1.1C-662H



Pike X1.1 Jerk: PLS X1.1C-662ExH

Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
X1 Casting Model										
General light	X1.1C-762M	2.29	7 – 21	#1 – 1.5 PE	Fast	118	2	117.5	16930693	4823102106694
General heavy	X1.1C-772MH	2.32	10 – 32	#1.2 – 2 PE	Ex.Fast	128	2	119	16930694	4823102106687
	X1.1C-772H	2.32	16 – 54	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	139	2	119	16930695	4823102106670
	X1.1C-772ExH	2.32	20 – 80	#2 – 3 PE	Ex.Fast	162	2	119	16930696	4823102106663
Twitch	X1.1C-602H	1.83	12 – 36	#1.5 – 2.5	Ex.Fast	132	2	95	16930690	4823102106724
	X1.1C-702MH	2.13	10 – 30	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	140	2	110	16930691	4823102106717
	X1.1C-702H	2.13	12 – 40	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	155	2	110	16930692	4823102106700

Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
X1 Casting Model										
Pike	X1.1C-802-110	2.44	30 – 110	#3 – 5 PE	Fast	198	2	125.5	16930697	4823102106656
	X1.1C-852-160	2.57	80 – 160	#4 – 6 PE	Fast	253	2	132	16930698	4823102106649
X1 Casting Model Poland Special										
Pike X1.1 Jerk	NEW PLS X1.1C-662H	1.98	20 – 60	#2.0 – 4.0 PE	Ex.Fast		2	103	16930809	823102131924
	NEW PLS X1.1C-662ExH	1.98	30 – 100	#3.0 – 5.0 PE	Ex.Fast		2	103	16930810	4823102131917

X1 TRAVEL

Favorite X1 travel to podgrupa wygodnych w transporcie, dzielonych na 4 sekcje wędzisk spinningowych z serii X1. Wędziska te dobrze współpracują z przynętami miękkimi, obrotówkami, wahadłówkami oraz woblerami. Ich blanki wykonano z włókien węglowych IM24T i w zależności od modelu cechują się one akcją fast lub x-fast. Niezawodne łączenie sekcji typu spigot zapewnia płynne ugięcie blanków na całej ich długości. Antysplątaniowe przelotki z pierścieniami SIC gwarantują komfort użytkowania oraz bezawaryjność. Wygodna, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść wykonana została z praktycznego materiału EVA. Wędziska dostarczane są w komplecie z solidną, plastikową tubą transportową o długości od 64 do 72 cm, w zależności od modelu wędziska.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
X1-704ML	2.13	4 – 18	8 – 15 lb	Ex.Fast	136	4	64	16930486	4823102102160
X1-764M	2.29	7 – 24	10 – 20 lb	Ex.Fast	153	4	67	16930487	4823102102177
X1-764MH	2.29	10 – 32	12 – 25 lb	Fast	163	4	67	16930460	4823102102184
X1-804H	2.44	20 – 50	15 – 30 lb	Ex.Fast	193	4	72	16930488	4823102102207
X1-804ExH	2.44	30 – 80	20 – 40 lb	Ex.Fast	206	4	72	16930489	4823102102191



Nowa seria wędzisk spinningowych Totem to przede wszystkim najlepszy przykład doskonałego stosunku ceny do jakości. Wybór modeli jest bardzo szeroki i zróżnicowany: od wędzisk do finezyjnego łowienia, aż po bardzo mocne modele. Blanki są produkowane z użyciem włókien węglowych o różnych modułach, dzięki czemu ich jakość jest bardzo zbliżona do tych używanych w topowych wędziskach na rynku. Dzięki wykorzystaniu prepregu Toray T1100G, który jest aż o 30% bardziej wytrzymały od innych prepregów o tym samym module, blanki są znacznie bardziej odporne na wszelkie urazy, nie tracąc jednocześnie w najmniejszym stopniu na swojej czułości i lekkości. Wędki Totem są zbrojone w wysokiej jakości, lekkie przelotki ZrO2 Slim, z insertami z dwutlenku cyrkonu. Rękojeść z pianki EVA została osadzona na grafitowym arborze, co w połączeniu z wykonanym z włókien węglowych uchwytem kołowrotka pozwoliło znacznie zredukować wagę oraz zwiększyć czułość wędzisk.

Stonowany design oraz pozbawiona wszelkich zbędnych elementów konstrukcja sprawiają, że wędki Totem należą do najlepszych w swojej klasie.

TORAY
T1100G

TORAY 40

MLS
SLIM



NANOALLOY
TECHNOLOGY

Uchwyt w modelach UL-L

Uchwyt w modelach ML-ExH

Model	CW, g	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
TTM1-682SUL-HS	2.04	0.8 – 4	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	68	2	105	16930826	4823102133348
TTM1-732UL-HS	2.19	1 – 6	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	73	2	115	16930827	4823102133355
TTM1-752L-T	2.27	2 – 10	#0.2 – 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930828	4823102133362
TTM1-762UL-T	2.30	1.5 – 7	#0.2 – 0.4 PE	Fast	78	2	119	16930829	4823102133379
TTM1-7112L-T	2.41	2 – 10	#0.2 – 0.6 PE	Fast	82	2	124	16930830	4823102133386
TTM1-832L-T	2.51	3 – 12	#0.3 – 0.6 PE	Fast	86	2	129	16930831	4823102133393
TTM1-702ML	2.13	6 – 18	#0.5 – 0.8 PE	Fast	91	2	111	16930832	4823102133409
TTM1-702M	2.13	8 – 28	#0.6 – 1.2 PE	Fast	104	2	111	16930833	4823102133416
TTM1-702MH	2.13	12 – 36	#1.0 – 1.5 PE	Fast	105	2	111	16930834	4823102133874
TTM1-702H	2.13	16 – 56	#1.2 – 2.0 PE	Fast	114	2	111	16930835	4823102133430
TTM1-762ML	2.30	4 – 18	#0.4 – 0.8 PE	Fast	98	2	119	16930836	4823102133447
TTM1-762M	2.30	6 – 24	#0.6 – 1.0 PE	Fast	101	2	119	16930837	4823102133454
TTM1-762MH	2.30	12 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	110	2	119	16930838	4823102133461
TTM1-762H	2.30	20 – 60	#1.0 – 2.0 PE	Fast	–	2	119	16930839	4823102133478
TTM1-842ML	2.54	4 – 18	#0.4 – 0.8 PE	Fast	104	2	131	16930840	4823102133485
TTM1-842M	2.54	6 – 24	#0.6 – 1.0 PE	Fast	112	2	131	16930841	4823102133492
TTM1-842MH	2.54	12 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	121	2	131	16930842	4823102133508
TTM1-842H	2.54	20 – 60	#1.0 – 2.0 PE	Fast	132	2	131	16930843	4823102133515
TTM1-842ExH	2.54	26 – 86	#1.2 – 2.5 PE	Fast	159	2	131	16930844	4823102133522
TTM1-902M	2.74	6 – 24	#0.6 – 1.0 PE	Fast	118	2	141	16930845	4823102133539
TTM1-902MH	2.74	12 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	126	2	141	16930846	4823102133546
TTM1-902H	2.74	16 – 56	#1.0 – 2.0 PE	Fast	128	2	141	16930847	4823102133553
TTM1-902ExH	2.74	24 – 84	#1.2 – 2.5 PE	Fast	139	2	141	16930848	4823102133560
TTM1-982M	2.94	7 – 28	#0.6 – 1.0 PE	Fast	127	2	152	16930849	4823102133577
TTM1-982MH	2.94	12 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	144	2	152	16930850	4823102133584
TTM1-982H	2.94	20 – 60	#1.0 – 2.0 PE	Fast	152	2	152	16930851	4823102133591
TTM1-982ExH	2.94	26 – 86	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	152	16930852	4823102133607

Najnowsza odsłona serii profesjonalnych wędzisk Favorite Skyline, genialnie sprawdzi się przede wszystkim podczas jigowania z zastosowaniem miękkich przynęt. Blank to kombinacja absolutnie topowych włókien grafitowych T1100G+Nanoalloy oraz M40X – jeszcze do niedawna ekskluzywnie zarezerwowanych do produkcji wędzisk na bardzo wymagający rynek japoński.

Włókna te są aż o 30% bardziej wytrzymałe od pozostałych włókien o module 40T. Ich zastosowanie umożliwiło nam stworzenie lepszych i jeszcze bardziej czułych wędzisk, bez utraty ich wytrzymałości.

Nowe wędziska Skyline uzbrojono w znacznie bardziej funkcjonalne przelotki DKK ZrO2, zamiast technologicznie przestarzałych przelotek Fuji Alconite, zastosowanych w poprzedniej odsłonie tej serii wędzisk.

Kombinacja przelotek w stalowych ramkach w dolnej części blanku oraz tych w ramach tytanowych w sekcji szczytowej, odciąża szczytówki wędzisk i tym samym poprawia ich balans oraz dynamikę.

Nowy design jest bardziej minimalistyczny. Pozbawiony zbędnych, nie mających pozytywnego wpływu na funkcjonalność wędziska, elementów.

W rezultacie odnowiony Skyline jest lepszy, zdecydowanie bardziej czuły i „brutalnie” mocny, w porównaniu do poprzedniej kultowej wersji.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SKY1-702L	2.13	3 – 12	#0.3 – 0.6	Ex.Fast	95	2	111	16930775	4823102112534
SKY1-702ML	2.13	4 – 16	#0.4 – 0.8	Ex.Fast	97	2	111	16930776	4823102112541
SKY1-702M	2.13	7 – 21	#0.6 – 1.0	Ex.Fast	99	2	111	16930777	4823102112558
SKY1-702MH	2.13	10 – 30	#0.8 – 1.5	Ex.Fast	105	2	111	16930778	4823102112565
SKY1-702H	2.13	15 – 45	#1.0 – 2.0	Ex.Fast	–	2	111	16930779	4823102112572
SKY1-762L	2.29	3 – 14	#0.3 – 0.6	Ex.Fast	100	2	119	16930780	4823102112589
SKY1-762ML	2.29	5 – 18	#0.4 – 0.8	Ex.Fast	101	2	119	16930781	4823102112596
SKY1-762M	2.29	8 – 24	#0.6 – 1.0	Ex.Fast	102	2	119	16930782	4823102112602
SKY1-762MH	2.29	10 – 35	#0.8 – 1.5	Ex.Fast	110	2	119	16930783	4823102112619
SKY1-762H	2.29	16 – 56	#1.0 – 2.0	Ex.Fast	134	2	119	16930784	4823102112626
SKY1-792L-HS	2.36	3 – 12	#0.3 – 0.6 PE	Ex.Fast	–	2	122	16935649	4823102147413
SKY1-762ExH	2.29	26 – 86	#1.5 – 3.0	Ex.Fast	137	2	119	16930785	4823102112633
SKY1-832L	2.51	3 – 12	#0.3 – 0.6	Ex.Fast	–	2	129	16930786	4823102112640
SKY1-832ML	2.51	4 – 16	#0.4 – 0.8 PE	Ex.Fast	–	2	129	16935648	4823102147420
SKY1-832ML-HS	2.51	4 – 16	#0.4 – 0.8 PE	Ex.Fast	–	2	129	16935650	4823102147406
SKY1-842MH	2.54	10 – 35	#0.8 – 1.5	Ex.Fast	128	2	131	16930787	4823102112657
SKY1-842H	2.54	20 – 64	#1.0 – 2.0	Ex.Fast	136	2	131	16930788	4823102112664
SKY1-842ExH	2.54	26 – 86	#1.5 – 3.0	Ex.Fast	152	2	131	16930789	4823102112671
SKY1-862ML	2.58	5 – 18	#0.4 – 0.8	Ex.Fast	–	2	134	16930790	4823102112688
SKY1-862M	2.58	8 – 24	#0.6 – 1.0	Ex.Fast	–	2	134	16930791	4823102112695
SKY1-902L	2.74	3 – 14	#0.3 – 0.6	Ex.Fast	–	2	141	16930792	4823102112701
SKY1-902ML	2.74	6 – 18	#0.4 – 0.8	Ex.Fast	–	2	141	16930793	4823102112718
SKY1-902M	2.74	10 – 26	#0.6 – 1.0	Ex.Fast	–	2	141	16930794	4823102112725
SKY1-902MH	2.74	12 – 35	#0.8 – 1.5	Ex.Fast	–	2	141	16930795	4823102112732
SKY1-902H	2.74	26 – 56	#1.0 – 2.0	Ex.Fast	151	2	141	16930796	4823102112749
SKY1-902ExH	2.74	30 – 86	#1.5 – 3.0	Ex.Fast	172	2	141	16930797	4823102112756
SKY1-1002MH	3.00	12 – 35	#0.8 – 1.5PE	Ex.Fast	168	2	156	16930799	4823102112770
SKY1-1002H	3.00	26 – 56	#1.0 – 2.0PE	Ex.Fast	195	2	156	16930800	4823102112787
SKY1-1002ExH	3.00	30 – 86	#1.5 – 3.0PE	Ex.Fast	204	2	156	16930801	4823102112794

SkyLine⁷

BAITCASTING

Seria uniwersalnych wędzisk castingowych została przede wszystkim stworzona do jigowania z brzegu oraz z łodzi, a następnie – do połowów na wobler. Zwiększona rezerwa mocy umożliwia szybkie łowienie średniej wielkości ryb i stawianie czoła trofeom. Zastosowanie wysokomodułowego włókna węglowego zapewnia doskonałą czułość wędki. Wędka castingowa Skyline jest wyposażona w przelotki antysplątaniowe Seaguide XQG, wykonane ze stali nierdzewnej SS316L. Dolnik wędki jest wzmocniony opłotem węglowym 1K. Lekki, wykonany z kompozytu węglowego uchwyt kołowrotka posiada niski profil i zapewnia wygodniejszy chwyt i lepsze wyważenie. Użycie pianki EVA w konstrukcji rękojeści zwiększa komfort łowienia w niskich temperaturach, a jej trójkątny profil pozwala wygodnie oprzeć ją na przedramieniu. Wędka jest także wyposażona w praktyczny i funkcjonalny pokrowiec Oxford.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SKYC-702H	2.13	16 – 45	#1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	–	2	–	16930590	4823102104669
SKYC-762ML	2.29	5 – 14	0.6 – 1.2 PE	Ex.Fast	112	2	118	16930562	4823102103501
SKYC-762M	2.29	8 – 21	0.8 – 1.5 PE	Ex.Fast	122	2	118	16930563	4823102103518
SKYC-762MH	2.29	10 – 30	1 – 2 PE	Ex.Fast	122	2	118	16930564	4823102103525
SKYC-762H	2.29	16 – 45	1.5 – 2.5 PE	Ex.Fast	137	2	118	16930565	4823102103570
SKYC-842MH	2.54	10 – 30	1 – 2 PE	Ex.Fast	144	2	130	16930566	4823102103563
SKYC-842H	2.54	20 – 60	1.5 – 3 PE	Ex.Fast	174	2	130	16930567	4823102103549
SKYC-842SH	2.54	30 – 100	2 – 5 PE	Ex.Fast	193	2	130	16930568	4823102103532
SKYC-862M	2.58	8 – 21	0.8 – 1.5 PE	Ex.Fast	123	2	134	16930569	4823102103556



Magnum NEW

Magnum to limitowana edycja najbardziej zaawansowanych technologicznie wędek spinningowych w ofercie Favorite. Wykorzystuje wszystkie nowoczesne technologie, materiały oraz komponenty dostępne obecnie na rynku.

Blanki wykonane są z prepregu Toray T1100G oraz M40X, który jest aż o 30% mocniejszy od konwencjonalnych prepregów o module 40T.


Oprócz najwyższej jakości materiałów użytych przy budowie blanków, przy tworzeniu rękojeści wykorzystaliśmy technologię I-Grip oraz oktagonalny opłot węglowy O.C.G. – poskutkowało to zmniejszeniem wagi wędki, zwiększeniem jej czułości oraz poprawą ergonomii uchwytu kołowrotka. Wędki Magnum są wyposażone w przelotki Fuji Torzite w tytanowych ramach, a łączenia składów zostały dodatkowo wzmocnione włóknem węglowym.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
MGM1-6102M	2.10	6 – 26	#0.6 – 1.0 PE	Fast	93	2	108	16930804	4823102120317
MGM1-6102MH	2.10	10 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	95	2	108	16930805	4823102120300
MGM1-742ML	2.24	5 – 18	#0.5 – 0.8 PE	Fast	89	2	115	16930806	4823102120294
MGM1-742M	2.24	6 – 26	#0.6 – 1.0 PE	Fast	96	2	115	16930807	4823102120263
MGM1-742MH	2.24	10 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	100	2	115	16930808	4823102120270

BLACK SWAN

Ultralekkie wędki przeznaczone do łowienia nanojigami, które rozszerzają ofertę doskonale sprzedającej się serii wędzisk Black Swan. Blanki wędzisk są niezwykle cienkie i finezyjne, a jednocześnie charakteryzują się wyjątkową sprężystością, uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokomodułowych włókien węglowych. Wykonane są z kombinacji prepregu Toray T1100G+Nanoalloy oraz włókien węglowych 46T i 40T. Black Swan Nano wyposażono w zaawansowane technologicznie przelotki Fuji Torzite w tytanowych ramach oraz funkcjonalny uchwyt kołowrotka Fuji. Minimalistyczny, ultralekki uchwyt z EVA, zbudowany z użyciem grafitowego arbora, zmniejsza wagę wędki i potęguje jej czułość. Dolnik jest odłączany, co daje możliwość dostosowania ergonomii uchwytu do preferencji wędkarza. Black Swan Nano posiada ultra cienką wklejaną szczytówkę, która umożliwia najbardziej skomplikowaną animację najlżejszych przynęt. Średnica szczytówki w modelu 602 wynosi – 0,67 mm, a w modelu 652 – 0,76 mm. Dla bezpiecznego transportu wędka jest wyposażona w tubę z włókna węglowego.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BSW1-602N-S	1.70 – 1.83	up to 1	–	–	38	2	94	16930728	4823102107660
BSW1-652N-S	1.82 – 1.95	up to 2	–	–	41	2	100	16930729	4823102107653

BLACK SWAN

Black Swan to najłżejsze, najbardziej finezyjne i czułe wędkę w ofercie Favorite. PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ. Czarny, matowy blank z subtelnym logo i ascetycznie zaprojektowaną rękojeścią pozwala łatwiej docenić niesamowite cechy użytkowe wędziska i paradoksalnie wyróżnia wędkę Black Swan spośród wszystkich na rynku. Rękojeść wykonana jest z pianki EVA, posiada klasyczny kształt na bazie najbardziej funkcjonalnego uchwytu z serii IPS. Aby zmniejszyć wagę uchwyt montowany jest na grafitowych arborach z użyciem minimalnej ilości żywicy epoksydowej. Wędka wyposażona jest w oryginalne, tytanowe przelotki Fuji Torzite. Do budowy blanku wybrano optymalny stosunek różnych prepregów o wysokim module, oparty na prepregu T1100, który wcześniej był dostępny wyłącznie do produkcji topowych wędek na japońskim rynku. Ten prepeg jest o 30% wytrzymalszy od innych prepegów o tym samym module. Dzięki temu mogliśmy zastosować w blanku więcej wysokomodułowych prepegów 40-46T, bez utraty jego wytrzymałości. Wędki są niewiarygodnie "suche" i sprężyste, pozwalają celnie i bardzo daleko zarzucić przynętę – nie dając rybom szansy na ucieczkę. W opracowaniu wędzisk Black Swan brali udział znani sportowcy: Mistrz świata w spinningu z brzegu – Nazar Bożenko oraz Mistrz Ukrainy – Maksim Nesterow. Wszystkie modele mają wyraźną specjalizację. Dzięki wprowadzeniu nowych utrafinezyjnych, przeznaczonych do nanojigowania, oraz mocnych modeli, seria Black Swan pozwala stworzyć idealny zestaw każdemu spinningiście, który od sprzętu wymaga najwyższej jakości.

* te modele są wyposażone w przelotki Fuji SiC-S



Uchwyt w modelach UL-L, 902ML-T, 982M-T



Uchwyt w modelach ML-SH

Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BSW1-6102SUL-HS	2.08	0.8 – 4	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	59	2	107	16930556	4823102103587
BSW1-722UL-HS	2.18	0.8 – 6	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	58	2	112	16930557	4823102103471
BSW1-772UL-T	2.31	1.5 – 7	#0.2 – 0.4 PE	Fast	65	2	119	16930558	4823102103464
BSWTS1-772ML*	2.23	4 – 18	#0.4 – 0.8 PE	Fast	–	2	120	16930857	4823102134703
BSWTS1-772M*	2.32	6 – 24	#0.6 – 1 PE	Fast	85	2	120	16930664	4823102107578
BSWTS1-772MH*	2.32	10 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	90	2	120	16930665	4823102107585
BSWTS1-772H*	2.32	16 – 56	#1 – 2 PE	Fast	100	2	120	16930666	4823102107615
BSW1-7112L-T	2.41	2 – 10	#0.2 – 0.6 PE	Fast	67	2	124	16930559	4823102103440
BSW1-842L-T	2.54	3 – 12	#0.3 – 0.6 PE	Fast	74	2	131	16930560	4823102103433
BSWTS1-852M*	2.57	6 – 24	#0.6 – 1 PE	Fast	97	2	133	16930722	4823102107608
BSWTS1-852MH*	2.57	10 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	103	2	133	16930723	4823102107622
BSWTS1-852H*	2.57	16 – 56	#1 – 2 PE	Fast	109	2	133	16930724	4823102107592
BSWTS1-852ExH*	2.57	24 – 84	#1.2 – 2.5 PE	Fast	134	2	133	16930725	4823102107639
BSWTS1-852SH*	2.57	40 – 120	#1.5 – 3 PE	Fast	147	2	133	16930726	4823102107646
BSW1-902L-T	2.74	2 – 10	#0.3 – 0.6 PE	Fast	80	2	142	16930727	4823102107677
BSW1-902ML-T	2.74	4 – 16	#0.4 – 0.8 PE	Ex.Fast	89	2	142	16930561	4823102103426
BSWTS1-902M*	2.74	6 – 24	#0.6 – 1.0 PE	Fast	–	2	141	16930858	4823102134697
BSWTS1-902MH*	2.74	10 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	–	2	141	16930859	4823102134680
BSWTS1-902H*	2.74	16 – 56	#1.0 – 2.0 PE	Fast	–	2	141	16930860	4823102134673
BSWTS1-902ExH*	2.74	24 – 84	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	141	16930861	4823102134666
BSW1-982M-T	2.94	6 – 21	#0.4 – 0.8 PE	Fast	104	2	152	16930586	4823102104645
BSWTS1-982MH*	2.94	10 – 36	#0.8 – 1.5 PE	Fast	–	2	152	16930863	4823102134642
BSWTS1-982H*	2.94	16 – 56	#1.0 – 2.0 PE	Fast	–	2	152	16930864	4823102134635
BSWTS1-982ExH*	2.94	24 – 84	#1.2 – 2.5 PE	Fast	–	2	152	16930865	4823102134628

Favorite Impulse to szeroka gama wędzisk klasy sportowej przeznaczonych do jigowania. Wędki świetnie ładują się już w dolnym zakresie swojego ciężaru wyrzutowego i są wyspecjalizowane pod kątem wyczynowego łowienia mniejszych gatunków ryb drapieżnych, na przykład okoni. Miękka środkowa część blanku zapewnia odpowiednią amortyzację i nie pozwala rybie wypiąć się z haka, nawet podczas dynamicznego holu. Spinningi uzbrojono w przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite, rozmieszczone zgodnie z koncepcją KR, a także wygodny uchwyt kołowrotka z dolną nakrętką wykonaną z karbonu. Blank jest wykonany z prepregu węglowego o module 46T, wyprodukowanego przez japońską firmę Toray. Rękojeść jest wzmocniona opłotem z włókna węglowego 1K i wykończona pianką EVA.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
IMPA-682UL-S	2.07	2 – 8	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	90	2	106	16930456	4823102101705
IMPA-732L-S	2.20	2 – 10	#0.2 – 0.6 PE	Ex.Fast	97.7	2	115	16930457	4823102101712
IMPA-762UL-T	2.29	0.6 – 7	#0.2 – 0.4 PE	Fast	90	2	117	16930398	4823102100647
IMPA-792L-T	2.36	2 – 10	#0.2 – 0.5 PE	Fast	96	2	122	16930399	4823102100654
IMPA-832L-T	2.51	3 – 12	#0.3 – 0.8 PE	Fast	102	2	129	16930400	4823102100661



Favorite Blue Bird to seria niedrogich, profesjonalnych wędzisk do ultralekkiego jigowania oraz łowienia na mniejsze przynęty. Blanki wykonano z włókien węglowych Skyflex o średnim module 30T. Wędki cechują się szybką akcją, są dość sztywne i bardzo czułe. Każdy model z tej serii jest przeznaczony do konkretnych zastosowań, co jest typowe dla profesjonalnych wędzisk. Ergonomiczna rękojeść ma uchwyt kołowrotka IPS z nakrętką z włókna węglowego. Ukośnie ścięty foregrip zdecydowanie ułatwia ułożenie palca wskazującego na blanku, co dodatkowo potęguje czułość zestawu. Nowoczesne przelotki są rozmieszczone zgodnie z koncepcją KR. Cienkie, lekkie pierścienie są odpowiednikami tych w przelotkach Torzite. Lekkie modele uzbrojono w jednostopkowe przelotki typu AT. Seria składa się z wędek spinningowych o szczytkach pełnych i tubularnych.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-602XUL-S	1.83	0.5 – 3	#0.15 – 0.3 PE	Ex.Fast	64	2	95	16930635	4823102106267
BB1-682SUL-S	2.04	0.8 – 5	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	74	2	104	16930526	4823102102689
BB1-732 UL-S	2.19	1 – 7	#0.2 – 0.6 PE	Ex.Fast	79	2	114	16930544	4823102102856
BB1-732L-T	2.19	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	85	2	114	16930527	4823102102696
BB1-762UL-T	2.30	1 – 7	#0.2 – 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930528	4823102102702
BB1-802L-T	2.40	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	102	2	125	16930529	4823102102719
BB1-832ML-T	2.51	4 – 16	#0.6 – 1 PE	Fast	111	2	130	16930530	4823102102726
Poland Special									
PLS BB1-832L-HS	NEW 2.51	3 – 10	#0.3 – 0.6 PE	Ex.Fast	–	2	129	16930867	4823102135601
PLS BB1-862L-HS	NEW 2.58	4 – 14	#0.4 – 0.8 PE	Ex.Fast	–	2	134	16930868	4823102135618
PLS BB1-902ML-HS	NEW 2.74	5 – 18	#0.6 – 1.0 PE	Ex.Fast	–	2	141	16930869	4823102135625



Przystępna cenowo, profesjonalna wędka do łowienia w stylu Nanojig. Cienki, miękki blank z pełną szczytówką idealnie sprawdzi się nawet do rzucania najlżejszymi przynętami o wadze poniżej 1 grama. Blank jest elastyczny i sprężysty, co zapobiega rozrywaniu delikatnych pyszczków małych okoni i białorybu podczas holu, a także przed pękaniem cienkich plecionek podczas zacinania brań większych ryb. Blue Bird NANO wyróżnia się na tle innych wędek z tej serii skróconą, pozbawioną dolnika rękojeścią z włókna węglowego – dzięki temu udało się jeszcze bardziej zmniejszyć wagę wędki, a krótkie, wykonywane jedną ręką rzuty są dużo wygodniejsze. Blank wykonano z włókna węglowego SkyFlex 30T i uzbrojono w odpowiedniki przelotek TZ.

SK
30TMLS
SLIMSLIM
202

Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-602N-S	1.83	0.2 – 1.5	–	Ex-Fast	51	2	95	16930636	4823102106250
Compact									
BB1-604N-S	NEW 1.83	0.2 – 1.5	–	Ex-Fast	54	4	52	16930870	4823102136035



Blue Bird Compact to spinningi przeznaczone do lekkiego jigowania. Dzięki kompaktowej, czteroskładowej konstrukcji mogą towarzyszyć wędkarzowi praktycznie w każdej podróży. Wędki są czułe, mają dobre właściwości rzutowe oraz spory zapas mocy w dolniku. Blanki wykonano z włókien węglowych Skyflex o module 30T. Posiadają szybką akcję i są dość sztywne. Uchwyt kołowrotka IPS, wraz z nakrętką z włókna węglowego tworzy przyjemną dla oka, ergonomiczną rękojeść. Ścięty foregrip ułatwia trzymanie palca na blanku wędki. Wędziska wyposażone są w nowoczesne przelotki, rozstawione według koncepcji KR z zastosowaniem lekkich i cienkich pierścieni – odpowiedników Torzite. Model UL uzbrojono w przelotki typu AT. Oba modele Blue Bird Compact dostarczamy z praktyczną, plastikową tubą transportową. Ich długość różni się w zależności od modelu i wynosi odpowiednio 65 cm i 70 cm. W ten sposób wędki z serii Blue Bird Compact mogą być niezawodnym towarzyszem na wakacjach lub w podróży służbowej.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-764UL-T	2.30	1 – 7	#0.2 – 0.6 PE	Fast	83	4	61	16930545	4823102102993
BB1-804L-T	2.40	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	109	4	65	16930546	4823102103006

WHITE BIRD

Favorite White Bird to seria wędek spinningowych przeznaczonych przede wszystkim do ultralekkiego i lekkiego jigowania, dedykowana początkującym oraz tym wędkarzom, którzy szukają sprzętu o doskonałym stosunku ceny do jakości. Blanki w tej serii wykonano z prepregu o niższym module IM24T, ale posiadają one nowoczesną akcję i geometrię. Wędziska White Bird wyróżniają się dobrą czułością oraz lekką wagą i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najefektywniej łowić na małe przynęty silikonowe. Ergonomiczna rękojeść zaprojektowana w klasycznym, zarezerwowanym dla tego typu wędzisk, japońskim stylu wykorzystuje uchwyt kołowrotka typu IPS. Krótki foregrip umożliwia wygodne trzymanie palca wskazującego na blanku wędki. Nowoczesne, antysplątaniowe przelotki rozmieszczono zgodnie z systemem zbrojenia KR-concept. Lekkie modele posiadają jednostopkowe przelotki typu AT. Seria White Bird składa się zarówno z modeli z pełną, wklejaną jak i tubularną szczytówką.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
WBR1-682SUL-S	2.04	1 – 5	#0.2 – 0.4 PE	Ex.Fast	68	2	104	16930519	4823102102603
WBR1-732UL-S	2.19	1.5 – 7	#0.2 – 0.6 PE	Ex.Fast	76	2	113	16930520	4823102102627
WBR1-732L-T	2.19	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	84	2	113	16930521	4823102102610
WBR1-762UL-T	2.29	1.5 – 7	#0.2 – 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930522	4823102102641
WBR1-802L-T	2.44	3 – 12	#0.4 – 0.8 PE	Fast	92	2	125	16930523	4823102102634

RAPID

Favorite Rapid to niesamowicie lekkie i szybkie wędziska o doskonałej czułości. Zostały wykonane na niezwykle „suchym” i fenomenalnie sprężystym blanku. Sztywne i krótkie wędkę gwarantują pełną kontrolę podczas używania ultralekkich przynęt wszelkiego rodzaju – od przynęt jigowych, po topwatery. Bajecznie lekkie blanki Rapid wykonane są z prepregu o module 46T japońskiej firmy Toray. Rękojeść jest wzmocniona oktagonalnym opłotem węglowym OCG. Złącze składów również wzmocniono opłotem węglowym, a nie standardowymi włóknami. Wędzisko o wysokim module sprężystości wymaga troski, dlatego jest dostarczane z futerałem i twardą tubą. Spinningi są wyposażone w najlepsze japońskie, tytanowe przelotki Fuji Torzite. Konstrukcja dzielonej rękojeści posiada futurystyczny wygląd, a jednocześnie jest bardzo ergonomiczna i funkcjonalna. Filigranowy, szkieletowy uchwyt kołowrotka, w połączeniu z najwyższej jakości pianką EVA, zapewnia wygodny chwyt zarówno tym wędkarzom, którzy lubią kłaść palec na blanku, jak i tym którzy wolą pewniejszy chwyt. Blanki spinningów z serii Rapid posiadają najwyższy moduł oraz czułość z całej gamy wędzisk Favorite.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RAPTZ-632SUL-T	1.92	1 – 5	#0.1 – 0.3 PE	Fast	55	2	98	16930490	4823102102252
RAPTZ-662UL-T	1.98	2 – 7	#0.2 – 0.4 PE	Fast	59	2	102	16930491	4823102102269
RAPTZ-692ML-T	2.05	3 – 14	#0.3 – 0.8 PE	Ex.Fast	69	2	106	16930492	4823102102283
RAPTZ-762L-T	2.29	2.5 – 10	#0.3 – 0.6 PE	Fast	66	2	117	16930525	4823102102658

ARENA

Wędki do nowoczesnego łowienia pstrągów w łowiskach typu Trout Area oraz ultralekkiego wędkowania w małych rzekach o słabym nurcie. Większość modeli ma szybką akcję. Blanki są delikatne, ale dużo sztywniejsze niż w klasycznych wędkach Area. Nowe wędki Arena są celniejsze, bardziej czułe i przystosowane do stosowania cienkich plecionek, a nie tylko klasycznej żyłki. Oprócz wędkowania w komercyjnych stawach pstrągowych doskonale sprawdzą się także podczas łowienia dzikich kleni, pstrągów, jazi i okoni na mikro woblerki, wahadłówki i btystki.



Kolor	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Red	ARN1-5102UL-T	1.78	1 – 4.5	2.5 – 5 lb	Fast	68	2	91	16930623	4823102106113
Cyan	ARN1-602XUL-S	1.80	0.5 – 3	2 – 4 lb	Fast	70	2	94	16930624	4823102106106
Magenta	ARN1-622SUL-T	1.88	1.5 – 4	2.5 – 5 lb	Mod.Fast	72	2	97	16930625	4823102106090
Brown	ARN1-672UL-T	2.01	1.5 – 4.5	2.5 – 5 lb	Fast	74	2	102	16930626	4823102106083

ARENA Stream

Favorite Arena Stream to specjalistyczne wędziska do łowienia pstrągów. Wędki posiadają szybszy blank w porównaniu do tych z głównej serii Arena. Szybsza akcja umożliwia wykonywanie dynamicznych, bardziej precyzyjnych, ale nadal stosunkowo dalekich rzutów, także w przypadku łowienia pod wiatr i na niewielkie przynęty. Wędki z tej serii świetnie sprawdzą się do agresywnego animowania przynęt, w tym twitchowania i doskonale sygnalizują nawet najdelikatniejsze brania ryb. Blanki mają duży zapas mocy, który pokazują w przypadku walki z dużą rybą oraz w razie konieczności zastosowania siłowego holu – na przykład podczas łowienia pośród zaczepów. Seria Arena Stream świetnie sprawdzi się podczas wędkowania w łowiskach typu Trout Area, ale polecamy ją przede wszystkim do finezyjnego łowienia dzikich pstrągów, kleni, jazi i okoni w mniejszych rzekach oraz przybrzeżnej strefie dużych zbiorników. Tę serię wędzisk zaprojektowaliśmy specjalnie do łowienia na wahadłówki, obrotówki, a także woblerki typu crank i twitch. Wędki doskonale radzą sobie z prowadzeniem takich przynęt nawet w mocnym nurcie.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ARNS-602UL	1.80	2 – 7	2 – 5 lb	Mod. Fast	94	2	94.5	16930263	4823102100319
ARNS-662UL	1.98	3 – 10	3 – 6 lb	Mod. Fast	96	2	102	16930264	4823102100326

ARENA VIVID

Budżetowa wersja klasycznych wędzisk Favorite Arena, o ekstrawaganckim, rzucającym się w oczy design – specjalistyczne wędki do łowienia pstrągów w łowiskach Trout Area. Favorite Arena Vivid to krótkie, miękkie wędki o parabolicznym ugięciu. Blank wykonany z węgla o module 24T został uzbrojony w ergonomiczny uchwyt kołowrotka. Wędziska są nieco cięższe od tych z wyższych serii Arena, ale posiadają taką samą, charakterystyczną dla wędek trout area akcję.

Seria składa się z pięciu wędzisk, a każde z nich zostało wykonane w innym wariantcie kolorystycznym: żółtym, brązowym, niebieskim, fioletowym i „Tiffany”. Uniwersalne długości i ciężary wyrzutu wędzisk zostały dobrane w taki sposób, aby sprawdzić się podczas łowienia w stawach trout area w całej Europie. Wędki Arena Vivid mogą być używane nie tylko do łowienia pstrągów, ale także kleni, okoni, jazi oraz innych mniejszych gatunków ryb w małych rzekach i stawach, z zastosowaniem niedużych woblerków, obrotówek i wahadłówek.



Kolor	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Blue	ARNV-BL562UL	1.68	1.5 – 5	2 – 5 lb	Mod. Slow	90	2	87	16930464	4823102101958
Yellow	ARNV-YW632SUL	1.9	1 – 4	2 – 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	16930465	4823102101965
Brown	ARNV-BR632SUL	1.9	1 – 4	2 – 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	16930466	4823102101972
Tiffany	ARNV-TF632SUL	1.9	1 – 4	2 – 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	16930467	4823102101989
Violet	ARNV-VL632SUL	1.9	1 – 4	2 – 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	16930468	4823102101996

COBALT

Favorite Cobalt to seria uniwersalnych wędzisk zaprojektowanych specjalnie z myślą o łowieniu z brzegu. W zależności od modelu spinningi sprawdzą się do łowienia szczupaków i sandaczy na klasyczne jiggi, boleni w silnym nurcie, a nawet okoni przy zastosowaniu technik drop shot lub bocznego troka. Średnio szybka akcja blanku i specjalny sposób rozmieszczenia przelotek pozwala osiągnąć bardzo oddalone stanowiska drapieźników. Górna część wędziska jest w ciągłym ruchu podczas wędkowania, sygnalizuje każde dotknięcie dna i nawet najbardziej ostrożne podskubywanie przynęty. Jednocześnie moc blanku wystarcza do wykonania skutecznego zacięcia ryby, nawet z dużej odległości. Wszystkie wędkę z serii Favorite Cobalt doskonale trzymają rybę podczas holu, nie dając jej szans na ucieczkę.

SK
30'Y

MLS



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
CBL-802ML	2.40	5 – 18	8 – 16 lb	Mod. Fast	158	2	125	16930239	4823102100517
CBL-902M	2.70	9 – 28	10 – 20 lb	Mod. Fast	166	2	140	16930240	4823102100531
CBL-902MH	2.70	15 – 35	12 – 20 lb	Mod. Fast	188	2	140	16930241	4823102100548
CBL-902H	2.70	20 – 50	15 – 25 lb	Mod. Fast	190	2	140	16930242	4823102100524
CBL-1002H	3.00	20 – 50	15 – 25 lb	Mod. Fast	196	2	155	16930243	4823102100500
CBL-1002EXH	3.00	30 – 80	15 – 30 lb	Mod. Fast	225	2	155	16930244	4823102100494





U1

Budżetowy, uniwersalny kołowrotek spinningowy. Wysokiej jakości nawój gwarantuje bezproblemowe łowienie z zastosowaniem plecionek. Kołowrotek posiada 7+1 łożysk, które umiejscowiono w najbardziej newralgicznych miejscach mechanizmu. Korbka wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię kołowrotka, co zapewnia solidne połączenie i eliminuje możliwość wystąpienia luzów. Favorite U1 charakteryzuje się zaskakująco płynną i lekką pracą, szczególnie jak na kołowrotek w tym segmencie cenowym.

Screw in
Handle

Nylon T60

HD
GEAR

7+1

5.1:1
GEAR RATIO



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
2000S	16930735	2216930735013
2500S	16930736	2216930736010
4000S	16930737	2216930737017

Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
U1 20S1	263	0.185/180, 0.24/100	0.5/200, 0.8/150	7+1	5.1:1	6	67	16930732	4823102107691
U1 25S1	268	0.205/180, 0.26/120	0.8/185, 1.2/150	7+1	5.1:1	6	70	16930733	4823102107707
U1 40S1	305	0.235/165, 0.35/80	1.2/185, 2/150	7+1	5.1:1	8	75	16930734	4823102107714

X1



Kołowrotek jest w pełni zgodny z koncepcją serii Favorite X1 – to niedrogi, funkcjonalny sprzęt przeznaczony do wędkarstwa rekreacyjnego. Nie zawiera zbędnych elementów, a jednocześnie w pełni spełnia wszystkie podstawowe wymagania współczesnych wędkarzy. Korpus i rotor kołowrotka wykonane są z materiału Nylon T60, który jest bardziej wytrzymały i twardszy niż inne tworzywa sztuczne stosowane do produkcji części kołowrotek. Lekki, kompaktowy rotor charakteryzuje się niską bezwładnością, co znacząco wpływa na miękkość i płynność obrotów. Wewnętrzny mechanizm wyposażony jest w 9 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej, co sprawia, że kołowrotek jest bardzo niezawodny i może być używany w potowach morskich. Powiększona przekładnia napędowa HD Gear zwiększa moc mechanizmu, czyniąc go bardziej wytrzymałym. Uchwyt kołowrotka jest wkręcony w przekładnię napędową, co minimalizuje występowanie luzów w tym zespole. Pokrętko wykonane jest z miękkiego w dotyku tworzywa sztucznego, a w rozmiarze 4000 ma kształt litery T.

Screw in
Handle

Nylon T60

HD
GEAR

Fl. rotor

9+1

5.2:1
GEAR RATIO

Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
X1 202/2000	242	0.205/240, 0.26/160	0.6/300, 1.0/200	9+1	5.2:1	8	68	16935141	4823102108308
X1 20S2/2000S	244	0.165/140, 0.205/100	0.3/200, 0.6/150	9+1	5.2:1	8	68	16935144	4823102108254
X1 252/2500	248	0.235/240, 0.285/180	1.0/300, 1.5/220	9+1	5.2:1	8	73	16935142	4823102108261
X1 25S2/2500S	250	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1.0/150	9+1	5.2:1	8	73	16935145	4823102108292
X1 402/4000	274	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2.0/225	9+1	5.2:1	12	77	16935143	4823102108278
X1 40S2/4000S	276	0.205/150, 0.285/90	1.0/300, 1.5/150	9+1	5.2:1	12	77	16935146	4823102108285



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
X1 202/2000	16935147	2216935147019
X1 20S2/2000S	16935150	2216935150019
X1 252/2500	16935148	2216935148016
X1 25S2/2500S	16935151	2216935151016
X1 402/4000	16935149	2216935149013
X1 40S2/4000S	16935152	2216935152013

SAPPHIRE

Seria budżetowych kołowrotek spinningowych. Szeroki wybór rozmiarów pokrywa wszelkie zapotrzebowania wędkarzy spinningistów. Od łowienia na ultralight, aż po ciężkie jigowanie. Staranny nawój linki pozwala używać go do standardowego, równego zwijania oraz znacznie bardziej wymagających metod animacji przynęt.

Nowy, lżejszy o 15% rotor w znacznym stopniu polepsza komfort pracy kołowrotka i pozytywnie wpływa na czułość sparowanego z nim zestawu. Rolka kabłąka osadzona została na dwóch łożyskach kulkowych i jest dodatkowo zabezpieczona przed wnikiem brudu i wody. Korbka jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm, co minimalizuje ryzyko powstania luzów i poprawia niezawodność kołowrotka.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
SPHR201/2000	220	0.205/240, 0.26/160	0.6/300, 1/200	7+1	5.2:1	6	74	16935118	4823102103334
SPHR20S1/2000S	220	0.165/140, 0.205/100	0.3/200, 0.6/150	7+1	5.2:1	6	74	16935121	4823102103297
SPHR251/2500	225	0.235/240, 0.285/180	1/300, 1.5/220	7+1	5.2:1	6	79	16935119	4823102103280
SPHR25S1/2500S	225	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1/150	7+1	5.2:1	6	79	16935122	4823102103211
SPHR401/4000	275	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2/225	7+1	5.2:1	10	85	16935120	4823102103228
SPHR40S1/4000S	275	0.205/150, 0.285/90	1/300, 1.5/150	7+1	5.2:1	10	85	16935123	4823102103235



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
SPHR201/2000	16935124	4823102103242
SPHR20S1/2000S	16935127	4823102103273
SPHR251/2500	16935125	4823102103259
SPHR25S1/2500S	16935128	4823102103310
SPHR401/4000	16935126	4823102103266
SPHR40S1/4000S	16935129	4823102103303

SIRIUS

Mocny kołowrotek stałoszpulowy w metalowej obudowie. Przystosowany do łowienia w słodkiej wodzie jak i w morzu. Stworzony z myślą o średnim i ciężkim jigowaniu oraz łowieniu szczupaków na duże woblerly twitchowe. W tej serii nie ma lekkich modeli. Perfekcyjny nawój umożliwia nie tylko równe zwijanie przynęty, ale także pozwala na całkowicie bezproblemowe jerkowanie i inne wymagające metody animacji przynęt. Nowoczesny rotor z włókien węglowych jest lżejszy o 25% w porównaniu do poprzedniej wersji. Dzięki temu praca kołowrotka jest zdecydowanie bardziej płynna, a cały zestaw bardziej czuły. Pozytywnie wpływa to także na żywotność całego mechanizmu. Rolka kabłąka osadzona na dwóch łożyskach kulkowych jest dodatkowo zabezpieczona przed brudem i wodą. Osadzona na stalowym trzpieniu korbka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
SRS25S1/2500S	245	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1/150	12+1	5.2:1	6	79	16935134	4823102103372
SRS401/4000	295	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2/225	12+1	5.2:1	12	85	16935135	4823102103365
SRS40S1/4000S	295	0.205/150, 0.285/90	1/300, 1.5/150	12+1	5.2:1	12	85	16935136	4823102103396



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
SRS25S1/2500S	16935137	4823102103341
SRS401/4000	16935138	4823102103358
SRS40S1/4000S	16935139	4823102103389

FAVORITE

ARENA

NEW

Niesamowicie lekki kołowrotek spinningowy przeznaczony do ultralekkiego łowienia. Należy do serii Favorite Arena, która została stworzona z myślą o łowieniu pstrągów potokowych w łowiskach trout area. Kołowrotek sprawdza się równie doskonale nie tylko przy połowie tych ryb, ale także w przypadku stosowania wszelkich technik microjig oraz podczas łowienia okoni, kleni, jazi i dzikich pstrągów z użyciem lekkich przynęt i cienkich linek. Jego gładka, płynna praca i perfekcyjny nawój linki umożliwiają oddawanie celnych, dalekich rzutów oraz precyzyjną lub energiczną animację niewielkich przynęt.

- Korpus i rotor wykonane z włókna węglowego.
- Unowocześniony rotor FL3 o zmniejszonej bezwładności.
- Solidne ramię kabłąka.
- Lekka, perforowana szpula.
- Dopracowany hamulec, w skład którego wchodzi pojedyncza podkładka filcowa o zwiększonej średnicy wewnętrznej.

Screw in handle AIRLINE HD GEAR FL rotor 11+1 5.2:1 GEAR RATIO



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
ARN10S1 (1000S)	142	0.128/150; 0.148/100	#0.3/200; #0.4/150	11+1	5.2:1	4	52	16930853	4823102134208
ARN15S1 (1500S)	–	0.128/180; 0.165/75	#0.4/200; #0.6/150	11+1	5.2:1	4	59	16930854	4823102134192
ARN20S1 (2000S)	–	0.165/170; 0.185/130	#0.6/200; #0.8/150	11+1	5.2:1	4	62	16930855	4823102134185

Blue Bird

NEW

Najnowsza wersja kołowrotka spinningowego Favorite Blue Bird – znacznie ulepszona, lżejsza i bardziej funkcjonalna. Oprócz nowego, przyciągającego wzrok designu, kołowrotek posiada teraz mocniejszy i trwalszy grafitowy korpus. Karbonowy rotor FL3 jest bardziej kompaktowy i mniej bezwładny, dzięki czemu łowienie jest bardziej precyzyjne, a zestaw bardziej czuły i zapewnia znacznie lepszą kontrolę nad przynętą. Liczba łożysk wzrosła do 9+1. Te ulepszenia sprawiają, że kołowrotek Blue Bird jest znacząco lżejszy w porównaniu do jego poprzednich generacji, a łowienie nim jest wyjątkowo komfortowe.

Kołowrotek Favorite Blue Bird doskonale współpracuje z wędkami z tej samej serii i świetnie sprawdza się w przypadku łowienia z użyciem cienkich żyłek oraz plecionek.

Screw in handle BRASS HD GEAR 9+1 5.2:1 GEAR RATIO



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
BB10S1 (1000S)	–	0.128/150; 0.148/100	#0.3/200; #0.4/150	9+1	5.2:1	4	52	16930822	4823102133324
BB15S1 (1500S)	156	0.128/180; 0.165/75	#0.4/200; #0.6/150	9+1	5.2:1	4	59	16930823	4823102133317
BB20S1 (2000S)	–	0.165/170; 0.185/130	#0.5/200; #0.8/150	9+1	5.2:1	4	62	16930824	4823102133300
BB25S1 (2500S)	–	0.185/170; 0.26/100	#0.6/200; #1.0/150	9+1	5.2:1	4	65	16930825	4823102133294

X1 Casting

X1 Casting to niedrogi multiplikator przeznaczony do castingu z zastosowaniem średniej wielkości przynęt. Odśrodkowo-magnetyczny system hamulcowy umożliwia komfortowe rzucanie przynętami o wadze już od 10 g. Szpula została przystosowana do użycia z plecionkami, a nie z fluorocarbonem, jak ma to miejsce w przypadku większości zachodnich multiplikatorów. Główny mechanizm wykonano z mosiądzu, a koło zębate posiada dodatkowe podparcie w postaci łożyska – taka konstrukcja zapewnia dodatkową moc i trwałość.

Multiplikator przeznaczony do jigowania przynętami miękkimi, twitchingu dużymi woblerami (11–15 cm) oraz łowienia mniejszymi swimbaitami (do 20 cm).

FAVORITE X1 Casting
Nylon TSD
11+1
7.2:1 GEAR RATIO
6.4:1 GEAR RATIO



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
X1 100HD1L	215	–	2/150	11+1	7.2:1	8	71	16935140	4823102105819
X1 200NHDD1L NEW	287	–	5.0/100	11+1	6.4:1	10	70	16935153	4823102142586

U1 Casting **NEW**

Doskonała, budżetowa opcja, żeby zacząć swoją zabawę z łowieniem na baitcasting. U1 BC to najtańszy multiplikator w naszej ofercie. Jest to kołowrotek baitcastingowy średniej mocy, czyli przeznaczony do łowienia na średniej wielkości przynęty. Posiada przystosowaną do łowienia z użyciem plecionek szpulę, która jest wsparta na dwóch japońskich łożyskach, co gwarantuje bezawaryjność. Multiplikator U1 ma precyzyjny, magnetyczny hamulec rzutowy. Hamulec walki posiada terkotkę, która wydaje dźwięk podczas walki z rybą – dzięki temu każdy hol będzie jeszcze bardziej emocjonującym przeżyciem. Wodzik linki ma ceramiczny insert i posiada stożkowy kształt, co skutkuje zmniejszeniem tarcia plecionki podczas rzutu. Ergonomicznie wyprofilowane knoby są wykonane z przyjemnego w dotyku materiału, które poprawiają komfort użytkowania multiplikatora.

U1 BC występuje w jednej wersji – LH – czyli z korbką na lewą rękę.

Nylon TSD
6+1
7.1:1 GEAR RATIO



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
U1 100HM1-L	196	–	2.0/150	6+1	7.1:1	8	76	16935616	4823102144108

U1 PE 4^x NEW



Uniwersalna, japońska, czterosplotowa plecionka do połowu ryb drapieżnych doskonale uzupełnia serię wędzisk i kołowrotek o tej samej nazwie. Jej wysokie parametry, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, niezawodność i trwałość, stanowią jej główne atuty, zwłaszcza w stosunku do ceny.

U1 produkowana jest w jednej z fabryk YGK z japońskiego polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej zwanej IZANAS (wcześniej znanego jako Dyneema). Materiał PE klasy H zapewnia optymalną miękkość oraz wysoką odporność na zużycie, podczas gdy technologia High-Straight Strength gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość pod obciążeniem. Wszystkie te cechy sprawiają, że plecionka U1 może być stosowana w różnych warunkach wędkarskich.

Dodatkowa impregnacja sprawia, że powierzchnia plecionki jest gładka i śliska, co redukuje absorpcję wody. Zmniejsza to również tarcie na przelotkach, zwiększając zasięg rzutu. Technologia CRT (Color Resistance Technology) zapewnia odporność koloru na promieniowanie ultrafioletowe oraz inne niekorzystne czynniki.

Plecionka U1 to unikalny projekt marki Favorite, w pełni wyprodukowany i zapakowany przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu YGK w Japonii.

Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.3	4	1.8	0.094	dark green	150	16931160	4823102137483
0.4	5	2.4	0.108	dark green	150	16931161	4823102137476
0.5	7	3.0	0.121	dark green	150	16931162	4823102137469
0.6	8	3.6	0.132	dark green	150	16931163	4823102137452
0.8	10	4.8	0.153	dark green	150	16931164	4823102137445
1.0	13	6.0	0.171	dark green	150	16931165	4823102137438
1.2	15	6.9	0.191	dark green	150	16931166	4823102137421
1.5	18	8.3	0.209	dark green	150	16931167	4823102137414
2.0	26	12	0.242	dark green	150	16931171	4823102137407
2.5	33	15	0.270	dark green	150	16931172	4823102137391
3.0	40	18	0.296	dark green	150	16931173	4823102137384
0.3	4	1.8	0.094	light green	150	16931152	4823102137568
0.4	5	2.4	0.108	light green	150	16931153	4823102137551
0.5	7	3.0	0.121	light green	150	16931154	4823102137544
0.6	8	3.6	0.132	light green	150	16931155	4823102137537
0.8	10	4.8	0.153	light green	150	16931156	4823102137520
1.0	13	6.0	0.171	light green	150	16931157	4823102137513
1.2	15	6.9	0.191	light green	150	16931158	4823102137506
1.5	18	8.3	0.209	light green	150	16931159	4823102137490
2.0	26	12	0.242	light green	150	16931168	4823102137377
2.5	33	15	0.270	light green	150	16931169	4823102137360
3.0	40	18	0.296	light green	150	16931170	4823102137353

X1 PE 4^x

Favorite X1 to uniwersalna czterosplotowa plecionka spinningowa. Świetnie uzupełnia serię wędek i kołowrotków Favorite X1. Plecionka cechuje się znikomą rozciągliwością, jest niezawodna i trwała. X1 to świetny wybór dla tych, którzy szukają dobrej jakości linki w atrakcyjnej cenie. Japońska plecionka Favorite X1 jest wykonana z polietylenu IZANAS o wysokiej masie cząsteczkowej, znanego w przeszłości jako Dyneema. Dzięki użyciu zaawansowanych włókien plecionka jest wytrzymała na zrywanie. Materiał PE klasy H jest odpowiedzialny za jej optymalną miękkość i wysoką odporność na zużycie. Powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że jej powierzchnia jest gładka i śliska. Tarcie na przelotkach zmniejsza się, dzięki czemu zauważalnie zwiększa się zasięg rzutu. Plecionka z taką powłoką w mniejszym stopniu pochłania też wodę. Dodatkowy proces technologiczny MAT (Molecular Alignment Technology) zwiększa liczbę cząsteczek polietylenu zorientowanych w jednym kierunku. Poprawia to wytrzymałość poszczególnych włókien oraz, co zrozumiałe, wytworzonej z nich plecionki bez zwiększania kosztów produkcji.

HPE



LP



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.4	8	3.5	0.104	Light green	150	16931126	4516626056841
0.5	9	4.1	0.117	Light green	150	16931127	4516626056858
0.6	12	5.4	0.128	Light green	150	16931128	4516626056865
0.8	15	6.8	0.148	Light green	150	16931129	4516626056872
1.0	19	8.7	0.165	Light green	150	16931130	4516626056889
1.2	20	9.5	0.185	Light green	150	16931131	4516626056896
1.5	25	11.4	0.205	Light green	150	16931132	4516626056902
2.0	30	13.8	0.240	Light green	150	16931133	4516626056919
0.4	8	3.5	0.104	Orange	150	16931116	4516626056742
0.5	9	4.1	0.117	Orange	150	16931117	4516626056759
0.6	12	5.4	0.128	Orange	150	16931118	4516626056766
0.8	15	6.8	0.148	Orange	150	16931119	4516626056773
1.0	19	8.7	0.165	Orange	150	16931120	4516626056780
1.2	20	9.5	0.185	Orange	150	16931121	4516626056797
1.5	25	11.4	0.205	Orange	150	16931122	4516626056803
2.0	30	13.8	0.240	Orange	150	16931123	4516626056810

FAVORITE

SMART PE 8x

Japońska ośmiosplotowa plecionka zapewniająca maksymalny zasięg rzutów i pełną kontrolę nad przynętą. Polecana do łowienia spinningowego, gdzie wymagane są dalekie rzuty i duża czułość, np. na mikrojigi i woblerzy lub ciężkie jigi. Nowoczesna technologia H-Grade PE umożliwiła stworzenie plecionki, która ma wysoką wytrzymałość oraz niesamowitą gładkość. W praktyce zapewnia to dalsze rzuty, redukcję hałasu podczas tarcia na przelotkach, a także mniejszy opór wody podczas łowienia na większych głębokościach. Dodatkowa powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że powierzchnia jest tak jednorodna, jak to możliwe, praktycznie nie wchłania wody i ma zwiększoną odporność na zużycie. Plecionka barwiona jest nowoczesną technologią Lifetime Painting, która gwarantuje zachowanie intensywnego koloru przez długi czas.

HPE



LP



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.8	10	6.8	0.153	Sky blue	150	16931072	4516626056421
1.0	12	8.7	0.171	Sky blue	150	16931073	4516626056438
1.2	15	9.5	0.187	Sky blue	150	16931074	4516626056445
1.5	17	11.4	0.202	Sky blue	150	16931075	4516626056452
2.0	25	13.8	0.242	Sky blue	150	16931076	4516626056469
0.5	8	4.1	0.117	Red orange	150	16931079	4516626056490
0.6	9	5.4	0.132	Red orange	150	16931080	4516626056506
0.8	10	6.8	0.153	Red orange	150	16931081	4516626056513
1.5	17	11.4	0.202	Red orange	150	16931084	4516626056544
2.0	25	13.8	0.242	Red orange	150	16931085	4516626056551
2.5	30	16.4	0.265	Red orange	150	16931086	4516626056568

ARENA

Japońska czterosplotowa specjalistyczna plecionka do łowienia pstrągów. Bardzo cienki i gęsty splot pozwala na dalekie zarzucanie lekkich przynęt i zapewnia lepszą kontrolę nad nimi. Oprócz łowienia pstrągów Arena PE 4x doskonale sprawdzi się we wszystkich ultralekkich metodach łowienia. Wykonano ją z wytrzymałego materiału S-Grade PE o bardzo ciasnym splocie, dzięki czemu wyróżnia się subtelnością i czułością, zachowując jednocześnie wysoką wytrzymałość. Dodatkowa powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że powierzchnia jest tak jednorodna, jak to tylko możliwe, praktycznie nie pochłania wilgoci i ma znacznie zwiększoną odporność na zużycie. Plecionka barwiona jest nowoczesną technologią Lifetime Painting, która gwarantuje zachowanie intensywnego koloru przez długi czas.

SPE 4x



LP



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.175	3.5	1.4	0.071	Silver gray	100	16931088	4516626056629
0.2	5	2.1	0.076	Silver gray	100	16931089	4516626056599

Favorite U1 Fluorocarbon 100% to najwyższej klasy materiał przyponowy produkowany w Japonii przez markę Seaguar, niekwestionowanego, światowego lidera w dziedzinie produkcji fluorocarbonu. U1 Fluorocarbon charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i ponadprzeciętną wytrzymałością przy zastosowaniu praktycznie wszystkich węzłów wędkarskich. Niemalże zerowa widoczność w wodzie czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku łowienia ostrożnych ryb. Szeroki wybór średnic pozwala wybrać najlepszą opcję do stosowania z różnymi technikami wędkarskimi, umożliwia też dobranie optymalnej średnicy do warunków panujących na danym łowisku. Najgrubsze średnice z łatwością poradzą sobie w starciu z zębami szczupaków. U1 Fluorocarbon 100% to najwyższa jakość w niesamowicie atrakcyjnej cenie.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
Długość 20m							
20	68.5	31.07	0.74	clear	20	16931200	4823102147833
22	81.6	37.0	0.78	clear	20	16931201	4823102147826
24	87.2	39.57	0.81	clear	20	16931202	4823102147819
26	95.9	43.48	0.84	clear	20	16931203	4823102147802
30	106.2	48.18	0.91	clear	20	16931204	4823102147796
35	116.8	52.97	0.98	clear	20	16931205	4823102147789
40	133.6	60.62	1.05	clear	20	16931206	4823102147772
Długość 30m							
7.0	25.8	11.68	0.435	clear	30	16931219	4823102147642
8.0	30.5	13.84	0.47	clear	30	16931220	4823102147635
10	37.2	16.86	0.52	clear	30	16931221	4823102147628
12	44.0	19.98	0.57	clear	30	16931222	4823102147611
14	50.8	23.06	0.62	clear	30	16931223	4823102147604
16	59.2	26.87	0.66	clear	30	16931224	4823102147598
18	63.1	28.64	0.70	clear	30	16931225	4823102147581
Długość 50m							
0.8	3.6	1.65	0.148	clear	50	16931226	4823102147574
1.0	4.2	1.92	0.165	clear	50	16931227	4823102147567
1.2	5.3	2.42	0.185	clear	50	16931228	4823102147550
1.5	6.4	2.89	0.205	clear	50	16931229	4823102147543
1.75	7.6	3.46	0.22	clear	50	16931230	4823102147536
2.0	8.6	3.89	0.235	clear	50	16931231	4823102147529
2.5	10.1	4.58	0.26	clear	50	16931232	4823102147512
3.0	13.2	5.97	0.285	clear	50	16931233	4823102147505
3.5	14.1	6.38	0.31	clear	50	16931234	4823102147499
4.0	16.0	7.25	0.33	clear	50	16931235	4823102147482
5.0	20.5	9.31	0.37	clear	50	16931236	4823102147475
6.0	23.5	10.67	0.405	clear	50	16931237	4823102147468

LIP GRIP LPG1-10



Duży i mocny Lip Grip. Przydatny kiedy chcesz przytrzymać i wyhaczyć rybę, a nie chcesz wyjmować jej z wody. Pomoże Ci także bezpiecznie poskromić rybę podczas wyhaczania jej w podbieraku, nawet zanurzonym w wodzie. Niezbędny podczas łowienia w morzu gatunków ryb o wyjątkowo ostrych zębach i kolcach.

Konstrukcja wykonana z metalu i mocnego plastiku sprawia, że Lip Grip jest bardzo wytrzymały i na tyle lekki, aby wygodnie nosić go przy sobie i jednocześnie pewnie trzymać nim swoją zdobycz. Ergonomiczny kształt zapewnia łatwą obsługę jedną ręką. Elastyczna smycz z karabińczykiem nie pozwoli zgubić Ci go nad wodą.

Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
LPG1-10	255	152	16931151	4823102106120



PLIERS PLS1-7

Konstrukcja szczypiec Favorite Pliers została wykonana z aluminium. Ich wzmocnione, wykonane z bardzo twardej stali szczęki z łatwością przecinają plecionkę, specjalny "ząb" umożliwia wymianę kółek łącznikowych, zaciśniesz nimi także tulejki podczas robienia własnych przyponów i dozbrojek. Sprężynujące ręczki z ergonomicznymi uchwytami z miękkiego plastiku zapewniają wygodne operowanie jedną ręką. Specjalny zatrzask umożliwia zabezpieczenie ich w zamkniętej pozycji. Elastyczna smycz z karabińczykiem pozwala przypiąć je do ubrania lub torby, dzięki czemu na pewno nie zgubisz ich nad wodą.

Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
PLS1-7	192	133	16931148	4823102106151



ARENA LANDING NET

Łowienie pstrągów to kultowe zajęcie Japończyków, które wiąże się z odpowiednim podejściem nie tylko do przynęt i wędek, ale także do ostrożnego traktowania złowionych ryb. Wędkarstwo sportowe Catch & Release polega na stosowaniu podbieraków wyłącznie z miękką gumową siatką, która nie szkodzi rybom. Firma Favorite stworzyła model, który najlepiej sprawdza się w naszych warunkach połowowych. Podbierak Arena charakteryzuje się szeroką głowicą oraz wydłużonym uchwytem, co ułatwia łowienie ryb nie tylko z wygodnych pomostów, ale również z trudnych brzegów.



Składany kosz



Teleskopowa sztyca



Model	Kolor podbieraka	Kolor siatki	Wymiary, mm	Długość, m	Wymiar transp., cm	Długość rączki, m	Waga, g	Kod	EAN-13
ALNRD1-140	Red	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930714	4823102107325
ALNTF1-140	Tiffany	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930715	4823102107332
ALNVT1-140	Violet	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930716	4823102107349
ALNBR1-140	Brown	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930717	4823102107356
Składany kosz									
AFLNBR1-140	Brown	Clear	47x45	1.42	96x24	25	750	16930718	4823102107363
Teleskopowa sztyca									
ATLNDB1-190	Dark blue	Clear	51x46	1.25 – 1.9	77x46	25	700	16930719	4823102107370
ATLNBR1-190	Brown	Clear	51x46	1.25 – 1.9	77x46	25	700	16930803	4823102120331
ATLNRD1-190	Red	Clear	51x46	1.25 – 1.9	77x46	25	700	16930802	4823102120324
Kosze i siatki									
Landing net head	Brown	Clear	54x46	–	–	25	–	16931049	4823102102870
Landing net mesh	–	Clear	–	–	–	25	–	16931143	4823102102887
Landing net mesh	–	Black	–	–	–	25	–	16931142	4823102102962



FOLDING LANDING NET

Składany podbierak do połowu dużych szczupaków z łodzi.

Oprócz teleskopowego uchwyty, głowicę podbieraka można również złożyć, co pozwala na oszczędność miejsca. Zastosowano gumowaną siatkę, która nie rani ryb. Rozmiar siatki jest optymalny do łatwego wyciągania kotwic, a jednocześnie zapobiega zaplątaniu się ryb. Rękojeść wykonana jest z aluminium i ma naniesioną miarkę do mierzenia ryb. Rama głowicy posiada D-ring, który umożliwia szybkie ważenie ryb bez konieczności ich wyjmowania z siatki.

Model	Wymiary kosza, cm	Długość, m	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm	Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
RCFLN1	75x60	1.77 – 2.36	104x30	70	30x30	1000	16931145	4823102104218



BOAT LANDING NET

Niezbędny dla każdego spinningisty, który poluje na duże ryby. Rozmiar kosza ułatwia podbieranie imponujących trofeów. Siatka została wykonana z wytrzymałego nylonu, który nie chłonie wody i nie płącze się na haczykach z przynętą. Punkt mocowania uchwyty do głowicy podbieraka jest dodatkowo wzmocniony. Dla ułatwienia transportu uchwyt można swobodnie zdjąć lub przesunąć wewnątrz ramy. Na uchwycie znajduje się podziałka centymetrowa, która umożliwia określenie długości złowionej ryby.

Model	Wymiary kosza, cm	Długość, m	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm	Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
BLN120	80x70	2	120x70	100	30x30	610	16931140	4823102102986
BLN160	80x70	2.4	160x70	100	30x30	650	16931141	4823102102979



SMALL BOAT LANDING NET

Kompaktowy podbierak jest wygodny w użyciu szczególnie podczas łowienia z mniejszych środków pływających. Siatka z silikonową powłoką nie rani ryb. Składana aluminiowa sztyca posiada miarkę do mierzenia okazów. Na ramie zainstalowano D-ring, umożliwiający ważenie ryby bezpośrednio w podbieraku.

Model	Wymiary kosza, cm	Długość, cm	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm / Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
RLN1-80	58x48	137	81x48	40 / 30x30	600	16931146	4823102104348

BAKKAN TACKLE SYSTEM NEW

Bakkan Tackle System to modułowy system przechowywania sprzętu wędkarskiego. Składa się z 4 elementów. Wszystkie moduły systemu doskonale pasują do siebie i razem umożliwią Ci perfekcyjnie uporządkować twój sprzęt.



Eva Tackle Box TCLB-L
335x205x130 (khaki)




Eva Tackle Box TCLB-M
200*150*120 (khaki)



Eva Tackle Box TCLB-S
205*160*70 (khaki)



Eva Tackle Box TCLB-XS
200*150*50 (khaki)



Model	Kolor	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
Eva Tackle Box TCLB-L	khaki	335x205x130	16930876	4823102142135
Eva Tackle Box TCLB-M	khaki	200x150x120	16930877	4823102142128
Eva Tackle Box TCLB-S	khaki	205x160x70	16930878	4823102142128
Eva Tackle Box TCLB-XS	khaki	200x150x50	16930879	4823102142104

TACKLE BAKKAN NEW

Półsztywna, prostokątna torba z wieczkiem. Posiada mocną ramę wykonaną z wytrzymałej tkaniny EVA, takiej samej jak w topowych japońskich bakkanach. Plastikowe dno dodaje sztywności, jest wodoodporne i łatwe do czyszczenia. Bakkan jest wyposażony w uchwyty na wędki, parę D-ringów na akcesoria i kieszeń na narzędzia. Wyposażony w pasek na ramię wykonany z PVC, który posiada trzy punkty mocowania umożliwiające szybką regulację długości. Dzięki temu nasz bakkan jest równie wygodny podczas noszenia na ramieniu, jak i w dłoni.



Folding Bakkan



BKN.1-20M 20L (khaki)



BKN.1-20M 20L (black)



X1 BKN.1-20M 20L (black lime)

Model	Kolor	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kod	EAN-13
BKN.1-20M	black	36x23x28	20	16930873	4823102142166
BKN.1-20M	khaki	36x23x28	20	16930874	4823102142159
X1 BKN.1-20M	black lime	36x23x28	20	16930875	4823102142142
Folding Bakkan 26L	black	40x25x26	26	16930880	4823102142180
Folding Bakkan 34L	black	45x27x28	34	16930881	4823102142173

HARD INNER TRAY

Sztywny organizator z przezroczystą pokrywą, umieszczany na górnej krawędzi bakkanu. Od wewnętrznej strony pokrywa ma kilka kieszeni z siatki. Ten element służy do przechowywania drobnych akcesoriów tzw. pierwszej potrzeby: paczek z najtwardszymi gumami, agrafek, ciężarków, przyponów, fluorocarbonu itp. Hard Inner Tray jest kompatybilna nie tylko z bakkanem Favorite, ale także z innymi bakkanami o podobnych wymiarach.



Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
HIT-M	35x22x4,5	16930571	4823102103785

MINI BAKKAN



Małe, pólsztynowe pudełko z tworzywa EVA z przezroczystą pokrywką. Wygodne do transportu kołowrotek lub paczek z przynętami miękkimi, ale może być używane do organizowania i przechowywania dowolnego rodzaju sprzętu. Rozmiar jest zaprojektowany w taki sposób, aby zmieścić dwa mini bakkany obok siebie w komorze większego bakkana.

Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
MBKN-M	20x16x13	16930572	4823102103778

TACKLE CLEAR POUCH



Przezroczysty organizator wykonany z miękkiego tworzywa z kieszonką z siatki umiejscowioną wewnątrz klapy. Idealny do przechowywania różnych drobnych akcesoriów i sprzętu. Pasuje do większych elementów naszego systemu bakkana.

Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
TCP-M	20x15x05	16930573	4823102103761

ROD STRAP



Opaski neoprenowe do spinania elementów wędzisk. Przeznaczone do zabezpieczenia dwuczściowych wędzisk na czas transportu, również z zamocowanym kołowrotkiem. Umożliwiają też łączenie kilku złożonych wędzisk ze sobą na czas podróży. Specjalna szczelina przeznaczona do przetożenia przelotki. Dwa rozmiary: na grubszą część (z dolnikiem) oraz na szczytkówkę.

Model	Wymiary, cm	Ilość	Kod	EAN-13
NRS	20x3/12x3	2	16930576	4823102103730

REEL CASE

Miękki futerał z neoprenu do transportu kołowrotka. Chroni przed zarysowaniami i kurzem. Zawiera oddzielną kieszeń na rzep do przechowywania korbki kołowrotka. Siateczkowe boki dla poprawy wentylacji. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Rozmiar S – na kołowrotki w rozmiarze 1000 – 3000.

Rozmiar M – na kołowrotki w rozmiarze 4000 – 5000.



Model	Rozmiar	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
NRC-S	S	15x13	16930574	4823102103754
NRC-M	M	17x15	16930575	4823102103747

Favorite Bluza z Kapturem UPF50+ Pike

Ta lekka bluza zawodnicza z kapturem będzie Twoją najlepszą ochroną przed promieniowaniem słonecznym podczas letniego wędkowania. Dzięki kapturowi oraz mankietom zakładanym na nadgarstki oferuje jeszcze lepszą ochronę.


- Oddychająca i szybkoschnąca – zapewni Ci komfort w upalne dni.
- Anatomiczny krój, ultralekki materiał zapewniający komfort termiczny.
- Wydłużone mankiety dla ochrony nadgarstków.
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UPF 50+.



Rozmiar	Kod	EAN-13
S	16935574	4823102134154
M	16935575	4823102134147
L	16935576	4823102134130
XL	16935577	4823102134123
XXL	16935578	4823102134116
XXXL	16935579	4823102134109

Rękawiczki Favorite Solar Fishing Gloves 5 Cut UPF50+ NEW

Rękawice wędkarskie, które ochronią Twoje dłonie przed słońcem i wiatrem podczas łowienia w lecie. Wykonane są z cienkiego, oddychającego i szybkoschnącego materiału, z efektem chłodzącym oraz filtrem słonecznym UPF 50+. Specjalne wstawki naszyte po wewnętrznej stronie dłoni zapewniają pewny chwyt wędziska. Design rękawic doskonale wpisuje się w nowoczesny, wędkarski styl ubioru.



biało-niebieskie



czerwone



khaki



niebieskie



szare



zielone

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
S/M	biało-niebieskie	16930764	2216930764013
S/M	czerwone	16930761	2216930761012
S/M	khaki	16930769	2216930769018
S/M	niebieskie	16930767	2216930767014
S/M	szare	16930765	2216930765010
S/M	zielone	16930763	2216930763016
L/XL	biało-niebieskie	16930772	2216930772018
L/XL	czerwone	16930762	2216930762019
L/XL	khaki	16930770	2216930770014
L/XL	niebieskie	16930768	2216930768011
L/XL	szare	16930766	2216930766017
L/XL	zielone	16930764	2216930764013



Select to międzynarodowa marka z szeroką ofertą sprzętu przeznaczonego do wędkarstwa spinningowego założona w 2014 roku. Produkty Select znane są ze swojej efektywności, stylowego wzornictwa, jakości i atrakcyjnych cen. Select oferuje wszystko, co potrzebne jest do złowienia drapieżnika: wędkę spinningową, kołowrotki, sztuczne przynęty, plecionki, narzędzia i akcesoria. Każdy produkt jest opracowywany i testowany przez profesjonalnych wędkarzy i sportowców. Marka niszczy stereotyp, że wysokiej jakości wędkarstwo musi być drogie. Łów wymarzone ryby i pochwal się swoim sprzętem od marki Select.

Reflex NEW

Najbardziej budżetowa seria spinningów w ofercie Select. Blank o module 24T jest wystarczająco szybki, aby umożliwić wędkarzowi komfortowe i świadome jigowanie i skuteczne zacięcie ryby. Wybór modeli w tej serii nie jest zbyt szeroki, ale na pewno uda Ci się znaleźć pośród nich wędkę Reflex, która sprawdzi Ci się podczas łowienia w zdecydowanej większości warunków jakie możesz zastać nad wodą. Znajdziesz tu modele do łowienia z brzegu, jak i z łodzi, wędziska stworzone do jigowania oraz twitchingu.

IM24T CARBON T102



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RFL-702M	2.13	5 – 21	6 – 12	Fast	114	2	111	18707505	4823102110349
RFL-702MH	2.13	7 – 28	8 – 15	Fast	124	2	111	18707506	4823102110332
RFL-762M	2.30	5 – 23	6 – 12	Fast	125	2	119	18707507	4823102110325
RFL-762MH	2.30	7 – 28	8 – 15	Fast	140	2	119	18707508	4823102110318
RFL-802ML	2.44	4 – 16	6 – 12	Fast	126	2	126	18707509	4823102110301
RFL-802M	2.44	5 – 23	8 – 15	Fast	141	2	126	18707510	4823102110295
RFL-802MH	2.44	7 – 32	6 – 10	Fast	156	2	126	1870751	4823102110288
RFL-862MH	2.60	7 – 32	8 – 15	Fast	163	2	134	18707512	4823102111087

Sprint NEW

Seria krótkich, uniwersalnych ultralekkich wędek do połowu ryb drapieżnych w małych rzekach i jeziorach. Wędki te zostały zaprojektowane do łowienia na stosunkowo niewielkich odległościach i będą najbardziej efektywne w warunkach, w których nie ma wystarczająco miejsca na zamach przed rzutem. Select Sprint ma średnio szybką akcję i jest idealny do łowienia na mikro wahadłówki oraz małe woblerki. To doskonały wybór do łowienia okoni i kleni w małych rzekach i strumieniach. Wędka ta bardzo dobrze sprawdzi się podczas łowienia pstrągów w łowiskach Trout Area oraz jako pierwsza wędka dla dziecka.

Wędka wykonana jest z włókna węglowego 24T, wyposażona w wysokiej jakości przelotki oraz wygodny uchwyt. Posiada nowoczesny design, a dzięki starannie przemyślanemu i wydajnemu blankowi ze wzmocnioną sekcją dolnika, Sprint z łatwością poradzi sobie z dużymi trofeami. Wędki z tej serii wyróżniają się nie tylko różnymi parametrami technicznymi, ale także szeroką gamą kolorystyczną.

IM24T CARBON T102



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SPR-602XUL	1.80	0.6 – 3	2 – 4	Mod.Fast	66	2	93	18707099	4823102110387
SPR-622XUL	1.86	0.8 – 3.5	2 – 4	Mod.Fast	67	2	96	18707100	4823102110370
SPR-642SUL	1.92	0.8 – 4	2 – 5	Mod.Fast	71	2	100	18707102	4823102110363
SPR-662UL	1.98	1 – 5	2 – 5	Mod.Fast	72	2	103	18707103	4823102110356

Force

Szybkie, lekkie i świetnie wyważone wędzisko. Wędka posiada surowy, nowoczesny i dyskretny design w matowej czerni, a jej blank został wykonany z dwóch rodzajów mat węglowych o modułach 24T i 30T. Dzielona rękojeść została wykonana z wysokiej jakości pianki EVA. Nowoczesne przelotki ze stopkami o kształcie, który minimalizuje ryzyko splątania linki zostały wyposażone w ceramiczne pierścienie, dzięki którym wędki z serii Force doskonale sprawdzają się podczas łowienia zarówno przy użyciu żyłek, jak i plecionek.

Aby dodatkowo ułatwić wędkarzowi obserwację szczytówki, omotka przelotki szczytowej posiada jaskrawy, pomarańczowy kolor. Wędki z serii Force są na tyle szybkie i czułe, aby wędkarz bez problemu mógł wyczuć uderzenie przynęty o dno, ale jednocześnie dostatecznie giętke, by z łatwością zarzucać przynęty do często oddalonych od brzegu stanowisk ryb.

IM24T CARBON

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
FRC-662M	1.98	5 – 24	10 – 20	Fast	95	2	102	18703185	4823102110073
FRC-662MH	1.98	10 – 30	10 – 25	Fast	100	2	102	18703186	4823102110066
FRC-702L	2.13	3 – 14	4 – 10	Fast	102	2	108	18703187	4823102110080
FRC-702M	2.13	5 – 24	10 – 20	Fast	105	2	108	18703188	4823102110059
FRC-702MH	2.13	10 – 30	12 – 25	Fast	107	2	108	18703189	4823102110042
FRC-762ML	2.28	4 – 16	6 – 15	Fast	105	2	118	18703190	4823102110035
FRC-762M	2.28	5 – 24	10 – 20	Fast	107	2	118	18703191	4823102110028
FRC-762MH	2.28	10 – 30	12 – 25	Fast	110	2	118	18703192	4823102110486
FRC-762H	2.28	12 – 38	12 – 25	Fast	116	2	119	18707072	4823102110479
FRC-802ML	2.44	4 – 16	6 – 15	Fast	111	2	126	18703193	4823102110462
FRC-802M	2.44	6 – 26	10 – 20	Fast	117	2	126	18703194	4823102110455
FRC-802MH	2.44	10 – 32	12 – 25	Fast	123	2	126	18703195	4823102110448
FRC-802H	2.44	12 – 40	12 – 25	Fast	125	2	126	18707073	4823102110431
FRC-862M	2.65	5 – 24	10 – 20	Fast	137	2	134	18703196	4823102110417
FRC-862MH	2.65	10 – 30	12 – 25	Fast	143	2	134	18703197	4823102110400
FRC-862H	2.65	12 – 42	12 – 25	Fast	149	2	134	18707074	4823102110394

Basher

Ultra-mocne spinningi z ogromnym zapasem mocy, wykonane w klasycznym, minimalistycznym stylu. Posiadają szybki blank o module 24T, który został uzbrojony we wzmacnione komponenty.

Przed wszystkim są to wędki zaprojektowane z myślą o trollingowaniu z zastosowaniem dużych i stawiających mocny opór w wodzie przynęt. Mogą to być zarówno głęboko pracujące woblery z długimi sterami, jak i duże, ciężko uzbrojone gumy. Trolling nie jest jednak jedynym zastosowaniem Basher'a. Świetnie poradzi sobie on także z łowieniem szczupaków na spore swimbaity. Oprócz łowienia szczupaków podoła także łowieniu sumów na spinning. Krótki model będzie doskonałym wyborem do łowienia z łodzi, długie wersje najlepiej spiszą się przy łowieniu z brzegu.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BSR-702SH	2.13	40 – 120	Regular Fast	175	2	110	18703651	4823102109831
BSR-802SH	2.44	60 – 150	Regular Fast	232	2	126	18703652	4823102109848
BSR-902SH	2.70	60 – 150	Regular Fast	257	2	140	18703653	4823102109855

Ritmix

Drop-shot

Ultralekka wędka z wklejaną szczytówką do łowienia metodą microjig. Blank jest dość sztywny na całej długości, ale wklejka jest znacznie miększa. Ta szczególna konstrukcja umożliwia wygodne manipulowanie najmniejszymi przynętami i wizualną kontrolę kontaktu przynęty z dnem. Wędka spinningowa wyposażona jest w nowoczesne przelotki o optywowym kształcie, które zmniejszają się bliżej szczytówki, aby zapewnić prawidłową pracę blanku. Podzielona rękojeść EVA łączy się z klasycznym uchwytem kołowrotka, zapewniając wygodne trzymanie wędki. Ritmix pomoże początkującym wędkarzom opanować łowienie okoni, szczupaków i sandaczy na małe, miękkie przynęty. A dla tych wędkarzy, którzy używają mikro przynęt okazjonalnie, będzie to dobra alternatywa za rozsądną cenę w okresie wiosennego tarła, kiedy łowienie większości dużych gatunków ryb drapieżnych jest zabronione.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702UL-S	2.13	0.5 – 5	Ex.Fas	93	2	111	18706771	4823102110516
RTM-782UL-S	2.37	1 – 7	Ex.Fast	105	2	123	18706772	4823102110509
RTM-842L-S	2.56	2 – 10	Ex.Fast	122	2	134	18706773	4823102110493

All-round

Szybki, zbalansowany, wszechstronny spinning do łowienia na gumy i inne rodzaje przynęt. Krótszy model może być również używany do twitchowania małymi woblerami typu minnow i topwater. Wędka Ritmix All-round jest zaprojektowana w stonowanym, klasycznym stylu i posiada nowoczesną rękojeść wykonaną z twardej pianki EVA.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702-UL-T	2.13	2 – 8	Fast	85	2	111	18706777	4823102109992
RTM-782-L-T	2.37	3 – 15	Fast	110	2	123	18706778	4823102110868
RMT-842-ML-T	2.56	4 – 18	Fast	130	2	134	18706779	4823102110851

Nitro

Głównym przeznaczeniem tej wędki jest jigowanie, chociaż niektóre modele mogą być również używane do twitchingu z woblerami w rozmiarach 110 i 130. Blank wykonany z węgla o module 30T charakteryzuje się wysoką czułością, wydajnością rzutową i trwałością. Nitro posiada wysokiej jakości nowoczesne akcesoria i jest wyposażony w przelotki analogowe do Fuji KL ułożone w technologii KR-concept. Wysokiej jakości uchwyt kołowrotka uzupełnia dzielony uchwyt EVA. Nitro został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie dla wszechstronnego wędkarza, który preferuje łowienie ryb drapieżnych zarówno z brzegu, jak i z łodzi, przy użyciu różnych przynęt. Szeroka oferta modeli pozwoli dobrać optymalny model do większości warunków, w których łowi się drapieżniki.

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
NTR-632H	1.90	10 – 35	12 – 25	Fast	114	2	99	18703165	2218703165010
NTR-662MH	1.98	7 – 28	12 – 25	Fast	109	2	103	18703110	2218703110010
NTR-702ML	2.13	4 – 16	8 – 15	Fast	111	2	110	18703111	2218703111017
NTR-702M	2.13	5 – 21	10 – 20	Fast	113	2	110	18703112	2218703112014
NTR-702MH	2.13	7 – 28	12 – 25	Fast	118	2	110	18703113	2218703113011
NTR-702H	2.13	10 – 35	12 – 25	Fast	120	2	110	18703166	2218703166017
NTR-762ML	2.28	4 – 18	8 – 15	Fast	118	2	118	18703114	2218703114018
NTR-762MH	2.28	7 – 28	12 – 25	Fast	124	2	118	18703116	2218703116012
NTR-802L	2.44	3 – 12	4 – 12	Fast	118	2	126	18703167	2218703167014

Zander

To nie tylko wędka do jigowania, to wędka która oferuje szeroki wachlarz wędkarskich zastosowań. Przede wszystkim doskonale nadaje się do połowu sandaczy, dużych okoni i szczupaków na gumy. Select Zander posiada dość sztywny i szybki blank, jednak zastosowana wklejana karbonowa szczytówka daje wędkarzowi dużą przewagę w określonych warunkach. Jednym z zastosowań jest łowienie metodą drop-shot, kiedy musimy rzucić dość ciężkim zestawem, a następnie precyzyjnie animować relatywnie niewielką przynętę, bez odrywania ciężarka od dna. Czasami trzeba łowić w trudnym, pełnym zaczepów miejscu. Czasem nawet duże ryby reagują tylko na małe przynęty – dlatego warto mieć lżejszy sprzęt, który zwiększy komfort takiego łowienia. Jest jednak jedno „ale”, do pewnego zacięcia porządnej ryby potrzebny jest spinning z solidnym zapasem mocy. Do takich zastosowań Select Zander jest dokładnie tym, czego potrzebujesz! Wklejana szczytówka pomaga kontrolować pracę małych przynęt i precyzyjnie sygnalizuje nawet najdelikatniejsze brania, a mocny blank doskonale zacina i pozwala zapanować nad rybą podczas holu. Ta wędka idealnie sprawdzi się też podczas łowienia szczupaków za pomocą błystek o średniej wielkości. Jej wklejana szczytówka świetnie współpracuje z wahadłówkami i obrotówkami.

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ZND-702M	2.13	6 – 24	8 – 20	Ex.Fast	110	2	110	18706783	4823102109862
ZND-702MH	2.13	7 – 35	10 – 25	Ex.Fast	125	2	110	18707108	4823102109879
ZND-792M	2.40	6 – 24	8 – 20	Ex.Fast	133	2	123	18706784	4823102109886
ZND-792MH	2.40	7 – 35	10 – 25	Ex.Fast	140	2	123	18706785	4823102109893
ZND-792H	2.40	10 – 45	12 – 30	Ex.Fast	156	2	123	18707109	4823102109909
ZND-902M	2.70	6 – 24	8 – 20	Ex.Fast	153	2	141	18707495	4823102109916
ZND-902MH	2.70	7 – 32	10 – 25	Ex.Fast	161	2	141	18707496	4823102109923
ZND-902H	2.70	10 – 45	12 – 30	Ex.Fast	165	2	141	18707497	4823102109930
ZND-1002MH	3.00	7 – 35	10 – 25	Ex.Fast	176	2	156	18707498	4823102109947
ZND-1002H	3.00	10 – 45	12 – 30	Ex.Fast	190	2	156	18707499	4823102109954

Reflex NEW

Uniwersalny, budżetowy kołowrotek spinningowy o nowoczesnym wyglądzie. Sprosta on podstawowym wymaganiom, które stawiają przed polskimi wędkarzami nasze łowiska oraz pływające w nich gatunki ryb drapieżnych. Korpus i rotor kołowrotka Reflex zostały wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Posiada on metalową szpulę, płytką lub głęboką, w zależności od wybranej opcji. Reflex posiada płynną pracę i charakteryzuje się naprawdę dobrym nawojem linki. Został wyposażony w mechanizm natychmiastowej blokady obrotów wstecznych rotora – instant reverse stop. Łożyska w liczbie 4+1 zostały rozmieszczone wyłącznie w najbardziej newralgicznych miejscach. Warto także wspomnieć, że największy model 4000 posiada przętożenie 4.6:1, co czyni go jeszcze bardziej odpowiednim do ciężkich zastosowań. Pozostałe rozmiary mają najbardziej uniwersalne przętożenie 5.2:1.

Kołowrotek Reflex, co oczywiste, będzie świetnie współpracował z wędziskiem z serii o tej samej nazwie.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przętożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	241	0.16/130, 0.18/100	0.5/150, 0.8/85	4+1	5.2:1	6	58	18707487	4823102110875
2000	244	0.18/115, 0.2/95	0.6/145, 0.8/100	4+1	5.2:1	6	61	18707488	4823102110882
2000S	248	0.12/100, 0.15/75	0.3/110, 0.4/95	4+1	5.2:1	6	61	18707489	4823102110899
2500	249	0.2/150, 0.23/115	0.6/200, 0.8/140	4+1	5.2:1	6	64	18707490	4823102110905
2500S	253	0.15/115, 0.18/80	0.4/150, 0.6/90	4+1	5.2:1	6	64	18707491	4823102110912
3000	250	0.23/145, 0.25/120	1.0/210, 1.2/150	4+1	5.2:1	8	69	18707492	4823102110936
3000S	256	0.18/115, 0.2/100	0.5/150, 0.8/90	4+1	5.2:1	8	69	18707493	4823102110929
4000	313	0.23/145, 0.25/120	1.0/210, 1.2/150	4+1	4.6:1	8	62	18707494	4823102110943

Master

Budżetowy kołowrotek spinningowy o uniwersalnym zastosowaniu. Będzie bardzo dobrze współpracował z wędkami o klasie od ultralight do medium light. Świetnie spise się podczas jigowania, łowienia na obrotówki oraz wahadła i woblerki. Select Master posiada nowoczesny design, płynną pracę i nadaje się do łowienia zarówno z zastosowaniem żytek, jak i plecionek. Ilość łożysk 4+1.

Kołowrotek jest produkowany w czterech standardowych rozmiarach (1500, 2000, 2500 oraz 3500). W zależności od preferowanej przez Ciebie opcji może być używany z płytką lub głęboką szpulą.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	231	0.18/130, 0.20/100	0.6/160, 1.0/100	4+1	5.2:1	6	61	16937099	4823102111032
1500S	234	0.15/120, 0.18/90	0.4/155, 0.6/100	4+1	5.2:1	6	61	16937100	4823102111049
2000	232	0.2/130, 0.23/90	0.6/220, 0.8/170	4+1	5.2:1	6	63	16937101	4823102111056
2000S	235	0.16/140, 0.18/110	0.4/180, 0.6/150	4+1	5.2:1	6	63	16937102	4823102111063
2500	265	0.2/170, 0.23/130	0.8/180, 1.0/150	4+1	5.2:1	6	67	16937103	4823102111285
2500S	269	0.18/130, 0.2/100	0.4/180, 0.6/150	4+1	5.2:1	8	67	16937104	4823102111278
3500	271	0.23/130, 0.25/100	1.0/180, 1.2/160	4+1	5.2:1	8	70	16937105	4823102111261
3500S	273	0.2/130, 0.23/90	0.6/170, 0.8/150	4+1	5.2:1	8	70	16937106	4823102111247



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
1500	16937107	4823102111155
1500S	16937108	4823102111148
2000	16937109	4823102111131
2000S	16937110	4823102111124
2500	16937111	4823102111117
2500S	16937112	4823102111100
3500	16937113	4823102111254
3500S	16937114	4823102111094

Freek

Kołowrotek ten w pełni zaspokaja wszystkie podstawowe wymagania wędkarzy jeżeli chodzi o komfortowe łowienie. Posiada przyjemną, płynną pracę, metalową szpulę, natychmiastową blokadę obrotów wstecznych (anti-reverse) oraz precyzyjny hamulec. Freek radzi sobie równie dobrze podczas łowienia przy pomocy żytek, jak i plecionek. Posiada łożyska w ilości 3+1, a wszystkie z nich umieszczone zostały w najbardziej newralgicznych miejscach, czyli tych które w największym stopniu odpowiadają za jakość i bezawaryjną pracę kołowrotka. Freek został wyposażony w jedną głęboką szpulę. Kołowrotek stworzony przede wszystkim do łowienia na spinning, ale sprawdzi się także do feedera.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
2500	264	0.20 – 230/0.24 – 165	0.8 – 480/1.0 – 380	3+1BB	5.2:1	6	65	18703509	2218703509012
3000	264	0.20 – 230/0.24 – 165	0.8 – 480/1.0 – 380	3+1BB	5.2:1	6	70	18703510	2218703510018
4000	375	0.24 – 210/0.26 – 150	1.2 – 350/2.0 – 200	3+1BB	5.2:1	6	73	18703511	2218703511015



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
2000	18704185	2218704185017
2500	18704186	2218704186014
3000	18704187	2218704187011
4000	18704188	2218704188018

Beast

Korpus kołowrotka Beast wykonany jest z metalu, dzięki czemu jest bardziej niezawodny i trwały. Metalowa korbka przykręcana do body kołowrotka redukuje luzy całej konstrukcji do minimum. Model ten wyposażony jest w łożyska 5+1, w tym łożyska w rolce prowadzącej. Dostępny w 4 rozmiarach: 2000M, 2500M, 3000M, 4000M. W zestawie znajduje się jedna metalowa szpula o średniej pojemności żyłki. Beast może być z powodzeniem wykorzystywany do różnych stylów łowienia. Wszystkie podstawowe cechy w połączeniu z nowoczesnym designem sprawiają, że jest to świetny dodatek do każdej wędk.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
2000M	286	0.15 – 140/0.20 – 100	0.6 – 180/0.8 – 140	5+1BB	5.2:1	4	58	18703512	2218703512012
2500M	304	0.16 – 150/0.18 – 115	0.8 – 190/1.0 – 150	5+1BB	5.2:1	6	65	18703513	2218703513019
3000M	317	0.18 – 150/0.20 – 110	1.0 – 170/1.2 – 140	5+1BB	5.2:1	6	70	18703514	2218703514016
4000M	425	0.20 – 150/0.24 – 100	1.2 – 180/2.0 – 150	5+1BB	5.2:1	8	73	18703515	2218703515013



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
2000M	18704189	2218704189015
2500M	18704190	2218704190011
3000M	18704191	2218704191018
4000M	18704192	2218704191018

Ritmix

Nowoczesny i niedrogi kołowrotek, który idealnie współpracuje ze spinningami z serii Ritmix oraz innymi wędkami o klasie od ultralight do medium light. Kołowrotek w pełni zaspokaja podstawowe wymagania wędkarzy spinningistów. Posiada płynną pracę i dobrze współpracuje z plecionkami. Korpus i rotor wykonano z niezawodnego i wytrzymałego materiału. Kołowrotek ma gładką, metalową krawędź szpuli. Korbka również jest metalowa, posiada wygodne pokrętło i jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm napędowy kołowrotka. Ten model posiada 6+1 łożysk kulkowych. W zależności od modelu kołowrotka może on być wyposażony w głęboką lub płytką szpulę.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przętowanie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	236	0.18/130, 0.2/100	0.6/160, 1.0/100	6+1	5.2:1	6	61	18707095	4823102110950
1500S	239	0.15/120, 0.18/90	0.4/155, 0.6/100	6+1	5.2:1	6	61	18707096	4823102110967
2000	240	0.2/130, 0.23/90	0.6/220, 0.8/170	6+1	5.2:1	6	63	18707031	4823102110967
2000S	245	0.16/140, 0.18/110	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	6	63	18707034	4823102110981
2500	269	0.2/170, 0.23/130	0.8/180, 1.0/150	6+1	5.2:1	6	67	18707032	4823102110998
2500S	275	0.18/130, 0.2/100	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	8	67	18707035	4823102111001
3500	276	0.23/130, 0.25/100	1.0/180, 1.2/160	6+1	5.2:1	8	70	18707033	4823102111018
3500S	282	0.2/130, 0.23/90	0.6/170, 0.8/150	6+1	5.2:1	8	70	18707036	4823102111025



Dodatkowa szpula	Code	EAN-13
1500	18707097	4823102111230
1500S	18707098	4823102111223
2000	18707037	4823102111216
2000S	18707040	4823102111209
2500	18707038	4823102111193
2500S	18707041	4823102111186
3500	18707039	4823102111179
3500S	18707042	4823102111162

Nowoczesny kołowrotek spinningowy dla prawdziwych estetów. Charakteryzuje się płynną pracą szpuli i równomiernym układaniem plecionki. Kołowrotek wyposażony jest w 6 łożysk kulkowych oraz 1 łożysko wałeczkowe, z których 2 znajdują się w rolce kabłąka. Szpula wykonana jest z aluminium i ma ściętą przednią krawędź. Metalowa rączka jest wkręcona w oś przekładni napędowej, co zapewnia solidne połączenie i minimalizuje luz. Kołowrotki Select Chrome dostępne są w 4 rozmiarach, w zależności od wybranej opcji, oferując głębokie i płytkie szpule.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	217	0.18/130; 0.20/100	0.6 – 160/1.0 – 100	6+1	5.2:1	4	61	18707797	4823102147390
1500S	220	0.15/120; 0.18/90	0.4 – 155/0.6 – 100	6+1	5.2:1	4	61	18707798	4823102147383
2000	219	0.20/130; 0.23/90	0.8 – 150/1.2 – 75	6+1	5.2:1	5	63	18707799	4823102147376
2000S	222	0.16/140; 0.18/110	0.5 – 160/0.8 – 95	6+1	5.2:1	5	63	18707800	4823102147369
2500	258	0.20/170; 0.23/130	1.0 – 160/1.2 – 100	6+1	5.2:1	6	67	18707801	4823102147352
2500S	254	0.18/130; 0.20/100	0.6 – 160/1.0 – 100	6+1	5.2:1	6	67	18707802	4823102147345
4000	263	0.23/170; 0.25/130	1.0 – 240/1.2 – 155	6+1	5.2:1	8	70	18707803	4823102147338
4000S	264	0.20/130; 0.23/90	0.8 – 150/1.2 – 85	6+1	5.2:1	8	70	18707804	4823102147321



Dodatkowa szpula	Code	EAN-13
1500	18707805	4823102147314
1500S	18707806	4823102147307
2000	18707807	4823102147291
2000S	18707808	4823102147284
2500	18707809	4823102147277
2500S	18707810	4823102147260
4000	18707811	4823102147253
4000S	18707812	4823102147246

Basic PE


Uniwersalna, budżetowa plecionka, która sprawdzi się nawet podczas intensywnego użytkowania, we wszelkich warunkach jakie możesz spotkać nad wodą. Basic PE nadaje się nie tylko do łowienia na spinning oraz casting, ale z powodzeniem można ją stosować także do łowienia ryb spokojnego żeru, chociażby za pomocą feedera. Basic PE wykonana została z wytrzymałego materiału Dyneema, posiada okrągły przekrój, zapewnia wędkarzowi dobry kontakt z przynętą i jest odporna na przetarcia. Duży zakres średnic pozwoli Ci wybrać optymalną opcję do każdej techniki i sposobu łowienia jaki preferujesz – od łowienia na najmniejsze przynęty, aż po bardzo ciężkie spinningowanie.




Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Orange		Light Green		Dark Green		Multicolor	
				Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.06	6	3	100	–	–	–	–	18702758	4823102114651	–	–
0.08	8	4	100	–	–	–	–	18702759	4823102114675	–	–
0.10	10	4.8	100	–	–	–	–	18702760	4823102114682	–	–
0.12	12	5.6	100	–	–	–	–	18702761	4823102114699	–	–
0.14	15	6.8	100	–	–	–	–	18702762	4823102114705	–	–
0.16	18	8.3	100	–	–	–	–	18702763	4823102114712	–	–
0.18	22	9.9	100	–	–	–	–	18702764	4823102114729	–	–
0.20	28	12.7	100	–	–	–	–	18702765	4823102114736	–	–
0.22	30	13.6	100	–	–	–	–	18702766	4823102114743	–	–
0.24	40	18.2	100	–	–	–	–	18702767	4823102114750	–	–
0.26	45	20.8	100	–	–	–	–	18702768	4823102114767	–	–
0.04	5	2.5	150	18703498	4823102116105	18701950	4823102114880	18701818	4823102115009	18703088	4823102115979
0.06	6	3	150	18702769	4823102116099	18701810	4823102114897	18701819	4823102115016	18703089	4823102115962
0.08	8	4	150	18702770	4823102116082	18701811	4823102114903	18701820	4823102115023	18703090	4823102115955
0.10	10	4.8	150	18702771	4823102116075	18701812	4823102114910	18701821	4823102115030	18703091	4823102115948
0.12	12	5.6	150	18702772	4823102116037	18701813	4823102114927	18701822	4823102115047	18703092	4823102115931
0.14	15	6.8	150	18702773	4823102116020	18701814	4823102114934	18701823	4823102115054	18703093	4823102115924
0.16	18	8.3	150	18702774	4823102116013	18701815	4823102114941	18701824	4823102115061	18703094	4823102115917
0.18	22	9.9	150	18702775	4823102116006	18701816	4823102114958	18701825	4823102115078	18703095	4823102115900
0.20	28	12.7	150	18702776	4823102115993	18701817	4823102114965	18701826	4823102115085	18703096	4823102115894
0.22	30	13.6	150	18702777	4823102115986	18701869	4823102114972	18701872	4823102115092	18703097	4823102115887
0.24	40	18.2	150	–	–	18701870	4823102114989	18701873	4823102115108	18703098	4823102115870
0.26	45	20.8	150	–	–	18701871	4823102114996	18701874	4823102115115	18703099	4823102115863

Basic PE 8x

Uniwersalna ośmiosplotowa plecionka charakteryzująca się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Jej poszczególne włókna wykonane zostały z nowoczesnego, wysokomodułowego polietylenu (Dyneema). Plecionka posiada ciasny splot o maksymalnie okrągłym przekroju i fenomenalnej gładkości. Dzięki temu linka jest wyjątkowo mocna, z łatwością ześlizguje się ze szpuli kołowrotka oraz wyjątkowo dobrze przekazuje informacje o wszystkim tym, co aktualnie dzieje się pod wodą z naszą przynętą. Basic PE 8x posiada także ponadprzeciętną odporność na przetarcia. Szczególnie polecamy ją do połowów, przy których bardzo istotne są zasięg oddawanych rzutów i wysoka czułość zestawu – na przykład takich jak spinning oraz łowienie na feedera.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Średnica, mm	Długość, m	Light Green		Dark Green		Multicolor	
					Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.6	12	5.5	0.10	150	18703137	4823102115795	18703132	4823102115740	18703142	4823102115856
0.8	14	6	0.12	150	18703138	4823102115788	18703133	4823102115733	18703143	4823102115849
1.0	18	8.2	0.14	150	18703139	4823102115771	18703134	4823102115726	18703144	4823102115832
1.2	20	9.3	0.16	150	18703140	4823102115764	18703135	4823102115719	18703145	4823102115825
1.5	22	10	0.18	150	18703141	4823102115757	18703136	4823102115702	18703146	4823102115818



Przypon fluorocarbonowy

Wykonany z wysokiej jakości fluorocarbonu Hi Seas (USA), odporny na ścieranie, nie zmienia swoich właściwości przy temperaturach od -40°C do +160°C. Przypon z fluorocarbonu jest prawie niewidoczny w wodzie, ponieważ posiada taki sam współczynnik załamania światła. Ta cecha sprawia, że jest niezbędny podczas łowienia ostrożnych ryb, zwłaszcza w przejrzystej wodzie.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
20	6	0.3	2	18704015	4823102112428
20	8	0.4	2	18703880	4823102112466
20	10	0.5	2	18703898	4823102112435
20	12	0.63	2	18700884	4823102112350
25	5	0.29	2	18700891	2218700891011
25	6	0.3	2	18704016	4823102112411
25	8	0.4	2	18703881	4823102112459
25	10	0.5	2	18703896	4823102112442
25	12	0.63	2	18700885	4823102112367
30	6	0.3	2	18704017	4823102112404
30	8	0.4	2	18703882	4823102112381
30	10	0.5	2	18703897	4823102112398
30	12	0.63	2	18700886	4823102112374

Przypon braided wire

W zależności od modelu wykonany jest z 7, 19 lub 49 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW. Posiada powłokę antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej średnicy. Odpowiedni do użycia z większością przynęt spinningowych.



Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	12	5	0.2	2	18700871	4823102111780
1×7	15	5	0.2	2	18700872	4823102111803
1×7	15	7	0.25	2	18700873	4823102111810
1×7	15	10	0.3	2	18700876	4823102111797
1×7	20	5	0.2	2	18700889	4823102111834
1×7	20	7	0.25	2	18700874	4823102111841
1×7	20	10	0.3	2	18700877	4823102111827
1×7	25	7	0.25	2	18700875	4823102111865
1×7	25	10	0.3	2	18700878	4823102111858
1×19	15	7	0.25	2	18700879	4823102111889
1×19	15	10	0.3	2	18700881	4823102111872
1×19	20	7	0.25	2	18700890	4823102111902
1×19	20	10	0.3	2	18700882	4823102111896
1×19	25	7	0.25	2	18700880	4823102111926
1×19	25	10	0.3	2	18700883	4823102111919
7×7	15	7	0.25	2	18700924	4823102111940
7×7	15	10	0.3	2	18700927	4823102111933
7×7	20	7	0.25	2	18700925	4823102111964
7×7	20	10	0.3	2	18700928	4823102111957
7×7	25	7	0.25	2	18700926	4823102111988
7×7	25	10	0.3	2	18700929	4823102111971

Przypon strunowy Nr 1 i Nr 2

Wykonany z unikalnego, ciemnego materiału (Stainless Steel Single) zaprojektowanego i wyprodukowanego przez AFW (USA). Jego sprężystość, mała średnica i ultralekka waga pozwalają wędkarzowi stale odczuwać kontakt z przynętą. Nie jest podatny na korozję. Dzięki konstrukcji pozbawionej agrałki i krętlika minimalizuje możliwość zaplątania przynęty. Polecany do twitchowania. W wersji nr 1 jeden koniec przyponu jest lutowany, a w nr 2 oba końce nie są lutowane.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1	12	10	0.3	100	18701926	2218701926019
1	12	10	0.3	2	18701879	4823102112022
1	15	10	0.3	100	18701927	4823102112121
1	15	10	0.3	2	18701917	4823102112039
1	15	14	0.36	2	18701918	4823102112046
1	17	10	0.3	100	18701928	4823102112138
1	17	10	0.3	2	18700858	4823102112053
1	20	10	0.3	100	18701929	4823102112145
1	20	10	0.3	2	18700859	4823102112060
1	25	14	0.36	2	18701921	4823102112077
2	12	10	0.3	100	18701930	4823102112152
2	12	10	0.3	2	18701809	4823102112084
2	15	10	0.3	100	18701931	4823102112169
2	15	10	0.3	2	18701922	4823102112091
2	17	10	0.3	100	18701932	4823102112091
2	17	10	0.3	2	18701923	4823102112107
2	20	10	0.3	100	18701933	4823102112473
2	20	10	0.3	2	18701924	4823102112114



Przypon tytanowy

Wykonany jest ze stopu tytanu (Titanium Leader Wire) opracowanego i wyprodukowanego przez firmę AFW (USA). Posiada wysoką wytrzymałość przy małej średnicy, jest elastyczny i zawsze powraca do swojego pierwotnego kształtu. Szczególnie polecany do twitchowania.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
12	5	0.23	1	18700887	4823102112183
12	7	0.28	1	18700846	4823102112190
15	5	0.23	1	18700843	4823102112237
15	7	0.28	1	18700847	4823102112206
15	9	0.33	1	18700941	4823102112268
15	12	0.38	1	18700852	4823102112305
17	5	0.23	1	18700844	4823102112244
17	7	0.28	1	18700848	4823102112213
17	9	0.33	1	18700942	4823102112275
17	12	0.38	1	18700853	4823102112312
20	5	0.23	1	18700845	4823102112251
20	7	0.28	1	18700849	4823102112220
20	9	0.33	1	18700850	4823102112282
20	12	0.38	1	18700854	4823102112329
23	9	0.33	1	18700851	4823102112299
23	12	0.38	1	18700855	4823102112336
25	9	0.33	1	18700856	4823102112343





Przypon do trollingu

Wykonany z 7 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW z powłoką antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy niewielkiej średnicy. Szczególnie polecany do trollingu oraz spinningu z zastosowaniem większych przynęt sztucznych.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	30	12	0.3	2	18700930	4823102111759
1×7	40	12	0.3	2	18700931	4823102111766
1×7	50	12	0.3	2	18700932	4823102111773

Przypon Classic Green Wire


Klasyczny, uniwersalny przypon wykonany z 7 włókien stalowych w nylonowej osłonie, która usztywnia go i zwiększa odporność na ścieranie. Stosowany we wszystkich klasycznych metodach łowienia szczupaków. Polecany dla wędkarzy początkujących i tych, którzy nie przykładają wagi do średnicy przyponu. Dla ułatwienia łączenia z linką główną i wymiany przynęty został wyposażony w krętlik i agraftkę.



Rodzaj	Długość, cm	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	15	8	2	18702402	4823102111995
1×7	18	9	2	18702403	4823102112008
1×7	24	12	2	18702404	4823102112015

Boozer

Stosunkowo duży ripper o masywnym korpusie oraz wyraźnej pracy. Kształt przynęty został zaprojektowany w taki sposób, aby pracowała nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu i przy zastosowaniu minimalnego dodatkowego obciążenia. Boozer jest wykonany z najnowszego, bardzo wytrzymałego oraz bezpiecznego dla ryb "jadalnego" silikonu, który nie zmienia swoich właściwości nawet podczas wędkowania przy niskich temperaturach. Boozer jest przynętą wyjątkowo łatwą i wdzięczną w obsłudze – możesz po prostu prowadzić go w jednostajnym, wolnym tempie, czasem urozmaicając je chaotycznymi przerwami w zwijaniu, a także agresywnie podszarpywać – podobnie jak typowego jerka. Najbardziej efektywnymi sposobami zbrojenia w przypadku Boozer'a będzie użycie klasycznej główki jigowej lub wkręta z dozbrojką zakończoną kotwiczką. Oba te sposoby sprawiają, że Boozer w pełni pokazuje swoje walory.



Model	Ilość
Boozer 3.3"	4 szt/opak
Boozer 4"	3 szt/opak




006
3.3" – 18702802 / 2218702802015



085
3.3" – 18702806 / 4823102121000
4" – 18703230 / 4823102121215



108
3.3" – 18702809 / 2218702809014
4" – 18703233 / 221870323016



202
3.3" – 18702813 / 2218702813011
4" – 18703237 / 2218703237014




209
3.3" – 18702817 / 4823102121062



241
3.3" – 18707145 / 4823102121086
4" – 18707155 / 4823102121291



280
3.3" – 18707149 / 4823102121123
4" – 18707159 / 4823102121345



557
3.3" – 18703270 / 2218703270011
4" – 18703273 / 2218703273012



900
3.3" – 18702973 / 4823102121185
4" – 18703242 / 4823102121406




045
3.3" – 18702803 / 4823102120980
4" – 18703228 / 4823102121192



087
3.3" – 18702972 / 4823102121017
4" – 18703231 / 4823102121222



110
3.3" – 18702810 / 4823102121024
4" – 18703234 / 4823102121239



203
3.3" – 18702814 / 4823102121048



214
3.3" – 18703268 / 2218703268018
4" – 18703271 / 2218703271018




242
3.3" – 18707146 / 4823102121093
4" – 18707156 / 4823102121307



302
3.3" – 18707150 / 4823102121130
4" – 18707160 / 2218707160011



777
3.3" – 18702820 / 2218702820019
4" – 18703240 / 2218703240014



050
3.3" – 18702804 / 2218702804019



102
3.3" – 18702807 / 2218702807010



128
3.3" – 18703267 / 2218703267011
4" – 18703235 / 2218703235010



205
3.3" – 18702815 / 4823102121055
4" – 18703238 / 4823102121260



215
3.3" – 18707144 / 4823102121079
4" – 18707154 / 4823102121284



247
3.3" – 18707148 / 4823102121116
4" – 18707158 / 4823102121321




308
4" – 18707162 / 4823102121369



800
3.3" – 18707153 / 4823102121161
4" – 18707163 / 4823102121383



072
3.3" – 18703887 / 4823102120997
4" – 18703888 / 4823102121208



103
3.3" – 18702808 / 2218702808017
4" – 18703232 / 2218703232019



201
3.3" – 18702812 / 4823102121031
4" – 18703236 / 4823102121246



206
3.3" – 18702816 / 2218702816012
4" – 18703239 / 2218703239018



217
3.3" – 18703269 / 2218703269015
4" – 18703272 / 2218703272015



277
3.3" – 18703889 / 2218703889015
4" – 18703890 / 2218703890011




313
3.3" – 18707151 / 4823102121154
4" – 18707161 / 4823102121376



888
3.3" – 18702821 / 4823102121178
4" – 18703241 / 4823102121390

Easy Shad

Klasyczny, smukły ripper wykonany z miękkiego silikonu, który doskonale sprawdzi się do łowienia sandaczy, szczupaków oraz okoni. Kopytko przynęty posiada optymalny kształt, który sprawia że Easy Shad zaczyna pracować natychmiast po wpadnięciu do wody i nie przestaje prowokować drapieżników nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Specjalne miejsce na grzbiecie przynęty zdecydowanie ułatwia zbrojenie Easy Shad'a w hak offsetowy, dzięki czemu wędkarz może obławiać miejsca pełne zaczepów, praktycznie niedostępne w przypadku zastosowania klasycznej główki jigowej.




Model	Ilość
Easy Shad 3"	5 szt/opak
Easy Shad 3.5"	5 szt/opak
Easy Shad 5"	5 szt/opak



006
3" – 18701144 / 4823102121727
3.5" – 18700569 / 2218700569019
5" – 18701161 / 2218701161014



045
3" – 18701148 / 4823102121734
3.5" – 18700562 / 4823102121512
5" – 18701165 / 4823102121932



050
3" – 18701149 / 2218701149012
3.5" – 18700572 / 2218700572019
5" – 18701166 / 2218701166019



072
3" – 18703690 / 4823102121741
3.5" – 18703688 / 4823102121529
5" – 18703891 / 4823102121949



085
3" – 18701150 / 4823102121758
3.5" – 18700565 / 4823102121536
5" – 18701167 / 4823102121963



087
3" – 18702928 / 4823102121765
3.5" – 18702926 / 4823102121543
5" – 18702930 / 4823102121970



102
3" – 18702433 / 2218702433011
3.5" – 18702426 / 2218702426013
5" – 18702440 / 2218702440019



103
3" – 18702557 / 2218702557014
3.5" – 18702562 / 2218702562018
5" – 18702567 / 2218702567013



108
3" – 18702558 / 2218702558011
3.5" – 18702563 / 2218702563015
5" – 18702568 / 2218702568010



110
3" – 18702559 / 4823102121772
3.5" – 18702564 / 4823102121550
5" – 18702569 / 4823102121987



128
3" – 18703281 / 2218703281017
3.5" – 18703277 / 2218703277010
5" – 18703285 / 2218703285015



201
3" – 18702434 / 4823102121789
3.5" – 18702427 / 4823102121567
5" – 18702441 / 4823102121994



202
3" – 18702435 / 2218702435015
3.5" – 18702428 / 2218702428017
5" – 18702442 / 2218702442013



203
3" – 18702436 / 4823102121796
3.5" – 18702429 / 4823102121574
5" – 18702443 / 4823102122007



205
3" – 18702437 / 4823102121802
3.5" – 18702430 / 4823102121581
5" – 18702444 / 4823102122014



206
3" – 18702438 / 2218702438016
3.5" – 18702431 / 2218702431017
5" – 18702445 / 2218702445014



209
3" – 18702439 / 2218702439013
3.5" – 18702432 / 4823102121598
5" – 18702446 / 4823102122021



214
3" – 18703282 / 2218703282014
3.5" – 18703278 / 2218703278017
5" – 18703286 / 2218703286012



215
3" – 18707128 / 4823102121826
3.5" – 18707174 / 4823102121604
5" – 18707184 / 4823102122038



217
3" – 18703283 / 2218703283011
3.5" – 18703279 / 2218703279014
5" – 18703287 / 2218703287019




241
3" – 18707129 / 4823102121833
3.5" – 18707175 / 4823102121611
5" – 18707185 / 4823102122045



242
3" – 18707130 / 4823102121840
3.5" – 18707176 / 4823102121628
5" – 18707186 / 4823102122052



245
3" – 18707131 / 4823102121857
3.5" – 18707177 / 4823102121635
5" – 18707187 / 4823102122069



247
3" – 18707132 / 4823102121864
3.5" – 18707178 / 4823102121642
5" – 18707188 / 4823102122076



277
3" – 18703691 / 2218703691014
3.5" – 18703689 / 2218703689011
5" – 18703692 / 2218703692011



280
3" – 18707179 / 4823102121871
3.5" – 18707179 / 4823102121659
5" – 18707189 / 4823102122083



302
3.5" – 18707180 / 4823102121666
5" – 18707190 / 4823102122090



308
3" – 18707134 / 4823102121888
3.5" – 18707182 / 4823102121673
5" – 18707192 / 4823102122106



313
3.5" – 18707181 / 4823102121680
5" – 18707191 / 4823102122113



314
3" – 18707131 / 4823102121857



557
3" – 18703284 / 2218703284018
3.5" – 18703280 / 2218703280010
5" – 18703288 / 2218703288016



777
3" – 18701153 / 4823102121901
3.5" – 18701156 / 2218701156010
5" – 18701170 / 2218701170016



800
3" – 18701151 / 4823102121918
3.5" – 18700566 / 2218700566018
5" – 18701168 / 4823102122137



888
3" – 18701151 / 2218701151015
3.5" – 18700566 / 4823102121703
5" – 18701168 / 4823102122137




900
3" – 18702929 / 4823102121925
3.5" – 18702927 / 4823102121710
5" – 18702931 / 4823102121710



PA44
3" – 18701154 / 2218701154016
3.5" – 18701157 / 2218701157017
5" – 18701171 / 2218701171013

EasyFat

Można odnieść wrażenie, że jest to jedynie powiększony Easy Shad, ale nie jest to do końca prawda. Kiedy dokładniej przyjrzymy się proporcjom tych przynęt to okaże się, że EasyFat posiada wyraźnie bardziej masywny, wyższy i grubszy korpus. Ogon przynęty ma również znacznie większą powierzchnię, co sprawia, że jej akcja jest bardzo aktywna i wyraźnie wyczuwalna. EasyFat doskonale sprawdzi się jako guma na szczupaki oraz duże sandacze, a częstym przyłowem mogą okazać się także niewielkie sumy. Przynęta występuje tylko w rozmiarze 7". 17,5cm to optymalny rozmiar do selektywnego łowienia większych gatunków drapieżników. Dzięki takiemu rozmiarowi można ją też zbroić na wiele różnych sposobów: w klasyczną główkę jigową, podwójną kotwiczkę lub hak offsetowy z dodatkowym obciążeniem np. w postaci czeburaszki, lub przy pomocy stingerów. EasyFat sprawdzi się przy większości znanych sposobach prowadzenia.



Model	Ilość
EasyFat 7"	2 szt/opak



045
7" – 18703976 / 4823102121413



072
7" – 18703977 / 2218703977019



085
7" – 18703978 / 4823102121420



087
7" – 18703979 / 2218703979013



103
7" – 18703980 / 2218703980019



110
7" – 18703981 / 2218703981016



201
7" – 18703982 / 4823102121437



205
7" – 18703983 / 2218703983010



214
7" – 18703984 / 4823102121444



217
7" – 18703985 / 2218703985014



241
7" – 18707216 / 4823102121451



242
7" – 18707217 / 4823102121468



245
7" – 18703986 / 4823102121475



247
7" – 18707218 / 4823102121482



277
7" – 18703987 / 2218703987018



280
7" – 18707219 / 4823102121499



777
7" – 18703988 / 2218703988015




888
7" – 18703989 / 4823102121505



900
7" – 18703990 / 2218703990018

FatFish

Ripper o wydłużonym, obłym kształcie, którego korpus został pokryty miękkimi prążkami, potęgującymi wytwarzane w wodzie wibracje. Podczas zwijania ogon przynęty wykonuje szerokie ruchy na boki i prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Oprócz klasycznego prowadzenia i łowienia z opadu FatFish doskonale sprawdza się podczas szurania przynętą po dnie. Atrakcyjne węzowate ruchy całej przynęty oraz obtoki mułu wzbijane z dna przez główkę jigową i korpus przynęty przykuwają uwagę ryb nawet z bardzo dużych odległości.



Model	Ilość
FatFish 2.4"	6 szt/opak
FatFish 3"	6 szt/opak
FatFish 3.8"	5 szt/opak
FatFish 4.8"	4 szt/opak
FatFish 5.8"	4 szt/opak





209
2.4" – 18702741 / 4823102122243
3" – 18703711 / 4823102122403
3.8" – 18702583 / 4823102122618



214
2.4" – 18703290 / 2218703290019
3" – 18703712 / 2218703712016
3.8" – 18703294 / 2218703294017



215
2.4" – 18707136 / 4823102122250
3" – 18707194 / 4823102122397
3.8" – 18707204 / 4823102122601



217
2.4" – 18703291 / 2218703291016
3" – 18703713 / 2218703713013
3.8" – 18703295 / 2218703295014




241
18707195 / 4823102122380



242
3" – 18707196 / 4823102122373



245
2.4" – 18707139 / 4823102122762
3" – 18707197 / 4823102122366
3.8" – 18707207 / 4823102122571



247
3" – 18707198 / 4823102122359



277
2.4" – 18703694 / 2218703694015
3" – 18703714 / 2218703714010
3.8" – 18703719 / 2218703719015



280
2.4" – 18707141 / 4823102122748
3" – 18707199 / 4823102122342
3.8" – 18707209 / 4823102122557



302
3.8" – 18707143 / 4823102122724



308
3" – 18707200 / 4823102122335



313
3" – 18707201 / 4823102122311



314
2.4" – 18707143 / 4823102122724



557
2.4" – 18703292 / 2218703292013
3" – 18703715 / 2218703715017
3.8" – 18703296 / 2218703296011



777
2.4" – 18702727 / 4823102122717
3" – 18703716 / 2218703716014
3.8" – 18701302 / 2218701302011
4.8" – 18701316 / 2218701316018
5.8" – 18701330 / 2218701330014



800
5.8" – 18707215 / 4823102127057



888
2.4" – 18702728 / 4823102122700
3" – 18703717 / 4823102122298
3.8" – 18701300 / 4823102122502
4.8" – 18701314 / 4823102122908
5.8" – 18701328 / 4823102122991



900
2.4" – 18702933 / 4823102122694
3" – 18703718 / 4823102122281
3.8" – 18702935 / 4823102122496
4.8" – 18702937 / 4823102122915
5.8" – 18702939 / 4823102122915




PA44
2.4" – 18702730 / 2218702730011
3.8" – 18701303 / 2218701303018
4.8" – 18701317 / 2218701317015
5.8" – 18701331 / 2218701331011



Fetish

Cały korpus tego rippera został pokryty miękkimi prążkami. To właśnie one odpowiadają za tworzenie dodatkowych wibracji w wodzie, które natychmiast przykuwają uwagę ryb. Podczas brania przynęta zaczyna natychmiast uwalniać dodatki smakowe, którymi silikon Fetish'a został intensywnie wzbogacony. Przynęta doskonale sprawdzi się nie tylko podczas łowienia z opadu, ale także podczas szurania po dnie, czy też wędkowania przy pomocy techniki drop-shot. Fetish 2" to zdecydowanie jedna z najbardziej uniwersalnych i łownych przynęt jaką możesz użyć w trakcie lekkiego i ultralekkiego łowienia.



Model	Ilość
Fetish 2"	10 szt/opak
Fetish 3"	6 szt/opak
Fetish 4"	5 szt/opak



002
2" – 18700399 / 2218700399012



006
2" – 18700400 / 4823102123011
3" – 18700413 / 4823102123226
4" – 18700426 / 2218700426015



010
2" – 18700401 / 2218700401012



042
2" – 18700393 / 4823102123028



045
2" – 18700393 / 2218700393010
3" – 18700406 / 4823102123233
4" – 18700419 / 4823102123431



050
2" – 18700403 / 2218700403016
3" – 18700416 / 2218700416016
4" – 18700429 / 2218700429016



072
2" – 18703721 / 4823102123035
3" – 18703723 / 4823102123240
4" – 18703725 / 4823102123448



085
2" – 18700396 / 4823102123042
3" – 18700409 / 4823102123257
4" – 18700422 / 4823102123455



087
2" – 18702940 / 4823102123059
3" – 18702942 / 4823102123264
4" – 18702944 / 4823102123462



102
2" – 18702447 / 2218702447018
3" – 18702454 / 2218702454016
4" – 18702461 / 2218702461014



103
2" – 18702595 / 2218702595016
3" – 18702600 / 2218702600017
4" – 18702605 / 2218702605012



108
2" – 18702596 / 2218702596013
3" – 18702601 / 2218702601014
4" – 18702606 / 2218702606019




110
2" – 18702597 / 4823102123066
3" – 18702602 / 4823102123271
4" – 18702607 / 4823102123479



128
2" – 18703299 / 2218703299012
3" – 18703303 / 2218703303016
4" – 18703307 / 2218703307014



201
2" – 18702448 / 4823102123073
3" – 18702455 / 4823102123288
4" – 18702462 / 4823102123486



202
2" – 18702449 / 2218702449012
3" – 18702456 / 2218702456010
4" – 18702463 / 2218702463018



203
2" – 18702597 / 4823102123066
3" – 18702602 / 4823102123271
4" – 18702607 / 4823102123479



205
2" – 18702451 / 4823102123097
3" – 18702458 / 4823102123301
4" – 18702465 / 4823102123509



206
2" – 18702452 / 2218702452012
3" – 18702459 / 2218702459011
4" – 18702466 / 2218702466019



209
2" – 18702453 / 4823102123103
3" – 18702460 / 4823102123318
4" – 18702467 / 4823102123516



214
2" – 18703300 / 2218703300015
3" – 18703304 / 2218703304013
4" – 18703308 / 2218703308011



215
2" – 18707112 / 4823102123110
3" – 18707120 / 4823102123325




217
2" – 18703301 / 2218703301012
3" – 18703305 / 2218703305010
4" – 18703309 / 2218703309018




241
2" – 18707113 / 4823102123127
3" – 18707121 / 4823102123332



242
2" – 18707114 / 4823102123134
3" – 18707122 / 4823102123349



245
2" – 18707115 / 4823102123141



247
2" – 18707116 / 4823102123158
3" – 18707124 / 4823102123363



277 NEW
2" – 18703722 / 2218703722015
3" – 18703724 / 2218703724019
4" – 18703726 / 2218703726013



280
2" – 18707117 / 4823102123165
3" – 18707125 / 4823102123370



302
4" – 18707170 / 4823102123585



308
2" – 18707118 / 4823102123172
3" – 18707126 / 4823102123387



313
4" – 18707171 / 4823102123608



314
2" – 18707119 / 4823102123189



557
2" – 18703302 / 2218703302019
3" – 18703306 / 2218703306017
4" – 18703310 / 2218703310014



777
2" – 18701173 / 4823102123196
3" – 18701176 / 4823102123400
4" – 18701179 / 2218701179019



800
4" – 18707173 / 4823102123196



888
2" – 18700397 / 4823102123202
3" – 18700410 / 4823102123417
4" – 18700423 / 4823102123622



900
2" – 18702941 / 4823102123219
3" – 18702943 / 4823102123219
4" – 18702945 / 4823102123639




PA44
2" – 18701174 / 2218701174014
3" – 18701177 / 2218701177015
4" – 18701180 / 2218701180015



Freek

Twister o prążkowanym korpusie i długim, obszernym ogonie. Optymalnie dobrany kształt i grubość ogona sprawiają, że Freek zawsze pozostaje w ruchu, zarówno w bardzo powolnym opadzie jak i podczas agresywnego prowadzenia. Freek jest wyjątkowo wszechstronny i potrafi sprowokować wszystkie gatunki ryb, które lubią atakować miękkie przynęty. Opcje zbrojenia zależą wyłącznie od warunków panujących na łowisku – może to być standardowa główka jigowa, hak offsetowy, podwójna kotwica lub wkręt z dozbrojką. Największy rozmiar 9" to genialna przynęta na leniwe szczupaki.



Model	Ilość
Freek 2.3"	8 szt/opak
Freek 3.3"	7 szt/opak
Freek 4.5"	5 szt/opak
Freek 5.5"	3 szt/opak
Freek 9"	2 szt/opak



006
2.3" – 18703311 / 2218703311011

045
2.3" – 18703312 / 4823102123646
3.3" – 18702880 / 4823102123837
4.5" – 18702899 / 4823102123837
5.5" – 18703243 / 4823102124216
9" – 18703727 / 4823102124391

071
2.3" – 18703313 / 2218703313015

072
3.3" – 18704195 / 4823102123844
4.5" – 18704197 / 4823102124032

085
2.3" – 18703314 / 4823102123660
3.3" – 18702883 / 4823102123851
4.5" – 18702902 / 4823102124049
5.5" – 18703246 / 4823102124223
9" – 18707220 / 4823102124407



087
2.3" – 18703315 / 2218703315019



102
2.3" – 18703316 / 2218703316016



103
2.3" – 18703317 / 2218703317013



108
2.3" – 18703318 / 2218703318010



110
2.3" – 18703319 / 4823102123677



128
2.3" – 18703320 / 2218703320013



201
2.3" – 18703321 / 4823102123684
3.3" – 18702889 / 4823102123875
4.5" – 18702908 / 4823102124063
5.5" – 18703252 / 4823102124247
9" – 18703730 / 4823102124247



203
2.3" – 18703322 / 4823102123691



205
2.3" – 18703323 / 4823102123707



206
2.3" – 18703324 / 4823102123714



214
2.3" - 18703325 / 4823102123721



217
2.3" - 18703326 / 2218703326015



241
2.3" - 18707227 / 4823102123738
3.3" - 18707233 / 4823102123929
4.5" - 18707239 / 24823102123929
5.5" - 18707245 / 4823102123929
9" - 18707221 / 4823102124421



242
2.3" - 18707228 / 4823102123745
3.3" - 18707234 / 4823102123936
4.5" - 18707240 / 4823102124124
5.5" - 18707246 / 4823102124308
9" - 18707222 / 4823102124438



245
2.3" - 18707229 / 4823102123752
3.3" - 18707235 / 4823102123943
4.5" - 18707241 / 4823102123943
5.5" - 18707247 / 4823102124315
9" - 18703731 / 4823102124445



247
2.3" - 18707230 / 4823102123769
3.3" - 18707236 / 4823102123950
4.5" - 18707242 / 4823102123950
5.5" - 18707248 / 4823102124322
9" - 18707223 / 4823102124452



280
9" - 18707224 / 4823102124469



313
2.3" - 18707231 / 4823102123776
3.3" - 18707237 / 4823102123967
4.5" - 18707243 / 4823102123967
5.5" - 18707249 / 4823102123967



314
2.3" - 18707232 / 4823102123783
3.3" - 18707238 / 4823102123783
4.5" - 18707244 / 4823102124162
5.5" - 18707250 / 4823102124346



557
2.3" - 18703327 / 2218703327012



777
3.3" - 18702896 / 4823102123981
4.5" - 18702915 / 4823102124179
5.5" - 18703256 / 4823102124353



888
2.3" - 18703329 / 4823102123806
3.3" - 18702897 / 4823102123806
4.5" - 18702916 / 4823102124186
5.5" - 18703256 / 4823102124353
9" - 18707226 / 4823102124483



900
2.3" - 18703330 / 4823102124483
3.3" - 18702975 / 4823102124483
4.5" - 18702916 / 4823102124186
5.5" - 18703257 / 4823102124186




999
2.3" - 18707328 / 4823102123820
3.3" - 18702898 / 4823102124018
4.5" - 18702917 / 4823102124209
5.5" - 18707329 / 4823102124209



Freek Slim

Twister o wydłużonym korpusie imitujący robaka. Model ten świetnie sprawdza się do łowienia okoni, sandaczy oraz pstrągów i jest równie skuteczny zarówno w nurcie, jak i podczas łowienia w stojącej wodzie. Freek Slim ma długi, żebrowany korpus, który spowalnia jego opad podczas przerwy w zwijaniu. Ogon przynęty pracuje nawet przy minimalnych ruchach szczytówki wędki. Przynęta ma aktywne, wyraźne kolebanie nawet przy bardzo małej prędkości prowadzenia. Optymalną pracę osiąga przy wszelkiego rodzaju przegubowych sposobach zbrojenia, takich jak cheburaszka, czy jig-rig. Freek Slim może być używany zarówno z haczykiem typu round, hakiem offsetowym, jak i podwójną kotwiczka.




Model	Ilość
Freek 2"	8 szt/opak
Freek 3"	7 szt/opak
Freek 4"	5 szt/opak



Kraken

Imitacja raka z aktywnymi szczypcami, które atrakcyjnie pracują nawet podczas standardowego prowadzenia. Jednak optymalnym sposobem prezentacji będą długie i płynne pociągnięcia, przeplatane pauzami w pobliżu dna, a także klasyczne, krótkie podszarpywanie. Ze względu na szerokie szczypce Kraken, podczas przerw w zwijaniu, charakteryzuje się stopniowym, wolnym opadem. Nie należy zapominać także o powolnym szuraniu przynętą po dnie – taka technika potrafi dawać świetne efekty, szczególnie w przypadku łowienia szczupaków w płytkich partiach łowiska. W części grzbietowej Kraken posiada specjalny rowek na hak offsetowy, a jedną z najbardziej skutecznych technik połowu, w przypadku tej przynęty, często może okazać się jig-rig.



Model	Ilość
Kraken 1.8"	7 szt/opak
Kraken 3"	5 szt/opak
Kraken-X 3.5"	4 szt/opak



006
1.8" – 18703350 / 4823102125343
3" – 18702978 / 4823102125503



045
1.8" – 18703351 / 2218703351017
3" – 18702979 / 2218702979014



072
1.8" – 18703738 / 2218703738016
3" – 18703894 / 2218703894019



085
1.8" – 18703353 / 4823102125350
3" – 18707331 / 4823102125510
3.5" – 18703745 / 4823102125695



087
1.8" – 18703354 / 4823102125367
3" – 18702981 / 4823102125527
3.5" – 18703746 / 4823102125527



102
1.8" – 18703355 / 2218703355015



103
1.8" – 18703356 / 2218703356012
3" – 18702982 / 2218702982014



108
1.8" – 18703357 / 2218703357019
3" – 18702983 / 2218702983011



128
1.8" – 18703358 / 2218703358016
3" – 18703368 / 2218703368015



201
1.8" – 18703359 / 4823102125374
3" – 18702984 / 4823102125534
3.5" – 18703752 / 4823102125718



203
1.8" – 18703360 / 4823102127040
3" – 18702985 / 4823102125541
3.5" – 18703753 / 4823102125725



205
3" – 18702986 / 4823102125558



206
1.8" – 18703361 / 4823102125398



214
1.8" – 18703362 / 4823102125404
3" – 18703369 / 4823102125572



217
1.8" – 18703363 / 4823102125411
3" – 18702992 / 2218702992013



241
1.8" – 18707302 / 4823102125428
3" – 18707308 / 4823102125596
3.5" – 18707317 / 4823102125596



242
1.8" – 18707303 / 4823102125435
3" – 18707309 / 4823102125602
3.5" – 18707315 / 4823102125787



247
1.8" – 18707304 / 4823102125442
3" – 18707310 / 4823102125619
3.5" – 18707316 / 4823102125794



277
1.8" – 18703739 / 2218703739013
3" – 18703740 / 2218703740019



302
1.8" – 18707305 / 4823102125459
3" – 18707311 / 4823102125626
3.5" – 18707317 / 4823102125800



314
1.8" – 18707306 / 4823102125466
3" – 18707312 / 4823102125633
3.5" – 18707318 / 4823102125817



557
1.8" – 18703364 / 2218703364017
3" – 18703370 / 2218703370018



777
1.8" – 18703365 / 2218703365014
3" – 18702989 / 2218702989013



800
1.8" – 18707307 / 4823102125473
3" – 18707313 / 4823102125640
3.5" – 18707319 / 4823102125824




888
1.8" – 18703366 / 4823102125480
3" – 18702990 / 4823102125664
3.5" – 18703761 / 4823102125831



900
1.8" – 18703367 / 4823102125497
3" – 18702991 / 4823102125671
3.5" – 18703762 / 4823102125848

Tsunik

Przynęta wykonana z miękkiego, "jadalnego" silikonu, stworzona do łowienia metodą ultralight. Dzięki charakterystycznie przegrubionemu ogonkowi posiada ona wyjątkowo oryginalną pracę. Największą skuteczność pokazuje w przypadku lekkiego zbrojenia. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać jej zalety, to uzbroj ją w taki sposób, aby podczas przerw w jigowaniu stała ona pionowo na dnie. Poza typowo drapieżnymi gatunkami jak okoń, szczupak i sandacz Tsunik jest bardzo chętnie atakowany przez wiele gatunków ryb spokojnego żeru.



Model	Ilość
Tsunik 2"	10szt/opak



002
2" – 18700588 / 4823102126883



006
2" – 18700589 / 4823102126890



045
2" – 18700582 / 4823102126906



050
2" – 18700592 / 4823102126913



071
2" – 18701228 / 4823102126920



087
2" – 18702966 / 4823102126937



102
2" – 18702692 / 4823102126944



103
2" – 18702693 / 4823102126951



108
2" – 18702694 / 4823102126968



110
2" – 18702695 / 4823102126975



128
2" – 18703419 / 4823102126982



777
2" – 18701226 / 4823102126999



888
2" – 18700586 / 4823102127002




900
2" – 18702967 / 4823102127019



PA44
2" – 18701227 / 4823102127026

Toxic

Przynęta dla miłośników łowienia okoni. Ważne, aby zastosować odpowiednie obciążenie oraz sposób jej prezentacji. Równe związanie w tym przypadku nie pozwoli osiągnąć wymarzonego rezultatu, natomiast pociągnięcia, przeplatane chaotycznymi podszarpnięciami przy dnie sprawdzą się doskonale. Podczas pauzy, po jednym z podszarpnięć, odnóża przynęty powoli wracają do swojej oryginalnej pozycji – to właśnie w tym momencie najczęściej następuje branie okonia. Toxic dobrze sprawdza się także podczas szurania po dnie. Najlepiej uzbroić go w czeburaszkę, klasyczną główkę albo jig-rig'a. Jeżeli łowisz z użyciem ciężkiej czeburaszki, szczególnie w głębszych miejscach, to na pewno możesz spodziewać się także brań sandaczy.



Model	Ilość
1.7"	8 szt/opak
2.3"	6 szt/opak



006
1.7" – 18703381 / 4823102126593
2.3" – 18703400 / 4823102126739



045
1.7" – 18703382 / 4823102126609
2.3" – 18703401 / 4823102126746



050
1.7" – 18703383 / 2218703383018
2.3" – 18703402 / 2218703402016



072
1.7" – 18707335 / 4823102126616
2.3" – 18707336 / 4823102126753



085
1.7" – 18703384 / 4823102126623
2.3" – 18703403 / 4823102126760



087
1.7" – 18703385 / 4823102126630
2.3" – 18703404 / 4823102126777



102
1.7" – 18703386 / 2218703386019
2.3" – 18703405 / 2218703405017



103
1.7" – 18703387 / 2218703387016
2.3" – 18703406 / 2218703406014



108
1.7" – 18703388 / 2218703388013
2.3" – 18703407 / 2218703407011



110
1.7" – 18703389 / 4823102126647
2.3" – 18703408 / 4823102126784



128
1.7" – 18703390 / 2218703390016
2.3" – 18703409 / 2218703409015




201
1.7" – 18703391 / 2218703391013
2.3" – 18703410 / 2218703410011



203
1.7" – 18703392 / 4823102126654
2.3" – 18703411 / 4823102126791



206
1.7" – 18703393 / 4823102126661
2.3" – 18703412 / 4823102126807



214
1.7" – 18703394 / 2218703394014
2.3" – 18703413 / 2218703413012



215
1.7" – 18707320 / 4823102126678
2.3" – 18707323 / 2218707323010



217
1.7" – 18703395 / 4823102126685
2.3" – 18703414 / 4823102126821



241
1.7" – 18707321 / 4823102126692
2.3" – 18707324 / 4823102126838



242
1.7" – 18707322 / 4823102126708
2.3" – 18707325 / 4823102126845



557
1.7" – 18703396 / 2218703396018
2.3" – 18703415 / 2218703415016



777
1.7" – 18703397 / 4823102126715
2.3" – 18703416 / 4823102126852




888
1.7" – 18703398 / 4823102127033
2.3" – 18703417 / 4823102126869



900
1.7" – 18703399 / 4823102126722
2.3" – 18703418 / 4823102126876

Snack

Imitacja robaka z obszernym prążkowanym ogonem, który dzięki dużej ilości segmentów bardzo realistycznie wibruje. Szczególną cechą tej przynęty jest to, że jej głęboko żebrowany korpus zatrzymuje pęcherzyki powietrza i unosi się prawie pionowo do góry podczas pozostawienia przynęty na dnie. Najskuteczniejszym sposobem zbrojenia Snacka jest czeburaszka z haczykiem typu round lub offsetowym. Można też użyć odpowiednio krótkiej podwójnej kotwiczki, najlepiej wykonanej z niezbyt grubego drutu, aby nie zakłócić naturalnej pracy przynęty. Przednia część gumy jest wystarczająco szeroka, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia korpusu podczas zbrojenia w podwójną kotwiczkę, a także ułatwia zbrojenie z zastosowaniem wkrętu. Głównymi gatunkami ryb łowionymi na Snacka są okonie i sandacze różnej wielkości. Dlatego nie należy zapominać o takich zestawach jak drop-shot i carolina rig. W korpusie przynęty znajduje się specjalny rowek, który pozwala ukryć ostrze haczyka offsetowego podczas łowienia w trudnych, zaczepowych miejscówkach.



Model	Ilość
Snack 1.5"	8 szt/opak
Snack 2"	7 szt/opak
Snack 2.5"	6 szt/opak
Snack 3"	5 szt/opak




006
1.5" – 18703899 / 4823102125855
2" – 18703916 / 4823102126036
2.5" – 18703933 / 4823102126210
3" – 18703952 / 4823102126401



045
1.5" – 18703900 / 4823102125862
2" – 18703917 / 4823102126043
2.5" – 18703934 / 4823102126227
3" – 18703953 / 4823102126418



072
1.5" – 18703901 / 4823102125879
2" – 18703918 / 4823102126050
2.5" – 18703935 / 4823102126234
3" – 18703954 / 4823102126425



085
1.5" – 18703902 / 4823102125886
2" – 18703919 / 4823102126067
2.5" – 18703936 / 4823102126241
3" – 18703955 / 4823102126432



103
1.5" – 18703904 / 2218703904015
2" – 18703921 / 2218703921012
2.5" – 18703938 / 2218703938010
3" – 18703957 / 2218703957011



110
1.5" – 18703905 / 4823102125909
2" – 18703922 / 4823102126081
2.5" – 18703939 / 4823102126265
3" – 18703958 / 4823102126456




128
1.5" – 18703906 / 2218703906019
2" – 18703923 / 2218703923016
2.5" – 18703940 / 2218703940013
3" – 18703959 / 2218703959015



201
1.5" – 18703907 / 2218703907016
2" – 18703924 / 2218703924013
2.5" – 18703941 / 2218703941010
3" – 18703960 / 2218703960011




205
1.5" – 18707333 / 4823102125916
2" – 18707334 / 4823102126098



206
1.5" – 18703908 / 4823102125923
2" – 18703925 / 4823102126104
2.5" – 18703943 / 4823102126289
3" – 18703962 / 4823102126470




214
1.5" – 18703909 / 2218703909010
2" – 18703926 / 2218703926017
2.5" – 18703944 / 2218703944011
3" – 18703963 / 2218703963012



241
1.5" – 18707278 / 4823102125930
2" – 18707284 / 4823102126128
2.5" – 18707290 / 4823102126302



242
1.5" – 18707279 / 4823102125947
2" – 18707285 / 4823102126135
2.5" – 18707291 / 4823102126319



247
1.5" – 18707280 / 4823102125961
2" – 18707286 / 4823102126142
2.5" – 18707292 / 4823102126333



280
1.5" – 18707281 / 4823102125978
2" – 18707287 / 4823102126159
2.5" – 18707293 / 4823102126340



302
1.5" – 18707282 / 4823102125985
2" – 18707288 / 4823102126166
2.5" – 18707294 / 4823102126357



314
1.5" – 18707283 / 4823102125992
2" – 18707289 / 4823102126173
2.5" – 18707295 / 4823102126364



777
1.5" – 18703913 / 4823102126005
2" – 18703930 / 4823102126180
2.5" – 18703949 / 4823102126371
3" – 18703968 / 4823102126562




888
1.5" – 18703914 / 4823102126012
2" – 18703931 / 4823102126197
2.5" – 18703950 / 4823102126388
3" – 18703969 / 4823102126579



900
1.5" – 18703915 / 4823102126029
2" – 18703932 / 4823102126203
2.5" – 18703951 / 4823102126395
3" – 18703970 / 4823102126586

Javik

Przynęta wytworzona z użyciem jadalnego dla ryb silikonu. Smukły, podzielony na segmenty korus, podczas podszarpywania w pobliżu dna posiada atrakcyjną dla wielu gatunków ryb, imitującą insekta pracę. Doskonale sprawdzi się zbrojony przegubowo, na przykład przy pomocy czeburaszki oraz pojedynczego haczyka. Zbrojenie offsetowe, w przypadku Javik'a, także nie sprawi najmniejszych problemów. Jeżeli preferujesz łowienie przy pomocy carolina rig albo drop-shot'a, to Javik również jest przynętą stworzoną dla Ciebie.



Model	Ilość
Javik 1.8"	9 szt/opak
Javik 2.2"	7 szt/opak

002 1.8" – 18700689 / 2218700477017 2.2" – 18700800 / 2218700490016	006 1.8" – 18700691 / 2218700478014 2.2" – 18700802 / 2218700491013	045 1.8" – 18700695 / 4823102125008 2.2" – 18700806 / 4823102125176	050 1.8" – 18700696 / 2218700481014 2.2" – 18700813 / 2218700494014	072 1.8" – 18703734 / 2218703734018 2.2" – 18703736 / 2218703736012
087 1.8" – 18702946 / 4823102125015 2.2" – 18702948 / 4823102125183	102 1.8" – 18702620 / 4823102125183 2.2" – 18702468 / 2218702468013	103 1.8" – 18702621 / 2218702621012 2.2" – 18702632 / 2218702632018	108 1.8" – 18702622 / 2218702622019 2.2" – 18702633 / 2218702633015	110 1.8" – 18702623 / 4823102125022 2.2" – 18702634 / 4823102125190
128 1.8" – 18703342 / 2218703342015 2.2" – 18703346 / 2218703346013	201 1.8" – 18702625 / 4823102125039 2.2" – 18702636 / 4823102125206	202 1.8" – 18702626 / 2218702626017 2.2" – 18702637 / 2218702637013	203 1.8" – 18702627 / 4823102125046 2.2" – 18702638 / 4823102125213	205 1.8" – 18702628 / 4823102125053 2.2" – 18702639 / 4823102125220
206 1.8" – 18702629 / 4823102125060 2.2" – 18702640 / 4823102125237	209 1.8" – 18702630 / 2218702630014 2.2" – 18702641 / 2218702641010	214 1.8" – 18703343 / 2218703343012 2.2" – 18703347 / 2218703347010	217 1.8" – 18703344 / 4823102125077 2.2" – 18703348 / 4823102125244	241 1.8" – 18707266 / 4823102125084 2.2" – 18707272 / 4823102125251
242 1.8" – 18707267 / 4823102125091 2.2" – 18707273 / 4823102125268	247 1.8" – 18707268 / 4823102125107 2.2" – 18707274 / 4823102125275	277 1.8" – 18703735 / 2218703735015 2.2" – 18703737 / 2218703737019	280 1.8" – 18707269 / 4823102125114 2.2" – 18707275 / 4823102125282	302 1.8" – 18707270 / 4823102125282 2.2" – 18707276 / 4823102125299
314 1.8" – 18707271 / 4823102125138 2.2" – 18707277 / 4823102125305	557 1.8" – 18703345 / 2218703345016 2.2" – 18703349 / 2218703349014	777 1.8" – 18701182 / 4823102125145 2.2" – 18701185 / 4823102127064	888 1.8" – 18700798 / 4823102125152 2.2" – 18700810 / 4823102125329	900 1.8" – 18702947 / 4823102125169 2.2" – 18702949 / 4823102125336
PA44 1.8" – 18701183 / 2218701183016 2.2" – 18701186 / 2218701186017				

Victim V-Tail

Victim to pozbawiona pracy własnej przynęta typu V-tail. Każdy doświadczony Wędkarz spinningista wie jak niesamowicie skuteczne potrafią być silikonowe przynęty, które ze względu na kształt oraz swój charakter pracy potocznie nazywane są w Polsce „jaskółkami”. Specjalne rowki na grzbiecie i brzuchu przynęty oraz wyraźnie oznaczony punkt odniesienia na jej grzbiecie znacznie ułatwiają dobór optymalnej wielkości haka, a także offsetowe zbrojenie gumy. Select Victim V-tail podczas wielu testów nad wodą udowodnił swoją skuteczność głównie podczas łowienia sandaczy, okoni i szczupaków. Najmniejszy rozmiar jest też chętnie atakowany m.in. przez pstrągi oraz klenie. Średni, w przypadku zbrojenia w główkę jigową i szybkiego zwijania, okazał się skuteczny podczas łowienia boleni w rzekach. Victim efektywnie łowi ryby prowadzony w opadzie przy dnie oraz podbijany w toni pod podniesioną do powierzchni ławicą drobnicy.

Model	Ilość	Rozmiar
2.5"	7 szt/opak	63 mm
4"	5 szt/opak	100 mm
6"	3 szt/opak	150 mm




2.5" (63 mm)



4" (100 mm)



6" (150 mm)



045
2.5" – 18707421 / 4823102120348
4.0" – 18707435 / 4823102120829
6.0" – 18707449 / 4823102120843



085
2.5" – 18707422 / 4823102120355
4.0" – 18707436 / 4823102120836
6.0" – 18707450 / 4823102120850



103
2.5" – 18707423 / 4823102120362
4.0" – 18707437 / 4823102120492
6.0" – 18707451 / 4823102120867



128
2.5" – 18707424 / 4823102120379
4.0" – 18707438 / 4823102120508
6.0" – 18707452 / 4823102120874



203
2.5" – 18707425 / 4823102120386
4.0" – 18707439 / 4823102120515
6.0" – 18707453 / 4823102120881



205
2.5" – 18707426 / 4823102120393
4.0" – 18707440 / 4823102120522
6.0" – 18707454 / 4823102120898



214
2.5" – 18707427 / 4823102120409
4.0" – 18707441 / 4823102120409
6.0" – 18707455 / 4823102120904



247
2.5" – 18707428 / 4823102120904
4.0" – 18707442 / 4823102120546
6.0" – 18707456 / 4823102120546



257
2.5" – 18707429 / 4823102120546
4.0" – 18707443 / 4823102120546
6.0" – 18707457 / 4823102120546



301
2.5" – 18707430 / 4823102120546
4.0" – 18707444 / 4823102120546
6.0" – 18707458 / 4823102120928



313
2.5" – 18707431 / 4823102120447
4.0" – 18707445 / 4823102120577
6.0" – 18707459 / 4823102120942



800
2.5" – 18707432 / 4823102120454
4.0" – 18707446 / 4823102120584
6.0" – 18707460 / 4823102120959



888
2.5" – 18707433 / 4823102120461
4.0" – 18707447 / 4823102120591
6.0" – 18707461 / 4823102120966



900
2.5" – 18707434 / 4823102120478
4.0" – 18707448 / 4823102120607
6.0" – 18707462 / 4823102120973

Grandex

Uniwersalna i prosta w użyciu wahadłówka na drapieźniki. Przy wolniejszym zwijaniu, amplituda oscylacji jest trochę mniejsza, a przynęta pracuje głębiej. Przy szybkim prowadzeniu wahania są szerokie, ale blacha nie ma tendencji do obracania się wokół własnej osi – zdarza się to rzadko, ale właśnie często ten moment jest bodźcem do ataku drapieźnika. Grandex sprawdza się podczas łowienia szczupaków i innych drapieźników, zarówno w wodzie stojącej jak i umiarkowanym rzeczonym nurcie.

Model	Waga, g	Długość, mm
Grandex 10	10.0	63
Grandex 14	14.0	63
Grandex 20	20.0	63



01



02



03



04



05

10.0	18707377 / 4823102118802	18707378 / 4823102118819	18707379 / 4823102119786	18707380 / 4823102118826	18707381 / 4823102118833
14.0	18706803 / 4823102118994	18706804 / 4823102119007	18706805 / 4823102119014	18706806 / 4823102119021	18706807 / 4823102119038
20.0	18706817 / 4823102119199	18706819 / 4823102119212	18706819 / 4823102119212	18706820 / 4823102119229	18706821 / 4823102119236



06



07



08



09



10

10.0	18707382 / 4823102118840	18707383 / 4823102118857	18707384 / 4823102119250	18707385 / 4823102118871	18707386 / 4823102118888
14.0	18706808 / 4823102119045	18706809 / 4823102119052	18706810 / 4823102119069	18706811 / 4823102119076	18706812 / 4823102119083
20.0	18706822 / 4823102119243	18706823 / 4823102119250	18706824 / 4823102119267	18706825 / 4823102119274	18706826 / 4823102119281



11



12



13



14



15

10.0	18707387 / 4823102118895	18707388 / 4823102118901	18707389 / 4823102118918	18707390 / 4823102118925	18707391 / 4823102118932
14.0	18706813 / 4823102119090	18706814 / 4823102119106	18706815 / 4823102119113	18706816 / 4823102119120	18706817 / 4823102119199
20.0	18706827 / 4823102119298	18706828 / 4823102119304	18706829 / 4823102119311	18706830 / 4823102119328	18706831 / 4823102119816



16



17



18



19



20

10.0	18707392 / 4823102118949	18707393 / 4823102118956	18707394 / 4823102118963	18707395 / 4823102118970	18707396 / 4823102118987
14.0	18706398 / 2218706398019	18706399 / 4823102118956	18707400 / 4823102119168	18707401 / 4823102118970	18707402 / 4823102119182
20.0	18707404 / 4823102119342	18707405 / 4823102119359	18707406 / 4823102119366	18707407 / 4823102119373	18707408 / 4823102119182

ProAtom

Wahadłówka o bardzo popularnym kształcie, chętnie atakowana szczególnie przez szczupaki. Dzięki unikalnej pracy podczas równomiernego zwijania, skutecznie łowi nie tylko zębate drapieżniki, ale także inne ryby drapieżne. Do skutecznego łowienia wystarczy zwykłe zwijanie w średnim tempie, jednak dodanie krótkich pauz i podszarpnięć sprawi, że jej praca będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, co powinno poskutkować jeszcze większą ilością brań.

Model	Waga, g	Długość, mm
ProAtom 8	8.0	54
ProAtom 12	12.0	59
ProAtom 15	15.0	65



	01	02	03	04	05
8.0	18706831 / 4823102119816	18706832 / 4823102141718	18706833 / 4823102119403	18706834 / 4823102119403	18706835 / 4823102119427
12.0	18707712 / 4823102141527	18707713 / 4823102141534	18707714 / 4823102119403	–	18707715 / 4823102141558
15.0	18707731 / 4823102141718	18707732 / 4823102141725	18707733 / 4823102119403	–	18707734 / 4823102141749



	06	07	08	09	10
8.0	18706836 / 4823102141565	18706837 / 4823102119441	18706838 / 4823102119458	18706839 / 4823102119465	18706840 / 4823102119472
12.0	18707716 / 4823102141565	18707717 / 4823102141572	–	18707718 / 4823102141589	18707719 / 4823102119472
15.0	18707735 / 4823102141756	18707736 / 4823102141572	–	18707737 / 4823102141770	18707738 / 4823102141787



	11	12	13	14	S46
8.0	18706841 / 4823102119489	18706842 / 4823102119496	18706843 / 4823102119502	18706844 / 4823102119519	–
12.0	18707720 / 4823102141602	–	18707721 / 4823102141619	18707722 / 4823102141626	18707725 / 4823102141657
15.0	18707739 / 4823102141794	–	18707740 / 4823102142005	18707741 / 4823102141992	18707744 / 4823102141947



	S47	S48	S49	S50	S51
8.0	18707410 / 4823102119533	18707411 / 4823102119540	18707412 / 4823102141961	18707413 / 4823102119564	18707414 / 4823102119571
12.0	18707726 / 4823102141664	18707727 / 4823102141671	18707728 / 4823102141688	18707729 / 4823102141695	18707730 / 4823102141701
15.0	18707745 / 4823102141930	18707746 / 4823102141961	18707747 / 4823102141923	18707748 / 4823102141916	18707749 / 4823102141909

Solver

Specjalistyczna wahadłówka, stworzona do łowienia szczupaków w płytkich zbiornikach, częściowo porośniętych wodną roślinnością. Dzięki przemyślanemu balansowi pomiędzy kształtem, grubością blachy i rozmiarem przynęta posiada unikalne właściwości i doskonale sprawdza się podczas łowienia w tak trudnych warunkach. Umiarkowane krępowanie wahadłówki umożliwia jej powolne prowadzenie ponad łakami wodorostów i jednocześnie zapewnia jej bardzo dobrą lotność podczas wyrzutu. Akcja blachy jest jedyna w swoim rodzaju i skutecznie prowokuje szczupaki w każdym rozmiarze, od „pistoletów”, aż po największe okazy.

Model	Waga, g	Długość, mm
Solver 10	10	71



01
18706789 / 4823102119588



02
18706790 / 4823102119595



03
18706791 / 4823102119601



04
18706792 / 4823102119793



05
18706793 / 4823102119809



06
18706794 / 4823102119618



07
18706795 / 4823102119618



08
18706796 / 4823102119632



09
18706797 / 4823102119649



10
18706798 / 4823102119656



11
18706799 / 4823102119663



12
18706800 / 4823102119670



13
18706801 / 4823102119687



14
18706802 / 4823102119694



S46
18707415 / 4823102119700



S47
18707416 / 4823102119717



S48
18707417 / 4823102119724



S49
18707418 / 4823102119731



S50
18707419 / 4823102119748



S51
18707420 / 4823102119748

Heli-X

Doskonała przynęta do łowienia w nurcie. Korpus ma kształt małej rybki, wykonany jest z metalu, posiada dużą masę i ma asymetryczny kształt. Dzięki temu przynęta stabilnie utrzymuje pożądaną przez wędkarza głębokość pracy i ma świetne właściwości rzutowe. Zamiast przedniego oczka, na drucie przynęty zamontowany jest krętlik, co w połączeniu z asymetrycznym korpusem minimalizuje skręcanie się linki podczas łowienia. Błazka ma fakturę w postaci rybich łusek, która tworzy dodatkowy atrakcyjny połysk w wodzie. Ta przynęta świetnie pracuje nie tylko w rzeczonym nurcie. Heli-X doskonale wiruje nawet w stojącej wodzie, a co więcej, można go prowadzić w dość wolnym tempie, co bardzo odpowiada pasywnym rybom drapieżnym. Heli-X jest chętnie atakowany przez okonie, szczupaki, klenie, bolenie i jазie, a także pstrągi i lipienie, jeżeli oczywiście występują one w danej wodzie. Select Heli-X dostępny jest w 14 kolorach i 5 rozmiarach o gramaturach od 3 do 14g.

Model	Waga, g
Heli-X #0	3
Heli-X #1	5
Heli-X #2	7
Heli-X #3	10
Heli-X #4	14




01



02



03



04



05



07



08

#0	18706504 / 4823102118161	18706505 / 4823102118178	18706506 / 4823102118185	18706507 / 4823102118192	18706508 / 4823102118208	18706510 / 4823102118215	18706511 / 4823102118222
#1	18706519 / 4823102118291	18706520 / 4823102118307	18706521 / 4823102118314	18706522 / 4823102118321	18706523 / 4823102118338	18706525 / 4823102118345	18706526 / 4823102118352
#2	18706534 / 4823102118420	18706535 / 4823102118437	18706536 / 4823102118444	18706537 / 4823102118451	18706538 / 4823102118468	18706540 / 4823102118475	18706541 / 4823102118482
#3	18706549 / 4823102118550	18706550 / 4823102118567	18706551 / 4823102118444	18706552 / 4823102118581	18706553 / 4823102118598	18706555 / 4823102118604	18706556 / 4823102118611
#4	18706564 / 4823102118673	18706565 / 4823102118680	18706566 / 4823102118697	18706567 / 4823102118581	18706568 / 4823102118710	18706570 / 4823102118727	18706571 / 4823102118734



09



11



13



14



15



16



17

#0	18706512 / 4823102118239	18706514 / 4823102118246	18706516 / 4823102118253	18706517 / 4823102118260	18706518 / 4823102118277	18706509 / 4823102118284	–
#1	18706527 / 4823102118369	18706529 / 4823102118376	18706531 / 4823102118253	18706532 / 4823102118390	18706533 / 4823102118406	18706524 / 4823102118413	18706528 / 2218706528010
#2	18706542 / 4823102118499	18706544 / 4823102118505	18706546 / 4823102118253	18706547 / 4823102118529	18706548 / 4823102118536	18706539 / 4823102118543	18706543 / 2218706543013
#3	18706557 / 4823102118628	18706559 / 4823102118635	18706561 / 4823102118642	18706562 / 4823102119779	18706563 / 4823102118659	18706554 / 4823102118666	–
#4	18706572 / 4823102118741	18706574 / 4823102118758	18706576 / 4823102118765	18706577 / 4823102118772	18706578 / 4823102118789	18706569 / 4823102118796	–

Turbo-II

Przynęta, która łączy w sobie cechy obrotówki, pilkera i cykady, a jednocześnie jest czymś wyjątkowym – jedynym w swoim rodzaju. Ciężki, zwarty ołowiany korpus o kształcie ryby pozwala wykonywać najdalsze rzuty. Nawet silny wiatr nie przeszkadza w precyzyjnym podaniu przynęty. Standardowa błystka w kształcie łezki została zamontowana na łożyskowanym krętliku, co zapewnia jej natychmiastowy start i stabilną pracę. Głównym zastosowaniem Turbo jest obławianie okolic dna. Jego niebywałą zaletą jest to, że w najmniejszym stopniu nie skręca linki. Optymalny okres połowu tą przynętą rozpoczyna się w drugiej połowie wiosny, a kończy późną jesienią. Najczęstszymi trofeami będą oczywiście okonie, ale Turbo II zda także egzamin przy łowieniu sandacza, boleni i innych gatunków ryb.

Model	Waga, g
TRBN07	7
TRBN10	10
TRBN13	13
TRBN17	17

								
01	02	03	04					
TRBN07	18704023	4823102117539	18704024	4823102117546	18704025	4823102118017	18704026	4823102117560
TRBN10	18704039	4823102117690	18704040	4823102117546	18704041	4823102117713	18704042	4823102117720
TRBN13	18704055	4823102117690	18704056	4823102117867	18704057	4823102117874	18704058	4823102117881
TRBN17	18704072	4823102118000	18704073	4823102118017	18704074	4823102118024	18704075	4823102118031

								
05	06	07	08					
TRBN07	18704027	4823102117683	18704028	4823102117577	18704029	4823102117584	18704030	4823102117591
TRBN10	18704043	4823102117683	18704044	4823102117577	18704045	4823102117751	18704046	4823102117591
TRBN13	18704059	4823102117683	18704060	4823102117577	18704061	4823102117911	18704062	4823102117928
TRBN17	18704076	4823102118048	18704077	4823102118055	18704078	4823102118062	18704079	4823102118079

								
09	10	11	12					
TRBN07	18704031	4823102117607	18704032	4823102118086	18704033	4823102117638	18704034	4823102117645
TRBN10	18704047	4823102117775	18704048	4823102117782	18704049	4823102117799	18704050	4823102117805
TRBN13	18704063	4823102117935	18704064	4823102117942	18704065	4823102117959	18704066	4823102117966
TRBN17	18704080	4823102118086	18704081	4823102118093	18704082	4823102118109	18704083	4823102118116

								
13	14	15	16					
TRBN07	18704035	4823102117652	18704036	4823102118123	18704037	4823102117676	18704038	4823102117621
TRBN10	18704051	4823102117812	18704052	4823102118123	18704053	4823102117836	18704054	4823102117843
TRBN13	18704067	4823102119762	18704068	4823102117973	18704069	4823102117980	18704070	4823102117997
TRBN17	18704084	4823102118123	18704085	4823102118130	18704086	4823102118147	18704087	4823102118154

Sonic

Sonic to zdecydowanie najbardziej dopracowany wirujący ogonek w ofercie Select. Nasi projektanci poświęcili mnóstwo czasu nad doprowadzeniem jego kształtu oraz pracy do perfekcji.

Paletka o zupełnie nowym kształcie sprawia, że Sonic zaczyna pracować i prowokować ryby do brań już przy najwolniejszym prowadzeniu. Staranne dobranie umiejscowienia oczka do zamontowania kotwiczki oraz jej rozmiaru sprawia, że płatanie się jej grotów z paletką zostało wyeliminowane absolutnie do zera. Korpus o nowej geometrii wibruje zdecydowanie intensywniej, co pozytywnie wpłynęło na łowność i dodatkowo sprawia, że zawsze jesteśmy świadomi co dzieje się z naszą przynętą w wodzie. Przegapienie brania oraz kontaktu przynęty z dnem lub podwodną roślinnością jest teraz praktycznie niemożliwe.

Sonic doskonale sprawdzi się (w zależności od warunków panujących nad wodą) przy standardowym, również jednostajnym prowadzeniu, w toni lub przy dnie, a także podczas jigowania. W trakcie testów nad wodą był chętnie atakowany przez praktycznie wszystkie gatunki ryb drapieżnych, które występują w Polskich wodach, ale jego głównym targetem zdecydowanie będą okonie, szczupaki, klenie oraz pstrągi.

Model	Waga, g
Sonic07	7
Sonic10	10
Sonic13	13
Sonic17	17



Sonic07	18707813	4823102147215	18707814	4823102147208	18707816	4823102147185	18707817	4823102147178
Sonic10	18707829	4823102146607	18707830	4823102146614	18707832	4823102146638	18707833	4823102146645
Sonic13	18707845	4823102146768	18707846	4823102146775	18707848	4823102146799	18707849	4823102146805
Sonic17	18707861	4823102146928	18707862	4823102146935	18707864	4823102146959	18707865	4823102146966



Sonic07	18707818	4823102147161	18707818	4823102147161	18707819	4823102147154	18707820	4823102147147
Sonic10	18707834	4823102146652	18707834	4823102146652	18707835	4823102146669	18707836	4823102146676
Sonic13	18707850	4823102146812	18707850	4823102146812	18707851	4823102146829	18707852	4823102146836
Sonic17	18707866	4823102146973	18707866	4823102146973	18707867	4823102146980	18707868	4823102146997



Sonic07	18707821	4823102147130	18707822	4823102147123	18707823	4823102147116	18707824	4823102147109
Sonic10	18707837	4823102146683	18707838	4823102146690	18707839	4823102146706	18707840	4823102146713
Sonic13	18707853	4823102146843	18707854	4823102146850	18707855	4823102146867	18707856	4823102146874
Sonic17	18707869	4823102147000	18707870	4823102147017	18707871	4823102147024	18707872	4823102147031



Sonic07	18707826	4823102147086	18707827	4823102147079	18707828	4823102147062		
Sonic10	18707842	4823102146737	18707843	4823102146744	18707844	4823102146751		
Sonic13	18707858	4823102146898	18707859	4823102146904	18707860	4823102146911		
Sonic17	18707874	4823102147055	18707875	4823102147239	18707876	4823102147222		

Flash

Mały klasyczny wobler typu walk the dog przeznaczony do łowienia okoni i boleni. Jest bardzo prosty w animowaniu – po nadaniu mu pracy szczytówką z łatwością odskakuje z boku na bok, rysując zygzaki na powierzchni wody. W zależności od tempa i intensywności prowadzenia wobler albo zawróci imponująco w miejscu i będzie robił zamasyście ślizgi z boku na bok (średnia prędkość prowadzenia i zamasyście pociągnięcia), albo wykona bardzo ostre zakręty niemal w miejscu (krótkie i szybkie pociągnięcia). Ta przynęta jest najbardziej skuteczna podczas łowienia w lecie, gdy woda jest nagrzana, a drapieżniki często żerują przy powierzchni, może to być ławica okoni, boleń w pobliżu ostróg i przelewów, lub szczupak w rozległych płytkich wodach.

Model	Długość, mm		Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływerność	
70F	70		5.8	Topwater	Walker	Pływający	
							
01	02	03	04	05	08	11	12
18703553 / 4823102129693	18703554 / 4823102129709	18703555 / 4823102129716	18703556 / 4823102129723	18703557 / 4823102129730	18703558 / 4823102129747	18703559 / 4823102129754	18703560 / 4823102129761
							
13	14	17	19	20	21	22	24
18703561 / 4823102129778	18703562 / 4823102129785	18703563 / 4823102129792	18703564 / 4823102129808	18703565 / 4823102129815	18703566 / 4823102129822	18703567 / 4823102129839	18703568 / 4823102129846

Splash

Wobler Select Splash 53F to popper, który sprawi, że łowienie będzie wyjątkowo dynamiczne i zapamiętasz je na bardzo długo. W końcu ataki z powierzchni są zawsze spektakularne i wywołują u wędkarza wiele emocji. Prowadzenie tej przynęty nie jest trudne – chłapie wodą przy szarpnięciach, przy okazji wydając głośne chlupnięcia, które przyciągają uwagę drapieżników. Przy odrobinie wprawy możesz sprawić, że Select Splash będzie rysował zygzaki na powierzchni, zupełnie jak wobler typu walk the dog, co znacznie rozszerzy możliwość jego prezentacji. Przynęta posiada opływowy kształt i słuszną jak na swój rozmiar wagę, dzięki czemu można ją zarzucać bardzo daleko.

Wobler Select Splash 53F służy do łowienia okoni i boleni żerujących przy powierzchni wody, a także małych szczupaków czających się w okienkach wolnych od podwodnej roślinności, w mocno zarośniętych łowiskach.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność		
53F	53	5.8	Topwater	Popper	Pływający		
							
01 18703538 / 4823102129853	02 18703539 / 4823102129860	03 18703540 / 4823102129877	04 18703541 / 4823102129884	07 18703542 / 4823102129891	08 18703543 / 4823102129907	11 18703544 / 4823102129914	13 18703545 / 4823102129921
							
14 18703546 / 4823102129938	19 18703547 / 4823102129945	20 18703548 / 4823102129952	21 18703549 / 4823102129969	22 18703550 / 4823102129976	23 18703551 / 4823102129983	24 18703552 / 4823102129990	

Sprint

Select Sprint 35SP to miniaturowy wobler o neutralnej pływalności. Dobrze trzyma się nurtu i utrzymuje pożądaną głębokość, dzięki czemu można nim łowić zarówno w rzekach z szybkim nurtem, jak i w wodach stojących. Sprint daje wędkarzowi możliwość kilku sposobów animacji. Oprócz standardowego, równomiernego zwijania możesz stosować lekkie podszarpywanie z krótkimi przerwami, aby sprowokować nawet nieaktywnego drapieżnika do ataku. Możliwości zastosowania tej przynęty można wymieniać długo, jednak jej głównym zastosowaniem jest łowienie kleni w małych rzekach. Rozmiar i kolory woblera dobrano pod kątem polowania na te konkretne ryby. Naturalne i jaskrawe kolory, a także ciemne, naśladujące owady, umożliwiają przechytrzyć klenie w praktycznie każdych warunkach. Wobler Select Sprint 35SP oprócz łowienia kleni sprawdził się też świetnie podczas łowienia okoni i jazi, często jest atakowany przez drobne szczupaki, a w górskich rzekach regularnie kusi także piękne pstrągi.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość	Rodzaj	Pływalność
35SP	35	2.5	0.5 – 0.7	Crank	Neutralny

								
01 18703624 / 4823102130002	02 18703625 / 4823102130019	03 18703626 / 4823102130026	04 18703627 / 4823102130033	07 18703628 / 4823102130040	08 18703629 / 4823102130057	11 18703630 / 4823102130064	12 18703631 / 4823102130071	13 18703632 / 4823102130088

							
14 18703633 / 4823102130095	16 18703634 / 4823102130101	17 18703635 / 4823102130118	18 18703636 / 4823102130125	19 18703637 / 4823102130132	20 18703638 / 4823102130149	22 18703639 / 4823102130156	24 18703640 / 4823102130163

Drastic

Wobler Select Drastic 56SP to niewielka przynęta imitująca małą rybkę, która pomoże Ci złowić prawie wszystkie nasze drapieżniki: okonie, szczupaki, bolenie, klenie, jazie, a nawet pstrągi. Pracuje stabilnie zarówno w wodzie stojącej, jak i przy umiarkowanym rzeczonym nurcie, przynosząc raz po raz brania ryb. Raczej nie złowisz na nią największych okazów, ale jeżeli chodzi o ilość brań, to Drastic da Ci ich na pewno wyjątkowo dużo. Drastic 56SP ma swoją wyraźną własną pracę, dzięki czemu dobrze prowokuje ryby do brań nawet przy równomiernym prowadzeniu. Niemniej jednak najskuteczniejszą animacją dla tego typu woblerów jest twitching. Podczas podszarpienia Drastic imituje zranioną narybek, a w przerwach, kołysząc się, zawisa w toni, to właśnie w tym momencie najczęściej następuje atak drapieżnika. Wobler wyposażony jest w magnetyczny system rzutowy, składający się z cylindra poruszającego się wzdłuż metalowej osi. Dzięki temu, pomimo niewielkiej masy, można go precyzyjnie i daleko zarzucać przy pomocy finezyjnych wędzisk. Różnorodność kolorów Select Drastic 56SP pozwala wybrać idealny wobler na każde warunki i każdego drapieżnika.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość	Rodzaj	Pływalność
56SP	56	3.1	0.7 – 1.0	Minnow	Neutralny

									
01 18703519 / 4823102129501	02 18703520 / 4823102129518	03 18703521 / 4823102129525	04 18703522 / 4823102129532	06 18703523 / 4823102129549	07 18703524 / 4823102129556	08 18703525 / 4823102129563	11 18703526 / 4823102129570	12 18703527 / 4823102129587	13 18703528 / 4823102129594

								
14 18703529 / 4823102129600	16 18703530 / 4823102129617	17 18703531 / 4823102129624	18 18703532 / 4823102129631	19 18703533 / 4823102129648	20 18703534 / 4823102129655	21 18703535 / 4823102129662	22 18703536 / 4823102129679	24 18703537 / 4823102129686

Hamster

Wybrzuszony, bardzo prosty w animowaniu wobler typu minnow o aktywnej pracy. Uniwersalna przynęta do połowu szczupaków i dużych okoni w płytkich miejscach. Wobler osiąga głębokość do 1m. Select Hamster atrakcyjnie pracuje w trakcie zwijania oraz kusząco zawiesza się w toni podczas przerw w prowadzeniu. Najlepiej stosować go na płytkich wodach porośniętych roślinnością wodną lub obławiać nim przestrzeń nad podwodnymi łakami. Wewnątrz przynęty znajduje się magnetyczny system dalekich rzutów, który w połączeniu z aerodynamicznym kształtem przynęty umożliwia bardzo dalekie i precyzyjne zarzucanie. Seria obejmuje dwie wersje: 65SP i 75SP. Wobler uzbrojony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.


Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
65SP	65	6.2	0.6 – 0.8	Minnow	Neutralny
75SP	75	10.4	0.8 – 1.0	Minnow	Neutralny



65SP	18706954 / 4823102128436	18706955 / 4823102128443	18706956 / 4823102128450	18706957 / 4823102128467	18706958 / 4823102128474	18706959 / 4823102128481	18706960 / 4823102128498	18706961 / 4823102128504
75SP	18706970 / 4823102128634	18706971 / 4823102128641	18706972 / 4823102128658	18706973 / 4823102128665	18706974 / 4823102128672	18706975 / 4823102128689	18706976 / 4823102128696	18706977 / 4823102128702



65SP	18706962 / 4823102128511	18706963 / 4823102128528	18706964 / 4823102128535	18706965 / 4823102128542	18706966 / 4823102128559	18706967 / 4823102128566	18706968 / 4823102128573	18706969 / 4823102128580
75SP	18706978 / 4823102128719	18706979 / 4823102128726	18706980 / 4823102128733	18706981 / 4823102128740	18706982 / 4823102128757	18706983 / 4823102128764	18706984 / 4823102128771	18706985 / 4823102128788



65SP	18707359 / 4823102128597	18707360 / 4823102128603	18707361 / 4823102128610	18707362 / 4823102128627
75SP	18707363 / 4823102128795	18707364 / 4823102128801	18707365 / 4823102128818	18707366 / 4823102128825

Reflex

W arsenale wędkarza, oprócz woblerów typu minnow, muszą znaleźć się także bardziej wygrzbiecone shady. W pewnych warunkach takie woblerki są łowniejsze od smukłych, przeznaczonych głównie do twitchingu konstrukcji. Wszystko zależy od tego na czym aktualnie żeruje drapieżnik. Podczas standardowego zwijania Reflex charakteryzuje się wąską pracą z częstym kolebaniem. Dlatego optymalnym sposobem prezentacji będzie tzw. "stop & go" lub krótkie jerkowanie z przerwami. Delikatne szarpnięcia upodabniają Reflex'a do ruchliwej rybki, realistycznie błyskającej bokami. To silny bodziec do ataku dla każdego szczupaka. Reflex najlepiej sprawdzi się w płytkich łowiskach jak stawy, starororzecza i pokryte podwodną roślinnością zatoki rzek i jezior. Nieźle radzi sobie także w niezbyt silnym nurcie rzeki. Magnetyczny system rzutowy poprawia zasięg oraz precyzję rzutu.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
70SP	70	9	0.8 – 1.2	Shad	Neutralny



Insider


Prawdopodobnie najbardziej wszechstronny wobler twitchowy na szczupaki. Podczas jerkowania Insider chaotycznie zmiata korpusem z boku na bok, czasem obracając się o 180°. Prosty w animacji, świetnie działa przy każdym tempie prowadzenia, zarówno przy agresywnym jak i spokojnym twitchowaniu. Daje się zarzucać na niesamowite dystansy, nie tylko dzięki optywowej, zwartej budowie, ale także dzięki wbudowanemu systemowi rzutowemu. Neutralna wyporność powoduje, że w przerwach w zwijaniu Insider zawiesza się w toni, utrzymując mniej więcej poziomą pozycję. Oprócz szczupaków często można liczyć na brania okoni, w różnych rozmiarach. Optymalnymi łowiskami do zastosowania Insidera będą płytkie stawy i starorzecza, a także zatoki większych jezior o głębokości 1,5 – 3 metrów – świetnie sprawdza się w pobliżu podwodnej roślinności. Rozmiar 90 doskonale sprawdzi się też do łowienia nocnych sandaczy w rzekach i jeziorach. Insider dostępny jest w dwóch wersjach: 90SP i 110SP.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90SP	90	11.0	0.8 – 1	Minnow	Neutralny
110SP	110	17.0	1 – 1.5	Minnow	Neutralny




980SP	18706889 / 4823102127644	18706890 / 4823102127651	18706891 / 4823102127668	18706892 / 4823102127675	18706893 / 4823102127682	18706894 / 4823102127699	18706895 / 4823102127705	18706896 / 4823102127712	18706897 / 4823102127729
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

110SP	18706873 / 4823102127446	18706874 / 4823102127453	18706875 / 4823102127460	18706876 / 4823102127477	18706877 / 4823102127484	18706878 / 4823102127491	18706879 / 4823102127507	18706880 / 4823102127514	18706881 / 4823102127521
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



90SP	18706898 / 4823102127736	18706899 / 4823102127743	18706900 / 4823102127750	18706901 / 4823102127767	18706902 / 4823102127774	18706903 / 4823102127781	18706904 / 4823102127798	18706905 / 4823102127804	18707355 / 4823102127811
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

110SP	–	18706882 / 4823102127538	18706883 / 4823102127545	18706884 / 4823102127552	18706885 / 4823102127569	18706886 / 4823102127576	18706887 / 4823102127583	18706888 / 4823102127590	18707351 / 4823102127606
--------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



980SP	18707356 / 4823102127828	18707357 / 4823102127835	18707358 / 4823102127842
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

110SP	18707352 / 4823102127613	18707353 / 4823102127620	18707354 / 4823102127637
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Dementor

Wobler, który w łatwy sposób prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Dobrze działa w dużych łowiskach oraz mniejszych rzekach i jeziorach. Przy regularnym zwijaniu posiada wyraźną pracę własną, jednak dla zwiększenia skuteczności zdecydowanie warto nim twitchować. Podczas szarpnięć odskakuje w różnych kierunkach i konwulsyjnie migocze bokami – zupełnie jak ranna rybka, a w przerwach zastyga w bezruchu. To w tym momencie najczęściej dochodzi do ataku. Dementor nie zawsze wymaga agresywnej animacji, czasami skuteczniejsze są krótkie, lekkie szarpnięcia z bardzo długimi pauzami. Takie prowadzenie jest w stanie podnieść szczupaka nawet ze znacznych głębokości. Wewnątrz korpusu Dementor ma trzy metalowe kulki, które podczas rzutu przesuwają się do części ogonowej, zmieniając w ten sposób środek ciężkości. Dzięki temu wobler dobrze lata i świetnie sprawdza się podczas obławiania dużych akwenów. Podczas łowienia kulki grzechoczą, co dodatkowo przykuwa uwagę ryb.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130SP	130	21	1.6 – 1.8	Minnow	Neutralny

						
01 18706859 / 4823102127262	02 18706860 / 4823102127279	03 18706861 / 4823102127286	04 18706862 / 4823102127293	06 18706863 / 4823102127309	07 18706864 / 4823102127316	11 18706865 / 4823102127323

						
12 18706866 / 4823102127330	13 18706867 / 4823102127347	23 18706868 / 4823102127354	24 18706869 / 4823102127361	26 18706870 / 4823102127378	32 18706871 / 4823102127385	35 18706872 / 4823102127392

			
S46 18707347 / 4823102127408	S47 18707348 / 4823102127415	S48 18707349 / 4823102127422	S49 18707350 / 4823102127439

Hustler

Duży wobler szczupakowy. Pomimo swoich dużych rozmiarów często pada ofiarą dość małych szczupaków o wadze poniżej kilograma. Przynęta charakteryzuje się spłaszczonym kształtem i unikalną pracą nawet przy jednostajnym, powolnym prowadzeniu. Jednak najskuteczniejszymi sposobami animacji będą twitching lub długie podciągnięcia z przerwami, w czasie których Hustler zawiesza się w toni i lekko kołysze płaskimi bokami. Przynęta wyposażona jest w system long cast, który znacznie poprawia zasięg i precyzję podczas zarzucania. Hustler uzbrojony został w wysokiej jakości kotwicę BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
160SP	160	32	1.7 – 1.9	Minnow	Neutralny



01
18706845 /
4823102127088



02
18706846 /
4823102127095



03
18706847 /
4823102127101



04
18706848 /
4823102127118



06
18706849 /
4823102127125



07
18706850 /
4823102127132



11
18706851 /
4823102127149



12
18706852 /
4823102127156



13
18706853 /
4823102127163



23
18706854 /
4823102127170



24
18706855 /
4823102127187



26
18706856 /
4823102127194



32
18706857 /
4823102127200



35
18706858 /
4823102127217



S46
18707337 /
4823102127224



S47
18707338 /
4823102127231



S48
18707339 /
4823102127248



S49
18707340 /
4823102127255

Basher

Przynęta do głębokiego trollingu, dedykowana łowieniu szczupaków, sandaczy i sumów. Basher ma dobre właściwości aerodynamiczne, dzięki czemu można używać go także do zwykłego łowienia z rzutu np. przy pomocy zestawu castingowego. Ten model charakteryzuje się szeroką wibracją, połączoną z kolebaniem wzdłuż własnej osi, takie ruchy są dobrze wyczuwalne przez linię boczną ryby drapieżnej i prowokują ją do agresywnego ataku. Przynęta posiada wbudowaną grzechotkę, która dodatkowo wabi drapieżniki i została uzbrojona w oryginalne kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90F	90	14	do 4	Deep minnow	Pływający
110F	110	23	do 6	Deep minnow	Pływający

						
01	02	03	04	05	06	07
90F 18706986 / 4823102128832	18706987 / 4823102128849	18706988 / 4823102128856	18706989 / 4823102128863	18706990 / 4823102128870	18706991 / 4823102128887	18706992 / 4823102128894
110F 18707001 / 4823102129006	18707002 / 4823102129013	18707003 / 4823102129020	18707004 / 4823102129037	18707005 / 4823102129044	18707006 / 4823102129051	18707007 / 4823102129068

						
08	09	10	11	12	13	14
90F 18706993 / 4823102128900	18706994 / 4823102128917	18706995 / 4823102128924	18706996 / 4823102128931	18706997 / 4823102128948	18706998 / 4823102128955	18706999 / 4823102128962
110F 18707008 / 4823102129075	18707009 / 4823102129082	18707010 / 4823102129099	18707011 / 4823102129105	18707012 / 4823102129112	18707013 / 4823102129129	18707014 / 2218707014017

		
15	S46	S49
90F 18707000 / 4823102128979	18707345 / 4823102128986	18707346 / 4823102128993
110F 18707015 / 4823102129143	18707341 / 2218707009013	18707342 / 2218707010019

Diver

Bardzo popularny wobler trollingowy. Model ten przeznaczony jest do łowienia ryb drapieżnych na dużych głębokościach. Przynęta posiada masywny i szeroki ster, dzięki któremu szybko osiąga pożądaną głębokość. Najlepszym sposobem prowadzenia jest jednostajne zwijanie, ale kilka okazjonalnych pociągnięć wędziskiem może dodatkowo podnieść skuteczność prezentacji. Przynęta charakteryzuje się płynną wibracją podczas prowadzenia i świetnie imituje osłabioną rybkę. Wewnątrz woblera znajduje się grzechotka, która pomaga zwabić ryby z większej odległości. Diver wyposażony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130F	130	24	do 8	Deep minnow	Pływający



01
18707016 /
4823102129174



02
18707017 /
4823102129181



03
18707018 /
4823102129198



04
18707019 /
4823102129204



07
18707020 /
4823102129211



12
18707021 /
4823102129228



13
18707022 /
4823102129235



23
18707023 /
4823102129242



24
18707024 /
4823102129259



26
18707025 /
4823102129266



30
18707026 /
4823102129273



32
18707027 /
4823102129280



33
18707028 /
4823102129297



34
18707029 /
4823102129303



35
18707030 /
4823102129310



S46
18707343 /
4823102129327




S48
18707344 /
4823102129334

Regent

Regent doskonale nadaje się do łowienia naszych słodkowodnych drapieżników, pomimo tego, że ten rodzaj przynęt został pierwotnie stworzony do łowienia w wodach morskich. Świetnie prowokuje do brań sandacze, okonie, szczupaki, bolenie, a nawet sumy. Regent VIB posiada zwarty korpus, dzięki czemu szybko tonie i może być zarzucany na bardzo dalekie dystanse, co umożliwia dynamicznie i szybko obłowić wodę w poszukiwaniu aktywnego drapieżnika. Oprócz zwykłego spinningowania, może być używany do łowienia wertykalnego z łodzi lub łodu. Przynęta ma charakterystyczną, wyraźną wibrację podczas prowadzenia, a po chwilowej przerwie w zwijaniu od razu „startuje”, już przy lekkim pociągnięciu wędki.

Model	Długość, mm	Waga, g	Rodzaj	Pływalność
70S	70	15	Vib	Tonący
80S	80	23	Vib	Tonący

						
01	02	03	04	07	11	13
70S 18707043 / 4823102128054	18707044 / 4823102128061	18707045 / 4823102128078	18707046 / 4823102128085	18707047 / 4823102128092	18707048 / 4823102128108	18707049 / 4823102128115
80S 18706922 / 4823102128245	18707002 / 2218707002014	18707003 / 2218707003011	18707004 / 2218707004018	18707005 / 2218707005015	18707006 / 2218707006012	18707007 / 2218707007019


						
24	26	31	32	33	34	35
70S 18707050 / 4823102128122	18707051 / 4823102128139	18707052 / 4823102128146	18707053 / 4823102128153	18707054 / 4823102128160	18707055 / 4823102128177	18707056 / 4823102128184
80S 18706929 / 2218706929015	18706930 / 2218706930011	18706931 / 2218706931018	18706932 / 2218706932015	18706933 / 2218706933012	18706934 / 2218706934019	18706935 / 2218706935016

				
41	42	46	S47	S49
70S 18707057 / 4823102128191	18707058 / 4823102128207	18707371 / 4823102128214	18707372 / 4823102128221	18707373 / 4823102128238
80S 18706936 / 2218706936013	18706937 / 2218706937010	18707374 / 2218707374012	18707375 / 2218707375019	18707376 / 2218707376016

WH-110

Seria haczyków offsetowych z szerokim łukiem kolankowym i grotem skierowanym do wewnątrz. Taki kształt jest optymalny do bezzaczepowego zbrojenia twisterów i małych ripperów. Powiększona średnica oczka poprawia zakres ruchu przynęty obciążonej przegubowo, na przykład w czeburaszkę – niezależnie od średnicy użytego drutu. Haki WH-110 sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, okoni, sandaczy i innych drapieżnych ryb występujących w naszych wodach.


#8	#6	#4	#2	#1	#1/0	#2/0
9 szt / opak 18705071 / 4823102131030	8 szt / opak 18705072 / 4823102131047	8 szt / opak 18705073 / 4823102131054	6 szt / opak 18705074 / 4823102131061	5 szt / opak 18705075 / 4823102131078	5 szt / opak 18705076 / 4823102131085	5 szt / opak 18705077 / 4823102131092



WH-11

Haki offsetowe przeznaczone do zbrojenia przynęt miękkich o smukłym korpusie. Płytki łuk kolankowy jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż korpusu przynęty i w przypadku brania momentalnie uwalnia ukryty grot haka, umożliwiając pewne zacięcie. Haki wykonane ze stali wysokowęglowej z dodatkowo giętymi fragmentami.

#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0
7 szt / opak 18705092 / 221870509206	6 szt / opak 18705093 / 221870509305	6 szt / opak 18705094 / 221870509404	6 szt / opak 18705095 / 221870509503	5 szt / opak 18705096 / 221870509602	5 szt / opak 18705097 / 221870509701	4 szt / opak 18705098 / 221870509800	4 szt / opak 18705099 / 221870509909






MJ-1

Haki offsetowe przeznaczone do zbrojenia przynęt miękkich o smukłym korpusie. Płytki łuk kolankowy jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż korpusu przynęty i w przypadku brania momentalnie uwalnia ukryty grot haka, umożliwiając pewne zacięcie. Haki wykonane ze stali wysokowęglowej z dodatkowo kutymi giętymi fragmentami.

#10
10 szt / opak
18705058 /
4823102130958

#8
10 szt / opak
18705059 /
4823102130972


#6
10 szt / opak
18705060 /
4823102130965



WH-17

Haki offsetowe WH-17 charakteryzują się uniwersalnym kształtem, co sprawia, że idealnie nadają się do większości rodzajów miękkich przynęt. Zoptymalizowany kąt wygięcia offsetu zapewnia lepsze mocowanie przedniej części przynęty, co z kolei zwiększa jej stabilność podczas użytkowania. Haczyki posiadają ostrzone chemiczne groty oraz powłokę antykorozyjną. Dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów, które można dopasować do przynęt o różnych wielkościach.


#6 8 szt / opak 18707703 / 4823102139739	#4 8 szt / opak 18707704 / 4823102139722	#2 6 szt / opak 18707705 / 4823102139715	#1 6 szt / opak 18707706 / 4823102139708	#1/0 5 szt / opak 18707707 / 4823102139692	#2/0 5 szt / opak 18707708 / 4823102139685	#3/0 5 szt / opak 18707709 / 4823102139678	#4/0 4 szt / opak 18707710 / 4823102139661	#5/0 4 szt / opak 18707711 / 4823102139654
--	--	--	--	--	--	--	--	--



WH-91

Hak offsetowy z głębokim wcięciem. Idealny do zbrojenia miękkich przynęt z obszerniejszym korpusem. Dzięki niemu uzyskujesz przynętę uzbrojoną bezzaczepowo, którą możesz obtawiać podwodne karczce, trzcinowiska i dno usiane wodorostami. WH-91 nie zawodzi nawet podczas łowienia największych ryb.


#4 8 szt / opak 18705033 / 4823102131191	#2 7 szt / opak 18705034 / 4823102131214	#1 6 szt / opak 18705035 / 4823102131221	#1/0 5 szt / opak 18705036 / 4823102131238	#2/0 5 szt / opak 18705037 / 4823102131245	#3/0 4 szt / opak 18705038 / 4823102131252	#4/0 4 szt / opak 18705039 / 4823102131269	#5/0 3 szt / opak 18705040 / 4823102131276
--	--	--	--	--	--	--	--



WH-93

Haki typu offset, odpowiednie do zbrojenia większych przynęt silikonowych. Duży łuk kolankowy umożliwia swobodne uwolnienie grotu haka i znacznie ułatwia zacięcie ryby. WH-93 to kute haki z doskonałej jakości stali wysokowęglowej, dzięki temu wytrzymują duże obciążenia i zachowują swoją świetną ostrość przez długi czas.


#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	#6/0	#7/0	#8/0	#10/0	#12/0
6 szt / opak 18705085 / 4823102131283	5 szt / opak 18705086 / 4823102131290	5 szt / opak 18705087 / 4823102131306	5 szt / opak 18705088 / 4823102131313	4 szt / opak 18705089 / 2218705089017	4 szt / opak 18705090 / 4823102131320	3 szt / opak 18705091 / 4823102131344	3 szt / opak 18705217 / 4823102131351	2 szt / opak 18705219 / 4823102131368	2 szt / opak 18705220 / 4823102131375



WH-190

Haki offsetowe o uniwersalnym kształcie. Dzięki zastosowaniu drutu o zmniejszonej średnicy pozwalają przynęcie zachowywać się bardziej naturalnie pod wodą, łatwiej zacinają ryby, a przy zastosowaniu dużej siły prostują się i zapobiegają utracie całego zestawu. Jednocześnie ich wytrzymałość jest wystarczająca do zdecydowanego holowania dużych ryb. WH-190 są wykonane ze stali wysokowęglowej, a ich groty zaostżono przy pomocy lasera.

#10	#8	#6	#4	#3	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0
10 szt / opak 18705061 / 4823102131108	9 szt / opak 18705062 / 4823102131115	8 szt / opak 18705063 / 4823102131122	8 szt / opak 18705064 / 4823102131139	7 szt / opak 18705065 / 4823102131146	6 szt / opak 18705066 / 4823102131153	5 szt / opak 18705067 / 4823102131160	5 szt / opak 18705068 / 4823102131177	5 szt / opak 18705069 / 4823102131184	4 szt / opak 18705070 / 4823102131207






MJ-59 Micro Jig Special

Haki offsetowe przeznaczone do ultralekkiego łowienia. Dostępne w małych rozmiarach, idealnych do zbrojenia twisterków, małych ripperów, imitacji robaków i larw owadów często używanych podczas finezyjnego łowienia. Wykonane ze stali wysokowęglowej z laserowo ostrzonymi grotami. Oczko o dużej średnicy czyni je optymalnym wyborem do stosowania z czeburaszką i jig-rigiem.

#10	#8	#6	#4	#2
10 szt / opak 18705041 / 4823102130989	10 szt / opak 18705042 / 4823102130996	10 szt / opak 18705043 / 4823102131009	9 szt / opak 18705044 / 2218705044016	8 szt / opak 18705045 / 4823102131023




SF-2 Sport Finesse

Hak SF-2 Sport Finesse to specjalistyczny model przeznaczony do łowienia metodą microjig. Charakteryzuje się powiększonym oczkiem, które w przypadku zastosowania przegubowego obciążenia (np. czeburaszką) zapewnia bardzo naturalną, atrakcyjną dla ryb prezentację przynęty. Unikalny kształt kolanka haczyka niweluje efekt zsuwania się przynęt miękkich podczas brania oraz holu, a cienki i sprężysty drut dodatkowo poprawia prezentację małych gumek. Haki SF-2 Sport Finesse posiadają niesamowicie ostre groty (ostrzone chemicznie), dzięki czemu zapewniają najwyższą skuteczność zacięć.

#12	#10	#8	#6	#4	#2
10 szt / opak 18707697 / 4823102139036	10 szt / opak 18707698 / 4823102139043	10 szt / opak 18707699 / 4823102139050	10 szt / opak 18707700 / 4823102139067	9 szt / opak 18707701 / 4823102139074	8 szt / opak 18707702 / 4823102139081



JH-30



Rozmiar haka	Ilość	Kolor	Kod	EAN-13
#2	7 szt/opak	Stalowy	18705102	4823102130934
#1	5 szt/opak	Stalowy	18705103	4823102130941
#1/0	6 szt/opak	Stalowy	18705100	4823102130910
#2/0	4 szt/opak	Stalowy	18705101	4823102130927


TWH-22L

Tworząc ten haczyk, wzięliśmy pod uwagę wiele subtelnych aspektów niezbędnych dla skutecznego łowienia drapieżników. Obejmuje to ostrość grotu i dobrze uformowany zadzior, dla skutecznego zacięcia i holu ryby. Drut ma optymalną grubość: stosunkowo cienki i elastyczny dla łatwego montażu, ale wystarczająco mocny, aby nie zginać się podczas holu. Wzięliśmy również pod uwagę długość trzonka dla każdego konkretnego rozmiaru, tak aby groty wystawały z przynęty w optymalny sposób, zwiększając skuteczność zacięcia. Kolejną charakterystyczną cechą tego podwójnego haczyka jest kształt oka. Jest ono nieco zwężone i wydłużone, dzięki czemu podczas montażu łatwo przechodzi przez małą, cienką przynętę i nie rozrywa jej od wewnątrz. Zakres rozmiarów (#12 – #6/0) pozwala wybrać idealny rozmiar haczyka zarówno do przynęt mikro jigowych, jak i dużych przynęt miękkich na szczupaki.



#12	#10	#8	#6	#4	#2	#1	#1/0
10 szt / opak	8 szt / opak	7 szt / opak	6 szt / opak	5 szt / opak	5 szt / opak	4 szt / opak	4 szt / opak
18707059 / 4823102130781	18707060 / 4823102130798	18707061 / 4823102130804	18707062 / 4823102130811	18707063 / 4823102130828	18707064 / 4823102130835	18707065 / 4823102130842	18707066 / 4823102130859


0



5 cm

#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	#6/0
4 szt / opak	3 szt / opak	3 szt / opak	5 szt / opak	4 szt / opak
18707067 / 4823102130866	18707068 / 4823102130873	18707069 / 4823102130880	18707070 / 4823102130897	18707071 / 4823102130903

0




7 cm



DH-22L


Model o wydłużonym trzonku, przeznaczony do zbrojenia przynęt silikonowych. Podwójne haki wykonane z mocnej, wysokowęglowej stali, ostrzone laserowo. Wystarczająco elastyczne by wytrzymać hol dużych, silnych ryb. Podwójnie oksydowana powłoka przez długi czas chroni haki przed korozją, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Haki DH-22L idealnie sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, sandaczy, okoni, a nawet sumów.

#8	#6	#4	#2	#1	#1/10
8 szt / opak 18705223 / 2218705241019	6 szt / opak 18705222 / 2218705240012	6 szt / opak 18705221 / 2218705239016	4 szt / opak 18705078 / 221870507806	4 szt / opak 18705079 / 221870507905	4 szt / opak 18705080 / 221870508001



TWH-22S

#10	#8	#6	#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0
8 szt / opak 18707788 / 4823102144320	7 szt / opak 18707789 / 4823102144313	6 szt / opak 18707790 / 4823102144306	5 szt / opak 18707791 / 4823102144290	5 szt / opak 18707792 / 4823102144283	4 szt / opak 18707793 / 4823102144276	4 szt / opak 18707794 / 4823102144269	4 szt / opak 18707795 / 4823102144207	3 szt / opak 18707796 / 4823102144245



TH-31

Kute kotwice, wykonane ze stali wysokowęglowej przy użyciu kriogenicznego hartowania, co czyni je bardzo trwałymi. Podwójne utlenianie chroni je przed korozją. Cechą tego modelu jest specjalny kształt grotów, które są lekko wygięte do wewnątrz oraz specjalne, laserowe ostrzenie ostrzy w kształt trójkąta. Dzięki temu doskonale zacinają i trzymają rybę podczas holu.

Rozmiar haka	Ilość	Kod	EAN-13
#10	6 szt/opak	18705211	2218705211012
#8	6 szt/opak	18705212	2218705212019
#6	4 szt/opak	18705213	2218705213016
#4	4 szt/opak	18705214	2218705214013
#2	4 szt/opak	18705215	2218705215010
#1	4 szt/opak	18705216	2218705216017



TH-36

Kotwiczki wykonane z wysokowęglowej stali japońskiej z zastosowaniem stre-fowego kucia i hartowania kriogenicznego. W ten sposób udało się zwiększyć twardość ich ostrzy i znacznie zmniejszyć kruchość trzonka. Podwójnie utlenia-na powłoka chroni przed korozją i wydłuża żywotność kotwic.

Rozmiar haka	Ilość	Kolor	Kod	EAN-13
#14	8 szt /opak	Stalowy	18705025	4823102131450
#12	8 szt/opak	Stalowy	18705026	2218705026012
#10	6 szt/opak	Stalowy	18705027	2218705027019
#8	6 szt/opak	Stalowy	18705028	2218705028016
#6	4 szt/opak	Stalowy	18705029	2218705029013
#4	4 szt/opak	Stalowy	18705030	2218705030019
#2	4 szt/opak	Stalowy	18705031	2218705031016
#1	4 szt/opak	Stalowy	18705032	2218705032013



Ciężarek wolframowy Jig-rig Teardrop

Wolframowe ciężarki zaprojektowane specjalnie z myślą o łowieniu na jig riga – metody zbrojenia, która stała się wyjątkowo popularna szczególnie wśród wyczynowych wędkarzy. Główną zaletą tej metody jest unikalny sposób prezentacji przynęty oraz możliwość błyskawicznej zmiany zarówno gumy jak i samego obciążenia. W porównaniu do ołowiu wolfram posiada znacznie wyższą gęstość, dzięki czemu wykonane z niego ciężarki są wyraźnie mniejsze i przez to bardziej lotne od ich ołowianych odpowiedników. Wolfram jest także bardziej „dźwięczny”, co przykuwa uwagę ryb oraz świetnie sygnalizuje wszelkie puknięcia przynęty o dno.



Waga, g	Ilość	Kod	EAN-13
0.9	4	18707079	4823102111292
1.3	4	18707080	4823102111308
1.8	4	18707081	4823102111315
2.7	4	18707086	4823102111360
3.5	4	18707087	4823102111377
5.3	4	18707082	4823102111322
7.1	4	18707083	4823102111339
10.6	2	18707084	4823102111346
14.2	2	18707085	4823102111353

Ciężarek wolframowy „Czeburaszka”

Używa się ich zwykle do obciążania miękkich przynęt podczas łowienia ryb drapieżnych. Ciężarek wykonany z wolframu posiada bardziej skupioną masę i jest znacznie twardszy w porównaniu do swoich ołowianych odpowiedników. Przy takim samym ciężarze będzie miał też znacznie mniejszy rozmiar, co pozytywnie wpływa na zasięg rzutu, a dzięki stawianiu mniejszego oporu w wodzie zapewni także szybszy opad przynęty.



Waga, g	Ilość	Kod	EAN-13
0.65	5	18707463	4823102111445
1	5	18707464	4823102111452
1.5	5	18707465	4823102111469
2	5	18707466	4823102111476
2.5	4	18707467	4823102111483
3	4	18707468	4823102111490
3.5	4	18707469	4823102111506
4	3	18707470	4823102111513
5	3	18707471	4823102111520
6	2	18707472	4823102111537
7	2	18707473	4823102111544
0.65	5	18707521	4823102111681
1	5	18707522	4823102111698
1.5	5	18707523	4823102111704
2	5	18707524	4823102111711
2.5	4	18707525	4823102111728
3	4	18707526	4823102111742
3.5	4	18707527	4823102111735

Snap

BASHER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
2	16	30	65	6	Black Nickel	18707528	4823102131979
3	18	40	90	6	Black Nickel	18707529	4823102131986
4	20	50	110	5	Black Nickel	18707530	4823102131993



TRICK

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0	10	9	20	10	Black Nickel	18707531	4823102132006
1	11	13	28	10	Black Nickel	18707529	4823102132013
2	12.5	18	40	10	Black Nickel	18707533	4823102132020



BASIC

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0000	7	4	9	10	Black Nickel	18707534	4823102132037
000	8	5	10	10	Black Nickel	18707535	4823102132044
00	9.5	8	17	10	Black Nickel	18707536	4823102132051
0	10.5	9	20	10	Black Nickel	18707537	4823102132068
1	11.5	12	26	10	Black Nickel	18707538	4823102132082
2	12.5	16	35	10	Black Nickel	18707539	4823102132075



MASTER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0000	6.5	4	9	10	Black Nickel	18707540	4823102132099
000	7.5	6	13	10	Black Nickel	18707541	4823102132105
00	9	9	20	10	Black Nickel	18707542	4823102132112
0	10	12	26	10	Black Nickel	18707543	4823102132129



POWER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
1	11	18	40	9	Black Nickel	18707544	4823102132136
2	13	23	50	9	Black Nickel	18707545	4823102132143
3	14	28	62	9	Black Nickel	18707546	4823102132150



EASY

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
S	13	–	–	10	Steel	18707563	4823102132167
M	15	–	–	10	Steel	18707564	4823102132174
L	16.5	–	–	9	Steel	18707565	4823102132181
XL	19	–	–	9	Steel	18707566	4823102132198





BASIC

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
8	10	18	40	10	Black Nickel	18707553	4823102132266
7	11	22	48	10	Black Nickel	18707554	4823102132273
6	11.5	28	60	9	Black Nickel	18707555	4823102132280
5	13	33	73	9	Black Nickel	18707556	4823102132297
4	14	36	80	9	Black Nickel	18707557	4823102132303
3	15.5	40	90	9	Black Nickel	18707558	4823102132402
2	18	43	95	8	Black Nickel	18707559	4823102132396
1	19.5	46	100	7	Black Nickel	18707560	4823102132389



TURBO

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0	14	2.5	5	5	Black Nickel	18707561	4823102132426
1	17	5	10	5	Black Nickel	18707562	4823102132419



MASTER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0	3.5	3	7	13	Black Nickel	18707567	4823102132372
1	4	5	10	13	Black Nickel	18707568	4823102132365
2	4.5	8	17	12	Black Nickel	18707569	4823102132358
3	5	9	20	11	Black Nickel	18707570	4823102132341
4	6	12	26	10	Black Nickel	18707571	4823102132334
5	7	15	33	9	Black Nickel	18707572	4823102132327
6	8	20	44	8	Black Nickel	18707573	4823102132310



BASIC

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
14	15	5	10	10	Black Nickel	18707547	4823102132204
12	17	7	15	10	Black Nickel	18707548	4823102132211
8	21	10	22	10	Black Nickel	18707549	4823102132228
6	24.5	16	35	9	Black Nickel	18707550	4823102132235
4	29.5	20	40	8	Black Nickel	18707551	4823102132242
3	34	25	55	7	Black Nickel	18707552	4823102132259

Szczypce do wyhaczania

Dzięki temu narzędziu nie będziesz miał już pociętych zębami szczupaków dłoni. Pomoże Ci też bezpiecznie usunąć przynętę z pyska ryby, nawet kiedy połknie ją bardzo głęboko. Szczypce zostały wykonane z wysokowęglowej stali i mają uchwyty z miękką, antypoślizgową powłoką. Specjalna ząbkowana blokada umożliwia zablokowanie ich w zamkniętej pozycji podczas manipulowania przynętą w pysku ryby, w trakcie jej wyhaczania.

Model	Wymiary, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
FRCP_RH14	14	33	18703643	4823102117164
FRCP_RH16	16	42	18703644	4823102117171
FRCP_RH18	18	48	18703645	4823102117188

Cążki

Wielofunkcyjne cążki, które z łatwością poradzą sobie nie tylko z przecięciem żyłki, plecionki i fluorocarbonu. Mają ostro zaostrzoną powierzchnię tnącą oraz mocną igłę przydatną przy rozplątywaniu linki i zaciskaniu pętli. Niezbędne narzędzie na łowisku i w trakcie przygotowań do wędkowania.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-Z03B	52	18703872	4823102117102
SL-Z03O	52	18703873	4823102117119

Uchwyt na hak SHK25B (Hook-keeper)

Umożliwia zamocowanie przynęty podczas transportu wędki oraz przerwy w wędkowaniu. W zestawie dwa pierścienie z tworzywa ABS (15 i 20 mm) umożliwiające montaż uchwytu na wędkach o różnej średnicy dolnika. Specjalna miękka podkładka zapobiega ślizganiu i chroni blank przed uszkodzeniami.

Wymiary, mm	Kod	EAN-13
25x12x8	18703642	2218703642016

Nożyczki

Uniwersalne nożyczki, które poradzą sobie zarówno z żyłką, jak i fluorocarbonem i plecionką. Wygodne antypoślizgowe uchwyty z tworzywa ABS. Ostre ząbkowane ostrza wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Model SL-SJ05 charakteryzuje składana konstrukcja i wyjątkowo kompaktowa wielkość w czasie transportu (92 mm).

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-SJ02	130	18703867	4823102117041
SL-SJ03	95	18703868	4823102117058
SL-SJ05	102	18703869	4823102117065

Multitool

Przenośny Multitool, który łączy w sobie 10 narzędzi (nóż, ząbkowane ostrze, przecinak do drutu, śrubokręt płaski i krzyżakowy, szczypce, ostrzałka, otwieracz do butelek, sztyło i rozwieracz do kółek łącznikowych). Przyda się zarówno podczas wędkowania, jak i w życiu codziennym. Kompaktowy i łatwy w użyciu. Wykonany z trwałej i wytrzymałej stali nierdzewnej.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-MT01	100x45	18703876	4823102117140



SL-Z03B



SL-Z03O



SL-SJ02



SL-SJ03



SL-SJ05





Szczypce

Szczypce wielofunkcyjne wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. Mają ergonomiczne uchwyty, a w jednym z nich ukryty składany nóż. Posiadają również drugie składane, ząbkowane ostrze, przecinak do przyponów stalowych oraz rozwieracz do kółek łącznikowych. Szczypce przydadzą się także podczas wyciągania haczyka z pyska ryby chroniąc dłoń wędkarza przed ostrymi zębami szczupaków i sandaczy. Ułatwią także solidne zaciąganie węzłów.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-YP05	162x53	18703870	4823102117072

Szczypce wielofunkcyjne

Przede wszystkim są to klasyczne szczypce, wykonane ze stali wysokowęglowej, z wydłużonymi szczękami, aby wyhaczanie przynęty z rybiego pyska było możliwe jak najbardziej wygodne. Specjalne zakończenie umożliwia łatwą wymianę kotwic w przynętach. Umożliwiają też zaciskanie tulejek, jeżeli chcesz sam wykonywać swoje przypony oraz dozbrojki. Dzięki sprężynującym uchwytem, które zostały pokryte antypoślizgową, gumową powłoką, operowanie szczypcami przy pomocy jednej ręki jest wyjątkowo wygodne.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
Pliers MFP-02	178	18707094	4823102117034

Szczypce wędkarskie

Szczypce wędkarskie, które ułatwią pracę z najmniejszymi kółkami łącznikowymi, a także przydadzą się, w przypadku konieczności usunięcia haczyka z otworu gębowego ryby. Szczypce są wykonane ze stali nierdzewnej i mają praktyczne uchwyty, które można zabezpieczyć na czas, gdy narzędzie nie jest w użyciu. Mogą również służyć jako przecinak do drutu.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-YP09	125x47	18703871	4823102117096

Retriever z karabińczykiem

Retriever Select jest wyposażony w metalowy pieśień z jednej strony i aluminiowy karabińczyk z drugiej. Dzięki temu jego zamocowanie do plecaka lub różnych elementów łodzi jest bardzo wygodne. Lekka i elastyczna konstrukcja nie ogranicza mobilności wędkarza podczas pracy z przymocowanymi do niego narzędziami, ponieważ rozciąga się on nawet na długość 1,2m. Select Retriever daje możliwość podpięcia różnego rodzaju narzędzi wędkarskich, jak nożyczki, szczypce do wyhaczania lub multitool, eliminując tym samym ryzyko ich zgubienia podczas wędkarskiej wyprawy.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-RCR	220 – 1200mm	18703874	4823102117126

Magnes z karabińczykiem

Select Magnet to małe, sprytnie urządzenie, które przyda się zarówno wędkarzom jak i turystom. Przy jego pomocy do elementów ubrania, plecaka lub torby możesz zamocować kombinerkę, lip grip'a, ekstraktor, klucze oraz inne przydatne narzędzia. W razie potrzeby zamocowane na nim narzędzie może zostać uwolnione jednym, zdecydowanym szarpnięciem ręki. Moc magnesu jest wystarczająca, aby utrzymać stosunkowo ciężkie przedmioty, a siła wymagana do rozerwania magnesów wynosi 4 kg. Select MG-1 wyposażony został w lekki aluminiowy karabińczyk, który umożliwia jego sprawne zamontowanie w dowolnym wygodnym miejscu.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-MGN	110mm	18703877	4823102117157



Reversible Box

Reversible – Seria wygodnych pudełek, idealnych do przechowywania uzbrojonych przynęt miękkich oraz woblerów. Dwustronna konstrukcja oraz zwężające się ku dołowi przegródki umożliwiają umieszczenie wielu przynęt na raz w pudełku. Dodatkowo, specjalny rowek na dnie każdej przegródki stabilizuje groty haków i kotwiczek, dzięki czemu nie uszkadzają one gum oraz woblerów. Otwory wentylacyjne po bokach pudełek uwalniają nagromadzoną w trakcie wędkowania i zmiany przynęt wilgoć, co w znacznym stopniu zapobiega rdzewieniu haków. Pudełka z serii Reversible zostały wyprodukowane z mocnego plastiku i posiadają mocne i niezawodne zawiasy oraz zatrzaski.

SLHS-319

18703070



27.5 x 18.5 x 5 cm

SLHS-326

18703073



27.5 x 17 x 5 cm

SLHS-328

18703074



20 x 17 x 5 cm

EAN-13

4823102116358

4823102116365

4823102116372

SLHX-1703

18703849



20.5 x 17 x 4.8 cm

SLHX-2001B

18703854



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLXD-31A

18704199

NEW



31 x 21.5 x 5 cm

EAN-13

4823102116402

4823102116419

4823102116426

SLHS-888

18703075



19.8 x 13.4 x 3.5 cm

SLHS-999

18703076



13.8 x 10 x 3.1 cm

SLHS-003

18703045



9.9 x 6.5 x 3 cm

EAN-13

4823102116389

4823102116419

4823102116433

Lure Box

Pudełka Select Lure Box zostały zoptymalizowane pod kątem przechowywania przynęt oraz akcesoriów wędkarskich. Podczas ich produkcji użyty został specjalny rodzaj plastiku, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie reaguje z silikonami oraz barwnikami stosowanymi podczas produkcji przynęt.

SLHS-314

18703068



25.2 x 19.7 x 4 cm

SLHS-013

18703050



16.6 x 9.7 x 4.1 cm

SLHS-017

18703051



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-024

18703052



20.9 x 11.8 x 3.5 cm

EAN-13	4823102116112	4823102116136	4823102116143	4823102116150
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-035

18703054



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-1005

18703057



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1007

18703058



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1008

18703059



17.5 x 10.7 x 3 cm

EAN-13	4823102116167	4823102116174	4823102116181	4823102116198
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-1010

18703060



17.5 x 10.7 x 3 cm

SLHS-306

18703063



34 x 26 x 7 cm

SLHS-309

18703066



35.8 x 23.5 x 5 cm

SLHS-315

18703069



35.8 x 23.5 x 8 cm

EAN-13	4823102116204	4823102116211	4823102116648	4823102116259
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-321

18703072



31 x 19.4 x 5 cm

SLHX-0324

18703848



37.5 x 22.5 x 3.5 cm

SLHX-1011F

18703851



28 x 19.5 x 4.5 cm

SLHX-1602

18703846



35.5 x 22.5 x 5.5 cm

EAN-13

4823102116266

4823102116273

4823102116280

4823102116297

SLHX-1603

18703847



27 x 18 x 4.8 cm

SLHX-1802

18703857



29.5 x 18.5 x 4.5 cm

SLHX-1901

18703844



25.5 x 19.5 x 3.5 cm

SLHX-1902

18703845



20.5 x 15.5 x 3.5 cm

EAN-13

4823102116303

4823102116310

4823102116327

4823102116334

SLHX-1902F

18703850



20.5 x 15.5 x 3.5 cm

SLHS-012

18703049



12.2 x 7.9 x 2.8 cm

SLHS-307

18703064



29.5 x 22 x 6 cm

SLHS-308

18703065



27.5 x 19.5 x 4.5 cm

EAN-13

4823102116341

4823102116129

4823102116228

4823102116235

SLHS-313

18703067



31.5 x 22.8 x 5 cm

EAN-13

4823102116242

Terminal Tackle Box

Seria pudełek Select Terminal Tackle Box jest przeznaczona do przechowywania różnych akcesoriów wędkarskich, takich jak haczyki, agrałki, krętliki, kółka łącznikowe, przypony itp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw sztucznych przez długi czas nie traci na swojej funkcjonalności. Seria pudełek Select Terminal Tackle Box obejmuje kilka modeli, z których każdy ma swoje zalety w zakresie przechowywania niektórych akcesoriów.

SLHS-005

18703046



11.5 x 7.9 x 2.3 cm

SLHS-007

18703047



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

SLHS-009

18703048



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

EAN-13

4823102116440

4823102116457

4823102116464

SLHS-026

18703053



12.2 x 10.5 x 3.4 cm

SLHX-0811C

18703852



18.8 x 10.3 x 1.7 cm

SLSO-518

18704205



13.5 x 6.5 x 3 cm

EAN-13

4823102116471

4823102116501

4823102116617

SLHS-036

18703055



14.5 x 11 x 2.2 cm

SLHX-0301

18703858



50 x 15 x 8 cm

SLHX-1803

18703856



25.4 x 12.8 x 3.3 cm

EAN-13

4823102116488

4823102116495

4823102116518

SLHX-2001A

18703853



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLHX-2001D

18703855



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLXD-39

18704201



21 x 14.5 x 2.5 cm

EAN-13	4823102116525	4823102116532	4823102116570
--------	---------------	---------------	---------------

SLXD-63A

18770757



17.5 x 10.5 x 2 cm

SLXD-63B


18704203



17.5 x 10.5 x 2 cm

SLXD-63C

18704204



17.5 x 10.5 x 2 cm

EAN-13	4823102116587	4823102116594	4823102116600
--------	---------------	---------------	---------------

SLHS-304

18703061



29.4 x 18.7 x 15 cm

SLHS-305

18703062



36.8 x 21.4 x 20 cm

EAN-13	4823102116563	4823102116556
--------	---------------	---------------

Waist Box

Poręczna nerka przeznaczona dla spinningistów, mocowana w talii za pomocą paska. Jest to idealny wybór szczególnie dla łowiących na lekko i ultralekko wędkarzy. Doskonale sprawdzi się podczas brodzenia. Waist Box ma anatomiczny, gładki kształt, który dopasowuje się do ciała i nie ogranicza ruchów wędkarza. Posiada dwie główne przegródki z pokrywami na różnego rodzaju przynęty lub drobne akcesoria. W pokrywie nerki znajdują się również dwie małe przegródki np. na przypony, haczyki lub agrałki.

SLXD-37

18704200



25.5 x 11 x 9.5 cm

EAN-13	4823102116631
--------	---------------

Folding Bakkan bag

Nasz bakkan to nie jest zwykła torba do transportu sprzętu wędkarskiego. Ma znacznie szerszy wachlarz zastosowań zarówno podczas łowienia z brzegu, jak i z łodzi. Bakkan jest wykonany z dość sztywnego, gęstego materiału, który zachowuje swój kształt. W przeciwieństwie do zwykłego plecaka, tę torbę można położyć na piasku i wodzie, a cała zawartość pozostanie czysta i sucha, ponieważ bakkan posiada w pełni wodoodporne szwy. Po łowieniu można go łatwo wypłukać w wodzie. Oprócz pudełek na przynęty podczas wędkowania można w nim przechowywać termos, aparat itp. Ponadto bakkan może być używany do przechowywania ryb, zamiast wiaderka lub torebki foliowej, którą i tak trzeba będzie później wyrzucić. W ten sposób powstaje mniej odpadów. Bakkan posiada także miarkę, dzięki której można zmierzyć złowionego okonia lub szybko sprawdzić minimalny wymiar ryby na zawodach wędkarskich. Dla ułatwienia transportu i ergonomii Select Bakkan jest wyposażony w regulowany pasek na ramię.



Black



Yellow



Black/Orange



HD



PRO



Model	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kolor	Kod	EAN-13
SL-FB-17	34x22x23	17	Black/Orange	18703971	4823102130620
SL-FB-21	34x22x23	21	Black/Orange	18703972	4823102130712
SL-FB-26	36x23x25	26	Black/Orange	18703973	4823102130637
SL-FB-17	36x23x25	17	Black	18707574	4823102130705
SL-FB-17	40x25x26	17	Yellow	18707579	4823102130644
SL-FB-21	40x25x26	21	Black	18707575	4823102130699
SL-FB-21	45x27x28	21	Yellow	18707580	4823102130651
SL-FB-26	45x27x28	26	Black	18707576	4823102130682
SL-FB-26	50x30x30	26	Yellow	18707581	4823102130668
SL-FB-34	50x30x30	34	Black/Orange	18703974	4823102130675
SL-FB-45	34x22x23	45	Black/Orange	18703975	4823102116945
SL-FB-34	36x23x25	34	Black	18707577	4823102116952
SL-FB-34	40x25x26	34	Yellow	18707582	4823102116969
SL-FB-45	44x26x28	45	Black	18707578	4823102116976
SL-FB-45	50x30x30	45	Yellow	18707583	4823102116983
SL-FB-30HD	41x26x29	30	Black	18707696	4823102136059
SL-FB-23PRO	36x24x27	23	Black	18707590	4823102133331

Hip bag

Torba na sprzęt spinningowy. Pomaga utrzymać cały niezbędny sprzęt i narzędzia w zasięgu ręki. Dzięki swojej budowie nie przeszkadza podczas poruszania się wzdłuż brzegu lub zarzucania przynęty. Posiada główną komorę na pudełko ze sprzętem, dużą kieszeń zapinaną na zamek oraz cztery zewnętrzne kieszenie na drobne przedmioty. Wyposażona jest również w uchwyt na szczypcę i D-ringi pozwalające na montaż innych akcesoriów.



Model	Wymiary, cm	Kolor	Kod	EAN-13
SL02HB	36x20x16	dark blue	18704218	4823102134253



Pokrowiec na wędkę Semi Hard Rod Case

Pokrowiec do transportu wędzisk Select Semi Hard Rod Case to niezbędna rzecz dla każdego wędkarza, który troszczy się o bezpieczeństwo swoich wędek. Dzięki niemu wygodnie przeniesiesz swój ekwipunek, który będzie chroniony przed uderzeniami i złamaniem. Pokrowiec ma pólsztynową konstrukcję z wkładem z tworzywa sztucznego pokrytym wytrzymałą tkaniną syntetyczną. Zamek błyskawiczny na całej długości ułatwia schowanie wędzisk do środka. W dolnej części znajduje się nakładka ochronna, która pomaga jeszcze lepiej chronić sprzęt, zapobiega ścieraniu się materiału i pozwala bez problemu postawić pokrowiec na dowolnym podłożu. Na przodzie wysokiej jakości haft w postaci logo marki Select. Pokrowiec możesz nosić za rączkę lub na ramieniu, za pomocą szerokiego regulowanego paska. Select Semi Hard Rod Case jest dostępny w kilku długościach, co pozwala wędkarzowi wybrać odpowiedni rozmiar do używanej wędkę.



Light green



Black

Rozmiar	Color	Kod	EAN-13
115x10cm	black	18704227	4823102137643
115x10cm	light green	18704231	4823102137605
125x10cm	black	18704228	4823102137636
125x10cm	light green	18704232	4823102137599
135x10cm	black	18704229	4823102137629
135x10cm	light green	18704233	4823102137582
145x10cm	black	18704230	4823102137612
145x10cm	light green	18704234	4823102137575

Tuba Select

Tuba Select to uniwersalna, budżetowa tuba do transportu wędek. Doskonale sprawdzi się zarówno do transportu wędzisk spinningowych, jak i muchowych. Na końcach, wewnątrz tuby znajduje się miękka wyściółka, która zapobiega uszkodzeniu wędek. Tuba Select posiada zapinaną na zamek pokrywę oraz uchwyt ułatwiający transport.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
110x7.5cm	błękitny	18707584	4823102130729
120x7.5cm	błękitny	18707585	4823102130736
130x7.5cm	błękitny	18707586	4823102130743
150x7.5cm	błękitny	18707587	4823102130750
130x11cm	błękitny	18707588	4823102130767
150x11cm	błękitny	18707589	4823102130774

Okulary polaryzacyjne i akcesoria

Okulary przeciwsłoneczne Select z polaryzacją to idealne połączenie nowoczesnego stylu i ochrony przeciwsłonecznej. Soczewki UV 400 w pełni chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, a właściwości antyrefleksyjne pozwolą lepiej widzieć wszystko to, co znajduje się pod powierzchnią wody. Niektóre modele okularów posiadają powłokę ASL, dzięki której powierzchnia soczewek jest bardziej odporna na zarysowania, co wydłuża ich żywotność. Wzornictwo doskonale komponuje się ze sprzętem wędkarskim, a szeroka gama kształtów i kolorów oprawek pozwala dobrać najlepszy model dla każdego wędkarza. Większość modeli wyposażona jest w ściereczkę do czyszczenia soczewek oraz twarde etui z karabińczykiem.

* modele pływające

** posiadają powłokę ASL

*** modele bez etui

Model	Kod	EAN-13
CL1-MG	18702997	4823102116754
CS1-MBG-RR	18702471	4823102116655
CS2-MBG-GR	18702472	4823102116662
CS3-MBO-GR	18702473	4823102116679
CS4-MBO-RR	18702474	4823102116686
CS5-FL-RR	18702480	4823102116693
CS6-FL-GR	18702481	4823102116709
FS1-MBB	18702477	4823102116730
FS2-SBB-RR	18702478	4823102116747
SPS1-SBB	18702482	4823102116716
SPS2-SBG-Y	18702483	4823102116723
CS7-MCG-IBR	18703859	4823102116761
CS8-SCG-IBR	18703860	4823102116778
FS3-MB-BR	18703861	4823102116785
SPS3-SBY	18703862	4823102116792
SPS3-SWB-BR	18703863	4823102116808
SP4-MBG-WM	18703864	4823102116815
SP4-MBB	18703865	4823102116822
FSN1-MBB-GR	18703866	4823102116839
FS4-CG-GR	18704208	4823102116921
FS5-SB-BR	18704209	4823102116914
CS10-MB-S	18704210	4823102116860
CS11-BB-BR	18704211	4823102116877
CLP1-B	18704212	4823102116846
CLP2-Y	18704213	4823102116853
CS12-MW-PR	18704214	4823102116884
CS13-MB-BR	18704215	4823102116891
CS9-FL-GR	18704216	4823102116907
SL-Strap	18702998	4823102116938



CL1-MG



CS1-MBG-RR



CS5-FL-RR *



CS6-FL-GR *



SPS2-SBG-Y



CS7-MCG-IBR



CS2-MBG-GR



CS3-MBO-GR



CS4-MBO-RR



FS1-MBB



FS2-SBB-RR



SPS1-SBB



CS8-SCG-IBR



FS3-MB-BR * / **



FSN1-MBB-GR **



SP4-MBG-WM ***



SP4-MBB ***



SPS3-SBY



SPS3-SWB-BR



FS4-CG-GR



FS5-SB-BR



CS10-MB-S



CS11-BB-B



CLP1-B



CLP2-Y



CS12-MW-PR * / **



CS13-MB-BR * / **



CS9-FL-GR * / **



Basic SL-GB01



Basic SL-GB02



Master SL-GM



Swift SL-GSW

Model	Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
Basic SL-GB01	M	Black	18702993	4823102117201
Basic SL-GB01	L	Black	18703492	4823102117195
Basic SL-GB02	M	Gray	18702994	4823102117225
Basic SL-GB02	L	Gray	18703493	4823102117218
Master SL-GM	M	Black	18702995	4823102117232
Master SL-GM	L	Black	18703494	4823102117249
Swift SL-GSW	Free size	White/gray	18703497	4823102117270

Rękawiczki

Chronią skórę przed promieniami słonecznymi, otarciami i wiatrem podczas wędkowania. Wykonane są z miękkiej i elastycznej tkaniny, która nie ściska skóry i absolutnie nie ogranicza ruchów dłoni. Po wewnętrznej stronie znajduje się ergonomiczna powłoka antypoślizgowa, która zapewnia pewny chwyt wędki podczas łowienia.

Rękawica Pike



Rękawica wykonana jest z tkaniny o ciasnym splocie z gumowaną zewnętrzną powłoką, która w znacznym stopniu chroni dłoń przez zębami szczupaków. Wyposażona została w karabińczyk z magnesem, który pozwala przyczepić ją np. do szlufki w pasie spodni. Dzięki temu będzie pod ręką zawsze, gdy będzie potrzebna. Select Pike Gloves sprzedawane są po jednej sztuce, w wersji na prawą lub lewą rękę. Dzięki temu wędkarz może w jednej dłoni trzymać wędkę, a drugą ubraną w rękawicę podebrać rybę. Luźny krój sprawia, że rękawica będzie pasować prawie na każdą dłoń.

Model	Color	Kod	EAN-13
Pike SL-PK left hand	Black/red	18703883	4823102117287
Pike SL-PK right hand	Black/red	18703884	4823102117294

Ręcznik z kieszenią



Ręcznik wędkarski Select jest przeważnie używany w wędkarstwie spinningowym do osuszania rąk po kontakcie z rybą lub wodą. Dzięki szlufce z zatrzaskiem można go wygodnie przypiąć do paska lub torby wędkarskiej, aby uzyskać szybki dostęp. Ręcznik jest wyposażony w obszerną kieszeń, dzięki której możesz wytrzeć rękę z obu stron jednocześnie, nawet jeżeli w drugiej dłoni trzymasz w tym momencie wędkę. Ręcznik wykonany jest z syntetycznego materiału Microfibra, który dobrze wchłania wilgoć, szybko schnie i jest łatwy do czyszczenia po użyciu.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
20x30cm	szary	18704018	2218704018018

Komin Favorite Basic Buff UPF50+

Komin wykonany z tej samej ultralekkiej tkaniny, która została użyta w przypadku bluz zawodniczych. Filtr UPF 50+ oraz specjalne otwory wentylacyjne zapewnią Ci pełnie komfortu w nawet najbardziej upalne dni.

- Oddychający i szybkooschnący – zapewni Ci komfort w upalne dni.
- Anatomiczny krój ze specjalnymi otworami wentylacyjnymi i ultralekki materiał zapewniający komfort termiczny.
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UPF 50+.
- Uniwersalny rozmiar.



Kolor	Kod	EAN-13
czerwony	18707610	4823102133904
niebieski	18707609	4823102133911
zielony	18707611	4823102133898

Bluza z Kapturem UPF50+

Ta lekka bluza zawodnicza z kapturem będzie Twoją najlepszą ochroną przed promieniowaniem słonecznym podczas letniego wędrowania. Dzięki kapturowi oraz mankietom zakładanym na nadgarstki oferuje jeszcze lepszą ochronę.

- Oddychająca i szybkooschnąca – zapewni Ci komfort w upalne dni.
- Anatomiczny krój, ultralekki materiał zapewniający komfort termiczny.
- Wydłużone mankiety dla ochrony nadgarstków.
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UPF 50+.



Czerwony/Zielony



Niebieska



Zielona

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
S	Czerwony/Zielony	18707597	4823102134031
S	Niebieska	18707591	4823102134093
S	Zielona	18707603	4823102133973
M	Czerwony/Zielony	18707598	4823102134024
M	Niebieska	18707592	4823102134086
M	Zielona	18707604	4823102133966
L	Czerwony/Zielony	18707599	4823102134017
L	Niebieska	18707593	4823102134079
L	Zielona	18707605	4823102133959
XL	Czerwony/Zielony	18707600	4823102134000
XL	Niebieska	18707594	4823102134062
XL	Zielona	18707606	4823102133942
XXL	Czerwony/Zielony	18707601	4823102133997
XXL	Niebieska	18707595	4823102134055
XXL	Zielona	18707607	4823102133935
XXXL	Czerwony/Zielony	18707602	4823102133980
XXXL	Niebieska	18707596	4823102134048
XXXL	Zielona	18707608	4823102133928



— BRAIN

Brain to europejska marka wędkarska posiadająca szeroką ofertę sprzętu do stacjonarnego łowienia. Nasze produkty są tworzone i testowane przez doświadczonych wędkarzy w tym wędkarzy wyczynowych, dzięki czemu każdy nasz Klient może posiadać sprzęt, który pomoże mu skutecznie łowić rekordowe ryby.

Jako wędkarze doskonale rozumiemy Twoje wymagania dotyczące sprzętu i uwzględniamy je tworząc produkty Brain. Od haka po wędkę – wszystkie elementy charakteryzuje funkcjonalność, jakość i przystępna cena.

Apex Bolo/Pole

Idealny stosunek wagi, wytrzymałości i dobrego wyważenia w bardzo przystępnej cenie. Seria wędzisk Apex Bolo/Pole wykonana jest z mieszanki włókna węglowego o różnym module oraz kompozytu włókna węglowego w części dolnika. Wszystkie wędkę z tej serii mają akcję szybką, dzięki czemu wielu wędkarzy używa ich nie tylko do łowienia na spławik, ale także do lekkiego jigowania oraz łowienia z zastosowaniem techniki bocznego troka.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	APB NEW 4 m	4.00	5 – 25	Fast	191	4	125	–	18584215	4823102105703
	APB NEW 5 m	5.00	5 – 25	Fast	290	5	128	–	18584216	4823102105697
	APB NEW 6 m	6.00	5 – 25	Fast	402	6	132	–	18584217	4823102105680
Pole	APP NEW 4 m	4.00	5 – 25	Fast	149	4	118	1.5	18584156	4823102104058
	APP NEW 5 m	5.00	5 – 25	Fast	227	5	118	1.5	18584157	4823102104065
	APP NEW 6 m	6.00	5 – 25	Fast	340	6	118	1.5	18584214	4823102104072

Apex Traveller Bolo/Pole

Kompaktowe wędkę, zaprojektowane specjalnie z myślą o podróżnikach i turystach, dla których ważne jest, aby nie przekraczać wymiarów bagażu. Szybka akcja, podwyższone parametry wytrzymałościowe oraz zoptymalizowana długość transportowa (60cm) pozwalają wędkować gdziekolwiek jesteś. Blanki wędek wykonane są z materiału kompozytowego, co znacznie zmniejsza ryzyko ich złamania w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z wędką, w porównaniu do blanków wykonanych z włókna węglowego. Jednocześnie są znacznie lżejsze od włókna szklanego o podobnej sztywności. Wędkę Apex Traveller z łatwością zmieszczą się w plecaku lub torbie podróżnej, pod tylną szybą samochodu czy w transporcie publicznym. Wędkę dostępne są w długościach 3,4,5 i 6 metrów.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	APT B 3 m	2.68	5 – 25	Mod. Fast	106	5	77	–	18584464	4823102105437
	APT B 4 m	3.68	5 – 25	Mod. Fast	200	7	78	–	18584465	2218584465018
	APT B 5 m	4.65	5 – 25	Mod. Fast	340	9	80	–	18584466	4823102105406
	APT B 6 m	5.66	5 – 25	Mod. Fast	525	11	85	–	18584467	4823102105390
Pole	APT P 3 m	2.68	5 – 25	Mod. Fast	77	5	71	1.3	18584460	4823102105475
	APT P 4 m	3.70	5 – 25	Mod. Fast	161	7	71	1.3	18584461	4823102105468
	APT P 5 m	4.70	5 – 25	Mod. Fast	313	9	71	1.3	18584462	4823102105451
	APT P 6 m	5.77	5 – 25	Mod. Fast	480	11	71	1.3	18584463	4823102105444

Axent Carp X Bolo

Brain Axent Carp X Bolo to wędka spławikowa o potężnym zapasie mocy, przeznaczona do łowienia dużych ryb w trudnych warunkach. Wysoka wytrzymałość i odporność na ekstremalne obciążenia pozwalają temu sprzętowi zachować pełnię kontroli podczas holu naprawdę dużych ryb i zapobiec ich ucieczce w zarośla lub zaczepy. Wytrzymałość ta została osiągnięta dzięki zastosowaniu włókna węglowego o średnim module w produkcji blanku, zwiększonej grubości ścianek i dodatkowemu wzmocnieniu opłotem z włókien kompozytowych. Wszystko to ma wpływ na wagę wędki, ale naszym głównym założeniem w tym przypadku było stworzenie sprzętu zdolnego poradzić sobie z niemal każdą rybą.

Axent Carp Bolo jest uzbrojony w wysokiej jakości przelotki, odpowiednie do łowienia z użyciem żyłki, jak i plecionki oraz klasyczny w przypadku bolonek, niezawodny, metalowy uchwyt kotworotka.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Axent Carp X Bolo 4.00 m	4.00	50 – 150	Fast	220	4	130	18584704	2218584704018

Blast Bolo/Pole

Nowoczesne wędki spławikowe o podwyższonej mocy. Grube ścianki blanków wykonane są z wysokomodułowego włókna węglowego, dzięki czemu są lekkie, a spiralny opłot z włókna węglowego zwiększył ich sztywność i umożliwia dynamiczny hol ryb.

Wędzisko Blast nadaje się do połowu dużych i silnych ryb, takich jak karp, lin, jaź, kleń, leszcz. Optymalnie wyważona wędka pozwala łowić przez cały dzień bez uczucia zmęczenia.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	BLB 4 m	3.70	10 – 30	Mod. Fast	176	4	134	–	18584004	4823102105673
	BLB 5 m	4.70	10 – 30	Mod. Fast	248	5	134	–	18584005	4823102105666
	BLB 6 m	5.60	10 – 30	Mod. Fast	335	6	134	–	18584006	4823102105659
	BLB 7 m	6.30	10 – 30	Mod. Fast	460	6	134	–	18584007	4823102105642
Pole	BLP 4 m	3.70	10 – 30	Mod. Fast	135	4	124	1.5	18584000	4823102104089
	BLP 5 m	4.70	10 – 30	Mod. Fast	212	5	124	1.5	18584001	4823102104096
	BLP 6 m	5.60	10 – 30	Mod. Fast	288	6	124	1.5	18584002	4823102104102
	BLP 7 m	6.30	10 – 30	Mod. Fast	388	7	124	1.5	18584003	4823102104119

Scout SE Bolo/Pole

Mocne, lekkie i smukłe wędki spławikowe Brain Scout SE to najlepszy wybór dla wędkarzy, którzy chcą łowić duże i średnie ryby w wyczynowym stylu. Będą optymalne w warunkach, w których trzeba trzymać wędkę w dłoni przez cały czas, na przykład podczas łowienia karpi i karasi w stawach lub różnych gatunków białorybu w nurcie rzeki. Dzięki odpowiedniej sztywności i zwiększonej grubości ścianek Brain Scout SE posiadają wyraźny zapas mocy. Materiał blanku to wysokomodułowy węgiel 30T wyprodukowany w Korei. Zarówno baty, jaki i bolonki Brain Scout SE dostępne są w długościach 4, 5, 6 i 7 metrów.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Bolo	Scout SE 4 m	3.9	20 – 40	Fast	125	4	145	18585541	4823102120652
	Scout SE 5 m	4.86	20 – 40	Fast	230	5	145	18585542	4823102120669
	Scout SE 6 m	5.79	20 – 40	Fast	270	6	145	18585543	4823102120676
	Scout SE 7 m	6.74	20 – 40	Fast	367	7	145	18585544	4823102120683
Pole	Scout SE 4 m	3.9	20 – 40	Fast	84	4	135	18585545	4823102120614
	Scout SE 5 m	4.86	20 – 40	Fast	193	5	135	18585546	4823102120621
	Scout SE 6 m	5.79	20 – 40	Fast	232	6	135	18585547	4823102120638
	Scout SE 7 m	6.74	20 – 40	Fast	325	7	135	18585548	4823102120645

Scout Neo Bolo

Wędki z wysokomodułowego włókna węglowego, wzmocnionego włóknami kompozytowymi, co zwiększa ich moc i wytrzymałość blanku na urazy mechaniczne oraz sprawia, że wędki są jeszcze bardziej odporne na naprężenia. Zwiększona grubość ścianek blanku dodatkowo podnosi ich ogólną wytrzymałość. Jest to szczególnie ważne podczas łowienia karpi, które potrafią wystawić na ciężką próbę sił praktycznie każde wędzisko. Wysokiej jakości przelotki świetnie radzą sobie zarówno przy łowieniu na żyłkę, jak i plecionkę. Klasyczny, metalowy uchwyt kołowrotka zapewnia bardzo solidne trzymanie kołowrotka. Brain Scout Neo Bolo zaspokoi wszystkie potrzeby zaawansowanych entuzjastów wędkarstwa spławikowego, którzy cenią sobie wysoką funkcjonalność i chcą skompletować stosunkowo niedrogi, ale wysokiej klasy sprzęt.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
	Scout Neo Bolo 4.8 m	4.75	50 – 120	Fast	310	5	132	18585510	2218585510014
	Scout Neo Bolo 5.8 m	5.75	50 – 120	Fast	413	6	132	18585511	2218585511011

Champ Bolo/Pole NEW

Seria Brain Champ Bolo to podstawowa kolekcja wędzisk stworzona z myślą o wędkarstwie spławikowym z użyciem kołowrotka. Idealnie nadaje się do połowów spławikowych oraz do dalekich rzutów, szczególnie w sytuacjach wymagających zastosowania zestawu ze spławikiem przelotowym, takich jak łowienie na żywą przynętę, a także do połowu dużych ryb, zwłaszcza karpi. Wędki Champ Bolo wykonane są z połączenia włókna szklanego i węglowego, co zapewnia im znaczną wytrzymałość i trwałość. Wędziska są sztywne i cechują się akcją FAST. W wersji bolo wyposażone są w solidny uchwyt kołowrotka, wysokiej jakości przelotki oraz wytrzymały pokrowiec transportowy i plastikowy ochraniacz przelotek, co zapewnia wygodę i ochronę podczas transportu. Brain Champ Pole to seria uniwersalnych wędzisk do łowienia klasycznymi zestawami spławikowymi. Wykonane są z połączenia włókna szklanego i węglowego. Champ Pole ma duży zapas mocy i doskonale nadaje się do łowienia średnich i dużych ryb, w tym linów, dużych karasi, a nawet karpi. Są wyposażone w złącze do szybkiego mocowania lub wymiany zestawów i dostarczane z wysokiej jakości futerałem ułatwiającym ich transport.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Bolo	Champ 4000	–	–	–	–	–	–	18585519	2218585519017
	Champ 4000	3.90	30 – 60	Fast	214	4	116	18585516	2218585516016
Pole	Champ 5000	4.90	30 – 60	Fast	348	5	116	18585517	2218585517013
	Champ 6000	5.90	30 – 60	Fast	495	6	116	18585518	2218585518010

Classic Strong Bolo/Pole

Wędki Brain Classic Strong to mocne i niezawodne wędziska do łowienia splotnikowego w różnych warunkach. Mają zwiększoną grubość i szybką akcję, dzięki czemu można nimi łowić również duże i silne ryby. Model Brain Classic Strong Bolo posiada solidne przelotki i mocny uchwyt kołowrotka, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w bolońską, jak i w angielską metodę wędkowania. Model Brain Classic Strong Pole wyposażony jest w łącznik umożliwiający szybki montaż lub wymianę przyponu.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	CLSB 4000	4.00	10 – 30	Mod. Fast	167	4	130	–	18585499	4823102108032
	CLSB 5000	5.00	10 – 30	Mod. Fast	240	5	130	–	18585500	4823102108049
Pole	CLSP 4000	3.86	10 – 30	Mod. Fast	134	4	126	1.5	18585484	4823102108001
	CLSP 5000	4.89	10 – 30	Mod. Fast	198	5	126	1.5	18585485	4823102108018
	CLSP 6000	5.95	10 – 30	Mod. Fast	288	6	126	1.5	18585486	4823102108025

Apex Double

Innowacyjna wędka typu 2w1. Możesz szybko przekształcić wędzisko feederowe w wędkę karpiową i odwrotnie, wymieniając dwa górne elementy szczytowe. Z jednej strony Apex Double to doskonały feeder dalekiego zasięgu do łowienia w rzekach i jeziorach – dwie szczytówki z włókna szklanego pozwolą dobrać idealną czułość do każdego zestawu, a przelotki o zwiększonej średnicy (6 mm) nie tylko zapewnią doskonały zasięg, ale także znacznie ułatwią łowienie w trudnych warunkach, a także przy użyciu przyponu strzałowego. Z drugiej strony Apex Double to półparaboliczna wędka karpiowa o świetnych właściwościach rzutowych.



Model	Długość, m	CW, g	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica, mm	Długość szczytówki, mm	Kod	EAN-13
APD 2.7m	2.70	do 120/3.0	238	3+2	100	3.5	510	18584070	4823102105239
APD 3.0m	3.00	do 120/3.0	248	3+2	110	3.5	510	18584071	4823102105222
APD 3.3m	3.30	do 130/3.25	280	3+2	118	3.5	510	18584072	4823102105215
APD 3.6m	3.60	do 130/3.25	318	3+2	131	3.5	510	18584073	4823102105208
APD 3.6m	3.60	do 150/3.5	334	3+2	131	3.5	510	18584074	4823102105185
APD 3.9m	3.90	do 150/3.5	358	3+2	141	3.5	510	18584075	4823102105192

Axent SE All-round/ Long distance

NEW

Wędka feederowa Brain Axent jest doskonałym wyborem do łowienia na jeziorach, zaporówkach, kanałach i rzekach. Charakteryzuje się znakomitymi właściwościami rzutowymi i umożliwia łatwe i precyzyjne rzuty zestawem na dużą odległość. Blank wykonany jest z węgla o minimalnej zawartości spoiwa, co zapewnia wyjątkową czułość oraz lekkość wędki. Wędka wyposażona jest w przelotki antysplątaniowe ze specjalnymi wkładkami SiC, które gwarantują płynne przesuwanie się plecionki lub żyłki. Wygodna rękojeść, wykonana z naturalnego korka i tworzywa EVA, zapewnia komfort użytkowania i jest wyposażona w niezawodny uchwyt kołowrotka.



Model	Długość, m	CW, g	Kod	EAN-13
Axent SE All-round	3.60	do 120	18585582	4823102135687
Axent SE All-round	3.60	do 150	18585583	4823102135694
Axent SE Long distance	3.90	do 120	18585584	4823102135670
Axent SE Long distance	3.90	do 150	18585585	4823102135663

Apex New

Nowoczesne feedery w przystępnej cenie. Charakteryzują się dobrym wyważeniem i doskonałymi właściwościami rzutowymi. Wędki wyposażone są w nowoczesne przelotki z dwiema stopkami, niezawodne uchwyty kołowrotka z przednią nakrętką oraz ergonomiczne rękojeści wykonane z materiału kompozytowego.

Wędki wyposażone są w trzy wymienne szczytówki (jedna z włókna węglowego i dwie z włókna szklanego) o długości 51 cm i średnicy 2,8 mm. Wszystkie szczytówki posiadają oznaczenia.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/ długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
AFD-270L	2.70	do 40	Fast	171	2+3	116	2.8/510	0.75; 1; 1.5	18584354	4823102105147
AFD-300ML	3.00	do 60	Fast	209	2+3	132	2.8/510	1; 1.5; 2	18584355	4823102105109
AFD-330ML	3.30	do 60	Fast	233	3+3	116	2.8/510	1; 1.5; 2	18584356	4823102105093
AFD-330M	3.30	do 90	Fast	236	3+3	116	2.8/510	1.5; 2; 3	18584358	4823102105086
AFD-360ML	3.60	do 60	Fast	246	3+3	127	2.8/510	1; 1.5; 2	18584357	4823102105079
AFD-360M	3.60	do 90	Fast	249	3+3	127	2.8/510	1.5; 2; 3	18584359	4823102105062
AFD-360MH	3.60	do 120	Fast	254	3+3	127	2.8/510	2; 3; 4	18584360	4823102105055
Apex NEW	3.60	do 150	Fast	270	3+3	127	-	-	18584362	4823102105031
Apex NEW	3.60	do 180	Fast	303	3+3	127	-	-	18584685	2218584685010
AFD-390MH	3.90	do 120	Fast	297	3+3	136	2.8/510	2; 3; 4	18584361	4823102105048
Apex NEW	3.90	do 150	Fast	306	3+3	136	-	-	18584363	4823102105024
Apex NEW	3.90	do 180	Fast	280	3+3	136	-	-	18584364	4823102105017

Champ

Wędka o dość smukłym blanku wykonanym z materiału kompozytowego z włókna węglowego. Dzięki temu jest stosunkowo lekka, ale wytrzymuje naprawdę duże obciążenia. Do feedera dołączone są dwie wymienne szczytówki – jedna wykonana z włókna szklanego, a druga z węgla – które rozszerzają możliwości sprzętu podczas łowienia w różnych warunkach. Blank uzbrojono w uniwersalne przelotki z insertami SiC, które dobrze współpracują zarówno z żytką, jak i plecionką. Solidny uchwyt kołowrotka i rękojeść z pianki EVA sprawiają, że te niedrogie wędki są niezawodne i bardzo praktyczne.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Champ 3.60 m	3.60	do 150	Fast	322	3+2	125	18585492	2218585492013
Champ 3.30 m	3.30	do 150	Fast	374	3+2	135	18585493	2218585493010

Classic

Wędki z dolnikiem z kompozytu wzmocnionego włóknom szklanym i elastycznymi górnymi przegubami z włókna węglowego. Takie zestawienie zapewnia szybką akcję przy małej średnicy blanku. Classic jest idealny do łowienia spławikowego w każdej postaci, szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby ciągłego trzymania wędki w dłoniach.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Classic 4.0 m	3.75	10 – 30	Moderate	190	4	117	18584184	4823102103969
Classic 5.0 m	4.75	10 – 30	Moderate	291	5	122	18584185	4823102103976

Phantom Bolo/Pole

Wędka klasy zawodniczej do łowienia spławikowego najlżejszym zestawem. Wędka charakteryzuje się niską wagą, małą średnicą dolnika, doskonałym wyważeniem i szybką akcją. A pełna szczytówka typu „whale whisker” zapobiega łamaniu się i zmniejsza ilość spinek. W zestawie z miękkim pokrowcem. Phantom Bolo może być używany z lekkimi przyponami, zarówno ze stałym spławikiem, jak i lekkimi zestawami. Przelotki prowadzące mają lekkie, wysokie stopki. Dla optymalnego rozłożenia naprężeń na górnych przegubach zamontowane są dodatkowe przelotki ślizgowe: dwie na górnym i jedna na przedostatnim przegubie. Wędka jest dostarczana z plastikową ochronną nakładką transportową.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	PHB 4 m	3.96	5-15	Fast	125	4	141	–	18584104	4823102105567
	PHB 5 m	4.93	5-15	Fast	175	5	142	–	18584105	4823102105550
	PHB 6 m	5.92	5-15	Fast	242	6	145	–	18584106	4823102105543
Pole	PHP 4 m	3.92	3-10	Fast	90	4	135	0.65	18584051	4823102105734
	PHP 5 m	4.88	3-10	Fast	138	5	135	0.65	18584052	4823102105741
	PHP 6 m	5.80	3-10	Fast	203	6	135	0.65	18584053	4823102105758
	PHP 7 m	6.85	3-10	Fast	253	7	135	0.65	18584065	4823102105765
	PHP 8 m	7.85	3-10	Fast	305	8	135	0.65	18584213	4823102105772

Classic SE

Brain Classic SE feeder to klasyczny model wędki przeznaczony do łowienia ryb spokojnego żeru z dna, odpowiedni zarówno dla profesjonalnych wędkarzy, jak i tych, którzy dopiero uczą się niuansów łowienia metodą feeder. Zrównoważona charakterystyka wędki oraz przystępna cena pozwalają w pełni cieszyć się tym rodzajem wędkarstwa, nie przepłacając za drogie materiały i markę. Kompozytowy blank zapewnia dobrą czułość i odległość rzutu, a jednocześnie szybko reaguje podczas holowania dużych ryb. Stalowe przelotki posiadają trwałe wkładki SIC, dzięki czemu nadają się do stosowania zarówno z żytką, jak i plecionką. Rękojeść wędki to połączenie korka i tworzywa EVA. Gama feederów Brain Classic SE jest szeroka, co pozwala wybrać odpowiednią wędkę do różnych potrzeb i warunków połowu.



Model	Długość, m	CW, g	Kod	EAN-13
Classic SE 3.00	3.00	do 60	18585639	2218585639012
Classic SE 3.00	3.00	do 80	18585640	2218585640018
Classic SE 3.30	3.30	do 60	18585641	2218585641015
Classic SE 3.30	3.30	do 80	18585642	2218585642012
Classic SE 3.30	3.30	do 100	18585330	2218585330018
Classic SE 3.60	3.60	do 100	18585336	2218585336010
Classic SE 3.60	3.60	do 130	18585337	2218585337017
Classic SE 3.60	3.60	do 150	18585338	2218585338014
Classic SE 3.60	3.60	do 180	18585339	2218585339011
Classic SE 3.90	3.90	do 100	18585342	2218585342011
Classic SE 3.90	3.90	do 130	18585343	2218585343018
Classic SE 3.90	3.90	do 150	18585344	2218585344015
Classic SE 3.90	3.90	do 180	18585345	2218585345012

Scout Tournament

Brain Scout Tournament to seria wędzisk feederowych ze średniej półki cenowej, stworzonych z myślą o łowieniu z dna. Wędki te oferują wszystkie cechy charakterystyczne dla modeli z wyższej półki, w tym doskonałe właściwości rzutowe, lekką konstrukcję oraz znakomite wyważenie. Posiadają matowy blank węglowy, wysokiej jakości przelotki z wkładkami SIC oraz niezawodny uchwyt kołowrotka. Rękojeść wykonana jest z połączenia naturalnego korka i materiału EVA, co zapewnia komfort podczas użytkowania. Wędki Brain Scout Tournament są dostosowane do różnych warunków połowu dzięki zastosowaniu węglowych szczytówek o różnej sztywności. Szeroka gama modeli pozwala wędkarzom na wybór idealnego sprzętu, dopasowanego do ich specyficznych potrzeb i warunków panujących na łowisku.



Model	Długość, m	CW, g	Liczba sekcji	Kod	EAN-13
Brain Scout Tournament 3.00m	3.00	do 45	2	18585513	4823102132846
Brain Scout Tournament 3.30m	3.30	do 60	2	18585514	4823102132839
Brain Scout Tournament 3.60m	3.60	do 80	3	18585515	4823102132822
Brain Scout Tournament 3.60m	3.60	do 100	3	18585567	4823102132815
Brain Scout Tournament 3.60m	3.60	do 130	3	18585568	4823102132808
Brain Scout Tournament 3.60m	3.60	do 150	3	18585569	4823102132792
Brain Scout Tournament 3.90m	3.90	do 100	3	18585570	4823102132785
Brain Scout Tournament 3.90m	3.90	do 130	3	18585571	4823102132778
Brain Scout Tournament 3.90m	3.90	do 150	3	18585572	4823102132761

Black Pond

NEW

Brain Black Pond to nowa seria wędzisk feederowych w szerokiej ofercie sprzętu wędkarskiego marki Brain. Wędkę te należą do kategorii „lekkich” feederów, co sprawia, że idealnie nadają się do łowienia w kanałach, jeziorach oraz małych rzekach o minimalnym nurcie. Seria Brain Black Pond obejmuje modele o długościach 2,70, 3,00, 3,30 i 3,60 metra, oferując trzy warianty ciężaru wyrzutu: do 40, 50 i 60 gramów. Design wędzisk jest elegancki i minimalistyczny. Blanki wykonane są z wysokiej jakości włókna węglowego, charakteryzują się smukłym profilem oraz matowym czarnym wykończeniem. Rękojeść wędzisk Brain Black Pond ma dzieloną konstrukcję z materiału EVA i uchwyt kołowrotka, podobny do tych, które można znaleźć w wędkach karpowych. Kolejną charakterystyczną cechą serii Black Pond są przelotki antysplątaniowe z wkładkami SiC, zamontowane na dwustopkowej ramce, powszechnie stosowanej w produkcji wędek spinningowych.



Model	Długość, m	CW, g	Kod	EAN-13
Brain Black Pond 2.7m	2.70	20-40	18584637	4823102152899
Brain Black Pond 3.0m	3.00	20-40	18584638	4823102153070
Brain Black Pond 3.3m	3.30	20-40	18584639	4823102153063
Brain Black Pond 3.6m	3.60	20-40	18584747	4823102153056
Brain Black Pond 2.7m	2.70	28-50	18584748	4823102153049
Brain Black Pond 3.0m	3.00	28-50	18584749	4823102153032
Brain Black Pond 3.3m	3.30	28-50	18584750	4823102153025
Brain Black Pond 3.6m	3.60	28-50	18584751	4823102153018
Brain Black Pond 2.7m	2.70	40-56	18584752	4823102152967
Brain Black Pond 3.0m	3.00	40-56	18584753	4823102153001
Brain Black Pond 3.3m	3.30	40-56	18584754	4823102152998
Brain Black Pond 3.6m	3.60	40-56	18584755	4823102152981

Apex Carp

Wędka karpowa o dużym zasięgu i mocy, w atrakcyjnej cenie. Wykonana z wysokiej jakości kompozytu włókna węglowego, pozwala na łatwe osiągnięcie rzutów o odległości 100 metrów i więcej. Wszystkie wędkę Apex Carp są trzyczęściowe i zostały uzbrojone w przelotki o zwiększonej średnicy (przelotka startowa w każdym modelu ma rozmiar 50), dzięki czemu będą doskonałym wyborem dla wędkarzy, którzy łowią z rzutu i chcą osiągać jak największe dystanse.



Model	Długość, m	Test, lb	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Apex Carp 3.60 m	3.60	3.5	Fast	388	3	126	18584186	4823102105000
Apex Carp 3.90 m	3.90	3.5	Fast	469	3	136	18584187	4823102104997

Apex Tele Carp/ Tele Carp Black

Apex Tele Carp to potężna wędka teleskopowa, opracowana z myślą o łowieniu dużych, a nawet ogromnych ryb przy użyciu szerokiej gamy metod. Idealnie sprawdzi się podczas łowienia karpia na tradycyjne zestawy karpiove oraz z zastosowaniem koszyków. Ponadto Apex Tele Carp radzi sobie również podczas łowienia z gruntu w morskiej wodzie, a także przy połowach na żywcza oraz łowienia sumów. Blank wykonany jest z włókna węglowego o module 24T, wyprodukowanego w Korei. Wędki są wyposażone w przelotki o zwiększonej średnicy (łącznie z przelotką szczytową 6 mm), oraz mocny i niezawodny uchwyt kołowrotka. Przelotki są dostosowane do użytku zarówno z żyłkami, jak i plecionkami.



Model	Długość, m	Test, lb	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Apex Tele Carp 3.00 m	3.00	3.5	Fast	240	6	110	18584293	2218584293017
Apex Tele Carp 3.30 m	3.30	3.5	Fast	301	7	111	18584294	2218584294014
Apex Tele Carp 3.60 m	3.60	3.5	Fast	327	7	116	18584295	2218584295011
Apex Tele Carp 3.90 m	3.90	3.5	Fast	365	7	118	18584296	2218584296018
Apex Tele Carp 4.20 m	4.20	3.5	Fast	416	7	123	18584297	2218584297015
Apex Tele Carp Black 3.00 m	3.00	3.5	Fast	252	6	105	18585494	2218585494017
Apex Tele Carp Black 3.30 m	3.30	3.5	Fast	312	7	107	18585495	2218585495014
Apex Tele Carp Black 3.60 m	3.60	3.5	Fast	336	7	110	18585496	2218585496011
Apex Tele Carp Black 3.90 m	3.90	3.5	Fast	366	7	119	18585497	2218585497018
Apex Tele Carp Black 4.20 m	4.20	3.5	Fast	427	7	124	18585498	2218585498015

Classic Carp

Seria wędzisk karpiowych, która wyznacza nowe standardy w budżetowym przedziale cenowym. Wędki Classic Carp są dostępne we wszystkich długościach w wersji trzysekcyjnej. Dolnik wykonany jest z włókna węglowego, co znacznie zmniejsza wagę wędki, natomiast górne sekcje są wykonane z bardzo wytrzymałego materiału kompozytowego. Wędki uzbrojono w niezawodny uchwyt kołowrotka oraz przelotki o zwiększonej średnicy.

Wszystkie te cechy, w połączeniu z progresywną akcją, umożliwiają pewne zarzucanie zestawów na duże odległości oraz w pełni komfortowy hol nawet rekordowych ryb.



Model	Długość, m	Test, lb	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Classic Carp 3.00 m	3.00	3.5	Fast	262	3	106	18584451	4823102104966
Classic Carp 3.30 m	3.30	3.5	Fast	313	3	116	18584452	4823102104942
Classic Carp 3.60 m	3.60	3.5	Fast	361	3	127	18584453	4823102104935
Classic Carp 3.90 m	3.90	3.5	Fast	427	3	136	18584454	4823102104928
Classic Carp 4.20 m	4.20	3.5	Fast	633	3	146	18584455	4823102104911

Black Pond Carp rod

Nowa seria wędek karpowych Brain Black Pond Carp jest idealna do łowienia dużych ryb w średnich i dużych zbiornikach wodnych. Blanki tych wędek wykonane są z wysokiej jakości węgla o module 30 ton, a ich stonowany czarny kolor nadaje im elegancki wygląd. Dzielona rękojeść z pianki EVA wyposażona jest w klasyczny i niezawodny uchwyt kołowrotka, co zapewnia komfort podczas wędkowania. Wędki posiadają pozbawione insertów przelotki, które zostały pokryte twardym chromem, co zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia. Seria Brain Black Pond Carp oferuje szeroką gamę modeli, w tym dwie 10-stopowe wędki, trzy 12-stopowe wędki, jedną 12-stopową wędkę do łowienia z dna oraz jedną 13-stopową wędkę długodystansową, co pozwala na dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb wędkarzy.



Model	ft	lbs	Kod	EAN-13
Black Pond Carp rod 10ft	10	3.0	18584760	4823102152974
Black Pond Carp rod 10ft	10	3.5	18584761	4823102153087
Black Pond Carp rod 12ft	12	3.0	18584762	4823102153094
Black Pond Carp rod 12ft	12	3.25	18584763	4823102153100
Black Pond Carp rod 12ft	12	3.5	18584764	4823102153117
Black Pond Carp rod 12ft Spod Marker	12	–	18584765	4823102153124
Black Pond Carp rod 13ft	13	3.5	18584766	4823102152950



Phantom Match/Bolo

Seria kołowrotek Brain Phantom została zaprojektowana do łowienia spławikowego. Wszystkie rozmiary kołowrotek posiadają przedni hamulec. Aby wspomóc obracanie się szpuli pod obciążeniem, jest ona zamontowana na łożysku kulkowym. Metalowe szpule zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o łowieniu przy pomocy metody spławikowej. Aluminiowa korbka jest wkręcana w korpus, co minimalizuje możliwość wystąpienia luzów nawet po długim i intensywnym użytkowaniu. Ergonomiczny, profilowany knob z pianki EVA podnosi komfort łowienia. W kołowrotku zainstalowanych jest łącznie 9 zamkniętych łożysk kulkowych. Przełożenie kołowrotka w rozmiarze 1000 wynosi 5.2:1, wszystkie inne rozmiary są szybkie (z przełożeniem 6.2:1).

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1000	211	0.14/130, 0.16/100, 0.18/80	9+1	5.2:1	65	18584249	4823102104560
2000	250	0.16/130, 0.18/100, 0.2/80	9+1	6.2:1	74	18584250	4823102104539
3000	298	0.16/150, 0.18/120, 0.2/100	9+1	6.2:1	96	18584241	4823102104522
4000	299	0.16/200, 0.18/160, 0.2/130	9+1	6.2:1	98	18584242	4823102104515

Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
1000	18583169	4823102141336
2000	18583170	4823102141329
3000	18583171	4823102141312
4000	18583172	4823102141305



Classic Carp Baitrunner

Przystępny cenowo model do połowu białej ryby z użyciem feedera lub wędzisk karpowych, wyposażony w system baitrunner, który umożliwia swobodne oddawanie żyłki, zapobiegając wyrwaniu wędki przez zahaczoną rybę. Kołowrotek ma elegancką konstrukcję z wytrzymałym, czarnym, matowym korpusem z tworzywa sztucznego. Posiada 4 łożyska kulkowe, które zapewniają płynny obrót, oraz jedno łożysko wałeczkowe, odpowiedzialne za natychmiastową blokadę obrotów wstecznych. Stożkowa, metalowa szpula została zaprojektowana z myślą o dalekich rzutach i jest wyposażona w mosiężny, sprężynowy klips do ustawiania odległości rzutu, kiedy system baitrunner nie jest używany. Godną uwagi cechą tego kołowrotka jest metalowa korbka wkręcana w oś przekładni, co znacznie wydłuża żywotność kołowrotka i minimalizuje ryzyko wystąpienia luzów. Classic Carp Baitrunner jest idealny dla początkujących wędkarzy łowiących karpie, karasie, leszcze oraz innych przedstawicieli ryb karpowatych w rzekach i jeziorach.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000	410	0.25 – 200/ 0.30 – 140/ 0.35 – 100	4+1	5.0:1	72	18584533	2218584533014
5000	418	0.25 – 300/ 0.30 – 200/ 0.35 – 150	4+1	5.0:1	–	18584534	2218584534011

Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
4000	18584636	2218584636012



Champ Feeder

NEW


Brain Champ Feeder to przede wszystkim kołowrotki o dużej mocy, które są niezawodne i pozwalają na komfortowe łowienie ciężkimi koszykami i innymi zestawami gruntowymi. Zapewniają idealną równowagę z każdym, w tym budżetowym, feederem i innymi wędkami do łowienia gruntowego. Kołowrotek Brain Champ Feeder jest dostępny w trzech rozmiarach: 4000, 5000 i 6000. Wszystkie trzy rozmiary mają przęłożenie 4,8:1, które zapewnia im moc, bez poświęcania szybkości nawoju linki. Champ Feeder posiada 3 łożyska kulkowe umiejscowione w kluczowych miejscach, m.in. w przekładni napędowej. Wkręcana bezpośrednio w przekładnię napędową korbka minimalizuje luz w tym zespole i zapobiega jego powstawaniu podczas wielomiesięcznego, intensywnego użytkowania. Warto również zwrócić uwagę na nowoczesny polimerowy knob, które zapewnia dodatkowy komfort podczas łowienia.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przęłożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000	405	0.22 – 200/ 0.25 – 160/ 0.28 – 150	3+1	4.8:1	70	18588073	2218588073011
5000	412	0.25 – 200/ 0.28 – 160/ 0.230 – 140	3+1	4.8:1	73	18588074	2218588074018
6000	420	0.30 – 200/ 0.35 – 150/ 0.40 – 110	3+1	4.8:1	78	18588075	2218588075015

Rozmiar	Kod	EAN-13
4000	18588076	2218588076012
5000	18588077	2218588077019
6000	18588078	2218588078016

Apex Double Baitrunner Screw Handle



Przystępny cenowo model kołowrotka z systemem baitrunner, idealnie sprawdzi się zarówno do łowienia na feedera jak i podczas karpiorwania. Kołowrotek ma przęłożenie 5.1:1, co zapewnia rozsądną równowagę między jego mocą, a prędkością zwijania żyłki. Mechanizm kołowrotka oparty jest na rotorze w kształcie litery S, a tarcie mechanizmu zminimalizowano za pomocą sześciu łożysk kulkowych. Metalowa szpula jest wyposażona w okrągły sprężynowy klips do mocowania linki. Rolka kabłąka posiada zwiększoną średnicę oraz łożysko kulkowe, dzięki czemu zminimalizowane jest skręcanie się linki podczas łowienia. Korbka kołowrotka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm przekładni napędowej, co znacznie zmniejsza występowanie ewentualnych luzów.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przęłożenie	Kod	EAN-13
3000	327	0.22/200, 0.25/150, 0.3/110	6+1	5.1:1	18584517	4823102104799
4000	343	0.25/170, 0.3/120, 0.33/100	6+1	5.1:1	18584518	4823102107158

Black Pond reel

NEW

Kołowrotek Brain Black Pond – to wysokiej jakości, mocny kołowrotek, który będzie doskonale komponował się z serią wędzisk o tej samej nazwie, jego głównym przeznaczeniem jest lekki feeder. Kołowrotek wyposażony jest w przekładnię o powiększonej średnicy. W połączeniu z przetożeniem 5.0:1 zapewnia wędkarzowi dużą moc podczas zwijania oraz szybki nawój linki, co jest szczególnie istotne przy szybkościowym łowieniu podczas zawodów. Łożyska w ilości 5+1 dbają o płynną i bezawaryjną pracę mechanizmu. Korbka kołowrotka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm, co znacznie redukuje ryzyko powstawania luzów. Kołowrotek Brain Black Pond wyposażony jest w niskoprofilową aluminiową szpulę, która w zależności od wybranego modelu może mieć rozmiar 3000S lub 4000S.

Rozmiar	Kod	EAN-13
3000	18584758	4823102152943
4000	18584759	4823102152936



Apex 20'

Bardzo mocne kołowrotki do połowów gruntowych. Dostępne w czterech rozmiarach: kompaktowe 3000 i 4000 oraz bardziej masywne 5000 i 6000. Dwa mniejsze rozmiary są przeznaczone do łowienia pickerem lub lekkim feederem, a dwa większe modele będą dobrze współpracować z cięższymi metodami. W rozmiarach 5000 i 6000 średnica koła napędowego wynosi 32 mm, a przetożenie wynosi 4.7:1. Pozwala to wygodnie łowić nawet ciężkimi koszyczkami i ciężarkami (do 150 i do 180 g). Koło zębate w modelach 3000 i 4000 ma średnicę 28 mm i generuje przetożenie 5.0:1. Szpule we wszystkich rozmiarach kołowrotek wykonane są z aluminium. We wszystkich modelach korbka jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm kołowrotka co zapewnia stabilne i mocne łączenie tych elementów. Pięć łożysk kulkowych zostało zamontowanych w najbardziej niewralicznych miejscach mechanizmu.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przetożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000	255	0.2/230, 0.25/150, 0.28/120	5+1	5.0:1	72	18584251	4823102104850
4000	261	0.25/180, 0.28/170, 0.3/150	5+1	5.0:1	75	18584252	4823102104836
5000	372	0.25/290, 0.28/230, 0.3/200	5+1	4.7:1	77	18584253	4823102104843
6000	382	0.3/270, 0.35/200, 0.4/150	5+1	4.7:1	77	18584254	4823102104867



Dodatkowa szpula	Kod
3000	18584274
4000	18584275
5000	18584276
6000	18584277
3000S	18584423
4000S	18584424
5000S	18584425
6000S	18584426



Apex SE



Mocne i niezawodne kołowrotki Apex SE to udoskonalenie i rozszerzenie tej popularnej serii. Dwa mniejsze modele, posiadające koło napędowe o średnicy 28 mm, przeznaczone są do lekkiego łowienia gruntowego. Dwa większe i mocniejsze mają koło zębate o średnicy 32 mm i najlepiej sprawdzą się do łowienia na ciężkiego feedera.

Korbka we wszystkich rozmiarach jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm, co minimalizuje występowanie luzów. Płytkie matchowe szpule zostały zoptymalizowane pod kątem stosowania nowoczesnych plecionek i nie wymagają stosowania podkładu. Apex SE posiada 5 łożysk kulkowych: 4 umieszczone w głównym mechanizmie i 1 w rolce kabłąka. Pod klipsem ograniczającym zasięg rzutów zamontowano dodatkową plastikową uszczelkę, która chroni plecionkę przed kontaktem z ostrą krawędzią szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000S	252	0.18/180, 0.2/140, 0.25/90	5+1	5.0:1	72	18585208	4823102107257
4000S	260	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	5+1	5.0:1	75	18585209	4823102107264
5000S	380	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	5+1	4.7:1	77	18585210	4823102107271
6000S	390	0.25/150, 0.3/100, 0.35/75	5+1	4.7:1	77	18585211	4823102107288

Classic



Niezawodny kołowrotek, który pozwala wygodnie łowić ciężkimi koszykami zanętowymi i zestawami karpiowymi. Doskonale współpracuje z każdym, nawet najtańszym wędziskiem do łowienia gruntowego, a w dwóch mniejszych rozmiarach bardzo dobrze sprawdzi się nawet podczas łowienia na spinning. Dwa większe rozmiary mają przełożenie 4.7:1, a dwa mniejsze 5.0:1. Posiada 4 łożyska kulkowe: 3 z nich umieszczone zostały w niewrażliwych miejscach mechanizmu napędowego, a czwarte w rolce kabłąka. Wkręcana korbka zmniejsza luzy na łączeniu i zapobiega ich powstawaniu w trakcie dalszej eksploatacji. Na uwagę zasługuje również profilowany knob, wykonany z EVA. Wraz z kołowrotkiem dostarczane są regulowane podkładki umożliwiające skorygowanie nawoju.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000	225	0.2/230, 0.25/150, 0.28/120	4+1	5.0:1	72	18584255	4823102104904
4000	265	0.25/150, 0.28/170, 0.3/150	4+1	5.0:1	75	18584256	4823102104898
5000	380	0.25/290, 0.28/230, 0.3/200	4+1	4.7:1	77	18584257	4823102104881
6000	390	0.3/270, 0.35/200, 0.4/150	4+1	4.7:1	77	18584258	4823102104874

Dodatkowa szpula	Kod
3000	18584269
4000	18584270
5000	18584271
6000	18584268
3000S	18584419
4000S	18584420
5000S	18584421
6000S	18584422



Classic SE

Nowoczesne, mocne kołowrotki do łowienia feederem. Mocne 5000 i 6000 doskonale nadają się do cięższego feederowania. Kompaktowe 3000 i 4000 świetnie współpracują z pickerem, bolonkami, a nawet spinningiem.

Aby zmniejszyć luz, korbka jest wkręcana w mechanizm główny. Płytkie, matchowe szpule zoptymalizowano pod kątem łowienia z zastosowaniem nowoczesnych żyłek monofilamentowych i plecionek i nie wymagają one stosowania dodatkowego podkładu. Classic SE posiada 4 łożyska kulkowe: 3 umiejscowione w głównym mechanizmie, czwarte w rolce kabłąka. Dodatkowa plastikowa uszczelka pod klipsem regulującym zakres rzutów chroni plecionkę przed kontaktem z ostrą krawędzią szpuli.



Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000S	252	0.18/180, 0.2/140, 0.25/90	4+1	5.0:1	72	18585212	4823102107219
4000S	260	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	4+1	5.0:1	75	18585213	4823102107226
5000S	380	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	4+1	4.7:1	77	18585214	4823102107233
6000S	390	0.25/150, 0.3/100, 0.35/75	4+1	4.7:1	77	18585215	4823102107240

Distanza

Nowoczesny kołowrotek feederowy do łowienia ciężkimi zestawami i metodą flat feeder. Doskonale uклада na szpuli zarówno plecionki, jak i żyłki. Dzięki zastosowaniu dużego koła zębatego (34 mm) i przełożeniu 4.7:1 charakteryzuje się dużą mocą i wysoką kulturą pracy. Podobnie jak inne kołowrotki Brain, Distanza jest wyposażona w okrągły metalowy klips i korbkę, którą wkręca się w koło napędowe. Kołowrotek jest dostępny w trzech rozmiarach, różniących się średnicą i pojemnością szpuli. Głębokie szpule można opcjonalnie dokupić osobno.



Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
5000S	415	0.18/210, 0.2/170, 0.25/110	9+1	4.7:1	18584659	4823102107165
6000S	425	0.18/235, 0.2/190, 0.22/155	9+1	4.7:1	18584660	4823102107172
7000S	445	0.2/210, 0.22/175, 0.25/135	9+1	4.7:1	18584661	4823102107189

Evidence



Kołowrotek typu Baitrunner z funkcją „zwalniania szpuli”. Dostępny w dwóch rozmiarach (7000S i 8000), różniących się głębokością szpuli. Płytką szpula jest idealna do dalekich rzutów, a głębsza wersja jest przeznaczona dla wędkarzy używających zdalnie sterowanych tódek, bądź wywołujących swoje zestawy np. pontonem. Kołowrotek posiada duże i mocne koło zębate o średnicy 34 mm, wkręcaną korbkę i zredukowane przełożenie 4.7:1. Łożyska w liczbie 9+1 zostały rozmieszczone w najbardziej newralgicznych miejscach konstrukcji kołowrotka.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
7000S	498	0.22/250, 0.25/190 0.28/155	9+1	4.7:1	18584657	4823102107196
8000	506	0.35/520, 0.38/440, 0.42/360	9+1	4.7:1	18584658	4823102107202

NRG SE



Seria przeznaczona przede wszystkim dla wyczynowych wędkarzy oraz miłośników łowienia najcieńszą plecionką. Kołowrotek charakteryzuje się ciasnym, perfekcyjnym nawijaniem cienkich plecionek oraz żytek, dzięki specjalnemu systemowi nawijania. Na uwagę zasługuje również powiększone koło zębate mechanizmu (jego średnica wynosi 38 mm) oraz przełożenie 5.0:1. Dzięki temu wysoka kultura pracy kołowrotka idzie w parze z dobrą wydajnością zwijania linki na 1 obrót. Korbka kołowrotka wkręcona jest w korpus główny, a wszystkie łożyska, w tym te zamontowane w demontowalnym pokrętle, są typu zamkniętego. Kołowrotek występuje w dwóch rozmiarach, które bazują na tym samym mechanizmie, a różnią się jedynie wielkością i pojemnością szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Ilość łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
4500S	370	0.18/150 0.22/100	10+1	5.0:1	18585204	4823102107295
5500S	370	0.22/150 0.25/110	10+1	5.0:1	18585205	4823102107301

Scout SE

Mechanizm kołowrotka oparty jest o powiększoną przekładnię napędową – jej średnica wynosi aż 38 mm, co w połączeniu z przetożeniem 4.9:1 zapewnia imponującą moc i znacząco wydłuża żywotność kołowrotka. Posiada 8 łożysk kulkowych, wszystkie typu zamkniętego. Dwa są zamontowane na głównej przekładni, dwa na kole napędowym, dwa w rolce kabłąka i dwa kolejne w korbie kołowrotka. Korba wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię. Kołowrotek produkowany jest w trzech rozmiarach, montowanych na bazie jednego korpusu, a różniących się pojemnością oraz zewnętrzną średnicą szpuli.



Rozmiar/ Kolor	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Prze- tożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000S/black	370	0.23/210, 0.27/150, 0.30/120	8+1	4.9:1	75	18584640	4823102107059
5000S/black	380	0.23/225, 0.27/165, 0.30/130	8+1	4.9:1	79	18584641	4823102107066
6000S/black	387	0.23/260, 0.27/190, 0.30/155	8+1	4.9:1	75	18584642	4823102107073

Dodatkowa szpula	Kod
4000S black	18584653
5000S black	18584654
6000S black	18584655





Sztycja do podbieraka Apex + Apex Travel

Sztycja wykonana z materiału kompozytowego o podwyższonej twardości, dzięki czemu uzyskano najniższą możliwą wagę i wysoką wytrzymałość. Standardowe gwintowane połączenie, znajdujące się na ostatnim elemencie sztycy, umożliwia sprawną montaż głowicy podbieraka. Dzięki teleskopowej konstrukcji sztycja po złożeniu zajmuje minimum miejsca, zapewniając łatwe przechowywanie i transport. Dostępna w dwóch wersjach: standardowej oraz travel.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Apex	180	2	154	96	18584080	4823102104478
	220	2	198	114	18584081	4823102104461
	300	3	318	108	18584082	4823102104430
Apex Travel	220	4	185	71	18584396	4823102104454
	270	5	252	71	18584397	4823102104447
	320	6	314	71	18584398	4823102104423

Sztyca do podbieraka Phantom/Phantom Tele

NEW

Phantom Tele to lekki i sztywny uchwyt do podbieraka. Połączenie teleskopowej konstrukcji z zatyczką umożliwia dostosowanie optymalnej długości uchwytu do różnych warunków.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Rodzaj połączenie	Kod	EAN-13
Phantom	300	3	193	115	put over	18584099	4823102104416
	400	4	272	115	put over	18584100	4823102104409
Phantom Tele	350	3	261	130	–	18584656	2218584656010

Sztyca do podbieraka Scout + Scout tele

NEW

Wszystkie sekcje wykonane są z włókna węglowego i wzmocnione opłotem, który zapewnia dodatkową wytrzymałość i sztywność przy zachowaniu niskiej wagi. W górnej części znajduje się metalowa wkładka z gwintem wewnętrznym o standardowej średnicy. Dzięki temu sztyca Scout może być używana ze wszystkimi standardowymi głowicami podbieraka. Sztyca dostępna w dwóch wersjach: put-over i teleskopowej.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Scout	200	2	170	109	18584173	4823102104386
	300	3	268	117	18584174	4823102104393
	400	4	398	122	18584175	4823102104362
Scout tele	200	3	152	100	18584646	4823102107899
	300	5	261	100	18584647	4823102107905
	400	7	403	100	18584648	4823102107912

Sztyca do podbieraka Classic Carp

NEW

Mocna i niezawodna rękojeść do podbieraka, przede wszystkim przeznaczona do połowu karpi. Dzięki swojej sztywności doskonale radzi sobie z najmasywniejszymi głowicami podbieraków. Wykonana z nowoczesnego kompozytu węglowego, charakteryzuje się trwałością i wysoką odpornością na obciążenia. Standardowy gwint 3/8 umożliwia korzystanie z rękojeści Classic Carp z głowicami praktycznie każdego producenta.



Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
180	2	266	103	18585167	2218585167010

Black Pond sztyca do podbieraka

Brain Black Pond landing net handle – wykonana z karbonu sztyca do podbieraka o konstrukcji typu plug. Wyposażona została w standardowy gwint (3/8”), który pasuje do większości rodzajów koszy do podbieraka. Seria składa się z dwóch sztyc o długości 4 lub 3 metry.



Model	Kod	EAN-13
300	18584756	4823102152912
400	18584757	4823102152905



Specimen Float/Nylon Float

Duży i bardzo mocny model kosza podbieraka, wykonany z najszywniejszej okrągłej ramy. Dostępny jest w dwóch wariantach: z gumowaną siatką (Specimen Rubber Float) lub z miękką siatką bezwęzłową o zwiększonej głębokości (Specimen PE Float). Pływaki EVA zwiększają wyporność w wodzie. Standardowe gwintowane połączenie umożliwia na łączenie koszy Specimen z prawie wszystkimi sztycami dostępnymi na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Specimen Rubber Float 70	65x70x45	544	18587079	4823102107820
Specimen PE Float 70	65x70x50	391	18587080	4823102107813

Competition Float



Kosz podbieraka wykonany jest ze sztywnej ramy aluminiowej oraz siatki z monofilamentu. Specjalne wygięcie w przedniej części znacznie ułatwia wciąganie ryby do podbieraka, co jest szczególnie ważne przy stosowaniu długich sportowych sztyc podbieraka. Pływaki wykonane z materiału EVA zwiększają wyporność i pozwalają wygodnie trzymać podbierak jedną ręką.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Competition 45 Float	40x45x30	159	18587081	4823102107776
Competition 55 Float	45x55x35	176	18587082	4823102107783

Rubber Net

Kosz podbieraka wykonany jest ze sztywnej ramy aluminiowej oraz gumowanej siatki. Miękka siatka nie rani ryb, minimalizuje plątanie się zestawów i nie wchłania wilgoci. Stelaż ma owalny kształt, wyposażony w płytki wykonane z materiału EVA, co sprawia, że kosz unosi się na wodzie i umożliwia łatwe manewrowanie jedną ręką. Posiada standardowe złącze gwintowane.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Rubber Net 55	45x55x35	318	18587076	4823102107790
Rubber Net 65	55x65x45	390	18587077	4823102107806



Super Lite Float

Ultralekka klasyczna siatka w kształcie łeczki. Aluminiowa rama wyposażona jest w płytki z tworzywa EVA, poprawiające jej pływalność. Siatka z żyłki nie unosi się na wodzie, nie nasiąka, ryby nie plączą się w niej, a haczyki nie zaczepiają. Gwintowane połączenie umożliwia łączenie głowicy podbieraka z większością sztyc dostępnych na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Super Lite 45 Float	40x45x30	146	18587071	4823102107844
Super Lite 55 Float	45x55x35	167	18587073	4823102107851
Super Lite 65 Float	55x65x45	194	18587074	4823102107868



Super Lite

Ultralekka siatka w kształcie łeczki. Korpus wykonany jest ze sztywnej ramy w kształcie litery D, a siatka z żyłki monofilamentowej. Żyłka nie nasiąka, nie unosi się na wodzie, nie zaplątuje się w ryby, haczyki ani inne elementy zestawu końcowego. Posiada standardowe połączenie gwintowane, które pozwala na łatwe dopasowanie do sztyc dostępnych na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Super Lite 45	40x45x30	122	18587070	4823102107837
Super Lite 55	45x55x35	140	18587072	4823102107875
Super Lite 65	55x65x45	170	18587075	4823102107882



Storm 8X

Brain Storm Feeder 8-x Braid to nowoczesna plecionka do wszelkiego rodzaju połowów gruntowych, w szczególności przy użyciu zestawów feederowych. Wykonana jest według najnowszych technologii i absolutnie nie traci koloru podczas eksploatacji. Storm Feeder 8-x Braid ma właściwości tonące, dobrze "tnie" wodę i tym samym zwiększa czułość brań.



Średnica, mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.06	8	3.8	green	150	18585168	2218585168017
0.08	11	4.8	green	150	18585169	2218585169014
0.10	13	5.9	green	150	18585170	2218585170010
0.12	16	7.4	green	150	18585171	2218585171017
0.14	20	9.0	green	150	18585172	2218585172014
0.16	25	11.1	green	150	18585173	2218585173011
0.18	27	12.2	green	150	18585174	2218585174018
0.06	8	3.8	pink	150	18585186	2218585186011
0.08	11	4.8	pink	150	18585187	2218585187018
0.10	13	5.9	pink	150	18585188	2218585188015
0.12	16	7.4	pink	150	18585189	2218585189012
0.14	20	9.0	pink	150	18585190	2218585190018
0.16	25	11.1	pink	150	18585191	2218585191015
0.18	27	12.2	pink	150	18585192	2218585192012
0.06	8	3.8	lime	150	18585195	2218585195013
0.08	11	4.8	lime	150	18585196	2218585196010
0.10	13	5.9	lime	150	18585197	2218585197017
0.12	16	7.4	lime	150	18585198	2218585198014
0.14	20	9.0	lime	150	18585199	2218585199011
0.16	25	11.1	lime	150	18585200	2218585200014
0.18	27	12.2	lime	150	18585201	2218585201011

Classic Carp Line

Brain Classic Carp Line to nowoczesna żyłka do połowu karpia i innych ryb, wykonana z japońskich surowców. Żyłka jest uniwersalna, dzięki czemu nadaje się do różnych zadań i warunków.

Żyłka charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie, zwiększoną wytrzymałością na węzłach i dobrymi parametrami rzutowymi.

Classic Carp Line dostępna jest w czterech kolorach:

- jaskrawy pomarańczowy (Fluo Orange), do łowienia nocą;
- jaskrawy zielony (Neon Lime);
- uniwersalny ciemnobrązowy (Dark Brown), na każde warunki;
- kamuflaż (3D Camo), na trudne warunki: czystą wodę i ostrożne ryby.

Żyłka dostępna jest w długościach 150, 300 i 600 metrów oraz średnicach 0,25/0,28/0,30/0,35 mm.

Średnica, mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.25	15	6.6	3D camo	150	18588093	4823102108391
0.28	18	7.9	3D camo	150	18588094	4823102109381
0.30	20	8.8	3D camo	150	18588095	4823102108407
0.33	22	10.0	3D camo	150	18588200	4823102148076
0.35	25	10.7	3D camo	150	18588096	4823102108414
0.25	15	6.6	3D camo	300	18588105	4823102108506
0.28	18	7.9	3D camo	300	18588106	4823102108513
0.30	20	8.8	3D camo	300	18588107	4823102108520
0.33	22	10.0	3D camo	300	18588201	4823102148083
0.35	25	10.7	3D camo	300	18588108	4823102108537
0.25	15	6.6	dark brown	150	18588089	4823102108353
0.28	18	7.9	dark brown	150	18588090	4823102108360
0.30	20	8.8	dark brown	150	18588091	4823102108377
0.33	22	10.0	dark brown	150	18588206	4823102148137
0.35	25	10.7	dark brown	150	18588092	4823102108384
0.25	15	6.6	dark brown	300	18588101	4823102108469
0.28	18	7.9	dark brown	300	18588102	4823102108476
0.30	20	8.8	dark brown	300	18588103	4823102108483
0.33	22	10.0	dark brown	300	18588207	4823102148151
0.35	25	10.7	dark brown	300	18588104	4823102108490
0.25	15	6.6	dark brown	600	18588113	4823102108582
0.28	18	7.9	dark brown	600	18588114	4823102108599
0.30	20	8.8	dark brown	600	18588115	4823102108605
0.33	22	10.0	dark brown	600	18588208	4823102148229
0.35	25	10.7	dark brown	600	18588116	4823102108612
0.25	15	6.6	solid orange	150	18588085	4823102108315
0.28	18	7.9	solid orange	150	18588086	4823102108322
0.30	20	8.8	solid orange	150	18588087	4823102108339
0.33	22	10.0	solid orange	150	18588203	4823102148106
0.35	25	10.7	solid orange	150	18588088	4823102108346
0.25	15	6.6	solid orange	300	18588097	4823102108421
0.28	18	7.9	solid orange	300	18588098	4823102108438
0.30	20	8.8	solid orange	300	18588099	4823102108445
0.33	22	10.0	solid orange	300	18588204	4823102148113
0.35	25	10.7	solid orange	300	18588100	4823102108452
0.25	15	6.6	solid orange	600	18588109	4823102108544
0.28	18	7.9	solid orange	600	18588110	4823102108551
0.30	20	8.8	solid orange	600	18588111	4823102108568
0.33	22	10.0	solid orange	600	18588205	4823102148120
0.35	25	10.7	solid orange	600	18588112	4823102108575
0.25	15	6.6	neon lime	150	18588209	4823102148144
0.28	18	7.9	neon lime	150	18588210	4823102148212
0.30	20	8.8	neon lime	150	18588211	4823102148205
0.33	22	10.0	neon lime	150	18588212	4823102148199
0.35	25	10.7	neon lime	150	18588213	4823102148182
0.25	15	6.6	neon lime	300	18588214	4823102148045
0.28	18	7.9	neon lime	300	18588215	4823102147987
0.30	20	8.8	neon lime	300	18588216	4823102148175
0.33	22	10.0	neon lime	300	18588217	4823102148038
0.35	25	10.7	neon lime	300	18588218	4823102148168
0.25	15	6.6	neon lime	600	18588219	4823102148021
0.28	18	7.9	neon lime	600	18588220	4823102147994
0.30	20	8.8	neon lime	600	18588221	4823102148069
0.33	22	10.0	neon lime	600	18588222	4823102148014
0.35	25	10.7	neon lime	600	18588223	4823102148052



Screw With Ring

Screw With Ring (śruba z pierścieniem) służy do swobodnego mocowania kulki proteinowej na zestawie karpiowym. Gwint mocno kotwaczy się w kulce i zapobiega jej spadaniu nawet podczas silnych rzutów. Różne długości w kilku modelach Brain Screw With Ring są przeznaczone do użytku z kulkami o różnych średnicach.



18582463/
4823102109015

18582464/
4823102109022

18582465/
4823102109039

Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Screw With Ring	12	10	18582463	4823102109015
	15	10	18582464	4823102109022
	25	10	18582465	4823102109039



18582466/
4823102108957

Quick Change Lock

Krętlik Brain Quick Change Lock służy do szybkiej wymiany przyponów karpiowych. Specjalny klips zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przyponu. Niezastąpiony w sytuacjach, gdy często zmieniamy przypony.

Model	Długość, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Quick Change Lock	15	10	18582466	4823102108957



18582467/
4823102108964

Quick Change Swivel With Ring

Quick Change Swivel With Ring to niezawodny krętlik karpiowy z kółkiem, służący do szybkiej wymiany karpiowych zestawów. Umożliwia błyskawiczną wymianę przyponów i oferuje idealną pracę. Użycie tego krętlika przy budowie zestawu poprawi prezentację przynęty na dnie, co wpłynie na znacznie większą ilość brań karpi. Odpowiednio dobrana wytrzymałość krętlików pozwala na budowanie z ich zastosowaniem idealnie zbalansowanych zestawów.

Model	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Quick Change Swivel With Ring #7	10	18582467	4823102108964



18582479/
4823102108933



18582480/
4823102108926

Quick Change Swivel

Krętlik Brain Quick Change Swivel to najczęściej używany rodzaj krętlików w wędkarstwie karpiowym służący do łączenia przyponów z zestawem. Umożliwia szybką zmianę i pewny montaż przyponu karpiowego. Różne rozmiary krętlików Quick Change Swivel posiadają różną wytrzymałość, co pozwala tworzyć optymalnie zbalansowane zestawy do warunków panujących na łowisku.

Model	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Quick Change #7	10	18582479	4823102108933
Quick Change #5	10	18582480	4823102108926
Quick Change #4	10	18582481	4823102108919
Quick Change (helicopter) #4	10	18582482	4823102108940



18582481/
4823102108919



18582482/
4823102108940

Swivel With Ring

Brain Swivel With Ring jest wyposażony w solidny metalowy pierścień, który zapewnia dodatkową mobilność przy łączeniu poszczególnych elementów zestawu. Ciemny kolor produktów nie płoszy ryb. Brain Swivel With Ring został wyprodukowany z myślą o klasycznym karpiowaniu i łowieniu na feeder i nie ustępuje jakością i funkcjonalnością podobnym produktom, które są dostępne na rynku wędkarskim. Przystępna cena sprawia, że będzie doskonałym wyborem dla każdego nowoczesnego wędkarza.

Model	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Swivel With Ring #10	10	18582475	4823102108872
Swivel With Ring #7	10	18582476	4823102108902
Swivel With Ring #5	10	18582477	4823102108896
Swivel With Ring #4	10	18582478	4823102108889



18582475/
4823102108872

18582476/
4823102108902



18582477/
4823102108896

18582478/
4823102108889

Swivel

Brain Swivel to klasyczny krętlik wędkarski, czyli jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów zestawu w najróżniejszych metodach połowu ryb, zarówno białorybu jak i drapieżników. Czarny kolor doskonale maskuje go na tle dna. Wysoka kontrola jakości stosowana podczas produkcji Brain Swivel oraz bardzo przystępna cena sprawiają, że nasze krętliki mogą śmiało konkurować z podobnymi produktami topowych producentów.



18582468/
4823102108797

18582469/
4823102108841

18582470/
4823102108834

18582471/
4823102108827

18582472/
4823102108810

18582473/
4823102108803

18582474/
4823102108780

Model	Długość, mm	Średnica, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Swivel #14	8	1.5	10	18582468	4823102108797
Swivel #8	10	2.3	10	18582469	4823102108841
Swivel #7	12	2.5	10	18582470	4823102108834
Swivel #5	14	3.1	10	18582471	4823102108827
Swivel #4	16	3.4	10	18582472	4823102108810
Swivel #3	18	3.7	10	18582473	4823102108803
Swivel #1	20	4.4	10	18582474	4823102108780

Bait Sting

Brain Bait Sting to metalowy bagnet, który jest wbijany w kulkę proteinową. Oczko służy do łatwego przymocowania przy pomocy linki przynęty do haczyka. Taki rodzaj montażu jest prosty i wygodny oraz nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Oferta Brain Bait Sting obejmuje warianty o różnych długościach, w wersji z zadziórą i bez, do bezpiecznego mocowania bagnetu w korpusie przynęty. Ze względu na niską cenę Brain Bait Sting śmiało konkuruje z produktami topowych marek.



18582486/
4823102109008

18582487/
4823102108988

18582488/
4823102108995

Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Bait Sting	0.6x7.0	10	18582486	4823102109008
	0.6x10	10	18582487	4823102108988
	0.6x15	10	18582488	4823102108995

Metal Round Rings



18582483/
4823102109060

18582484/
4823102109077

18582485/
4823102109084

Metal Round Rings są powszechnym elementem sprzętu wędkarskiego. Służą do swobodnego łączenia różnych elementów zestawu. Ich idealnie gładka powierzchnia w najmniejszym stopniu nie uszkadza przywiązanej do nich linki. Zastosowanie solidnego pierścienia ułatwia również proces mocowania klipsów, agrahek oraz innych elementów łączących. Metal Round Rings od Brain są dostępne w kilku średnicach o różnej wytrzymałości, a ich niski koszt i doskonała jakość są bardzo mocnym argumentem przy ich wyborze.

Model	Średnica, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Metal Round Rings	2.0	10	18582483	4823102109060
	3.1	10	18582484	4823102109077
	3.7	10	18582485	4823102109084



18582492/
4823102109206

18582491/
4823102109190

18582490/
4823102109183

Silicone Bait Bands

Brain Silicone Bait Bands służą do prostego i szybkiego mocowania przynęt karpioowych, takich jak kulki proteinowe, dumbbellsy, pellety i inne. Ich przezroczysty kolor doskonale maskuje je na tle każdej przynęty. Silikonowe opaski Brain Bait Bands są dostępne w kilku średnicach co pozwala stosować je z różnymi rozmiarami przynęt.

Model	Rozmiar, mm	Średnica, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Silicone Bait Bands	S	5	10	18582492	4823102109206
	M	7	10	18582491	4823102109190
	L	10	10	18582490	4823102109183

Swivel With Bumper



18582493/
4823102108865

18582494/
4823102108858

Krętlik Brain Swivel With Bumper jest wyposażony w koralik wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, co czyni go świetnym wyborem do stosowania jako ochronę węzłów przed ruchomymi elementami zestawu. Ze względu na niską cenę oraz wysoką jakość i funkcjonalność, Brain Swivel With Bumper jest doskonałą alternatywą dla produktów topowych marek.

Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Swivel With Bumper	S	10	18582493	4823102108865
	L	10	18582494	4823102108858



18582495/
4823102109114

18582496/
4823102109107

18582497/
4823102109091

Quick Change Beads

Brain Quick Change Beads służy do mocowania przyponu z linką główną. Oprócz funkcji łącznika, działa również jako zderzak, który chroni węzeł przed ruchomymi elementami zestawu. Ze względu na niską cenę i wysoką jakość, Brain Quick Change Beads jest świetną alternatywą dla pozostałych produktów tego typu, dostępnych na rynku.

Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
Quick Change Beads SS	5.2x8	10	18582495	4823102109114
Quick Change Beads S	5.5x9.1	10	18582496	4823102109107
Quick Change Beads L	6.5x11	10	18582497	4823102109091

Lead Clip

Brain Lead Clip to klasyczny element karpiowego zestawu. Służy do uwalniania ciężarka z zestawu w przypadku jego zerwania podczas holu ryby. Zestaw zawiera klips, stożek ochronny i blokadę. Gama modeli obejmuje warianty o różnych rozmiarach w kolorach zielonym, brązowym oraz w kamuflażu, dzięki czemu wędkarz może dokonać optymalnego wyboru dla danych warunków połowu. Brain Lead Clip to niedrogi, wysokiej jakości, niezbędny element nowoczesnego zestawu karpiowego.



Model	Rozmiar, mm	Długość, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
Lead Clip With Stopper	34	–	–	Zielony	18582498	4823102108674
	34	–	–	Zielony	18582499	4823102108681
Lead Clip With Cone	–	25	10	Brązowy	18582506	4823102108667

Anti Tangle Sleeve

Brain Anti Tangle Sleeve zapobiega plątaniu się przyponu z pozostałymi elementami zestawu karpiowego. Jest to bardzo ważny element, ponieważ każdy wędkarz chce mieć pewność, że jego zestaw leży w prawidłowej pozycji po zarzuceniu i przez cały czas efektywnie prezentuje przynętę rybm. Dzięki szerokiej gamie rozmiarów i kolorów, Brain Anti Tangle Sleeve pozwoli Ci stworzyć optymalny zestaw i uzyskać najlepsze wyniki nad wodą.



Model	Długość, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-40	39	10	Brązowy	18582500	4823102109251
SGXA-41	58	10	Zielony	18582501	4823102109305
SGXA-CA15	50	10	Zielony	18582502	4823102109275
SGXA-CA03-53	53	10	Brązowy	18582505	4823102109299
SGXA-CA-3	61	10	Brązowy	18582507	4823102109312
SGXA-CA08-4	38	10	Brązowy	18582508	4823102109244
SGXA-CA10-5	30	10	Brązowy	18582509	4823102109220
SGXA-CA11-6	50	10	Brązowy	18582510	4823102109268
SGXA-904719	53	10	Zielony	18582511	4823102109282
SGXA-904720	36	10	Zielony	18582512	4823102109237
SGXA-904721	24	10	Zielony	18582513	4823102109213

Rubber Cone

Brain Rubber Cone jest używany w połączeniu z klipsem zabezpieczającym w celu ochrony połączeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. Różne rozmiary i kolory produktu są przeznaczone do różnych typów i rozmiarów klipsów oraz innych akcesoriów i są dobierane w oparciu o aktualne warunki panujące na łowisku. Brain Rubber Cone to wysokiej jakości, niedrogi element nowoczesnego zestawu karpiego.



18582514/
4823102109152

18582515/
4823102109176

18582516/
4823102109169

18582517/
4823102109121

18582503/
4823102109145

18582504/
4823102109138

Model	Długość, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-904710-20	20	10	Zielony	18582514	4823102109152
SGXA-90479-25	25	10	Zielony	18582515	4823102109176
SGXA-90479-20	22	10	Zielony	18582516	4823102109169
SGXA-90479-17	17	10	Zielony	18582517	4823102109121
SGXA-904710-17	17	10	Zielony	18582503	4823102109145
SGXA-CA16	10	10	Zielony	18582504	4823102109138

Speed Lock




18582518/
4823102109046

18582519/
4823102109053

Brain Speed Lock jest powszechnym elementem zestawów karpich lub feederowych. Służy do szybkiego i bezpiecznego łączenia różnych elementów zestawu. Ciemna powierzchnia drutu, z którego wykonano zapieczętowanie zapewnia dobry kamuflaż w wodzie. Zastosowanie zapinki znacznie ułatwia proces łączenia elementów. Brain Speed Lock są dostępne w kilku rozmiarach, aby zaspokoić różne potrzeby, a ich niski koszt i świetna jakość są mocnym argumentem przy wyborze tych bardzo poszukiwanych elementów do budowy zestawów.

Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
SGCA-8001-1	S	10	18582518	4823102109046
SGCA-8001-2	L	10	18582519	4823102109053

Carp Bait T Stopper



18582520/
4823102109343

Brain Carp Bait T Stopper ma specjalny kształt litery T, który umożliwia bezpieczne zamocowanie przynęty na przyponie i jest łatwy w instalacji. Aby użyć tego stopera, należy wcześniej wykonać otwór w przynęcie, przy pomocy wiertła do kulek proteinowych. Ciemnozielony kolor zapewnia doskonałe maskowanie na dnie. Każde opakowanie zawiera 3 płytki o różnych długościach stoperów dla różnych rozmiarów przynęt. Są one posegregowane i odrywa się je sztuka po sztuce. Rozwiązanie to pozwala znacznie uporządkować proces korzystania ze stoperów oraz ich przechowywania. Brain Carp Bait T Stopper to niedrogi i niezawodny sposób mocowania przynęt karpich.

Model	Rozmiar, cm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-9015	6.8x5.4	3	Zielony	18582520	4823102109343

Carp Bait Stopper

Brain Carp Bait Stopper to seria akcesoriów służących do mocowania przynęt, takich jak kulki proteinowe, pellety itp. na przyponach włosowych. Linkę przewleka się przez przygotowany wcześniej otwór i przywiązuje do zwężenia stopera. W rezultacie przynęta jest bezpiecznie zamocowana i nie spada podczas silnych rzutów. Oferta obejmuje opcje w różnych rozmiarach i kolorach. Każde opakowanie zawiera 3 płytki, na których stopery są zamocowane w uporządkowany sposób i mogą być odrywane sztuka po sztuce w miarę zapotrzebowania. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza proces korzystania ze stoperów i ich przechowywania. Brain Carp Bait Stopper to niedrogi i skuteczny sposób na zabezpieczenie kulek proteinowych.


Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-9019	8.5x5.8	3	Czerwony	18582521	4823102109336
SGXA-9004	5.7x5.0	3	Żółty	18582522	4823102109329



18582521/
4823102109336



18582522/
4823102109329



Quick Stopper

Quick Stopper Brain umożliwia szybkie mocowanie przynęty karpiowej na zestawie bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi. Jest to plastikowa, płaska szpilka ze szpicem z jednej strony i otworem na linkę z drugiej. Ten rodzaj mocowania jest optymalny do szybkościowego łowienia na krótkich dystansach, gdy nie trzeba rzucać z dużą siłą, ale w przypadku częstych brań ryb, konieczne jest częste zarzucanie zestawów. Właśnie w takich sytuacjach bardzo przydatne są stopery Brain Quick Stopper.

Model	Rozmiar, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-9012-7	7.0	3	Biały	18582523	4823102109367
SGXA-9012-9	9.0	3	Biały	18582524	4823102109374



18582523/
4823102109367



18582524/
4823102109374

Hard Bait Stopper

Brain Hard Bait Stopper to seria stoperów służących do mocowania przynęt takich jak kulki proteinowe, pellety itp. Linkę przewleka się przez przygotowany otwór i przywiązuje do zwężenia stopera. W rezultacie przynęta jest bezpiecznie zamocowana i nie spada podczas silnych rzutów. Oferta obejmuje opcje w różnych rozmiarach i kolorach. Każde opakowanie zawiera 3 płytki z posegregowanymi stoperami, które można odłamywać sztuka po sztuce. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza proces korzystania ze stoperów i ich przechowywania. Brain Hard Bait Stopper to niedrogi i skuteczny sposób na zabezpieczenie kulek proteinowych.

Model	Rozmiar, cm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-1023W	5.0	3	Biały	18582525	4823102109350



18582525/
4823102109350



Brain Bait Screw



18582527/
4823102108971

Screw With Ring (śruba z pierścieniem) służy do swobodnego mocowania kulki proteinowej na zestawie karpowym. Gwint mocno kotwaczy się w kulce i zapobiega jej spadaniu nawet podczas silnych rzutów. Szczególną cechą tej śruby do kulek proteinowych jest to, że została wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest mniej widoczna dla ostrożnych ryb.

Model	Długość, mm	Ilość, szt/opak	Kod	EAN-13
SGXA-09	10.0	10	18582527	4823102108971

Beads

Brain Beads są stosowane podczas tworzenia różnych zestawów stosowanych przy karpowaniu oraz łowieniu na feeder, w których konieczne jest zabezpieczenie łączy przed uderzeniami ruchomych elementów, zapobieganie ich przesuwaniu się lub zwiększenie swobody połączeń. Różne rozmiary w asortymencie i dwa rodzaje materiału pozwalają na najbardziej optymalne rozmieszczenie wszystkich części danego zestawu i osiągnięcie jego największej wydajności. Ze względu na niską cenę, a także wysoką jakość wykonania i użytych materiałów, Brain Beads są dobrą alternatywą dla produktów topowych marek. Brain Bead to klasyczna wersja tego powszechnie stosowanego elementu zestawów. Wytrzymały materiał koralika jest wysoce odporny na zużycie, doskonale znosi ekstremalne temperatury, promieniowanie ultrafioletowe i inne negatywne czynniki.



18582528/
4823102108704

18582529/
4823102108698

18582530/
4823102108711

18582531/
4823102108728

18582532/
4823102108735

18582533/
4823102108742

18582534/
4823102108759

Model	Średnica, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-9240-2	3.0	10	Zielony	18582528	4823102108704
SGXA-9240-3	3.5	10	Zielony	18582529	4823102108698
SGXA-9240-4	4.0	10	Zielony	18582530	4823102108711
SGXA-9240-5	5.0	10	Zielony	18582531	4823102108728
SGXA-9240-6	6.0	10	Zielony	18582532	4823102108735
SGXA-9240-7	7.0	10	Zielony	18582533	4823102108742
SGXA-9240-8	8.0	10	Zielony	18582534	4823102108759

Soft Beads



18582535/
4823102108766


18582536/
4823102108773

Brain Soft Beads są wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, dzięki czemu doskonale sprawdzają się jako ochrona węzłów lub innych łączy w różnych zestawach przed uderzeniami ruchomych elementów. Materiał zachowuje swoje pierwotne właściwości przez długi czas, dzięki czemu koraliki Brain Soft Beads są niezawodne i bardzo wydajne.

Model	Średnica, mm	Ilość, szt/opak	Kolor	Kod	EAN-13
SGXA-CA01-5	5.0	10	Zielony	18582535	4823102108766
SGXA-CA01-8	8.0	10	Zielony	18582536	4823102108773

Sygnalizator Brain Swinger

Mechaniczny sygnalizator Brain Swinger z elastycznym mocowaniem. Przeznaczony do stosowania z elektronicznymi sygnalizatorami w celu osiągnięcia bezbłędnej identyfikacji brań. Z jednej strony mocowany jest do stojaka na wędki za pomocą pierścienia, z drugiej strony zakładany na linkę wędkarską. Konstrukcja zapewnia automatyczne zwolnienie plecionki lub żytki podczas zacięcia. Sygnalizator posiada niewielki korpus oraz elastyczne sprzęgło z łańcuszkiem, dzięki czemu doskonale sygnalizuje nawet najostrożniejsze branie nie płoścąc jednocześnie ryby. Specjalna konstrukcja sprawia, że korpus zawsze znajduje się w pozycji pionowej. Sygnalizator Brain Singer jest dostępny w czterech jaskrawych kolorach, które pomogą Ci z dużej odległości zidentyfikować zestaw, na który doszło do brania.



Model	Kolor	Kod	EAN-13
S1	żółty	18580442	2218580442013
S1	zielony	18580444	2218580444017
S1	czerwony	18580441	2218580441016
S1	niebieski	18580443	2218580443010
S2	żółty	18580446	2218580446011
S2	zielony	18580448	2218580448015
S2	czerwony	18580445	2218580445014
S2	niebieski	18580447	2218580447018
S3	żółty	18588058	4823102109695
S3	zielony	18588060	2218588060011
S3	czerwony	18588057	4823102109688
S3	niebieski	18588059	2218588059015
S4	żółty	18588061	2218588061018
S4	zielony	18588064	2218588064019
S4	czerwony	18588063	2218588063012
S4	niebieski	18588062	2218588062015

Zestaw sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm

Zestaw sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm B-1 pomoże Ci wychwycić każde branie podczas łowienia karpi, szczególnie jeżeli łowisz na kilka wędek jednocześnie. Zestaw składa się z kompaktowych sygnalizatorów oraz centralki, która pozwoli Ci z dużej odległości ustalić, na której wędecie doszło do brania. Wszystkie elementy zestawu charakteryzują się zwartą budową i prostą, intuicyjną obsługą za pomocą kilku przycisków. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego i zabezpieczone przed wilgocią, co pozwoli nie martwić się o ich działanie podczas deszczowej pogody. Sygnalizator uruchamia się po obróceniu pokrętki, które ma 6 stopniową regulację czułości. W górnej części znajdują się wkręcane uchwyty na wędkę, które zapobiegają spadnięciu wędkę ze stojaka podczas brania. Sygnalizatory posiadają również gniazdo do podłączenia swingera z sygnalizacją świetlną. Aby nie zwracać uwagi innych wędkarzy sygnalizatory posiadają tryb cichy, dzięki któremu tylko użytkownik będzie świadomy brania. Przystępna cena i wysoka jakość sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm B-1 pozwolą nawet początkującym wędkarzom na złożenie pełnowartościowego zestawu do łowienia karpi. Sygnalizatory i centralkę Brain Wireless Bite Alarm B-1 można kupić w różnych zestawach lub osobno.

- kompaktowy i funkcjonalny zestaw sygnalizatorów i centralki;
- wodoodporna obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- prosta, intuicyjna obsługa; – sygnalizacja dźwiękowa i świetlna brania;
- włączanie pokrętką z możliwością regulacji czułości;
- wkręcane uchwyty zapobiegające spadaniu wędkę;
- gniazdo do podłączenia swingera z oświetleniem;
- tryb cichy;
- niskie zużycie energii;
- zasilany tylko jedną baterią 1,5V (AAA);
- wygodny futerał do przechowywania i transportu (dostępny w zestawach).



18584224



18584223



18584231

Model	Ilość Sygnalizatorów	Kod	EAN-13
B-1	2+1	18584224	2218584224011
B-1	3+1	18584223	2218584223014
B-1	4+1	18584131	2218584131012

Sygnalizator Brain F-4 Alarm pojedynczy

Brain F-4 Alarm to niedrogi podstawowy model sygnalizatora brań stosowany podczas łowienia karpi. Sygnalizuje brań za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego, dzięki czemu brań można zobaczyć z dużej odległości i o każdej porze dnia i nocy. Sygnalizator wyzwalany jest poprzez obrót rolki, przez którą przechodzi żyłka. Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku, który odpowiada za włączanie/wyłączanie urządzenia oraz regulację głośności, w tym także tryb cichy. Korpus sygnalizatora posiada hermetyczną konstrukcję, dzięki czemu jest zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wody. Brain F-4 Alarm zasilany jest baterią 9V, a dzięki niskiemu poborowi prądu jedna bateria starczy na bardzo długi czas.

- budżetowe urządzenie sygnalizacyjne do połowów karpi;
- szczelna obudowa;
- proste sterowanie jednym przyciskiem;
- regulacja głośności plus tryb cichy;
- funkcja pamięci
- zapamiętuje poprzednie ustawienia;
- niskie zużycie energii;
- zasilanie baterią 9V.



Model	Kod	EAN-13
9V	18584225	2218584225018

Syławik Brain

Model	Rozmiar, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
BF01	–	0.5	18586056	2218586056016
BF01	–	0.75	18586057	2218586057013
BF01	–	1.0	18586058	2218586058010
BF01	–	1.5	18586059	2218586059017
BF01	–	2.0	18586060	2218586060013
BF01	–	2.5	18586001	2218586001016
BF01	–	3.0	18586002	2218586002013
BF02	–	1.0	18586061	2218586061010
BF02	–	1.5	18586062	2218586062017
BF02	–	2.0	18586003	2218586003010
BF02	–	2.5	18586004	2218586004017
BF02	–	3.0	18586005	2218586005014
BF03	–	1.0	18586063	2218586063014
BF03	–	1.5	18586064	2218586064011
BF03	–	2.0	18586006	2218586006011
BF03	–	2.5	18586007	2218586007018
BF03	–	3.0	18586008	2218586008015
BF04	–	1.0	18586065	2218586065018
BF04	–	1.5	18586066	2218586066015
BF04	–	2.0	18586009	2218586009012
BF04	–	2.5	18586067	2218586067012
BF04	–	3.0	18586010	2218586010018
BF04	–	4.0	18586068	2218586068019
BF05*	–	1.0	18586011	2218586011015
BF05*	–	1.5	18586012	2218586012012
BF05*	–	2.0	18586013	2218586013019
BF05*	–	2.5	18586014	2218586014016
BF05*	–	3.0	18586015	2218586015013
BF06	–	2.0	18586069	4823102140605
BF06	–	3.0	18586016	4823102140599
BF06	–	4.0	18586017	4823102140582


BF1

BF2

BF3

BF4

BF5

BF6

BF7

BF8

BF9

Splawik Brain



Model	Rozmiar, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
BF06	–	6.0	18586018	4823102140575
BF06	–	8.0	18586019	4823102140568
BF07	–	2.0	18586020	2218586020017
BF07	–	3.0	18586021	2218586021014
BF07	–	5.0	18586022	2218586022011
BF08	–	2.0	18586023	2218586023018
BF08	–	3.0	18586024	2218586024015
BF08	–	4.0	18586025	2218586025012
BF09	–	5+2	18586026	2218586026019
BF10	–	4+2	18586027	2218586027016
BF10	–	6+2	18586028	2218586028013
BF10	–	8+2	18586029	2218586029010
BF11	–	6+2	18586030	2218586030016
BF11	–	10+2	18586031	2218586031013
BF11	–	16+2	18586032	2218586032010
BF12	–	1+1	18586033	2218586033017
BF12	–	1+2	18586034	2218586034014
BF12	–	1+3	18586035	2218586035011
BF13	–	3+2	18586036	2218586036018
BF13	–	4+2	18586037	2218586037015
BF13	–	6+2	18586038	2218586038012
BF14	–	4+2	18586039	2218586057013
BF14	–	6+2	18586070	2218586070012
BF14	–	8+2	18586040	2218586040015
BF15	–	2.0	18586041	2218586041012
BF15	–	4.0	18586042	2218586042019
BF15	–	6.0	18586043	2218586043016
BF15	–	10.0	18586044	2218586044013
BF16	–	3.0	18586045	2218586045010
BF16	–	5.0	18586046	2218586046017
BF16	–	7.0	18586047	2218586047014
BF17	–	1+3	18586048	2218586048011
BF17	–	1+5	18586049	2218586049018
BF18	8	–	18586071	2218586071019
BF18	10	–	18586072	2218586072016
BF18	15	–	18586050	2218586050014
BF18	20	–	18586051	2218586051011
BF19	–	1.0	18586073	2218586073013
BF19	–	1.5	18586074	2218586074010
BF19	–	2.0	18586052	2218586052018
BF20	–	1.0	18586075	2218586075017
BF20	–	1.5	18586076	2218586076014
BF20	–	2.0	18586053	2218586053015
BF20	–	3.0	18586054	2218586054012
BF20	–	4.0	18586055	2218586055019
BF21	–	0.5	18586077	2218586077011
BF21	–	1.0	18586078	2218586078018
BF21	–	1.5	18586079	2218586079015
BF21	–	2.0	18586080	2218586080011
BF21	–	2.5	18586081	2218586081018
BF22	–	1.0	18586082	2218586082015
BF22	–	2.0	18586083	2218586083012
BF23	–	1.0	18586084	2218586084019

Syławik Brain

Model	Rozmiar, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
BF23	–	1.5	18586085	2218586085016
BF23	–	2.0	18586086	2218586086013
BF23	–	3.0	18586087	2218586087010
BF24	–	0.75	18586088	2218586088017
BF24	–	1.0	18586089	2218586089014
BF24	–	1.5	18586090	2218586090010
BF24	–	2.0	18586091	2218586091017
BF25*	–	2.0	18586092	2218586092014
BF25*	–	3.0	18586093	2218586093011
BF26*	–	2.0	18586094	2218586094018
BF26*	–	3.0	18586095	2218586095015
BF27*	–	2.0	18586096	2218586096012
BF27*	–	3.0	18586097	2218586097019
BF28*	–	1.0	18586098	2218586098016
BF28*	–	1.5	18586099	2218586099013
BF28*	–	2.0	18586100	2218586100016
BF28*	–	2.5	18586101	2218586101013
BF28*	–	3.0	18586102	2218586102010
BF29	–	0.2	18586103	2218586103017
BF29	–	0.3	18586104	2218586104014
BF29	–	0.5	18586105	2218586105011
BF29	–	0.75	18586106	2218586106018
BF29	–	1.0	18586107	2218586107015
BF30	–	1.0	18586108	2218586108012
BF30	–	1.5	18586109	2218586109019
BF30	–	2.0	18586110	2218586110015
BF31	–	6.0	18586111	2218586111012
BF31	–	8.0	18586112	2218586112019
BF31	–	10.0	18586113	2218586113016
BF32	–	10.0	18586114	2218586114013
BF32	–	12.0	18586115	2218586115010
BF33	–	4.0	18586116	2218586116017
BF33	–	6.0	18586117	2218586117014
BF33	–	8.0	18586118	2218586118011

* Świelik



Syławik Brain

Zestaw syławikowy Brain – gotowe do użycia przypony składające się ze syławika umieszczonego na lince głównej, systemu ciężarków oraz przyponu z zawiązanym haczykiem. Zestaw nawinięty na wygodną i trwałą plastikową „drabinkę”. Wszystkie komponenty charakteryzują się wysoką jakością i są starannie do siebie dopasowywane, aby w optymalny sposób sygnalizować brania ryb. Sprzęt Brain Float znacząco ułatwia przygotowania do wędkowania i pozwala mieć pod ręką zapasowe zestawy na wypadek zmiany warunków lub zerwania zestawu w trakcie łowienia.



Model	Waga, g	Średnica, mm	Średnica, mm	Nomer haka	Kod	EAN-13
Float Rig Alborella	1.0	0.16	0.12	12	18586202	4823102141299
	2.0	0.16	0.12	12	18586216	4823102141282
	2.5	0.16	0.12	12	18586217	4823102141275
	3.0	0.18	0.14	10	18586218	4823102141268
	4.0	0.18	0.14	10	18586232	4823102141251
Float Rig Champion	1.0	0.16	0.12	12	18586206	4823102141244
	2.0	0.16	0.12	12	18586207	4823102141237
	2.5	0.16	0.12	12	18586225	4823102141220
	3.0	0.18	0.14	10	18586226	4823102141213
Float Rig Classic	4.0	0.18	0.14	10	18586235	4823102141206
	1.2	0.16	0.12	12	18586200	4823102141190
	2.0	0.16	0.12	12	18586210	4823102141183
	2.5	0.16	0.12	12	18586211	4823102141176
Float Rig Lake	3.0	0.18	0.14	10	18586212	4823102141169
	4.0	0.18	0.14	10	18586230	4823102141152
	1.0	0.16	0.12	12	18586201	4823102141145
	2.0	0.18	0.14	10	18586213	4823102141138
Float Rig Maestrox*	2.5	0.18	0.14	10	18586214	4823102141121
	3.0	0.18	0.14	10	18586215	4823102141114
	4.0	0.18	0.14	10	18586231	4823102141107
	1.0	0.16	0.12	12	18586204	4823102141091
Float Rig Magister	1.5	0.16	0.12	12	18586205	4823102141084
	2.0	0.16	0.12	12	18586222	4823102141077
	2.5	0.16	0.12	12	18586223	4823102141060
	3.0	0.18	0.14	10	18586224	4823102141053
Float Rig Professional	4.0	0.18	0.14	10	18586234	4823102141046
	1.0	0.16	0.12	12	18586208	4823102141039
	1.5	0.16	0.12	12	18586209	4823102141022
	2.0	0.16	0.12	12	18586227	4823102141015
Float Rig Magister	2.5	0.16	0.12	12	18586228	4823102141008
	3.0	0.18	0.14	10	18586229	4823102140995
	4.0	0.18	0.14	10	18586236	4823102140988
	1.5	0.16	0.12	12	18586203	4823102140971
Float Rig Professional	2.0	0.16	0.12	12	18586219	4823102140964
	2.5	0.16	0.12	12	18586220	4823102140957
	3.0	0.18	0.14	10	18586221	4823102140940
	4.0	0.18	0.14	10	18586233	4823102141497

* Światlik 3mm

Sito Brain

Sito Brain służy do przesiewania zanęty przed połowem w celu nasycenia jej powietrzem i sprawienia że będzie bardziej sypka, a także usunięcia większych frakcji z mieszanki. Sito wykonane jest w taki sposób, że można je założyć na standardowe wiadra do zanęty. Sito wykonane jest z drutu stalowego pokrytego grubą warstwą emalii, która zabezpiecza je przed rdzą. Sito Brain dostępne jest w dwóch średnicach oraz z dwoma rozmiarami oczek 2 i 4 mm, aby dać wędkarzom możliwość dostosowania się do konkretnych warunków połowu.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
śr. 33cm / 2mm	niebieskie	18584502	2218584502010
śr. 33cm / 4mm	niebieskie	18584503	2218584503017
śr. 36cm / 2mm	niebieskie	18584504	2218584504014
śr. 36cm / 4mm	niebieskie	18584505	2218584505011



Curve Shank

Haczyk posiada prosty grot oraz zakrzywiony trzonek, dzięki czemu idealnie nadaje się do zestawów wymagających agresywnego zacinania. Może być używany z szeroką gamą zestawów i materiałów przyponowych. Wykonany jest z japońskiego drutu ze stali wysokowęglowej „ZS-80”, znanej z wysokiej wytrzymałości i elastyczności, co zapewnia doskonałe zacięcie oraz bezpieczne trzymanie ryby.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#4	10 szt/opak	18588014	221858801407
#2	10 szt/opak	18588013	221858801308
#1	8 szt/opak	18588012	221858801209

Sting Classic

To specjalistyczny model haczyka karpiowego o uniwersalnym kształcie, który okazał się skuteczny podczas łowienia na żyłkę. Haczyk wykonany jest z wytrzymałej stali wysokowęglowej CS-80 i został wyposażony w mikroządzior, który nie przeszkadza w zacięciu ryby, a jednocześnie skutecznie zapobiega jej ucieczce podczas holu. Teflonowa powłoka wydłuża żywotność haczyka oraz eliminuje odbłaski, co czyni go idealnym narzędziem w wędkarskim arsenale.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#8	10 szt/opak	18588049	4823102109466
#6	10 szt/opak	18588050	4823102109473
#4	10 szt/opak	18588051	4823102109480
#2	10 szt/opak	18588052	4823102109497

F1 Champ

F1 Champ - jest przeznaczony do stosowania z cienkimi materiałami przyponowymi, głównie żyłką i fluorocarbonem, a także z delikatnymi przynętami, takimi jak pop-up'y, mikro kulki proteinowe stosowane w metodzie matchowej, waftery, pojedyncze ziarna oraz ich imitacje. Haczyk dedykowany jest głównie do użycia z zestawami z włosiem, ale doskonale sprawdza się również do zakładania przynęt, takich jak larwy, bezpośrednio na haczyku. Haczyk F1 Champ wykonany jest z japońskiego drutu stalowego ZS-80 o wysokiej zawartości węgla, co zapewnia jego trwałość i skuteczność.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#8	10 szt/opak	18588019	221858801902
#6	9 szt/opak	18588021	221858802107
#4	8 szt/opak	18588023	2218588023016

Sting Curve Shank

Sting Curve Shank ma prosty grot i zakrzywiony trzonek, dzięki czemu idealnie nadaje się do zestawów, w których wymagane jest agresywne zacięcie. Można go używać do tworzenia szerokiej gamy zestawów z użyciem różnych materiałów przyponowych. Wykonany z japońskiego drutu stalowego ZS-80 o wysokiej zawartości węgla, charakteryzuje się wysoką twardością i elastycznością, zapewniając idealne zacięcie i bezpieczne utrzymanie ryby.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#8	10 szt/opak	18588070	4823102109558
#6	10 szt/opak	18588071	4823102109565
#4	10 szt/opak	18588072	4823102109572

Snagger

Specjalistyczny haczyk do łowienia w najtrudniejszych warunkach. Szttywny drut o zwiększonej średnicy pozwala na siłowy hol nawet dużych ryb w sytuacjach, gdy długotrwały hol jest niemożliwy. Doskonale współpracuje z tonącymi przynętami oraz tymi o neutralnej pływalności. Wykonany z japońskiej stali wysokowęglowej klasy ZS-80.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#4	10 szt/opak	18588017	2218588017015
#2	10 szt/opak	18588016	221858801605
#1	8 szt/opak	18588015	221858801506

Sting Straight Shank

Klasyczne haczyki z prostym oczkiem i trzonkiem, które są optymalne do stosowania ze sztywnymi materiałami w tym żyłkami, oraz z dodatkowymi elementami, takimi jak Aligner. Haczyki z prostym trzonkiem są bardzo wytrzymałe dzięki swojemu kształtowi, co sprawia, że idealnie nadają się do łowienia dużych ryb na małe przynęty, na przykład w zimnej wodzie lub przy użyciu zestawów Zig-Rig.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#8	10 szt/opak	18588066	4823102109510
#6	10 szt/opak	18588067	4823102109527
#4	10 szt/opak	18588068	4823102109534
#2	10 szt/opak	18588069	4823102109541

Wide Gape

Haczyk o prostym trzonku z zakrzywionym do wewnątrz grocie, przypomina hak Snagger, ale jest wykonany ze znacznie cieńszego japońskiego drutu ze stali wysokowęglowej „ZS-80”. Dzięki swojej grubości Wide Gape może być stosowany jako hak uniwersalny, doskonale sprawdzając się w różnych konfiguracjach i z szeroką gamą przynęt, także tych pływających.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#4	10 szt/opak	18588011	221858801100
#2	10 szt/opak	18588010	221858801001
#1	8 szt/opak	18588009	221858800905

Ultra Akinak

Akinak to wszechstronny haczyk z lekko zakrzywionym do wewnątrz grotem, idealny do łowienia białej ryby przy dnie, w tym większych gatunków, takich jak karaś i lin.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#14	20 szt/opak	18585252	2218585252013
#12	20 szt/opak	18585253	2218585253010
#10	20 szt/opak	18585254	2218585254017
#8	20 szt/opak	18585255	2218585255014

Ultra Beast

Beast to wszechstronny model haczyka, który sprawdzi się przy łowieniu z użyciem różnorodnych przynęt, szczególnie w metodzie feeder.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#14	10 szt/opak	18585246	2218585246012
#12	10 szt/opak	18585247	2218585247019
#10	10 szt/opak	18585248	2218585248016
#8	10 szt/opak	18585249	2218585249013
#6	10 szt/opak	18585250	2218585250019
#4	10 szt/opak	18585251	2218585251016

Ultra Bream

Bream to specjalistyczny model haczyka przeznaczony do łowienia leszczy z dna. Ponieważ połowy leszczy często wymagają użycia większych przynęt, haczyk Bream doskonale sprawdza się w tym zadaniu.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#16	20 szt/opak	18585256	2218585256011
#14	20 szt/opak	18585257	2218585257018
#12	20 szt/opak	18585258	2218585258015
#10	20 szt/opak	18585259	2218585259012
#8	20 szt/opak	18585260	2218585260018

Ultra Catana

To najbardziej wszechstronny model haczyka z prostym trzonkiem i prostym grotem. Idealnie nadaje się do szybkiego łowienia białorybu.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#18	20 szt/opak	18585235	2218585235016
#16	20 szt/opak	18585236	2218585236013
#14	20 szt/opak	18585237	2218585237010
#10	20 szt/opak	18585238	2218585238017
#8	20 szt/opak	18585239	2218585239014

Ultra Chika

Chika to idealny haczyk do połowów spławikowych, wyposażony w prosty trzonek i klasyczny okrągły łuk. Doskonale nadaje się również do łowienia pickerem lub lekką wędką feederową, zwłaszcza przy użyciu małych przynęt, szczególnie polecany do łowienia płoci.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#18	20 szt/opak	18585261	2218585261015
#16	20 szt/opak	18585262	2218585262012
#14	20 szt/opak	18585263	2218585263019
#12	20 szt/opak	18585264	2218585264016
#10	20 szt/opak	18585265	2218585265013
#8	20 szt/opak	18585239	2218585239014

Ultra Freddy

Freddy to wyspecjalizowany model przeznaczony do połowu dużych ryb przy użyciu klasycznego feedera, głównie karasi i leszczy.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#16	20 szt/opak	18585267	2218585267017
#14	20 szt/opak	18585268	2218585268014
#12	20 szt/opak	18585269	2218585269011
#10	20 szt/opak	18585270	2218585270017
#8	20 szt/opak	18585271	2218585271014
#6	20 szt/opak	18585272	2218585272011
#4	20 szt/opak	18585273	2218585273018

Ultra Skimmer

Skimmer to najbardziej wszechstronny model do połowu leszczy, płoci i ryb karpiowatych, zarówno z dna, jak i w toni, podczas opadu przynęty.



Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
#18	20 szt/opak	18585240	2218585244018
#16	20 szt/opak	18585241	2218585241017
#14	20 szt/opak	18585242	2218585242014
#12	20 szt/opak	18585243	2218585243011
#10	20 szt/opak	18585244	2218585244018



Koszyk Feeder Brain River z kolcami

Dzięki siatce z cienkiego drutu koszyk zanętowy Feeder Brain River szybko uwalnia zanętę po opadnięciu na dno, tworząc atrakcyjne dla ryb pole nęcenia. Dzięki dodatkowym wypustkom na ciężarku koszyk lepiej trzyma się dna zbiornika, nawet w mocnym, rzecznym nurcie.

Waga, g	Rozmiar	Kod	EAN-13
50	M	18582454	2218582454014
70	M	18582455	2218582455011
90	M	18582456	2218582456018
110	M	18582457	2218582457015
90	L	18582079	2218582079019
100	L	18582077	2218582077015
120	L	18582078	2218582078012
150	L	18582080	2218582080015
140	XL	18582459	2218582459019
180	XL	18582093	2218582093015
200	XL	18582136	2218582136019
160	XL	18582460	2218582460015

Koszyk Feeder Bullet Ring




Podajnik Brain zaprojektowany do łowienia metodą feeder na dużych odległościach lub w wietrznych warunkach. Dzięki przesuniętemu środkowi ciężkości leci daleko i precyzyjnie podczas rzutu, praktycznie nie odbiegając od ustawionej trajektorii. Podczas zwijania koszyk szybko unosi się ku powierzchni, zapobiegając zaczepianiu o nierówności dna. Otwarta konstrukcja ułatwia uwalnianie zawartości koszyka, tworząc precyzyjne pole nęcenia. Podajnik Brain Ball może być używany zarówno w wodzie stojącej, jak i w rzekach.

Waga, g	Rozmiar	Kod	EAN-13
30	M	18582123	2218582123019
40	M	18582461	2218582461012
50	M	18582124	2218582124016
60	M	18582462	2218582462019
70	M	18582130	2218582130017
50	L	18582125	2218582125013
60	L	18582131	2218582131014
70	L	18582126	2218582126010
80	L	18582127	2218582127017
100	L	18582128	2218582128014

Koszyk Feeder Brain

Feeder Brain XL to nowoczesny, uniwersalny koszyk zanętowy. Okrągły kształt i sztywna spawana metalowa siatka zapewniają szybkie uwalnianie się zanęty, co z kolei pomaga bardzo szybko stworzyć pole nęcenia. Druk nierdzewny jest dodatkowo malowany trwałą i odporną farbą, dzięki czemu koszyk na długo zachowuje swój atrakcyjny wygląd. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na asymetryczne obciążenie stosowane w ciężkich koszykach Brain. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność na dnie oraz umożliwia stosowanie lżejszych niż zwykle koszyków, nawet podczas łowienia w silnym nurcie. Gama modeli obejmuje koszyki o wadze od 20 do 120 gramów.



Waga, g	Średnica, mm	Rozmiar	Kod	EAN-13
15	22x20	XS	18582112	2218582112013
20	22x20	XS	18582113	2218582113010
30	22x20	XS	18582114	2218582114017
40	22x20	XS	18582122	2218582122012
20	30x25	S	18582452	2218582452010
30	30x25	S	18582453	2218582453017
40	30x25	S	18582115	2218582115014
50	30x25	S	18582116	2218582116011
60	30x25	S	18582129	2218582129011
20	32x30	M	18582018	2218582018018
30	32x30	M	18582019	2218582019015
20	32x32	L	18582057	2218582057017
30	32x32	L	18582058	2218582058014
40	32x32	L	18582055	2218582055013
50	32x32	L	18582056	2218582056010
60	32x32	L	18582044	2218582044017
70	32x32	L	18582045	2218582045014
80	32x32	L	18582046	2218582046011
90	32x32	L	18582047	2218582047018
100	32x32	L	18582048	2218582048015
120	32x32	L	18581798	4823102157771
40	45x35	XL	18582014	2218582014010
50	45x35	XL	18582015	2218582015017
60	45x35	XL	18582016	2218582016014
70	45x35	XL	18582017	2218582017011
80	45x35	XL	18582020	2218582020011
90	45x35	XL	18582021	2218582021018
100	45x35	XL	18582022	2218582022015
120	45x35	XL	18582023	2218582023012

Koszyk Flat Boil



Flat Boil L



Flat Boil M

Waga, g	Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
20	M	–	18582556	4823102136776
30	M	–	18582557	4823102136868
40	M	–	18582558	4823102136769
50	M	–	18582559	4823102136752
60	M	–	18582560	4823102136745
70	M	–	18582561	4823102136738
80	M	–	18582562	4823102136721
90	M	–	18582563	4823102136714
100	M	–	18582564	4823102136707
20	M	10 szt/opak	18582606	4823102139821
30	M	10 szt/opak	18582607	4823102139838
40	M	10 szt/opak	18582608	4823102139845
50	M	10 szt/opak	18582609	4823102139852
60	M	10 szt/opak	18582610	4823102139869
70	M	10 szt/opak	18582611	4823102139876
80	M	10 szt/opak	18582612	4823102139883
90	M	10 szt/opak	18582613	4823102139890
100	M	10 szt/opak	18582614	4823102139906
40	L	–	18582590	4823102136431
50	L	–	18582591	4823102136424
60	L	–	18582592	4823102136417
70	L	–	18582593	4823102136400
80	L	–	18582594	4823102136394
90	L	–	18582595	4823102136387
100	L	–	18582596	4823102136370
40	L	10 szt/opak	18582640	4823102140223
50	L	10 szt/opak	18582641	4823102140216
60	L	10 szt/opak	18582642	4823102140209
70	L	10 szt/opak	18582643	4823102140193
80	L	10 szt/opak	18582644	4823102140186
90	L	10 szt/opak	18582645	4823102140179
100	L	10 szt/opak	18582646	4823102140162

Koszyk Flat Classic



Flat Classic M



Flat Classic L

Waga, g	Rozmiar	Liczba	Kod	EAN-13
20	M	–	18582547	4823102136875
30	M	–	18582548	4823102136851
40	M	–	18582549	4823102136844
50	M	–	18582550	4823102136837
60	M	–	18582551	4823102136820
70	M	–	18582552	4823102136813
80	M	–	18582553	4823102136806
90	M	–	18582554	4823102136790
100	M	–	18582555	4823102136783
20	M	10 szt/opak	18582597	4823102140230
30	M	10 szt/opak	18582598	4823102139746
40	M	10 szt/opak	18582599	4823102139753
50	M	10 szt/opak	18582600	4823102139760
60	M	10 szt/opak	18582601	4823102139777
70	M	10 szt/opak	18582602	4823102139784
80	M	10 szt/opak	18582603	4823102139791
90	M	10 szt/opak	18582604	4823102139807
100	M	10 szt/opak	18582605	4823102139814
40	L	–	18582583	4823102136516
50	L	–	18582584	4823102136509
60	L	–	18582585	4823102136486
70	L	–	18582586	4823102136479
80	L	–	18582587	4823102136462
90	L	–	18582588	4823102136455
100	L	–	18582589	4823102136448
40	L	10 szt/opak	18582633	4823102140094
50	L	10 szt/opak	18582634	4823102140100
60	L	10 szt/opak	18582635	4823102140117
70	L	10 szt/opak	18582636	4823102140124
80	L	10 szt/opak	18582637	4823102140131
90	L	10 szt/opak	18582638	4823102140148
100	L	10 szt/opak	18582639	4823102140155

Koszyk Flat Method



Waga, g	Liczba	Kod	EAN-13
20	–	18582565	4823102136691
30	–	18582566	4823102136684
40	–	18582567	4823102136677
50	–	18582568	4823102136660
60	–	18582569	4823102136653
70	–	18582570	4823102136646
80	–	18582571	4823102136639
90	–	18582572	4823102136622
100	–	18582573	4823102136615
20	10 szt/opak	18582615	4823102139913
30	10 szt/opak	18582616	4823102139920
40	10 szt/opak	18582617	4823102139937
50	10 szt/opak	18582618	4823102139944
60	10 szt/opak	18582619	4823102139951
70	10 szt/opak	18582620	4823102139968
80	10 szt/opak	18582621	4823102139975
90	10 szt/opak	18582622	4823102139982
100	10 szt/opak	18582623	4823102139999

Koszyk Flat Pellet



Waga, g	Liczba	Kod	EAN-13
20	–	18582574	4823102136608
30	–	18582575	4823102136592
40	–	18582576	4823102136585
50	–	18582577	4823102136578
60	–	18582578	4823102136561
70	–	18582579	4823102136554
80	–	18582580	4823102136547
90	–	18582581	4823102136530
100	–	18582582	4823102136523
20	10 szt/opak	18582624	4823102140001
30	10 szt/opak	18582625	4823102140018
40	10 szt/opak	18582626	4823102140025
50	10 szt/opak	18582627	4823102140032
60	10 szt/opak	18582628	4823102140049
70	10 szt/opak	18582629	4823102140056
80	10 szt/opak	18582630	4823102140063
90	10 szt/opak	18582631	4823102140070
100	10 szt/opak	18582632	4823102140087

Koszyk Long Cast Flat Boil

Waga, g	Liczba	Kod	EAN-13
20	3 szt/opak	18582647	4823102136363
30	3 szt/opak	18585354	4823102136356
40	3 szt/opak	18585355	4823102136349
50	3 szt/opak	18585356	4823102136332
60	3 szt/opak	18585357	4823102136325
70	3 szt/opak	18585358	4823102136295
80	3 szt/opak	18585359	4823102136288
90	3 szt/opak	18585360	4823102136271
100	3 szt/opak	18582648	4823102136264



Koszyk Long Cast Flat Classic

Waga, g	Liczba	Kod	EAN-13
20	3 szt/opak	18582701	4823102142074
30	3 szt/opak	18582702	4823102142012
40	3 szt/opak	18582703	4823102142081
50	3 szt/opak	18582704	4823102142098
60	3 szt/opak	18582705	4823102142067
70	3 szt/opak	18582706	4823102142050
80	3 szt/opak	18582707	4823102142043
90	3 szt/opak	18582708	4823102142036
100	3 szt/opak	18582709	4823102142029



Koszyk Long Cast Flat Method

Waga, g	Liczba	Kod	EAN-13
20	3 szt/opak	18582649	4823102136257
30	3 szt/opak	18582650	4823102136240
40	3 szt/opak	18582651	4823102136233
50	3 szt/opak	18582652	4823102136226
60	3 szt/opak	18582653	4823102136219
70	3 szt/opak	18582654	4823102136202
80	3 szt/opak	18582655	4823102136196
90	3 szt/opak	18582656	4823102136189
100	3 szt/opak	18582657	4823102136172



Koszyk Long Cast Flat Pellet



Waga, g	Liczba	Kod	EAN-13
20	3 szt/opak	18582658	4823102136165
30	3 szt/opak	18582659	4823102136950
40	3 szt/opak	18582660	4823102136158
50	3 szt/opak	18582661	4823102136141
60	3 szt/opak	18582662	4823102136134
70	3 szt/opak	18582663	4823102136127
80	3 szt/opak	18582664	4823102136110
90	3 szt/opak	18582665	4823102136103
100	3 szt/opak	18582666	4823102136097



18582668



18582669

Moulds

Rozmiar	Kod	EAN-13
M	18582668	4823102136073
L	18582669	4823102136066



Camo Comfort HYC009AL-B

Fotel Brain Camo Comfort posiada wyściełane siedzisko z zagłówkiem oraz wygodne podłokietniki, które zapewniają komfortowe siedzenie. Oparcie jest zamocowane za pomocą obrotowego mechanizmu, co umożliwia regulację jego nachylenia aż do pozycji leżącej. Rama fotela charakteryzuje się mocną konstrukcją wykonaną ze stalowych rur, dzięki czemu wytrzymuje duże obciążenia. Trwała i praktyczna tkanina główna jest łatwa w czyszczeniu i zachowuje swój atrakcyjny wygląd przez długi czas. Nogi fotela mają regulowaną wysokość, co pozwala na dostosowanie go do nierównych powierzchni. Szerokie plastikowe stopki z zawiasami zapobiegają zapadaniu się w miękkie podłoże. Fotel Brain Camo Comfort składa się kompaktowo, co ułatwia transport i pozwala na wygodne przechowywanie w bagażniku samochodu. Fotel może być wykorzystywany podczas karpiowych zasiadek lub łowienia na feeder, a także w trakcie wypoczynku na świeżym powietrzu.



Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Camo Comfort HYC009AL-B	45x67/40 – 50	71x63x21	6.6	130	metal, plastik, Poliester	18584400	2218584400019

Chair III HYC001-III

Brain Chair III to średniej wielkości fotel bez podłokietników, który wyróżnia się kompaktowością oraz wygodą. Kąt nachylenia szerokiego i wydłużonego oparcia został zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort podczas łowienia metodami spławikową, feederową i karpiową, a także podczas rekreacji na świeżym powietrzu. Dzięki teleskopowym nogom z niezawodnymi samoblokującymi zaciskami, możliwe jest ustawienie fotela na każdym terenie o nierównym podłożu. Duże stopki zapobiegają zapadaniu się nóg w miękkiej glebie i piasku, a mocowanie na zawiasach sprawia, że fotel idealnie dopasowuje się do nachylenia podłoża. Rama wykonana jest ze stali i aluminium, a górna część fotela z gęstego, odpornego na zużycie i łatwego do czyszczenia materiału. Fotel Chair III będzie odpowiedni dla osób ceniących niską wagę i małe wymiary transportowe.



Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Chair III HYC001-III	48x42x52/33 – 45	54x15x72	4.4	do 100	metal, plastik, 600D Oxford	18584115	2218584115012

Eco Armchair HYC053AL-II

Lekki i wygodny fotel z podłokietnikami Brain Eco Armchair jest idealny dla osób ceniących kompaktowość i niewielką wagę. Fotel ma solidną ramę wykonaną ze stali i aluminium. Dzięki teleskopowym nogom oraz zawiasowemu połączeniu nóg, można go łatwo dostosować do nierównego terenu i wszelkich nachyleń powierzchni. Ponadto nogi fotela sprawiają, że jest on mniej podatny na zapadanie się w miękkim podłożu. Wierzch fotela wykonany jest z gęstego, odpornego na zużycie i łatwego do czyszczenia materiału. Fotel Eco nadaje się nie tylko do wszelkich rodzajów wędkarstwa, ale także do rekreacji na świeżym powietrzu.



Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Eco Armchair HYC053AL-II	45x42x50/32 – 45	52x15x65	5.4	do 100	metal, plastik, 600D Oxford	18584119	2218584119010

Eco Recliner Armchair HYC032AL-LOW-III



Fotel Brain Eco Recliner to wygodny fotel wyposażony w podłokietniki oraz regulowane oparcie. Jego rama została wykonana ze stali i aluminium, co gwarantuje wytrzymałość. Dzięki czterem teleskopowym nogom, fotel można dostosować do nierównego terenu. Zawiasowe połączenie nóg umożliwia łatwe dopasowanie do każdego nachylenia powierzchni, a duże stopki minimalizują ryzyko zapadania się w miękkim podłożu. Wierzch fotela wykonany jest z trwałego, odpornego na zużycie i łatwego do czyszczenia materiału. Miękkie siedzisko oraz szybka i łatwa regulacja kąta oparcia w szerokim zakresie – w tym możliwość odchylenia oparcia do pozycji poziomej – zapewniają komfort podczas wędkowania i rekreacji na świeżym powietrzu. Dopuszczalne obciążenie wynosi do 100 kg.

Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Eco Recliner Armchair HYC032AL-LOW-III	49x45x55/32 – 45	55x15x67	5.6	do 100	metal, plastik, 600D Oxford	18584118	2218584118013

Recliner Fleece Comfort HYC009THF-AL



Fotel Brain Recliner Fleece Comfort został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu podczas wędkowania oraz relaksu na świeżym powietrzu. Miękkie i bardzo wygodne siedzisko ma wkładkę wykonaną z przyjemnego w dotyku polaru. Stalowa rama fotela gwarantuje wysoką niezawodność konstrukcji, a specjalna powłoka z odporną na zużycie emalią zapobiega korozji. Pochylenie oparcia można regulować za pomocą wielopozycyjnego zapięcia, co umożliwia dostosowanie kąta nachylenia oparcia bez konieczności wstawiania. Aby zapewnić stabilność fotela na nierównych powierzchniach, nogi są regulowane i wyposażone w stopki na zawiasach. Dodatkowo, fotel można złożyć do transportu, co sprawia, że zajmuje niewiele miejsca w bagażniku samochodu.

Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Recliner Fleece Comfort HYC009THF-AL	50x60/32 – 45	63x19x74	6.9	130	metal, plastik, 600D Oxford	18585207	2218585207013

Recliner Plus



Fotel Brain Recliner Fleece Comfort został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu podczas wędkowania oraz relaksu na świeżym powietrzu. Miękkie i bardzo wygodne siedzisko ma wkładkę wykonaną z przyjemnego w dotyku polaru. Stalowa rama fotela gwarantuje wysoką niezawodność konstrukcji, a specjalna powłoka z odporną na zużycie emalią zapobiega korozji. Pochylenie oparcia można regulować za pomocą wielopozycyjnego zapięcia, co umożliwia dostosowanie kąta nachylenia oparcia bez konieczności wstawiania. Aby zapewnić stabilność fotela na nierównych powierzchniach, nogi są regulowane i wyposażone w stopki na zawiasach. Dodatkowo, fotel można złożyć do transportu, co sprawia, że zajmuje niewiele miejsca w bagażniku samochodu.

Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Recliner Plus	52x70/40 – 55	64x16x96	6.4	130	metal, plastik, 600D Oxford, Polar	18584158	4823102104584

Recliner Armchair III HYC021AL-III

Brain Recliner Armchair III – duży, wzmocniony i wygodny fotel z podłokietnikami i szeroką możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia. Pozwoli Ci w pełni cieszyć się wypoczynkiem zarówno podczas wędkowania, jak i na łonie natury. Teleskopowa konstrukcja nóg ze wzmocnionymi zamkami pozwoli Ci ustawić fotel tak stabilnie jak to możliwe, nawet na bardzo nierównym podłożu. Maszynowe stopki zamocowane na zawiasach doskonale dopasowują się do każdej nierówności podłoża i nie grzęzną w miękkiej glebie. Fotel posiada solidną, wzmocnioną ramę wykonaną ze stali i aluminium. Tapicerka krzesła wykonana jest z gęstego, odpornego na zużycie i łatwego w czyszczeniu materiału. Dzięki wygodnej blokadzie można błyskawicznie zmienić kąt nachylenia oparcia.



Model	Wymiary, cm	Wymiary po złożeniu, dł. x szer. x wys.	Waga, kg	Dopuszczalne obciążenie, kg	Materiał	Kod	EAN-13
Recliner Armchair III HYC021AL-III	65x21x84	53x60x64/35-45	7.2	do 120	Oxford 600D	18584116	2218584116019



Szttyca do podpórki Brain Rack aluminiowa – teleskopowa

Szttyca do podpórki Brain Rack jest niezawodna i funkcjonalna. Wykonana jest ze stopu aluminium pokrytego powłoką lakierniczą i malarską i przeznaczona jest do ustawiania wędek na brzegu. Dzięki teleskopowej konstrukcji jest wyjątkowo kompaktowa podczas transportu. W celu błyskawicznej regulacji wysokości producent wyposażył sztycę w zamki Flip locks, które w jednej chwili można odblokować aby ustalić żadaną wysokość. Uniwersalny gwint pozwala zamocować prawie każdą wędkę lub uchwyt do sztycy. Szttyca do podpórki Brain Rack dostępna jest w kilku rozmiarach.

Rozmiar	Kod	EAN-13
110 – 180cm	18582135	2218582135012
40 – 60cm	18582049	2218582049012
60 – 90cm	18582050	2218582050018
90 – 130cm	18582134	2218582134015

Podpórka Brain – Grzebień

Grzebień Brain został zaprojektowany do mocowania i zabezpieczania wędek głównych, pomocniczych lub zapasowych. Miękki materiał EVA zapobiega uszkodzeniom wędek, a standardowy gwint 3/8" pozwala na zamontowanie grzebienia na dowolnej sztycy lub statywie. Posiada 6 zagłębień na wędkę.

Model	Długość, cm	Kod	EAN-13
Rod Holder	30	18588080	2218588080019

Brain EVA Box

Pojemniki EVA Box firmy Brain to uniwersalne akcesoria, które sprawdzą się podczas łowienia karpi, oraz wędkowania na feeder i spławik. Materiał EVA niezawodnie chroni zawartość przed wilgocią. Jest całkowicie bezpieczny chemicznie i nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami i substancjami. EVA Box jest idealny do transportu wędkarskich akcesoriów, przechowywania różnych przynęt i haczyków, a nawet jako pojemnik do sprawdzania zestawów podczas łowienia karpi. Seria składa się z 5 modeli o różnych rozmiarach. Wymiary wszystkich z nich są dobrane w taki sposób, że na czas transportu można wkładać jeden pojemnik w drugi, co znacznie zmniejsza całkowitą objętość bagażu.

Model	Rozmiar, mm	Kolor	Kod	EAN-13
Brain EVA Box	130x90x75	khaki	18585502	2218585502019
Brain EVA Box	210x145x80	khaki	18585503	2218585503016
Brain EVA Box	240x155x90	khaki	18585504	2218585504013
Brain EVA Box	270x170x95	khaki	18585505	2218585505010
Brain EVA Box (cover)	270x170x95	khaki	18585506	2218585506017

Czapka z daszkiem

Czapka Brain to klasyczne nakrycie głowy zaprojektowane w celu ochrony przed słońcem, wiatrem i różnymi warunkami pogodowymi. Jest dostępna w dwóch rozmiarach. Posiada siateczkową wstawkę dla lepszej wentylacji. Atrakcyjny design sprawia, że nadaje się zarówno do wędkowania, jak i do codziennego użytku.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
56	Gray/Orange	18585507	2218585507014
58	Gray/Orange	18585508	2218585508011



Brain EVA Box (cover)







ZIPBAITS

„Nasze woblerki łowią ryby tam, gdzie inne przynęty są zupełnie bezsilne” – tak brzmi motto Zip Baits Company. Woblerki tej japońskiej firmy od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród spinningistów. Dzięki nienagannej jakości i niesamowitej łowności można je śmiało uznać za jedne z najlepszych na świecie. Siedziba Zip Baits znajduje się w Japonii, gdzie zlokalizowana jest główna produkcja przynęt, co zapewnia pełną kontrolę jakości.

Wśród różnorodnych modeli Zip Baits szczególnie wyróżniają się te najpopularniejsze: Rigge, Orbit, rodzina Khamsin i inne. Jedną z charakterystycznych cech woblerów jest opatentowany „Mag-Drive Super High Balanced System”, który zapewnia doskonałe parametry lotu oraz stabilne działanie w wodzie. System opiera się na magnesie, który jest sztywno połączony z wolframowym ciężarkiem MZ-19. Ciężarek ten może swobodnie poruszać się po prowadnicy z brązu wzdłuż korpusu przynęty. Na tej samej prowadnicy znajduje się również gumowa podkładka, która tłumi ruch magnesu oraz ciężarka, a także redukuje dźwięk uderzenia o stalową płytkę.

Korpus woblerów wykorzystuje specjalne elementy odblaskowe, które przyciągają ryby nawet z dużych odległości. Oprócz systemu Mag Drive, Zip Baits stosuje takie technologie jak Slide Flash Design, Reflex, Heavy Sound Effect, Rattler oraz Khife Edge.

Design każdego woblera Zip Baits zasługuje na najwyższe uznanie. Różnorodność modeli i kolorów pozwala znaleźć przynętę odpowiednią do łowienia każdej drapieżnej ryby w różnych warunkach połowowych.

Hickory

Wobler Hickory SR oraz Baby Hickory SR to małe przynęty o wysokiej amplitudzie drgań. Dobrze trzymają się nurtu ale świetnie sprawdzą się również na wodach stojących. Wykorzystuje się je głównie do połowu kleni, jazi, okoni oraz pstrągów. Występują w dwóch wersjach w wielkości 25mm oraz 34mm a głębokość ich pracy dochodzi do 0.6m oraz 1m zależnie od modelu. Gama kolorystyczna sprawi, że zawsze będziesz w stanie dopasować się do wytypowanego łowiska oraz ryb znajdujących się w nim. Właściwości rzutowe woblera są bardzo dobre, co pozwoli postać go na dużą odległość i dosięgnąć do tej pory niedostępnych miejsc.

Baby Hickory SR



50 15950386 / 4541014085516	70 15950382 / 4541014085509	103 15950379 / 4541014085547	300 15950388 / 4541014085684	557 15950385 / 4541014085370	810 15950380 / 4541014996805	811 15950387 / 4541014996812	820 15950381 / 4541014996829	851 15950383 / 4541014363508
--	--	---	---	---	---	---	---	---

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływerność
25	2.6	0.2 – 0.6	Crank	Pływający

Hickory SR



50 15950368 / 4541014062661	103 15950368 / 4541014062661	557 15950374 / 4541014062517	810 15950369 / 4541014062258	811 15950376 / 4541014062272	820 15950370 / 4541014062265	851 15950372 / 4541014062395	995 15950371 / 4541014062760
--	---	---	---	---	---	---	---

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływerność
34	3.2	0.6-1.0	Crank	Pływający



B-Switcher

Wobler ZipBaits B-Switcher to skuteczna przynęta typu crankbait, pierwotnie zaprojektowana do łowienia pstrągów w szybkim nurcie. Z powodzeniem wykorzystuje się ją także do łowienia kleni, jazi oraz okoni, a większe rozmiary świetnie sprawdzą się przy połowach szczupaków oraz sandaczy. Przynęta stabilnie utrzymuje się w nurcie i generuje wysokiej częstotliwości wibracje, które skutecznie przyciągają drapieżniki. Zakres głębokości pracy woblera zależy od jego rozmiaru, wagi oraz ewentualnych modyfikacji i wynosi od 1 do 4 metrów. B-Switcher to przynęta odporna na trudne warunki, posiadająca unikalną cechę; podczas zwijania lekko drży całym ciałem, co wzmacnia wibracje i jeszcze skuteczniej przyciąga ryby.

1.0 Silent



30
15950285 /
4541014025420



86
15950286 /
4541014025215



509
15950287 /
4541014025093



876
15950288 /
4541014025444



995
15950289 /
4541014025383

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
45	6.8	1.0 – 1.5	Shed	Pływający

2.0 Silent



30
15950280 /
4541014018385



86
15950281 /
4541014018231



509
15950282 /
4541014018194



876
15950283 /
4541014018514



995
15950284 /
4541014018521

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
55	10.0	1.5 – 2.3	Shed	Pływający

3.0 Silent



30
15950275 /
4541014387153



50
15950276 /
4541014387184



337
15950277 /
4541014387061



509
15950278 /
4541014387214



995
15950279 /
4541014387191

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
60	12.5	3.0	Shed	Pływający

4.0 Rattler



11

15950270 /
4541014021316



84

15950271 /
4541014021279



89

15950272 /
4541014021231



520

15950274 /
4541014021293



995

15950273 /
4541014021538

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
65	13.0	4.0	Shed	Pływający



Khamsin

Woblerzy Zip Baits Khamsin, Zip Baits Khamsin 70SP-DR oraz Zip Baits Khamsin Jr SP-SR to przynęty, które zajmują czołowe miejsca pod względem efektywności w odpowiednich warunkach łowienia. Charakteryzują się one wszechstronnością, dzięki czemu doskonale sprawdzają się zarówno przy różnym tempie prowadzenia, jak i typie łowiska. Dzięki opatentowanemu systemowi magnetycznemu Mag-Drive, woblerzy Khamsin wyróżniają się znakomitymi właściwościami rzutowymi. Utrzymują stabilny poziom i efektywnie pracują nie tylko w wodach stojących, ale również w szybkim nurcie rzeki. Przynęty te są wyposażone w niezwykle ostre i lekkie japońskie kotwice marki Owner. Model Zip Baits Khamsin 70SP-DR został zaprojektowany do łowienia na głębokościach powyżej 2 metrów, natomiast najmniejszy model z tej serii, Zip Baits Khamsin Jr SP-SR, jest idealny do łowienia na głębokościach od 0,5 do 1 metra.

Jr. SP-SR



50	509	513	522	810	995	996	510R
15950309 / 4541014024027	15950312 / 4541014024072	15950314 / 4541014997659	15950308 / 4541014024102	15950311 / 4541014024300	15950307 / 4541014024522	15950315 / 4541014024454	15950310 / 4541014118054

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
50	4.0	0.5 – 1.0	Shed	Suspender

70 SP-SR



50	513	509	522	810	995	996	510R
15950300 / 4541014008034	15950305 / 4541014008232	15950303 / 4541014008089	15950299 / 4541014008133	15950302 / 4541014008324	15950298 / 4541014008607	15950306 / 4541014008515	15950301 / 4541014115053

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
70	9.5	1.5	Shed	Suspender

105SP SR



50	300	509	513	522	995	510R
15950294 / 4541014395127	15950290 / 4541014395059	15950291 / 4541014395066	15950296 / –	15950293 / –	15950295 / 4541014395103	15950292 / 4541014395073

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
105	28.5	1.2 – 1.8	Shed	Suspender



Orbit

Wobler Zip Baits Orbit to niezwykle skuteczna i legendarna przynęta, uwielbiana przez wielu wędkarzy i zdobywająca światową sławę. Niezależnie od temperatury wody oraz stopnia aktywności szczupaków, woblerzy te osiągają znakomite wyniki zarówno podczas agresywnego prowadzenia, jak i delikatnego podszarpywania. Właściwości rzutowe woblerów z rodziny Orbit są doskonałe, dzięki opatentowanemu systemowi magnetycznemu Mag-Drive. Dodatkowo, woblerzy Zip Baits Orbit zostały wyposażone w niezwykle ostre i lekkie japońskie kotwice marki Owner.

80SP-SR



21
15950230 /
4541014014028



49
15950231 /
4541014014615



50
15950232 /
4541014014035



313
15950236 /
4541014014899



509
15950241 /
4541014014318



513
15950237 /
4541014014103



522
15950235 /
4541014014134



675
15950234 /
4541014014592



767
15950242 /
20218-240145



810
15950240 /
4541014014424



995
15950233 /
4541014014660



996
15950238 /
4541014014639



510R
15950239 /
4541014119051

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
80	8.5	0.8 – 1.0	Minnow	Suspender

90SP SR



21
15950243 /
4541014363010



50
15950244 /
4541014363034



313
15950247 /
4541014363058



509
15950252 /
4541014363072



513
15950248 /
4541014363492



522
15950246 /
4541014363485



767
15950253 /
4541014363508



810
15950251 /
4541014363218



995
15950245 /
4541014363331



996
15950249 /
4541014363300



510R
15950250 /
4541014350096

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
90	10.2	0.8 – 1.2	Minnow	Suspender

110SP



21
15950217 /
4541014102077



49
15950218 /
4541014102022



50
15950219 /
4541014102015



313
15950223 /
4541014102268



509
15950228 /
4541014102091



513
15950224 /
4541014102466



522
15950222 /
20218-240144



675
15950221 /
4541014102398



767
15950229 /
4541014102039



810
15950227 /
4541014102107



995
15950220 /
4541014102695



996
15950225 /
4541014102589



510R
15950226 /
4541014117057

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
110	16.5	0.8 – 1.2	Minnow	Suspender

130SP



21	50	313	509	522	810	995	996	510R
15950208 / 4541014388013	15950209 / 4541014388020	15950212 / 20218-240142	15950210 / 4541014388068	15950211 / 20218-240141	15950215 / 20218-240143	15950213 / 4541014388037	15950214 / 4541014388181	15950216 / 4541014388143

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
133	24.7	1.2 – 1.5	Minnow	Suspender



Rigge

Wobler Zip Bait Rigge jest częścią jednej z najpopularniejszych serii oferowanych przez Zip Bait. Wszystkie przynęty z tej serii mają charakterystyczny, garbaty kształt, który odróżnia je od klasycznych modeli, a także doskonale sprawdzają się zarówno przy stałym, jak i szarpnym prowadzeniu. Początkowo zaprojektowane do połowu pstrągów, szybko odkryto, że przynęty te z powodzeniem można stosować także do łowienia szczupaków, sandaczy, dużych okoni oraz boleni w naszych wodach. Podobnie jak wszystkie woblerzy Zip Bait, seria Rigge wyposażona jest w system Mag-Drive Super High Balanced System, który zapewnia doskonałe wyważenie i dalekie rzuty. Wobler pewnie utrzymuje zadany poziom i charakteryzuje się stabilną pracą nie tylko w wodach stojących, ale także w dość szybkim nurcie rzeki. Woblerzy Zip Bait Rigge są wyposażone w niezwykle ostre i lekkie japońskie kotwice marki Owner.

35F



50	313	509	522	810	820	851	995	510R
15950155 / 4541014041086	15950156 / 4541014041086	15950157 / 4541014139615	15950154 / 4541014998021	15950160 / 4541014041109	15950158 / 4541014139615	15950159 / 4541014041192	15950152 / 4541014139394	15950153 / 4541014099049

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływerność
35	2.0	0.3 – 0.8	Minnow	Pływający

56S



317	429	810	820	851	914	916
15950145 / 4541014051573	15950146 / 4541014051559	15950147 / 4541014051054	15950148 / 4541014051221	15950149 / 4541014051160	15950150 / 4541014051535	15950151 / 4541014051542

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływerność
56	3.6	0.5 – 1.0	Minnow	Tonący

56SP



50	223	522	810	820	851	916	995	510R
15950144 / 4541014340011	15950139 / 4541014340158	15950143 / 4541014340882	15950390 / 4541014340080	15950137 / 4541014340097	15950138 / 4541014340196	15950140 / 4541014340394	15950141 / 4541014340455	15950142 / 4541014340202

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
56	3.1	0.5 – 1.0	Minnow	Suspender

70SP



21	50	70	509	513	522
15950129 / 4541014342114	15950127 / 4541014342015	15950136 / 4541014342121	15950134 / 4541014342428	15950130 / 4541014414019	15950133 / 4541014414026



810	851	996	510R
15950128 / 4541014342084	15950135 / 4541014342206	15950131 / 4541014342510	15950132 / 4541014278109

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
70	5.0	0.6 – 1.2	Minnow	Suspender

90SP



21
15950113 /
4541014338629



50
15950111 /
4541014338018



70
15950119 /
4541014338124



509
15950118 /
4541014338247



513
15950114 /
4541014338162



522
15950117 /
4541014338636



810
15950112 /
4541014338087



996
15950115 /
4541014338285



510R
15950116 /
4541014338186

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
90	9.8	0.5 – 1.3	Minnow	Suspender

Deep 90F



50
15950120 /
4541014034033



191
15950121 /
4541014034590



317
15950122 /
4541014034446



665
15950124 /
4541014034583



810
15950123 /
4541014034064



864
15950125 /
4541014034576



877
15950126 /
4541014034606

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
90	10.5	2.0 – 2.5	Minnow	Pływający

FLAT 45S



126
15950170 /
4541014309490



213
15950171 /
4541014309025



223
15950172 /
4541014309032



317
15950173 /
4541014309506



810
15950174 /
4541014309100



820
15950175 /
4541014309117



851
15950176 /
4541014309216



916
15950177 /
4541014309469

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
45	3.8	0.3 – 1.0	Minnow	Tonący

FLAT 50S



126
15950162 /
4541014194423



213
15950163 /
4541014194171



223
15950164 /
4541014194157



317
15950165 /
4541014194430



810
15950166 /
4541014194089



820
15950167 /
4541014194096



851
15950168 /
4541014194102



916
15950169 /
4541014194393

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływalność
50	5.3	0.4 – 1.1	Minnow	Tonący





Japońska firma Bassday (JDM) specjalizuje się w produkcji przynęt, które są starannie przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i akcesoriów gwarantuje trwałość produktów.

Woblery dostępne są w różnych, starannie dobranych kombinacjach kolorystycznych, co sprawia, że wykazują świetne wyniki podczas łowienia szczupaków, sandaczy, okoni i sumów.

BUN 30F

Wobler Bassday Bun to miniaturowy chrząszcz przeznaczony do łowienia w wodach słodkich przy użyciu lekkiego sprzętu. Realistyczny wygląd powoduje, że jest on atrakcyjny dla wielu drapieżników oraz ryb spokojnego żeru. Ten powierzchniowy wobler kusi nawet bardzo pasywne osobniki. Szczególnie agresywne w atakowaniu tego woblera są klenie i jazie, które mylą go ze swoim ulubionym pokarmem. Przynęta charakteryzuje się znakomitymi detalami oraz realistycznym wzorem. Dobrze sprawdza się zarówno w nurcie, jak i w wodzie stojącej. Podczas ruchu wobler wytwarza wibracje o wysokiej częstotliwości i dużej amplitudzie, co imituje chrząszcza, który wpadł do wody i walczy o przetrwanie. Podobnie jak wiele innych przynęt tego typu, Bassday Bun jest wyposażony w pojedynczą kotwiczkę przy ogonie, co redukuje liczbę zaczepień i ułatwia rybom zassanie przynęty. Eksperci producenta zalecają stosowanie przerw z lekkimi szarpnięciami podczas zwijania co zwiększa efektywność łowienia.



203
15950362 /
4513964123105



320
15950366 /
4513964123426



341
15950363 /
4513964123372



342
15950364 /
4513964123389



360
15950365 /
4513964123433



370
15950367 /
4513964123440

Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Typ	Pływerność
41	4.5	–	Crank	Pływający





X-FISH

Marka X-Fish to doskonały wybór dla wędkarzy, którzy szukają sprzętu wysokiej jakości w przystępnej cenie, zapewniającego udane i emocjonujące połowy. Asortyment X-Fish obejmuje szeroką gamę produktów, dostosowanych zarówno do potrzeb początkujących, jak i doświadczonych wędkarzy. W ofercie znajdują się wędkę różnych typów i długości, idealne do różnych technik połowu – od spławikowych po gruntowe i spinningowe.

Haczyki X-Fish wykonane są z wytrzymałych materiałów, co zapewnia niezawodność podczas holowania ryb oraz skuteczne zacięcie i pewne holowanie ryby.

Kołowrotki X-Fish wyróżniają się płynną pracą, precyzyjnym hamulcem i solidną konstrukcją, co sprawia, że sprawdzają się nawet w trudnych warunkach. Wędki X-Fish umożliwiają dalekie, precyzyjne rzuty i zapewniają pełną kontrolę podczas holowania największych okazów.

Marka oferuje także gotowe zestawy wędkarskie, które ułatwiają przygotowanie do połowu i znacząco skracają czas potrzebny na montaż sprzętu. Sztuczne przynęty X-Fish cechują się realistycznym wyglądem i wysoką skutecznością, co sprawia, że są idealne do połowu drapieżników.

Największą zaletą X-Fish jest idealne połączenie przystępnej ceny z wysoką jakością, dzięki czemu marka jest popularna wśród wędkarzy, którzy szukają oszczędności bez kompromisów w wydajności sprzętu. Produkty X-Fish nadają się do różnych technik wędkarskich, gwarantując wygodę i pewność przy każdym rzucie.

Trophy Feeder

Wędka X-Fish Trophy Feeder to model przeznaczony do łowienia na zestawy gruntowe, często wykorzystywane w wędkarstwie wyczynowym. Jest to seria uniwersalnych wędek, które charakteryzują się szerszym zakresem ciężarów wyrzutu w porównaniu do modeli lżejszej klasy. Blanki składają się z trzech części. Do wędki dołączone są dwie szczytówki o różnej sztywności. Wędka wykonana jest z lekkiego i wytrzymałego kompozytu węglowego, co umożliwia dalekie i celne rzuty, pewne zacięcie oraz efektywną walkę z rybą. Jednocześnie rękójść zrobiona jest z praktycznego, przyjemnego w dotyku materiału EVA. Seria X-Fish Trophy Feeder obejmuje cztery wersje o maksymalnym ciężarze wyrzutu do 150 gramów oraz długościach 3 m, 3,3 m, 3,6 m i 3,9 metra, a także cztery wersje o tych samych długościach, ale z maksymalnym ciężarze wyrzutu do 180 gramów.



Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
3.30	do 150	Moderate Fast	352	3+2	118	19170081	2219170081018
3.30	do 180	Moderate Fast	368	3+2	118	19170085	2219170085016
3.60	do 150	Moderate Fast	424	3+2	127	19170082	2219170082015
3.60	do 180	Moderate Fast	438	3+2	127	19170086	2219170086013
3.90	do 150	Moderate Fast	486	3+2	135	19170083	2219170083012
3.90	do 180	Moderate Fast	503	3+2	135	19170087	2219170087010

Boss

Wędki splotnikowe X-Fish Boss wykonane są z wysokiej jakości materiału E-Glass, co zapewnia ich wytrzymałość, niezawodność i trwałość. Wędziska Boss dostępne są zarówno jako baty, jak i w wersji bolońskiej, która wyposażona jest w niezawodny uchwyt kołowrotka oraz wysokiej jakości przelotki, umożliwiające dalekie i precyzyjne rzuty. Wędki oferowane są w długościach 4, 5 i 6 metrów, dostarczane w pokrowcu wysokiej jakości.



Boss Pole



Boss Bolo

Model	Waga, g	Długość, m	Kod	EAN-13
Boss Pole 300	145	3	19170306	2219170306012
Boss Pole 400	220	4	19170307	2219170307019
Boss Pole 500	445	5	19170308	2219170308016
Boss Pole 600	510	6	19170309	2219170309013
Boss Bolo 400	600	4	19170303	2219170303011
Boss Bolo 500	600	5	19170304	2219170304018
Boss Bolo 600	600	6	19170305	2219170305015

X-Fish One

X-Fish One – to budżetowy kołowrotek stworzony głównie z myślą o początkujących oraz łowiących okazjonalnie wędkarzach. Zdecydowanie można sklasyfikować go jako kołowrotek uniwersalny, w zależności od wybranego rozmiaru odpowiedni do łowienia na spinning, feeder i spławik. Jedno łożysko kulkowe jest odpowiedzialne za bezawaryjną pracę mechanizmu. Kołowrotek posiada wykonaną z tworzywa sztucznego szpulę, która została zaprojektowana do łowienia z zastosowaniem żytki oraz plecionki. Składana konstrukcja korbki umożliwia szybkie złożenie kołowrotka i jego wygodny transport.



Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Maksymalna siła hamulca, kg	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
2000	208	0.15 – 200/ 0.18 – 180/ 0.28 – 100	1	6	5.2:1	70	19170045	2219170045010
3000	221	0.18 – 240/ 0.20 – 200/ 0.34 – 100	1	6	5.2:1	72	19170046	2219170046017
4000	222	0.20 – 240/ 0.25 – 200/ 0.37 – 100	1	6	5.2:1	75	19170047	2219170047014
5000	281	0.30 – 200/ 0.35 – 160/ 0.40 – 100	1	8	5.2:1	80	19170048	2219170048011
6000	283	0.35 – 200/ 0.40 – 160/ 0.50 – 100	1	8	5.2:1	86	19170049	2219170049018
7000	283	0.40 – 240/ 0.45 – 200/ 0.55 – 100	1	8	5.2:1	88	19170050	2219170050014

X-Fish Unite

X-Fish Unite – niedrogi, uniwersalny kołowrotek, który sprawdzi się do różnych dziedzin wędkarstwa – spinningu, spławika oraz wszelkich odmian wędkarstwa gruntowego, w tym feedera. Dzięki świetnemu stosunkowi jakości do ceny, jest odpowiedni dla wędkarzy, którzy szukają funkcjonalnego sprzętu w atrakcyjnej cenie. Mechanizm wewnętrzny wsparty jest na dwóch łożyskach kulkowych – jedno odpowiedzialne jest za bezawaryjną pracę mechanizmu, natomiast drugie za natychmiastową blokadę obrotów wstecznych. Wyważony rotor o płynnej pracy zapewnia wysokiej jakości nawój linki, co pozytywnie wpływa na zasięg rzutu.



Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Maksymalna siła hamulca, kg	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
2000	235	0.15 – 200/ 0.18 – 180/ 0.28 – 100	2+1	6	5.2:1	70	19170052	2219170052018
3000	250	0.18 – 240/ 0.20 – 200/ 0.34 – 100	2+1	6	5.2:1	72	19170053	2219170053015
4000	250	0.20 – 240/ 0.25 – 200/ 0.37 – 100	2+1	6	5.2:1	75	19170054	2219170054012
5000	317	0.30 – 200/ 0.35 – 160/ 0.40 – 100	2+1	8	5.2:1	80	19170055	2219170055019
6000	324	0.35 – 200/ 0.40 – 160/ 0.50 – 100	2+1	8	5.2:1	86	19170056	2219170056016
7000	329	0.40 – 240/ 0.45 – 200/ 0.55 – 100	2+1	8	5.2:1	88	19170057	2219170057013

Trophy Baitrunner

Kołowrotek X-Fish Trophy Baitrunner jest przeznaczony do łowienia metodą feeder, szczególnie w połowach karpi i innych dużych ryb. Wszystkie modele z tej linii są wyposażone w system wolnego biegu, który umożliwia regulację hamulca niezależnie od hamulca szpuli głównej. Korpus i rotor wykonano z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego, co znacznie redukuje wagę produktu. Szpula ma zwężający się profil, co ułatwia wysnuwanie żyłki podczas rzutu. Hamulec cierny kołowrotka jest regulowany z tyłu za pomocą wygodnego pokrętki, co pozwala na precyzyjne dostosowanie siły przeciwdziałającej odwijaniu żyłki w zależności od aktualnych warunków połowu - takich jak spokojna woda, wiatr czy prąd. Uchwyt korbki w kształcie litery T jest mocowany za pomocą śruby. Kołowrotek X-Fish Trophy Baitrunner wyróżnia się nowoczesnym designem oraz dobrą funkcjonalnością.



Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
3000	251	0.20 – 180/0.25 – 110/0.30 – 80	1	5.2:1	19170088	2219170088017
4000	253	0.25 – 210/0.30 – 150/0.35 – 110	1	5.2:1	19170089	2219170089014
5000	352	0.20 – 265/0.25 – 170/0.30 – 120	1	5.2:1	19170090	2219170090010
6000	354	0.30 – 220/0.35 – 160/0.40 – 120	1	5.2:1	19170091	2219170091017



Beaver

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Pływerność
60F	60	8,5	1.5 – 2.0	Pływający
70F	70	10.5	1.8 – 2.5	Pływający



014	035	081	098	202	235	237
19170276 / 2219170276018	19170281 / 2219170281012	19170277 / 2219170277015	19170278 / 2219170278012	19170279 / 2219170279019	19170282 / 2219170282019	19170283 / 2219170283016



014	050	098	120	163	289
19170285 / 2219170285010	19170286 / 2219170286017	19170288 / 2219170288011	19170289 / 2219170289018	19170290 / 2219170290014	19170292 / 2219170292018

Bigboy

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Pływerność
150SP	150	23.0	0.5 – 1.5	Suspender



004	014	050	061	081	098	120	120
19170213 / 2219170213013	19170214 / 2219170214010	19170215 / 2219170215017	19170220 / 2219170220011	19170216 / 2219170216014	19170217 / 2219170217011	19170218 / 2219170218018	19170219 / 2219170219015

Bobby

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Pływerność
60F	60	9.5	1.8 – 2.3	Pływający



004	024	050	098	120	163	289	301
19170177 / 2219170177018	19170178 / 2219170178015	19170179 / 2219170179012	19170180 / 2219170180018	19170181 / 2219170181015	19170182 / 2219170182012	19170183 / 2219170183019	19170185 / 2219170185013

Chipotel

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Pływalność
50F	50	6.0	0.8 – 1.5	Pływający
70F	70	12.0	1.2 – 2.0	Pływający
90F	90	23.0	1.5 – 2.5	Pływający


004

024

050

081

098

120

50F	19170186 / 2219170186010	19170187 / 2219170187017	19170188 / 2219170188014	–	19170189 / 2219170189011	19170190 / 2219170190017
70F	19170195 / 2219170195012	19170196 / 2219170196019	19170197 / 2219170197016	–	19170198 / 2219170198013	19170199 / 2219170199010
90F	19170204 / 2219170204011	–	19170205 / 2219170206018	19170206 / 2219170206015	19170207 / 2219170207012	19170208 / 2219170208019


163

289

301

50F	19170191 / 2219170191014	19170192 / 2219170192011	19170194 / 2219170194015
70F	19170200 / 2219170200013	19170201 / 2219170201010	19170203 / 2219170203014
90F	19170209 / 2219170209016	19170210 / 2219170210012	19170212 / 2219170212016

Cranky

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Pływalność
45F	45	7.0	0.6 – 1.5	Pływający


014

035

081

098

202

235

237

45F	19170168 / 2219170168016	19170173 / 2219170173010	19170169 / 2219170169013	19170170 / 2219170170019	19170171 / 2219170171016	19170174 / 2219170174017	19170175 / 2219170175014
------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Deeper

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Pływalność
75F	75	23.0	5.0 – 6.0	Pływający


004

050

081

098

120

163

289

75F	19170159 / 2219170159014	19170160 / 2219170160010	19170161 / 2219170161017	19170162 / 2219170162014	19170163 / 2219170163011	19170164 / 2219170164018	19170166 / 2219170166012
------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Dude

Model	Długość, mm		Waga, g	Głębokość, m		Pływalność
70SP	70		6.5	0.6 – 1.5		Suspender
						
004	014	050	081	098	120	163
70SP 19170267 / 2219170267016	19170268 / 2219170268013	19170269 / 2219170269010	19170270 / 2219170270016	19170271 / 2219170271013	19170272 / 2219170272010	19170273 / 2219170273017

Robber

Model	Długość, mm		Waga, g	Głębokość, m		Pływalność
80F	80		9.5	0.5 – 1.0		Pływający
						
004	014	050	081	098	120	163
80F 19170258 / 2219170258014	19170259 / 2219170259011	19170260 / 2219170260017	19170261 / 2219170261014	19170262 / 2219170262011	19170263 / 2219170263018	19170264 / 2219170264015

Twitch


Model	Długość, mm		Waga, g	Głębokość, m		Pływalność
120F	120		14.5	0.5 – 1.2		Pływający
						
004	014	050	081	098	120	163
120F 19170222 / 2219170222015	19170223 / 2219170223012	19170224 / 2219170224019	19170225 / 2219170225016	19170226 / 2219170226013	19170227 / 2219170227010	19170228 / 2219170228017

Vibboy

Model	Długość, mm		Waga, g	Głębokość, m		Pływalność
50S	50		7.5	–		Tonący
						
004	014	050	081	098	120	163
50S 19170240 / 2219170240019	19170241 / 2219170241016	19170242 / 2219170242013	19170243 / 2219170243010	19170244 / 2219170244017	19170245 / 2219170245014	19170246 / 2219170246011


White Fish

Seria haczyków X-Fish White Fish oferuje wszechstronne modele, idealne do różnych technik wędkarskich. Szczególną uwagę zwrócono na kształt haczyka, co czyni je niezwykle skutecznymi w połowie ryb spokojnego żeru. Haczyki X-Fish White Fish dostępne są w różnych rozmiarach, co pozwala na dostosowanie haczyka do różnych warunków łowienia, takich jak rodzaj przynęty i wielkość ryb. Doskonale sprawdzają się zarówno przy skutecznym zacinaniu ryby, jak i jej pewnym utrzymaniu podczas holu. Haczyki X-Fish White Fish to znakomity wybór dla doświadczonych wędkarzy.




Crucian

Haczyki X-Fish Crucian to seria modeli przeznaczonych do połowu metodą spławikową i gruntową. Szczególną uwagę zwrócono na kształt haczyka, który został zoptymalizowany pod kątem skutecznego łowienia ryb karpiowatych, takich jak karaś. Haczyki X-Fish Crucian dostępne są w różnych rozmiarach, co pozwala na dostosowanie haczyka do różnych warunków połowu, takich jak rodzaj przynęty i wielkość ryb. Haczyki te doskonale sprawdzają się zarówno w pewnym zacinaniu ryby, jak i jej bezpiecznym przytrzymaniu podczas holowania. Wykonane ze stali wysokowęglowej, haczyki X-Fish Crucian cechują się wyjątkową trwałością i odpornością na odkształcenia. Proces chemicznego ostrzenia zapewnia niezwykle ostry grot, co przekłada się na wyższą skuteczność. Haczyki X-Fish Crucian to doskonały wybór dla doświadczonych wędkarzy, poszukujących wysokiej jakości sprzętu.



Crucian Carp (bottom)


Seria haczyków X-Fish Crucian Carp (bottom) została specjalnie zaprojektowana do łowienia mniejszych karpi i karasi przy użyciu zestawów gruntowych. Szczególną uwagę poświęcono kształtowi, nadając tym modelom specjalistyczne przeznaczenie, które umożliwia skuteczne łowienie tego gatunku ryb. Aby wybrać optymalny haczyk do konkretnych warunków połowu – takich jak rodzaj przynęty, czy oczekiwana wielkość ryby – seria oferuje różne rozmiary. Haczyki te wyróżniają się skutecznym zacięciem i niezawodnym utrzymywaniem ryby podczas holu, nie tylko karpi i karasi, ale także innych gatunków ryb spokojnego żeru. Haczyki X-Fish Crucian Carp (bottom) to doskonały wybór dla doświadczonych wędkarzy.






Carp

Haczyki X-Fish Carp to seria haczyków stworzonych z myślą o zestawach karpiowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich kształt, co nadaje modelom specjalistyczne przeznaczenie, umożliwiając skuteczny połów karpi. Haczyki X-Fish Carp dostępne są w różnych rozmiarach, co pozwala na dostosowanie haczyka do różnych warunków połowu, takich jak rodzaj przynęty i wielkość ryb. Haczyki te doskonale sprawdzają się zarówno w skutecznym zacinaniu ryby, jak i jej pewnym utrzymaniu podczas holowania. Haczyki te są idealnym wyborem do połowu karpi i innych dużych ryb spokojnego żeru. Haczyki X-Fish Carp to doskonały wybór dla doświadczonych karparzy.




Tench

Seria haczyków X-Fish Tench oferuje wzmocnione modele, zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach i szybkim holowaniu ryb. Szczególną uwagę poświęcono ich kształtowi, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość. Haczyki X-Fish Tench dostępne są w różnych rozmiarach, co pozwala na dostosowanie haczyka do różnych warunków połowu, takich jak rodzaj przynęty i wielkość ryb. Haczyki te są również bardzo skuteczne w bezpiecznym zacinaniu ryb oraz niezawodnym utrzymywaniu ich podczas holowania, szczególnie karpi, amurów i innych dużych ryb spokojnego żeru. Haczyki X-Fish Tench to doskonały wybór dla wędkarzy nastawionych na połów największych okazów.



Bream

Haczyk X-Fish Bream to model z szerokim łukiem, co czyni go idealnym narzędziem do łowienia dużych leszczy na grubsze przynęty. Został opracowany z myślą o skutecznym zacięciu, a jego kształt zapewnia mocne trzymanie ryby podczas holu. Gama rozmiarów tych haczyków pozwala na dopasowanie do różnych warunków połowu – niezależnie od rodzaju przynęty czy oczekiwanej wielkości ryby. Haczyki X-Fish Bream świetnie sprawdzają się nie tylko w przypadku leszczy, ale również wielu innych gatunków ryb spokojnego żeru. To doskonały wybór dla doświadczonych wędkarzy, którzy stawiają na jakość i skuteczność w trakcie połowu.



Maggot

Seria haczyków X-Fish Maggot obejmuje modele z prostymi trzonkami i ostrymi grotami, co sprawia, że są idealne do mocowania robaków oraz innych przynęt na zestawach gruntowych lub sławikowych. Szczególną uwagę zwrócono na kształt i grubość drutu, co zaowocowało specjalistyczną konstrukcją, doskonale dostosowaną do efektywnego połowu ryb. Aby sprostać różnym warunkom połowu, takim jak ilość używanych robaków i wielkość ryb, seria jest dostępna w różnych rozmiarach. Haczyki te wyróżniają się skutecznym zacinaniem ryb oraz niezawodnym utrzymywaniem ich podczas holowania, co czyni je idealnym wyborem do połowu ryb spokojnego żeru. Haczyki X-Fish Maggot to doskonały wybór dla doświadczonych wędkarzy.


#8	#10	#12	#14
8 szt / opak 19170364 / 2219170364012	8 szt / opak 19170363 / 2219170363015	8 szt / opak 19170362 / 2219170362018	8 szt / opak 19170361 / 2219170361011



Roach

Haczyki X-Fish Roach to seria modeli o klasycznym kształcie i niskiej wadze. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję, co nadaje tym haczykom specjalistyczne przeznaczenie, umożliwiające skuteczne łowienie płoci. Aby haczyk był optymalnie dopasowany do warunków połowu – takich jak rodzaj przynęty, oczekiwana wielkość ryby oraz inne czynniki – seria dostępna jest w różnych rozmiarach. Haczyki te wyróżniają się skutecznym zacięciem i niezawodnym utrzymywaniem ryby podczas holu, zarówno płoci, jak i wielu innych gatunków ryb spokojnego żeru. Haczyk X-Fish Roach to znakomity wybór dla doświadczonych wędkarzy.

#4	#10	#12	#14
8 szt / opak 19170340 / 2219170340016	8 szt / opak 19170339 / 2219170339010	8 szt / opak 19170338 / 2219170338013	8 szt / opak 19170337 / 2219170337016



Feeder

Haczyki X-Fish Feeder to seria modeli o klasycznym designie, przystosowanych do łowienia na zestawy feederowe. Ich popularny kształt jest bardzo skuteczny podczas łowienia różnych gatunków ryb spokojnego żeru. Aby optymalnie dobrać haczyk do specyfiki łowienia – takiej jak rodzaj przynęty, rozmiar oczekiwanej ryby – gama modeli dostępna jest w kilku rozmiarach. Haczyki te doskonale radzą sobie z efektywnym zacięciem i niezawodnym utrzymywaniem ryby podczas holu. Haczyk X-Fish Feeder to znakomity wybór dla każdego, kto dąży do łowienia dużych ryb.

#8	#10	#12	#14
8 szt / opak 19170344 / 2219170344014	8 szt / opak 19170343 / 2219170343017	8 szt / opak 19170342 / 2219170342010	8 szt / opak 19170341 / 2219170341013



Worm



Haczyki X-Fish Worm to seria modeli z wydłużonym trzonkiem, idealnych do mocowania dżdżownic i innych trudnych do założenia przynęt. Sprawdzają się szczególnie dobrze podczas łowienia na zestawach gruntowych lub spławikowych. Szczególną uwagę zwrócono na kształt i grubość drutu, co pozwala przynętom naturalnie dopasować się do haczyka, zachować realistyczny wygląd i dłużej pozostawać żywymi, a ich naturalny ruch skutecznie wabi ryby. Aby sprostać różnym warunkom połowu, takim jak rodzaj przynęty i wielkość ryb, seria dostępna jest w różnych rozmiarach. Haczyki te doskonale sprawdzają się w skutecznym zacinaniu ryb oraz ich pewnym utrzymaniu podczas holowania, niezależnie od tego, czy łowimy ryby spokojnego żeru, wszystkożerne, czy drapieżne. Haczyki X-Fish Worm to doskonały wybór dla doświadczonych wędkarzy.

#8	#10	#12	#14
8 szt / opak 19170360 / 2219170360014	8 szt / opak 19170359 / 2219170359018	8 szt / opak 19170358 / 2219170358011	8 szt / opak 19170357 / 2219170357014




Predator Sport




Haczyki X-Fish Predator Sport to seria zaprojektowana specjalnie do łowienia mikro jigami oraz przynętami bez obciążenia. Cienki drut zapewnia lekkość haczyka, co znacząco poprawia ruch miękkich przynęt w wodzie. Haczyki X-Fish Predator Sport doskonale nadają się do połowu ryb drapieżnych, co czyni je idealnym wyborem zarówno na zawody, jak i do wędkarstwa rekreacyjnego.

#1/0	#1	#2	#4	#6	#8	#10
5 szt / opak 19170408 / 2219170408013	5 szt / opak 19170407 / 2219170407016	5 szt / opak 19170406 / 2219170406019	5 szt / opak 19170405 / 2219170405012	5 szt / opak 19170404 / 2219170404015	5 szt / opak 19170403 / 2219170403018	5 szt / opak 19170402 / 2219170402011




Predator Trophy

Haczyki X-Fish Predator Trophy to wzmocnione modele w większych rozmiarach, zaprojektowane do połowu dużych ryb. Grubszy drut zapewnia wytrzymałość oraz odporność na zginanie i łamanie. Haczyki X-Fish Predator Trophy gwarantują niezawodność podczas walki z dużymi szczupakami, sandaczami i sumami, co czyni je idealnym wyborem dla wędkarzy poszukujących największych okazów.



Predator

Haczyki X-Fish Predator to offsetowe modele średniej wielkości, które doskonale sprawdzają się z różnorodnymi miękkimi przynętami. Szeroki łuk kolankowy haczyka umożliwia łatwe zakładanie zarówno większych, jak i dłuższych przynęt. Haczyki X-Fish Predator są doskonałym wyborem do połowu okoni, małych szczupaków, sandaczy oraz innych ryb drapieżnych.





X-BRAID

X Braid (YGK) to renomowana japońska firma, która zdobyła światową sławę dzięki produkcji wysokiej jakości akcesoriów wędkarskich. Zajmuje wiodącą pozycję na rynku globalnym, produkując włókna używane do plecionek. YGK wykorzystuje nowoczesne materiały i zaawansowane technologie inżynierijne.

W ofercie X Braid (YGK) znajduje się szeroki asortyment plecionek, co ułatwia wybór odpowiednich produktów dostosowanych do różnych warunków łowienia, niezależnie od tego, czy towisz z użyciem jerkbaitów, mikrojigów czy lekkich jigów. Wszystkie linki i plecionki są produkowane w Japonii zgodnie z międzynarodowym standardem IGFA, co stanowi potwierdzenie ich wysokiej jakości.

Na rynku krajowym X Braid (YGK) zbudowało solidną reputację, stając się marką znaną z doskonałych produktów wędkarskich, które spełniają oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalnych wędkarzy.

Braid Cord

Model	Średnica, #/mm	Wytrzymałość, lb/kg	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
X4	0.3/0.09	6/2.7	jasnozielony	150	55450356	4582550712627
	0.4/0.104	8/3.6	jasnozielony	150	55450357	4582550712634
	0.5/0.117	10/4.5	jasnozielony	150	55450310	4582550712641
	0.6/0.128	12/5.4	jasnozielony	150	55450311	4582550712658
	0.8/0.148	14/6.3	jasnozielony	150	55450312	4582550712665
	1.0/0.165	18/8.1	jasnozielony	150	55450313	4582550712672
	1.2/0.185	20/9.1	jasnozielony	150	55450314	4582550712689
	1.5/0.205	25/11.2	jasnozielony	150	55450315	4582550712696
	2.0/0.235	30/13.5	jasnozielony	150	55450316	4582550712702
	2.5/0.270	35/16.0	jasnozielony	150	55450421	4582550712719
	3.0/0.296	40/18.0	jasnozielony	150	55450397	4582550712726
X8	0.3/0.09	6/2.7	zielony/czerwony	150	55450362	4582550712320
	0.4/0.104	8/3.6	zielony/czerwony	150	55450361	4582550712337
	0.5/0.117	10/4.5	zielony/czerwony	150	55450360	4582550712344
	0.6/0.128	12/5.4	zielony/czerwony	150	55450359	4582550712351
	0.8/0.148	14/6.3	zielony/czerwony	150	55450304	4582550712368
	1.0/0.165	18/8.1	zielony/czerwony	150	55450305	4582550712375
	1.2/0.185	20/9.1	zielony/czerwony	150	55450306	4582550712382
	1.5/0.205	25/11.2	zielony/czerwony	150	55450307	4582550712399
	2.0/0.235	30/13.5	zielony/czerwony	150	55450395	4582550712405
	2.5/0.270	35/16.0	zielony/czerwony	150	55450451	4582550712412
	3.0/0.283	50/22.7	zielony/czerwony	150	55450452	4582550712429



Ohdragon X4

Średnica, #/mm	Wytrzymałość, lb/kg	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.6	11/5.0	zielony/czerwony	150	55450438	458255071119
0.8	13/5.9	zielony/czerwony	150	55450439	458255071120
1.0	16.5/7.3	zielony/czerwony	150	55450440	458255071121
1.2	18.5/8.2	zielony/czerwony	150	55450441	458255071122
1.5	22.5/10.0	zielony/czerwony	150	55450442	458255071123





Super Jigman



Model	Średnica, #/mm	Wytrzymałość, lb/kg	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
X4	0.6/0.128	12/4.9	multicolor	200	55450376	4582550710944
	0.8/0.148	14/6.3	multicolor	200	55450377	4582550710951
	1.0/0.165	18/8.1	multicolor	200	55450378	4582550710968
	1.2/0.185	20/9.0	multicolor	200	55450379	4582550710975
	1.5/0.205	25/11.3	multicolor	200	55450380	4582550710982
X8	0.6/0.128	14/6.3	multicolor	200	55450373	4582550710715
	0.8/0.148	16/7.2	multicolor	200	55450399	4582550710722
	1.0/0.165	20/9.0	multicolor	200	55450374	4582550710739
	1.2/0.185	25/11.3	multicolor	200	55450394	4582550710746
	1.5/0.205	30/13.6	multicolor	200	55450375	4582550710753
	2.0/0.235	35/15.86	multicolor	200	55450454	4582550710760

Upgrade



Model	Średnica, #/mm	Wytrzymałość, lb/kg	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
X4	0.2/0.07	4/1.8	biały/różowy	150	55450368	4582550710548
	0.25/0.08	5/2.3	biały/różowy	150	55450387	4582550710555
	0.3/0.09	6/2.7	biały/różowy	150	55450393	4582550710562
	0.4/1.04	8/3.6	biały/różowy	150	55450388	4582550710579
	0.6/0.128	12/5.4	biały/różowy	150	55450389	4582550710586
	0.2/0.07	4/1.8	biały/różowy	150	55450368	4582550710548
	0.25/0.08	5/2.3	biały/różowy	150	55450387	4582550710555
	0.3/0.09	6/2.7	biały/różowy	150	55450393	4582550710562
	0.4/1.04	8/3.6	biały/różowy	150	55450388	4582550710579
	0.6/0.128	12/5.4	biały/różowy	150	55450389	4582550710586
X8	0.8/0.148	14/6.3	biały/różowy	150	55450390	4582550710593
	1.0/0.165	18/8.1	biały/różowy	150	55450369	4582550710609
	0.6/0.128	14/6.3	jasnozielony	150	55450363	4582550710371
	0.8/0.148	16/7.3	jasnozielony	150	55450396	4582550710388
	1.0/0.165	22/10.0	jasnozielony	150	55450402	4582550710395
	1.2/0.185	25/11.3	jasnozielony	150	55450398	4582550710401
	1.5/0.205	30/13.5	jasnozielony	150	55450364	4582550710418
	2.0/0.235	40/18.1	jasnozielony	200	55450367	4582550710470
	2.5/0.256	35/16.0	jasnozielony	200	55450445	4582550710487
	3.0/0.296	40/18.0	jasnozielony	200	55450446	4582550710494
X8 Pentagram	0.5/0.117	12/5.5	multicolor	150	55450423	4582550712931
	0.6/0.128	14/6.3	multicolor	150	55450424	4582550712948
	0.8/0.148	16/7.3	multicolor	150	55450443	4582550712955
	1.0/0.165	22/10.0	multicolor	150	55450425	4582550712962
	1.2/0.185	25/11.3	multicolor	150	55450426	4582550712979
	1.5/0.205	30/13.5	multicolor	150	55450381	4582550712986
	0.4/0.104	10/4.5	multicolor	150	55450422	4582550712924

X BRAID
MADE IN JAPAN





Historia Zojirushi rozpoczęła się 100 lat temu. W 1918 roku Ichikawa Brothers Trading – protoplaśta współczesnego Zojirushi, stworzył pierwszy szklany pojemnik próżniowy. 30 lat później rozpoczęto produkcję termosów. Zojirushi otrzymało swoją nowoczesną nazwę oraz logo w postaci słonia w 1961 roku. Nawiasem mówiąc, wśród Japończyków zwierzę to symbolizuje domową wygodę, co doskonale podkreśla filozofię marki.

Dziś Zojirushi produkuje nie tylko znane na całym świecie termosy, ale także kubki termiczne i termosy obiadowe, a nawet kuchenny sprzęt AGD. A nasza “podróż” na pewno się na tym nie kończy!

Termosy

Seria termosów wykonanych ze stali nierdzewnej. Ścianki wykonane są z wysokiej jakości stali o zmniejszonej grubości, dzięki czemu termos jest lekki, kompaktowy, a jednocześnie doskonale trzyma temperaturę. Specjalna powłoka wewnątrz termosu (Non-Stick Coating) zapobiega bezpośredniemu kontaktowi jego zawartości z metalem. Całość bardzo łatwo zdemontować w celu czyszczenia. Uszczelki są wykonane z gumy, a nie silikonu. To znacznie wydłuża czas ich eksploatacji. Ten model sprawdzi się podczas długich wypraw, wędkowania, polowań oraz pikników. Dla wygody użytkowania został wyposażony w pasek z możliwością zapięcia oraz gumowaną rączkę. Oprócz standardowej pokrywki model SF-CC wyposażony jest w dodatkowy plastikowy kubek.

Seria SF



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SF-CC13XA	1,3	130x115x240	800	77°C/6h	Szary	16780008	4974305196101
SF-CC15AH	1,5	130x115x265	900	79°C/6h	Niebieski	16780025	4974305201034
SF-CC15XA	1,5	130x115x265	900	79°C/6h	Szary	16780018	4974305196118
SF-CC18XA	1,8	130x115x300	1100	80°C/6h	Szary	16780019	4974305196125
SF-CC20XA	2	130x115x325	1200	81°C/6h	Szary	16780020	4974305196132

SJ-JS

Izolacja próżniowa stalowej obudowy pozwala na długotrwałe utrzymanie gorącej lub zimnej temperatury. Wewnętrzna powłoka termosu gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie, chroniąc go przed działaniem napojów. Wygodna pokrywka, dzięki niewielkiemu otworowi, minimalizuje utratę temperatury podczas nalewania napoju. Zawór pokrywki posiada dwa przyciski – jeden przycisk go otwiera, a drugi zamyka. Taka konstrukcja pozwala na bezpieczne nalewanie napojów. Całość bardzo łatwo zdemontować do mycia. Górna pokrywka termosu pełni rolę kubka, z którego wygodnie jest pić gorące napoje.



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SJ-JS08RA	0,8	80x80x250	360	80°C/6h	Czerwony	16780434	4974305215215
SJ-JS08BA	0,8	80x80x250	360	80°C/6h	Czarny	16780435	4974305215208
SJ-JS10RA	1,03	85x85x285	400	82°C/6h	Czerwony	16780436	4974305215239
SJ-JS10BA	1,03	85x85x285	400	82°C/6h	Czarny	16780437	4974305215222
SJ-JS10XA	1,03	85x85x285	400	82°C/6h	Szary	16780438	4974305712554

Seria SV, SJ

Lekki i kompaktowy termos. Wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty od wewnątrz powłokami teflonowymi. Dzięki specjalnej powłoce napój nie ma kontaktu z metalem, a pielęgnacja termosu jest bardzo łatwa. Innowacyjne technologie pozwoliły zmniejszyć grubość warstwy próżniowej w komorze termosu do zaledwie 1 mm. Ścianki wykonano ze stali o wysokiej wytrzymałości i zmniejszonej grubości. Zawór posiada nowatorski przycisk, wykonany w taki sposób, że po zamknięciu termosu przy otwartym zaworze zamyka się on automatycznie. Średnica otworu pozwala na umieszczenie kostek lodu w termosie. Model SJ-TG wyposażony jest w pasek.



0,35 l
16780303
0,5 l
16780305



0,35 l
16780304
0,5 l
16780306



0,8 l
16780486
1 l
16780487



0,8 l
16780301
1 l
16780302

NEW



0,5 l
16780716



0,5 l
16780717



0,5 l
16780718



0,5 l
16780719

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SV-GR35AA	0,35	70x70x180	230	71°C/6h	Niebieski	16780303	4974305211095
SV-GR35XA	0,35	70x70x180	230	71°C/6h	Kolor stali	16780304	4974305211088
SV-GR50AA	0,5	70x70x225	275	76°C/6h	Niebieski	16780305	4974305211118
SV-GR50XA	0,5	70x70x225	275	76°C/6h	Kolor stali	16780306	4974305211101
SV-GR50EAA	0,5	70x70x225	270	76°C/6h	Niebieski	16780716	4974305718099
SV-GR50EGA	0,5	70x70x225	270	76°C/6h	Zielony	16780717	4974305718105
SV-GR50EPA	0,5	70x70x225	270	76°C/6h	Blady różowy	16780718	4974305718112
SV-GR50EVA	0,5	70x70x225	270	76°C/6h	Fioletowy	16780719	4974305718129
SJ-TG08AA	0,8	105x90x230	420	76°C/6h	Niebieski	16780301	4974305211125
SJ-TG08XA	0,8	105x90x230	420	76°C/6h	Szary	16780486	4974305713421
SJ-TG10XA (z paskiem)	1	105x90x265	400	79°C/6h	Szary	16780487	4974305713438
SJ-TG10AA (z paskiem)	1	105x90x265	400	79°C/6h	Niebieski	16780302	4974305211132

Zestawy obiadowe

Okrągły, opracowany przez Zojirushi kształt doskonale utrzymuje pożądaną temperaturę posiłków przez długi czas. Dodatkowo dzięki wygodnemu kształtowi można zabrać termos w podróż, na piknik, na wycieczkę lub do biura. Pomoże w przestrzeganiu właściwej diety oraz spożywaniu zdrowej i świeżej żywności. Metalowa konstrukcja zapewnia doskonałą izolację termiczną dzięki warstwie próżni, której grubość wynosi zaledwie 1 milimetr. Zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości i zmniejszonej grubości sprawia, że termos jest lżejszy i bardziej kompaktowy.

Seria SL



1,23 l
16780091



1,23 l
16780092



1,27 l
16780459

Model	Pojemność tac, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SL-JAF14SA	0,45 / L:0,3 / S:0,2 / 0,28	160x160x240	870	67°C/6h	Szary	16780091	4974305704412
SL-JAF14HG	0,45 / L:0,3 / S:0,2 / 0,28	160x160x240	870	67°C/6h	Ciemno szary	16780092	4974305704429
SL-GH18BA	0,59 / 0,4 / 0,28	150x135x210	1000	69°C/6h	Czarny	16780459	4974305213273



16780359



16780360




16780460

Model	Pojemność tac, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SL-NC09AA	0,2 / 0,31 / 0,33	125x110x205	900	65°C/6h	Niebieski	16780359	4974305705143
SL-NC09ST	0,2 / 0,31 / 0,33	125x110x205	900	65°C/6h	Stal	16780360	4974305194718
SL-XE20AD	0,79 / 0,40 / 0,28	150x135x230	1200	71°C/6h	Czarny	16780460	4974305213266

Termosy obiadowe

Kompaktowy pojemnik termiczny wykonany ze stali nierdzewnej. Wygodny kształt sprawia, że można zabrać go ze sobą wszędzie: w trasę, do szkoły, na piknik oraz na ryby. Pomoże utrzymać idealną temperaturę jedzenia i napojów przez kilka godzin. Uszczelniona pokrywa minimalizuje ryzyko wycieków i dodatkowo poprawia izolację termiczną. W razie potrzeby czyszczenia demontaż pojemnika jest wyjątkowo prosty. W pojemniku termicznym możesz przechowywać gorące posiłki, zupy, płatki owsiane, zimne desery i wiele więcej. Dzięki szerokiej szyjce pojemnik termiczny jest łatwy do napełnienia, można również spożywać posiłki bezpośrednio z niego. Taki pojemnik termiczny to doskonała pomoc w utrzymaniu prawidłowej diety.

Seria SW



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-KA30GM	0,3	95x95x110	358	58°C/6h; 10°C/6h	Szałwia Zieleń	16780676	4974305222169
SW-KA30HL	0,3	95x95x110	358	58°C/6h; 10°C/6h	Szary lód	16780677	4974305222183
SW-KA30CM	0,3	95x95x110	358	58°C/6h; 10°C/6h	Beżowy	16780678	4974305222176
SW-KA40GM	0,4	95x95x125	392	64°C/6h; 9°C/6h	Szałwia Zieleń	16780679	4974305222190
SW-KA40HL	0,4	95x95x125	392	64°C/6h; 9°C/6h	Szary lód	16780680	4974305222213
SW-KA40CM	0,4	95x95x125	392	64°C/6h; 9°C/6h	Beżowy	16780681	4974305222206
SW-KA52GM	0,52	95x95x145	442	67°C/6h; 9°C/6h	Szałwia Zieleń	16780682	4974305222220
SW-KA52CM	0,52	95x95x145	442	67°C/6h; 9°C/6h	Beżowy	16780683	4974305222237
SW-KA52HPM	0,52	95x95x145	442	67°C/6h; 9°C/6h	Różowy	16780684	4974305717238
SW-KA52HHL	0,52	95x95x145	442	67°C/6h; 9°C/6h	Jasny niebieski	16780685	4974305717245
SW-KA52HHM	0,52	95x95x145	442	67°C/6h; 9°C/6h	Ciemno szary	16780686	4974305717252
SW-KA75HPM	0,75	95x95x185	500	73°C/6h; 8°C/6h	Różowy	16780687	4974305717269
SW-KA75HHL	0,75	95x95x185	500	73°C/6h; 8°C/6h	Jasny niebieski	16780688	4974305717276
SW-KA75HHM	0,75	95x95x185	500	73°C/6h; 8°C/6h	Ciemno szary	16780689	4974305717283

SW-EAE



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-EAE50XA	0,5	92x92x150	315	63°C/6h; 10°C/6h	Szary	16780348	4974305706997
SW-EAE50AB	0,5	92x92x150	315	63°C/6h; 10°C/6h	Niebieski	16780350	4974305709288
SW-EAE50PS	0,5	92x92x150	315	63°C/6h; 10°C/6h	Różowy	16780352	4974305709790
SW-EAE50CC	0,5	92x92x150	315	63°C/6h; 10°C/6h	Kremowy	16780455	4974305712516
SW-EAE50TD	0,5	92x92x150	315	63°C/6h; 10°C/6h	Czarny	16780456	4974305712523

SW-FCE



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-FCE75AB	0,75	100x100x180	390	71°C/6h	Niebieski	16780356	4974305709806
SW-FCE75PS	0,75	100x100x180	390	71°C/6h	Różowy	16780358	4974305709790
SW-FCE75CC	0,75	100x100x180	390	71°C/6h	Kremowy	16780457	4974305712530
SW-FCE75TD	0,75	100x100x180	390	71°C/6h	Czarny	16780458	4974305712547
SW-FCE75XA	0,75	100x100x180	390	71°C/6h	Szary	16780090	4974305708526

SW-EK



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-EK26HDP	0,26	90x90x110	255	50°C/6h	Beżowy/fioletowy	16780596	4974305715753
SW-EK26HAP	0,26	90x90x110	255	50°C/6h	Turkusowy/fioletowy	16780597	4974305715760

Termosy dla dzieci

To jedna z serii wszechstronnych kubków próżniowych dla dzieci na zimne i gorące napoje. Posiada dwie górne pokrywki. Pierwsza z nich to wygodna pokrywka do picia z wbudowaną słomką, która automatycznie rozkłada się po otwarciu kubka próżniowego, zaprojektowana do łatwego picia zimnych napojów bez zachlapania. Druga to klasyczna, charakterystyczna dla Zojirushi pokrywka z dodatkowym kubkiem. Umożliwia ona picie zarówno zimnych, jak i gorących napojów. Wśród jasnych wzorów z dziecięcymi motywami można wybrać termos dla chłopców i dla dziewczynek.



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SC-ZT45PZ	0,45	100x85x180	310	72°C/6h	Różowy	16780379	4974305711540
SC-ZT45YZ	0,45	100x85x180	310	72°C/6h	Żółty	16780380	4974305711823
SC-ZT45RZ	0,45	100x85x180	310	72°C/6h	Czerwony	16780381	4974305711533
SC-ZT45AZ	0,45	100x85x180	310	72°C/6h	Niebieski	16780382	4974305711816

SQ-DA

Kubek próżniowy został zaprojektowany specjalnie dla dzieci i posiada szereg wspaniałych funkcji, które sprawiają, że jest niezbędnym dodatkiem do codziennego życia Twojego dziecka. Jest dostępny w dwóch popularnych kolorach, z podwójnymi uchwytami i antybakteryjną słomką ułatwiającą popijanie. Idealny dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 4 lat. Twoje dziecko będzie szczęśliwe, a Ty nie będziesz się martwić o jego zdrowie.



0,3 l
16780671



0,3 l
16780672

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SQ-DA30E-AA	0,3	115x70x170	267	10°C/6h	Niebieski	16780671	4974305716934
SQ-DA30E-PA	0,3	115x70x170	267	10°C/6h	Różowy	16780672	4974305716941

NEW

Seria SM

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej dla dzieci jest łatwy w użyciu i czyszczeniu. Dzięki bezpiecznemu zamknięciu i dużemu przyciskowi, pokrywkę można łatwo otworzyć i zamknąć nawet małymi rączkami. "Kontrolowany dzióbek" ułatwia picie i nalewanie do kubka. Prowadnice po lewej i prawej stronie kierują strumień do środka, ułatwiając dzieciom picie bez rozlewania.



0,48 l
16780720



0,48 l
16780721



0,48 l
16780722

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-UA48AJ	0,48	220x90x85	210	71°C/6h; 8°C/6h	Dinozaur niebieski	16780720	4974305221261
SM-UA48PZ	0,48	220x90x85	210	71°C/6h; 8°C/6h	Wiśniowy róż	16780721	4974305221278
SM-UA48VZ	0,48	220x90x85	210	71°C/6h; 8°C/6h	Jednorożec fioletowy	16780722	4974305221285

Kubki termiczne

System otwierania „One Click” umożliwia otwarcie kubka termicznego jednym przyciskiem. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu kubka termicznego w torbie, został on dodatkowo wyposażony w specjalne zabezpieczenie. Idealnie wyprofilowany ustnik zwiększa komfort podczas użytkowania. Wnętrze kubka termicznego posiada specjalną powłokę odporną na powstawanie osadu oraz nieprzyjemnego zapachu.

Seria SM



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-SF36AD	0,36	65x70x175	216	67°C/6h; 9°C/6h	Ciemny niebieski	16780707	4974305219633
SM-SF36WM	0,36	65x70x175	216	67°C/6h; 9°C/6h	Biały	16780708	4974305219664
SM-SF36PA	0,36	65x70x175	216	67°C/6h; 9°C/6h	Różowy	16780735	4974305219640
SM-SF36AM	0,36	65x70x175	216	67°C/6h; 9°C/6h	Miętowy błękit	16780736	4974305219657
SM-SF48PA	0,48	65x70x220	266	71°C/6h; 8°C/6h	Różowy	16780737	4974305219688
SM-SF48AD	0,48	65x70x220	266	71°C/6h; 8°C/6h	Ciemny niebieski	16780709	4974305219671
SM-SF48AM	0,48	65x70x220	266	71°C/6h; 8°C/6h	Miętowy błękit	16780710	4974305219695
SM-SF48WM	0,48	65x70x220	266	71°C/6h; 8°C/6h	Biały	16780711	4974305219701
SM-SF60AD	0,6	65x70x250	300	73°C/6h; 8°C/6h	Ciemny niebieski	16780712	4974305219718
SM-SF60WM	0,6	65x70x250	300	73°C/6h; 9°C/6h	Biały	16780713	4974305219725
SM-SR60NM	0,6	65x70x250	235	73°C/6h; 8°C/6h	Matowe złoto	16780559	4974305716224
SM-WA60GD	0,6	65x70x255	330	73°C/6h; 7°C/6h	Khaki	16780567	4974305219909

Seria SM



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-WA36BA	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Czarny	16780614	4974305219817
SM-WA36PA	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Różowy	16780616	4974305219794
SM-WA36HL	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Niebieski-szary	16780617	4974305219800
SM-WA36GL	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Bładozielony	16780618	4974305219763
SM-WA36YA	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Żółty	16780619	4974305219756
SM-WA36DA	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Pomarańczowy	16780620	4974305219749
SM-WA36GD	0,36	65x70x175	217	67°C/6h; 9°C/6h	Ciemnozielony	16780621	4974305219787
SM-WA48BA	0,48	65x70x215	267	71°C/6h; 8°C/6h	Czarny	16780561	4974305219893
SM-WA48PA	0,48	65x70x215	267	71°C/6h; 8°C/6h	Różowy	16780562	4974305219879
SM-WA48DA	0,48	65x70x215	267	71°C/6h; 8°C/6h	Pomarańczowy	16780564	4974305219824

SM-KHE



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-KHE36AG	0,36	65x65x170	230	63°C/6h	Ciemny niebieski	16780598	4974305708069
SM-KHE36BA	0,36	65x65x170	230	63°C/6h	Czarny	16780673	4974305710079
SM-KHE36NL	0,36	65x65x170	230	63°C/6h	Tytan	16780674	4974305708052
SM-KHE36PT	0,36	65x65x170	230	63°C/6h	Różowa masa perłowa	16780675	4974305710062
SM-KHE48BA	0,48	65x65x230	250	68°C/6h	Czarny	16780599	4974305709677
SM-KHE48GC	0,48	65x65x230	250	68°C/6h	Turkus	16780651	4974305712042
SM-KHE48NL	0,48	65x65x230	250	68°C/6h	Tytan	16780652	4974305708076
SM-KHE48AG	0,48	65x65x230	250	68°C/6h	Ciemny niebieski	16780653	4974305708083
SM-KHE48PT	0,48	65x65x230	250	68°C/6h	Różowa masa perłowa	16780654	4974305710093
SM-KHE48PV	0,48	65x65x230	250	68°C/6h	Karmazynowy	16780655	4974305712035

SM-SHE/SR



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-SR36PP	0,36	65x70x175	160	67°C/6h; 9°C/6h	Różowy	16780626	4974305716095
SM-SR36VP	0,36	65x70x175	160	67°C/6h; 9°C/6h	Jasnofioletowy	16780627	4974305716101
SM-SR36GP	0,36	65x70x175	160	67°C/6h; 9°C/6h	Miętowy	16780628	4974305716118
SM-SR36NM	0,36	65x70x175	160	67°C/6h; 9°C/6h	Matowe złoto	16780629	4974305716125
SM-SR36WA	0,36	65x70x175	160	67°C/6h; 9°C/6h	Biały	16780630	4974305716132
SM-SR48PP	0,48	65x70x220	205	71°C/6h; 8°C/6h	Perłowy róż	16780631	4974305716149
SM-SR48VP	0,48	65x70x220	205	71°C/6h; 8°C/6h	Fioletowy	16780632	4974305716156
SM-SHE48DV	0,48	65x70x220	235	73°C/6h; 8°C/6h	Pomarańczowy	16780461	4974305712356
SM-SR48GP	0,48	65x70x220	205	71°C/6h; 8°C/6h	Miętowy	16780555	4974305716163
SM-SR48WA	0,48	65x70x220	205	71°C/6h; 8°C/6h	Biały	16780556	4974305716194
SM-SR48NM	0,48	65x70x220	205	71°C/6h; 8°C/6h	Matowe złoto	16780557	4974305716170
SM-SR48BC	0,48	65x70x220	205	71°C/6h; 8°C/6h	Czarny	16780558	4974305716224
SM-SR60GP	0,6	66x72x250	235	73°C/6h; 8°C/6h	Szałwia Zieleń	16780634	4974305716217
SM-SR60WA	0,6	65x72x250	235	73°C/6h; 8°C/6h	Biały	16780635	4974305716231
SM-SR60NM	0,6	65x72x250	235	73°C/6h; 8°C/6h	Matowe złoto	16780559	4974305716224
SM-SR60BC	0,6	65x72x250	235	73°C/6h; 8°C/6h	Czarny	16780560	4974305716248
SM-SR60VP	0,6	65x72x250	235	73°C/6h; 8°C/6h	Jasnofioletowy	16780633	4974305716200
SM-SHE60DV	0,6	65x70x250	270	72°C/6h; 8°C/6h	Pomarańczowy	16780463	4974305712370

NEW

SM-WS



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-WS36WM	0,36	65x70x175	170	86°C/1h; 67°C/6h; 8°C/6h	Biały	16780723	4974305224538
SM-WS36AM	0,36	65x70x175	170	86°C/1h; 67°C/6h; 8°C/6h	Pastelowy błękit	16780724	4974305224545
SM-WS36GM	0,36	65x70x175	170	86°C/1h; 67°C/6h; 8°C/6h	Morski	16780725	4974305224569
SM-WS36BM	0,36	65x70x175	170	86°C/1h; 67°C/6h; 8°C/6h	Łagodna czerni	16780726	4974305224583
SM-WS36HM	0,36	65x70x175	170	86°C/1h; 67°C/6h; 8°C/6h	Szary	16780727	4974305224552
SM-WS36VM	0,36	65x70x175	170	86°C/1h; 67°C/6h; 8°C/6h	Orchidea	16780728	4974305224576
SM-WS48WM	0,48	65x70x215	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Biały	16780729	4974305224590
SM-WS48AM	0,48	65x70x215	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Pastelowy błękit	16780730	4974305224606
SM-WS48GM	0,48	65x70x215	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Morski	16780731	4974305224620
SM-WS48BM	0,48	65x70x215	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Łagodna czerni	16780732	4974305224644
SM-WS48HM	0,48	65x70x215	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Szary	16780733	4974305224613
SM-WS48VM	0,48	65x70x215	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Orchidea	16780734	4974305224637

SM-WP



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-WP24CM	0,24	65x70x145	192	61°C/6h	Beżowy	16780610	4974305221032
SM-WP24GM	0,24	65x70x145	192	61°C/6h	Szałwia Zieleni	16780611	4974305221049
SM-WP24PM	0,24	65x70x145	192	61°C/6h	Różowy	16780612	4974305221018
SM-WP24GZ	0,24	65x70x145	192	61°C/6h	Miękka zieleni	16780613	4974305221025

SM-SG

NEW



0.48 l
16780745



0.48 l
16780746



0.48 l
16780747



0.48 l
16780748

SM-QAF



0.6 l
16780548



0.6 l
16780549

SM-WG



0.48 l
16780600



0.48 l
16780601



0.48 l
16780602



0.48 l
16780603

SM-PD



0.2 l
16780605



0.2 l
16780606



0.2 l
16780607
0.3 l
16780609

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-PD20PM	0,2	60x65x150	208	62°C/6h	Terakota	16780605	4974305220912
SM-PD20CM	0,2	60x65x150	208	62°C/6h	Beżowy	16780606	4974305220929
SM-PD20GM	0,2	60x65x150	208	69°C/6h	Szafiowa Zieleń	16780607	4974305220936
SM-PD30CM	0,3	60x65x195	242	69°C/6h	Beżowy	16780608	4974305220943
SM-PD30GM	0,3	60x65x195	242	69°C/6h	Szafiowa Zieleń	16780609	4974305220950
SM-WG48AZ	0,48	65x70x215	205	72°C/6h; 8°C/6h	Fioletowy	16780600	4974305221407
SM-WG48CZ	0,48	65x70x215	205	72°C/6h; 8°C/6h	Beżowy	16780601	4974305221421
SM-WG48VZ	0,48	65x70x215	205	72°C/6h; 8°C/6h	Różowy	16780602	4974305221414
SM-WG48WZ	0,48	65x70x215	205	72°C/6h; 8°C/6h	Delikatny róż	16780603	4974305221391
SM-SG48EPP	0,48	65x73x222	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Jasny różowy	16780745	4974305715494
SM-SG48EGP	0,48	65x73x222	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Mistyczny szmaragd	16780746	4974305715500
SM-SG48EYP	0,48	65x73x222	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Promienny żółty	16780747	4974305715517
SM-SG48EVP	0,48	65x73x222	225	87°C/1h; 71°C/6h; 7°C/6h	Jasny fiolet	16780748	4974305715524
SM-QAF60RK	0,6	80x70x255	310	73°C/6h; 8°C/6h	Czerwony	16780548	4974305714961
SM-QAF60AK	0,6	80x70x255	310	73°C/6h; 8°C/6h	Niebieski	16780549	4974305714954

SM-YAF



0.48 l
16780342



0.48 l
16780343



0.48 l
16780344



0.48 l
16780345

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-YAF48XA	0,48	80x85x215	300	56°C/6h; 10°C/6h	Kolor stali	16780342	4974305710956
SM-YAF48TD	0,48	80x85x215	300	56°C/6h; 10°C/6h	Czarny	16780343	4974305710963
SM-YAF48GA	0,48	80x85x215	300	56°C/6h; 10°C/6h	Zielony	16780344	4974305710987
SM-YAF48RA	0,48	80x85x215	300	56°C/6h; 10°C/6h	Czerwony	16780345	4974305710970

NEW

SM-WH



0.48 l
16780738



0.48 l
16780739




0.48 l
16780740



0.48 l
16780741



0.48 l
16780742



0.48 l
16780743



0.48 l
16780744

NEW

SM-WM

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-WH48PZ	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Różowy	16780738	4974305226693
SM-WH48VZ	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Delikatny fiolet	16780739	4974305226686
SM-WH48AZ	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Jasny niebieski	16780740	4974305226679
SM-WH48VK	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Jasny różowy	16780741	4974305226662
SM-WM48AA	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Ciemny niebieski	16780742	4974305226945
SM-WM48AD	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Granatowy	16780743	4974305226938
SM-WM48BA	0,48	65x70x215	205	87°C/1h; 71°C/6h; 8°C/6h	Czarny	16780744	4974305226921

SM-VA

NEW



SM-VS

NEW



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-VA60AD	0,6	75x80x235	285	87°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Ciemny granat	16780749	4974305223739
SM-VA60TM	0,6	75x80x235	285	87°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Miodowy	16780750	4974305223746
SM-VA60AM	0,6	75x80x235	285	87°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Miętowy błękit	16780751	4974305223753
SM-VA60XA	0,6	75x80x235	285	87°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Szary/Kolor stali	16780752	4974305717504
SM-VA60WA	0,6	75x80x235	285	87°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Biały	16780753	4974305717511
SM-VA72AD	0,72	75x80x270	310	88°C/1h; 75°C/6h; 7°C/6h	Ciemny granat	16780754	4974305223760
SM-VA72TM	0,72	75x80x270	310	88°C/1h; 75°C/6h; 7°C/6h	Miodowy	16780755	4974305223777
SM-VA72AM	0,72	75x80x270	310	88°C/1h; 75°C/6h; 7°C/6h	Miętowy błękit	16780756	4974305223784
SM-VA72XA	0,72	75x80x270	310	88°C/1h; 75°C/6h; 7°C/6h	Szary/Kolor stali	16780757	4974305717528
SM-VA72WA	0,72	75x80x270	310	88°C/1h; 75°C/6h; 7°C/6h	Biały	16780758	4974305717535
SM-VS83XA	0,83	80x80x260	310	88°C/1h; 77°C/6h; 7°C/6h	Szary/Kolor stali	16780759	4974305717542
SM-VS83BA	0,83	80x80x260	310	88°C/1h; 77°C/6h; 7°C/6h	Czarny	16780760	4974305717559
SM-VS83HM	0,83	80x80x260	310	88°C/1h; 77°C/6h; 7°C/6h	Matowy szary	16780761	4974305717566
SM-VS95XA	0,95	80x80x290	310	88°C/1h; 77°C/6h; 7°C/6h	Szary/Kolor stali	16780762	4974305717573

SM-VB

NEW



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-VB60AM	0,6	75x80x235	260	88°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Ciemny granat	16780763	4974305226723
SM-VB60CM	0,6	75x80x235	260	88°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Piaskowy beż	16780764	4974305226754
SM-VB60GM	0,6	75x80x235	260	88°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Pistacjowa zieleń	16780765	4974305226730
SM-VB60PM	0,6	75x80x235	260	88°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Delikatny róż	16780766	4974305226747
SM-VB60BM	0,6	75x80x235	260	88°C/1h; 73°C/6h; 8°C/6h	Łagodna czerń	16780767	4974305226716
SM-VB72AM	0,72	75x80x270	290	89°C/1h; 75°C/6h; 8°C/6h	Ciemny granat	16780768	4974305226778
SM-VB72CM	0,72	75x80x270	290	89°C/1h; 75°C/6h; 8°C/6h	Piaskowy beż	16780769	4974305226792
SM-VB72PM	0,72	75x80x270	290	89°C/1h; 75°C/6h; 8°C/6h	Delikatny róż	16780770	4974305226785
SM-VB72BM	0,72	75x80x270	290	89°C/1h; 75°C/6h; 8°C/6h	Łagodna czerń	16780771	4974305226761
SM-VB95AM	0,95	80x80x285	330	89°C/1h; 78°C/6h; 8°C/6h	Ciemny granat	16780772	4974305226815
SM-VB95VM	0,95	80x80x285	330	89°C/1h; 78°C/6h; 8°C/6h	Orchidea	16780773	4974305226822
SM-VB95BM	0,95	80x80x285	330	89°C/1h; 78°C/6h; 8°C/6h	Łagodna czerń	16780774	4974305226808

Kubki termiczne

Termos z pokrywką, wykonany ze stali nierdzewnej. Nalane do niego napoje długo utrzymują ciepłą lub chłodną temperaturę. Krawędź nie nagrzewa się i pozwala komfortowo pić gorące napoje. Górna pokrywa wyposażona jest w obrotowy mechanizm otwierania i zamykania. Wewnątrz kubka znajduje się wyjmowane sitko, które zapobiega wpadaniu liści herbaty do kubka. Sitko i całą pokrywę można łatwo zdemontować do mycia.

Seria SX

Kubki ze stali nierdzewnej z jednoczęściową pokrywką ułatwiającą czyszczenie i lepszą szczelność. Wewnętrzna powłoka SlickSteel® jest odporna na zapachy, nadaje się do mrożonych napojów i jest łatwa do czyszczenia. Te poręczne kubki będą Państwa idealnym towarzyszem w osiągnięciu celów!



0.3 l
16780636
0.4 l
16780639



0.3 l
16780637
0.4 l
16780640



0.3 l
16780638
0.4 l
16780641

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SX-KA30PM	0,3	80x85x175	325	54°C/6h; 10°C/6h	Blady różowy	16780636	4974305220806
SX-KA30CM	0,3	80x85x175	325	54°C/6h; 10°C/6h	Brązowy beż	16780637	4974305220813
SX-KA30HM	0,3	80x85x175	325	54°C/6h; 10°C/6h	Ciemnozielony	16780638	4974305220820
SX-KA40PM	0,4	80x85x210	375	59°C/6h; 9°C/6h	Blady różowy	16780639	4974305220837
SX-KA40CM	0,4	80x85x210	375	59°C/6h; 9°C/6h	Brązowy beż	16780640	4974305220844
SX-KA40HM	0,4	80x85x210	375	59°C/6h; 9°C/6h	Ciemnozielony	16780641	4974305220851

SX-FSE



0,45 l
16780531



0,45 l
16780532



0,45 l
16780533



0,45 l
16780534

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SX-FSE45AD	0,45	85x90x170	242	82°C/1h; 7°C/1h	Granatowy	16780531	4974305714749
SX-FSE45AJ	0,45	85x90x170	242	82°C/1h; 7°C/1h	Jasny niebieski	16780532	4974305714756
SX-FSE45PV	0,45	85x90x170	242	82°C/1h; 7°C/1h	Czerwony	16780533	4974305714763
SX-FSE45WA	0,45	85x90x170	242	82°C/1h; 7°C/1h	Biały	16780534	4974305714732

SX-JS

NEW



0,3 l
16780775
0,4 l
16780779



0,3 l
16780776
0,4 l
16780780



0,3 l
16780777
0,4 l
16780781



0,3 l
16780778
0,4 l
16780782

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SX-JS30GM	0,3	63x75x185	255	56°C/6h; 10°C/6h	Szałwia Zieleń	16780775	4974305226600
SX-JS30PM	0,3	63x75x185	255	56°C/6h; 10°C/6h	Pudrowy róż	16780776	4974305226587
SX-JS30AM	0,3	63x75x185	255	56°C/6h; 10°C/6h	Szaroniebieski	16780777	4974305226617
SX-JS30HM	0,3	63x75x185	255	56°C/6h; 10°C/6h	Jasny szary	16780778	4974305226594
SX-JS40GM	0,4	75x75x225	290	62°C/6h; 9°C/6h	Szałwia Zieleń	16780779	4974305226648
SX-JS40PM	0,4	75x75x225	290	62°C/6h; 9°C/6h	Pudrowy róż	16780780	4974305226624
SX-JS40AM	0,4	75x75x225	290	62°C/6h; 9°C/6h	Szaroniebieski	16780781	4974305226655
SX-JS40HM	0,4	75x75x225	290	62°C/6h; 9°C/6h	Jasny szary	16780782	4974305226631

SX-HA

NEW

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej pozwala utrzymać niską temperaturę mrożonych napojów przez wiele godzin. Przezroczysta, szczelnie przylegająca pokrywka chroni przed zachlapaniem, a poręczna słomka sprawia, że picie napoju jest łatwe i przyjemne. Duża pojemność kubka pozwala cieszyć się większą ilością napojów w ciągu dnia. Dostępny w pięciu radosnych kolorach, które rozjaśnią Twój dzień.



0,72 l
16780783
0,89 l
16780788



0,72 l
16780784
0,89 l
16780789



0,72 l
16780785
0,89 l
16780790



0,72 l
16780786
0,89 l
16780791



0,72 l
16780787
0,89 l
16780792

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SX-HA72HVM	0,72	95x10x190	350	10°C/6h	Pastelowy różowy	16780783	4974305717894
SX-HA72HYM	0,72	95x10x190	350	10°C/6h	Kanarkowy	16780784	4974305717900
SX-HA72HGM	0,72	95x10x190	350	10°C/6h	Lazurowy	16780785	4974305717917
SX-HA72HCM	0,72	95x10x190	350	10°C/6h	Piaskowy beż	16780786	4974305717924
SX-HA72HAM	0,72	95x10x190	350	10°C/6h	Granatowy	16780787	4974305717931
SX-HA89HVM	0,89	95x10x220	380	9°C/6h	Pastelowy różowy	16780788	4974305717948
SX-HA89HYM	0,89	95x10x220	380	9°C/6h	Kanarkowy	16780789	4974305717955
SX-HA89HGM	0,89	95x10x220	380	9°C/6h	Lazurowy	16780790	4974305717962
SX-HA89HCM	0,89	95x10x220	380	9°C/6h	Beżowy	16780791	4974305717979
SX-HA89HAM	0,89	95x10x220	380	9°C/6h	Granatowy	16780792	4974305717986

Seria SE

Seria szczelnych kubków termicznych jest wyposażona w podwójny zaparzacze i sitko, które umożliwiają znacznie więcej niż tylko przechowywanie herbaty. Dzięki podwójnemu zaparzaczowi i sitku możesz cieszyć się świeżo zaparzoną mrożoną herbatą lub przygotowywać różne herbaty liściaste. Wzornictwo inspirowane tradycyjnym czajniczkiem z fioletowej gliny zapewnia poczucie komfortu przy każdym łyku, a specjalna powłoka wewnętrzna i izolacja próżniowa utrzymują temperaturę lub chłód napojów przez wiele godzin.



0,48 l
16780664



0,48 l
16780665



0,48 l
16780666

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie temperatury, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SE-KAE48WZ	0,48	125x90x160	500	56°C/6h; 7°C/1h	Biały	16780664	4974305715531
SE-KAE48AZ	0,48	125x90x160	500	56°C/6h; 7°C/1h	Niebieski	16780665	2216780665010
SE-KAE48TA	0,48	125x90x160	500	56°C/6h; 7°C/1h	Ciemny fiolet	16780666	4974305715555



16780046
SB-ZA 01E
4974305702203

Środek do czyszczenia termosów

Środek do usuwania plam i pozostałości z wewnętrznej powierzchni i pokrywki. Aby wyczyścić zawór, należy rozpuścić zawartość opakowania w wodzie i pozostawić zdemontowany zawór w roztworze na około 6 godzin. Aby wyczyścić kolbę, wymieszaj zawartość opakowania z ciepłą wodą wewnątrz kolby i pozostaw na 2 godziny. Następnie dokładnie wypłucz wszystkie części termosu. Środek czyszczący jest bezpieczny dla zdrowia. Pudełko zawiera 4 opakowania środka czyszczącego po 10 g każde.

[illegible]





IBIS-GEAR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 95-035
Ozorków, Polska



info@ibis-gear.com




@ibisgear



@Favorite Poland Official



@favoritefishing_poland
@Ibisgear
@brainfishing_poland
@selectfishing_poland



ibis-gear.pl