

2025



Innovatív horgász termékek

CRALUSSO,
A GYŐZTESEK VÁLASZTÁSA

www.cralusso.com



Innovatív munkája elismerése alapján, Králik Károlyt a Cralusso vezetőjét választották a Magyar Tehetség Nagykövetének.

Amikor elhatároztam, hogy elindítom a Cralusso-t tudtam, hogy nem a meglevő eszközöket kell javíthatni, hanem egy teljesen más úton kell elindulni, új megoldásokkal és technológiával.

Forradalmi újításainknak köszönhetően, innovatív horgászúszó fejlesztéseinkkel számos világ, európa és nemzeti bajnoki címet nyertek használóik.

Utóbbi időkben fejlesztéseinket feeder és method eszközök megreformálására fókuszáltuk. A legmodernebb 3D nyomtatás technológia segítségével fejlesztettük ki egyedülálló modelljeinket, melyeket négy kategóriában Európa legjobb új termékének választották és EFTTEX díjjal jutalmazták

Cralusso, a győztesek választása



Egyedülálló fejlesztéseinkkel számos világ, Európa és nemzeti címet nyertek használóik! Próbáld ki ezeket a termékeket, melyekkel Te is sikeres lehetsz.

Jelentősebb eredmények termékeinkkel:

2002: Elindul a CRALUSSO
 2003: Nemzetek Világbajnoki cím a Torpedóval
 2005: Európa bajnoki cím a Torpedóval
 2006: Innovációs kiállítás, GÉNIUSZ Díj
 2007: US Open győzelem Golf és Bubble úszókkal
 2008: Európa Bajnoki cím a Torpedóval
 2008: U.S. Open győzelem a Shark-kal
 2008: Magyar Nemzeti Bajnoki cím a Shark-kal
 2009: Best Stand díj
 2010: Szponzor a Poznani Club VB-n
 2012: Magyar Tehetség Nagykövete cím
 2013: NAVIGATOR zsinórcsalád kifejlesztése
 2014: Holland férfi válogatott világbajnoki cím
 Magyar mozgássérült válogatott egyéni és csapat világbajnoki cím
 Magyar veterán válogatott V.B. Bronzérem

2015: Horgász Show legszebb stand díj
 Klub világbajnokságot nyert a Szlovák csapat Torpedó úszónkkal
 2018: Cégünk kutatás-fejlesztési pályázatot nyert. Megépült a legmodernebb gépekkel felszerelt fejlesztő műhelyünk, amivel megalapoztuk a következő évek innovációit
 2019: Klub világbajnokságot nyert a Bosnyák csapat Ray és Torpedó úszónk használatával a horvátországi Prelogban
 2022: EFTTEX díjakkal jutalmazták fejlesztéseinket, innovatív termékeinket.
 2023: Kategória legjobb terméke lett az EFTTEX-en a Big Rocket és Jelly Snail termékünk. Európa bajnokságot nyertek Arrow wagler úszónkkal!
 2024: Egyéni világbajnoki címet nyert veterán kategóriában Papp József a Helió wagglerúszónkkal



Díjnyertes innovatív termékeink



Végszerelék kategória győztese
Egyedülálló Big Rocket
method kosarak



Horogcsali kategória
győztese
a környezetbarát, lebomló,
élelmiszeripari alapanya-
gokból készült Jelly csalik



Pro Carbon

Kiegészítők között
a Pro Carbon
waggler úszók nyertek



Ponty és Feeder
felszerelés kategóriában
a Slow Sinking method
kosarat díjazták



Csali kategóriában
a Jelly nadály harcsa csali
győzött



A Cralusso által kifejlesztett új hidrodinamikai forma számos előnye közül a leglényegesebb, hogy visszatartásnál a test nem emelkedik ki a vízből. Rakós botos horgászathoz, közepesen vagy erősen visszatartott úsztatáshoz ajánlott. A Torpedó úszó meggyőző működése és megbízható minősége miatt a hobbi horgászok, versenyzők, világ bajnokok, No 1 laposúszójává vált!

Néhány nyilatkozat a Torpedóról:

• **Alan Scotthorne:** „This is the best flat float I've ever used”
– Ez a legjobb lapos úszó, amit valaha használtam;
Angling Times, 10 May 2005

• **Bob Nudd:** (négyeseres egyéni világbajnok) „It will add a new dimension to your polefishing” – Ez új dimenziókat nyit a rakós botos horgászathoz;
Angling Times, 31 May 2005

Méretetek:

0.5 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 gr

Kód: 1001

TORPEDO Tuning

A felhelyezett Tuning lapka nem változtatja meg az úszó súlyozását, csak a működését. A megnövelt felületnek köszönhetően az úszó testét az áramlat mélyen a víz alá nyomja, így a Torpedo Tuning eddig még soha nem látott működést, és érzékenységet biztosít a folyóvízi horgászathoz.


Az alkalmazott gyártástechnológia és a poliuretánhab erős, strapabíró kivitel biztosít,
– még extra körülmények között is.


Ez a rakós botra kifejlesztett úszó, közepesen, vagy erősen visszatartott úsztatáshoz ajánlott. A Tuning lapka felhelyezésével, megállított szerelékhez használhatjuk.

Méretetek: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 gr



Ambrus Tibor világbajnok ajánlásával





Kód: 1003

Rakós botra kifejlesztett folyóvízi úszó, – változó sebességű úsztatáshoz. A Buborék nagy sikerrel a 2005-ös Madunicei Európa-bajnokságon mutatkozott be. Ideális formájának köszönhetően a hagyományos duci, és a lapos úszó előnyeit egyesíti.

U.S Open nyertes 2007-ben és 2008-ban!

Cserélhető antennák 1-5 gr-ig 2 db
Cserélhető antennák 6-20 gr-ig 5 db

Méretetek:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
40 - 50 gr



Egy újabb lépés a siker felé!
Papp József a 2008-as U.S. Opent
a Cralusso Bubble és Shark használatával nyerte!



Két úszó működése egyben! 2 in 1

Kód: 1004

- 1 Egyes antenna pozíciót használhatjuk közepesen vagy erősen visszatartott szerelékhez
- 2 Kettes antenna pozíciót használhatjuk enyhén lassított úszó vezetéshez.


Méretetek:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
25 - 30 - 40 - 50 gr

Az évek során összegyűlt tapasztalatok, és a versenyhorgászok igényeinek figyelembevételével kifejlesztett legújabb laposúszó a Shark. Az úszó a rakósbotos folyóvízi horgászathoz használható. Széles határok között alkalmazható. A változtatható antenna pozícióknak köszönhetően az erősen visszatartott szerelékhez, és a gyorsan vezetett csali felkínálásához is tökéletes megoldást nyújt.

Gyors víz, vagy erősebb visszatartás esetén az egyes antenna állás, lassabb áramlat, vagy gyorsabb csalívezetés esetén pedig a kettes antenna pozíció alkalmazható!

A finom, emelő kapások jelzését az úszó testének felső elvékonyított uszonyyszerű kiemelkedése biztosítja.



PUR

A Shark úszó főpróbája az igen erős mezőnnyel megrendezett Magyar Nemzeti bajnokság volt.

Ambrus Tibor a Tubertini-MarosMix-Cralusso csapat frontembere, a Cralusso Shark úszókkal 2008-ban Magyar bajnoki címet szerzett!



Kód: 1027

A Cralusso által kifejlesztett, poliuretán technológiával készült strapabíró korongúszó, mely felválthatja a hagyományos, sérülékeny balsafa modelleket. Cserélhető, vastagabb, levegős antennáinak köszönhetően, az enyhén visszatartott úsztatós horgászatnál kevesebb az elakadás, és könnyebb a használat.

Méretek:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
25 - 30 - 40 - 50 gr

PUR

A 2014-es horvátországi világ bajnokság slágerúszója a Ray, melynek használatával a Holland válogatott világ bajnoki címet szerzett!



Ezen a versenyen Alan Scotthorne ötszörös egyéni világ bajnok, az Angol és sok más csapat is a Cralusso innovatív úszóit használta!

Surf

Kód: 1002

Gyűrűs botra kifejlesztett különleges folyóvízi úszó, mely egyedülálló működésének köszönhetően, erős visszatartás esetén sem sodródik ki. A Szörf úszó kiválóan irányítható, így kedvünk szerint szabályozhatjuk úszónk haladási sebességét is. Erősen és közepesen visszatartott úsztatáshoz ajánlott. Állóvízen rablóhalazáshoz is kiválóan alkalmas, mivel a parttal párhuzamosan tudjuk vontatni a csalihalat.

Méretek:

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr

PUR

Bolo

Kód: 1005

Méretek:

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
15 - 20 gr

PUR

Gyűrűs botra ajánlott folyóvízi úszó, enyhén és közepesen visszatartott, kisodródás nélküli úsztatáshoz. Eredményesen használhatjuk hagyományos úsztatáshoz, vagy bolognai módszerhez. Ekkor a parttól nagyobb távolságban, az etetési sávon vezethetjük a Bolo-t. Az úsztatás első szakaszában enyhébben, az alsó szakaszában erősebben visszatartathatjuk az úszót.

Az Ufo és Dart úszókban megtalálhatók a Cralusso innovációi, melyeknek köszönhetik eredményességüket és népszerűségüket.

1 2 3 4

Az antenna és érzékenység beállítását a kalibrációs megoldással a legyorsabban és megismételhetően tudjuk elvégezni! Sokoldalú, egyszerű használhatóságuk és strapabíró kivitelük miatt lettek kedveltek a horgászok körében.

Az Ufo waggler hagyományos megfogási módon épült úszó, mely jelentős újításokat tartalmaz.

1 2 3 4

A már jól bevált poliuretán habnak köszönhetően, waggler úszóink nem érzékenyek a felületi sérülésekre.

Golf aerodinamikai felület, mely csökkenti a légellenállást!



Ajánlott úszórögzítők:
Wagglerkapocs Light: 2005
Rézbetétes csúszó úszórögzítő: 2122
Gyöngyös csúszó úszórögzítő: 2123

PUR

4

DART

1

Az adapter antennarendszernek köszönhetően, az úszóban 20 féle antenna cserélhető. A csomagban +2 antennával kapható.

2

Speciális, cserélhető műanyag száraz, melyek az erős igénybevételeket is jól tűrik, és nem görbülnek el.

3

A kalibráció a leggyorsabb, legegyszerűbb, legpontosabb beállítást biztosítja. (0,05 gr osztás)
Az úszószár testből való kihúzásával és benyomásával tudjuk az antenna és az érzékenység gyors beállítását elvégezni

Dart úszó precíz levehető dart szárnyai segítik az úszó repülését.

Méret gr	Cserélhető súly
6	2,5 gr
8	3,0 gr
10	3,0 gr
12	3,0 gr
14	3,5 gr
16	3,5 gr
18	4,5 gr
20	5,5 gr



Méret: 5 - 7 - 9 - 11 gr

2 db cserélhető antennával

Típus	Dobási távolság	Terhelhetőség
Pro Carbon 8-16 gr	35-65 m	1,0-5,0 gr
Rocket 6-20 gr	40-85 m	2,0-3,5 gr
Helio 8-30 gr	40-75 m	2,5-15 gr
Dart 6-20 gr	35-65 m	2,5-5,5 gr
Sensitive 5-11 gr	35-55 m	1,5-3,0 gr
Ufo 6-20 gr	30-50 m	2,5-5,5 gr



proCarbon

Waggler

Kód: 1084

Professzionális waggler úszó, verseny és hobbi horgászok számára is egyedülálló megoldásokat kínál.

Az úszó kúpos karbon szárral, poliuretán testtel és wolfram lemellákkal van ellátva.

Az ólom fejbe csapágyazott forgó került, mely leesés esetén sem törik, hajlik el. A Cralusso által kifejlesztett kalibrációs megoldással a leggyorsabb és legérzékenyebb antenna beállítás érhető el, mellyel akár 0,01 gramm is állítható! 1 év garanciával!

Méret gr	Cserélhető súly
8	1 gr
10	2 gr
12	3 gr
14	4 gr
16	5 gr

PUR

Az ólom fejbe, erősített csapágyas forgók kerültek



Az új kombinált, ólom-wolfram súlyrendszer, nagy fajsúlyának köszönhetően fele akkora térfogatú, mint a hagyományos réz súly.

WolframMatch

Kód: 1085

A nagy sikerű Arrow waggler úszónk példáján felbuzdulva újabb lamellás úszókkal jelenünk meg. Ezekben az úszóban a legsikeresebb fejlesztéseink mellett

1 2 3 4

a réznél kétszer nehezebb kombinált súlyrendszert építettünk.

Az új, aerodinamikailag kifinomultabb testformának és az ólomfej-wolfram lamellák kombinációjának köszönhetően az úszó repülése és működése még precízebbé vált. Cserélhető antenna rendszerének köszönhetően több mint 20 féle, különböző átmérőjű és színű antennát használhatunk hozzá. A csomagolásban újdonságként megjelent a levegős antenna, továbbá, jól látható cső és érzékeny tömör antennát is kínálunk hozzá.

Méret gr	Cserélhető súly
8	2,5 gr
10	4,5 gr
12	6,5 gr
14	8,5 gr
16	10,5 gr
18	8,0 gr
20	10,0 gr

Tipp: A világon egyedülálló kalibrációs rendszerrel nem csak az úszó besúlyozást gyorsíthatjuk meg, hanem az antenna érzékenységének a legfinomabb beállítását is elvégezhetjük!

Az ólom fejbe, erősített csapágyas forgók kerültek



Kód: 1087

Helio horgászúszó, mely új testformával, ólom- wolfram kombinált súlyrendszerrel és szabadalmazott kalibrációs megoldással lett ellátva.

Kód: 1086

Legújabb innovációnkba, a HELIO wagglerúszónkba, tudásunk legjavát adtuk.

- A leoptimalisabb fajsúlyú alapanyagokat használtuk, ezért az ólomfej, wolfram lamellák és a héliummal töltött úszótest, egy olyan ideális úszó megépítését tette lehetővé, mely
- a legjobb repülési tulajdonságokkal rendelkezik
 - legérzékenyebbre beállítható
 - leggyorsabban besúlyozható
 - szára nem görbül, még magasabb hőmérsékleten sem
 - sérüléseknek ellenáll
 - több mint 30-féle antenna behelyezhető

Méret gr	Cserélhető súly
8	2,5 gr
10	4,5 gr
12	6,5 gr
14	8,5 gr
16	10,5 gr
18	8,5 gr
20	10,5 gr
25	10,0 gr
30	15,0 gr

PUR

Ólom - Wolfram kombinált súlyrendszer

Az új kombinált, ólom-wolfram súlyrendszer, nagy fajsúlyának köszönhetően fele akkora térfogatú, mint a hagyományos réz súly.

Horgászok kérésének eleget téve került kínálatunkba, ez a könnyen kezelhető, jól dobható Slider úszó, mely a hobbi és versenyhorgászok legmagasabb igényeit is kielégíti. A speciális slider fej 3,0 gramm önsúlya és a PUR test kialakítása kiváló repülési tulajdonságokat biztosít az úszónak. Főleg mélyvízű, vagy erősen áramló tavakon ajánlott a használata, amikor a csalit gyorsan és stabilan a meder fenék közelébe kell juttatni.

- Egyszerű, pontos használat
- Leggyorsabb antenna és érzékenység beállítás, a kalibrációs rendszer segítségével.
- Sokoldalú variálhatóság a súlyozásnál
- Cserélhető tömör és levegős antennák

Méret
3 + 8,0 gr
3 + 10,0 gr
3 + 12,0 gr
3 + 14,0 gr
3 + 16,0 gr
3 + 18,0 gr

Tipp: Az úszó teherbírását és variálhatóságát tovább növeli a 2034-es szárkészlet. A különböző hosszúságú száakkal (250-330 mm) az úszó besúlyozását gyorsíthatjuk, illetve merülését és repülési távolságát is növelhetjük.

Méretek: 8-10-12-14-16-18 gr

Folyamatos innovációnk célja a legjobb wagglerúszók megalkotása!

ARROW waggler

Kód: 1040

Az új fejlesztésű ARROW (nyíl) wagglerúszóba, beépítettük a lamellás súlyrendszert és a Cralusso legsikeresebb fejlesztéseit

1 2 3 4

Az ARROW wagglerrel, egy rendkívül jól repülő, érzékeny, sokoldalúan használható és könnyen kezelhető úszót kínálunk.

A hosszabb szár több előnyt is biztosít:

- segíti az úszót a repülésben,
- a vízben mélyebbre kerül az úszó súlypontja, ezért kevésbé befolyásolják a szél keltette felszíni áramlatok,
- a hosszú úszó mélyebbre süllyeszti a damilt, így megkönnyíti a damil víz alá merülését.

A szállításnál a mérete sem okoz gondot, mivel nem sérülékeny, akár a bothoz hozzá fogva, vagy akár két részben is tárolható, külön a szár és külön a test.

Méret gr	Cserélhető súly
8	3,0 gr
10	4,0 gr
12	5,0 gr
14	6,0 gr
16	7,0 gr
18	8,5 gr


PUR

BREAM FLOAT

Kód: 1082

Méret gr	Cserélhető súly
6	1,5 gr
8	2,5 gr
10	3,0 gr
12	4,0 gr
14	5,0 gr
16	6,0 gr

A kalibrációs szárnak az úszó testébe való ki és be mozgatásával, könnyen és megismételhetően beállíthatjuk az úszó merülését.



Az ólom fejbe, erősített csapágyas forgók kerültek



Multicolor waggler

Kód: 1013

Méret gr	Cserélhető súly gr
8	2 gr
10	2 gr
12	2 gr
14	2 gr



Önsúly nélküli csúszó úszók

Kód: 1029

Méretek:
3-4-5-6-8 gr



CONTROL MATCH

Kód: 1023

A Cralusso legújabb fejlesztése sok horgász problémájára kínál tökéletes megoldást.

A testes waggler úszóinkban alkalmazott, és rendkívül közkedvelt kalibrációs megoldást sikerült beépíteni forradalmian új csőúszóinkba is. Ezek az úszók karcsú testüknek köszönhetően rendkívül érzékenyek, a kalibrációs megoldás pedig a leggyorsabb és legpontosabb úszóbeállítást teszi lehetővé.

CONTROL MATCH

darttal


Kód: 1024

Felépítése a Control Match úszóval megegyező.

A jobb repülés érdekében szárát dart szárnyakkal egészítettük ki. Antennái cserélhetők.

Méretetek:


3-4-5 gr-os úszó teherbírása
0-és +1,2 gr között állítható.
6-7-8-10 gr-os úszó teherbírása
0 és +1,5 gr között állítható.



PRO MATCH

Kód: 1025

A Pro Match úszókban megtalálhatók mindazok a hasznos fejlesztések, melyek a Control úszót teszik egyedülállóvá. Ezeknél az úszóknál további állítási lehetőséget és ezzel még nagyobb teherbírást tudunk biztosítani a réz lamellás levehető fejek alkalmazásával. Az úszó test felső vékonyabb szárának betolásával, illetve kihúzásával, nagyon gyors, pontos és megismételhető úszóbeállítást tudunk biztosítani.



A kalibrációs szárnak az úszó testébe való ki- és be mozgatásával, könnyen és megismételhetően beállítjuk az úszó merülését.

PRO MATCH

darttal

Kód: 1026

Méretetek:

4 gr-os úszó 0 tól +2,5 gr-ig teherbírással,
5 és 6 gr-os úszó 0- tól +3,0 gr-ig teherbírással,
a 7 és 8 gr-os úszó 0-tól + 3,5 gr-ig teherbírással rendelkezik.

Pontyozó úszók


Kód: 1090

Önsúly nélküli
pontyozó úszók
PUR testtel

Kód: 1095

Önsúlyos
pontyozó úszók
PUR testtel

Strapabíró horgászúszók pur testtel,
pontyhorgászathoz fejlesztve



C3

C4

K3

K4

US Open-nyertes 2007-ben!



A hagyományos csepp formájú úszók megalkotásánál cégünk filozófiájának megfelelően a hangsúlyt a könnyű használhatóságra, variálhatóságra és a strapabíró kivételre helyeztük. A Convert systemnek köszönhetően a Cralusso cseppúszók alkatrészei, antennái egymás közt szabadon cserélhetők, variálhatók, amivel rendkívül sokféle összeállítás valósítható meg. Az úszók áttetsző üvegszárral (ami a vízben jóformán láthatatlan) kerülnek forgalomba.



Kód: 1015
(üvegszáras)

Kód: 1016
(üvegszáras)

Kód: 1017
(üvegszáras)

Különleges golf felületi kiképzésének köszönhetően, előnyösen alkalmazható folyóvizeken és áramló csatornákon, valamint erősen hullámzó állóvizeken.

Univerzális forma, mely alkalmazható álló és folyóvízen egyaránt. A beépített műanyag védőcsőnek köszönhetően rakósbotos pontyozáshoz különösen ajánlott!

Karcsú formájának köszönhetően alkalmas a finomszerelések horgászathoz. Úszónkat még érzékenyebbé tehetjük, ha magát az egy mm-es üvegszárat antennaként használjuk.

Méretetek:
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4
5 - 6 - 8

Méretetek:
0,5 - 0,75 - 1
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Méretetek:
0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Erős, strapabíró felépítésének és cserélhető antennáinak köszönhetően, alkalmasak mind a finomszerelések, mind a nagyhalas horgászathoz.

Ajánlott
úszórögzítő:
2007

Carp Seria

Balsafa antennás úszók

1073



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1073	0,4-0,6-0,8	fix	carbon	balsa	5



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1060	1-2-3-4-5-6	balsa	üvegszár	balsa	5
1061	0,2-0,4-0,6-0,8 1-1,5-2-3-4-5	balsa	üvegszár	balsa	5
1063	0,5-1	balsa	üvegszár	balsa	5

Balsafa úszók



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1041	1-1,5-2-3-4-5	műanyag	üvegszár	balsa	5
1044	0,5-1-1,5	üveg	carbon	balsa	5
1045	0,4-0,5-0,75-0,8 1-1,25-1,5-2	levegős	carbon	balsa	5
1046	0,8-1-1,5-2	levegős	carbon	balsa	5
1047	0,6-0,8-1-1,5	üveg	carbon	balsa	5
1048	0,4-0,8-1-1,25	üveg	carbon	balsa	5

Cserélhető antennás világító patron befogadására alkalmas modellek

BALSA



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1205	2-3-4-5-6-8-10	műanyag	üvegszár	balsa	5
1206	1-2-2,5-3-4-5-6-8	műanyag	üvegszár	balsa	5
1207	1-2-3-4-5-6	műanyag	üvegszár	balsa	5
1208	2-3-4-5	műanyag	üvegszár	balsa	5

Kiegészítők

2000
Héliumos antenna
készlet (6db/cs.)



2001
Vegyes wagler antenna
készlet (10db/cs.)



A Cralusso wagler
és pur cseppúszóihoz
egyaránt használható

2002
Dart antenna
készlet (3db/cs.)



Nagyon jól látható,
a repülést is segítő,
üreges antenna
0,6 gr érzékenység

2003
Cső antenna készlet
(3db/cs.)
Érzékeny, jól látható
csőantenna 0,3 gr
érzékenység



2011
Univerzális
világító
patrontartó
4,5 mm-es
(3db/cs.)




2034
(5db/cs.)

2004
Wagler úszó
szár készlet
(3db/cs.)

2010
Úszó barkács
készlet
(9db/cs.)

2013
Carbon és
üveg szár
8db 0,8 és
1,0 mm-es



Wagler szár sorozat, 0,5 gr növekvő terheléssel • Hossz: 250-270-290-310-330 mm

2018
Dart szárnyak (9 db/cs)



2019
Lap antennák
(9 db/cs)



Waglerkapocs Light

Kód: 2005

Biztonságos fix úszórögzítést tesz lehetővé, az úszók gyors cserélhető-
sége mellett. A beépített nagy teherbírású hengeres forgó kevesebb
zsinórfelakadást, a felhasznált
karbonszál pedig könnyebb súlyt eredményez.
A kisméretű waglerkapcsot 8-10 gr
méretig, a közepes méretűt 10 gr feletti
úszókhoz ajánljuk.

Méret	Kód	Súly	Db/csomag
Kicsi	2005	0,22 gr	3 db
Közepes	2005	0,35 gr	3 db



Gubancgátlós waglerkapocs

Kód: 2006

A Cralusso által kifejlesztett gubancgátlós waglerkapocs lényege,
hogy az asszimétrikus megoldásnak köszönhetően eltartja a zsinórt
az úszótól, így kisebb a felakadás és a gubancolódás lehetősége.



A rövid szár
a bot felé néz,
a hosszú szár pedig a
horog irányába mutat.

Gubancgátlós
waglerkapocs
szerelése

Méret	Kód	Súly	Db/csomag
Kicsi	2006	0,30 gr	3 db
Közepes	2006	0,45 gr	3 db

Metal wagler kapocs

Kód: 2035

Csapágyas forgóval ellátott úszórögzítő,
a legnagyobb terheléseknek is ellenáll.



Súly	Db/csomag
0,30 gr	2 db

Állítható úszótartó henger

2032 S

2032 M



Állítható hengerhossz

Fertőtlenítő spray

2059



Zsinórsüllyesztő spray

2058



Zsinór jelölő

2054



2055



2056



2057



Antenna matrica készlet

2050






Strong szilikoncső 2009
0,8x2,2 mm



Szilikoncsövek, vegyes
2009-mix

Gumi ütköző, hordós
2008



Méret	Db/csomag
XS	9 db
S	9 db
M	9 db
L	9 db
XL	9 db
XXL	9 db
mix	3x9 db

Méret	Súly	Db/csomag
0,5 mm	0,1 gr	4 db
0,7 mm	0,1 gr	4 db
0,9 mm	0,1 gr	4 db

Gumi ütköző,
hengeres
2016



Méret	Db/csomag
S	9 db
M	9 db
L	9 db

Egy pontos úszó rögzítő
cseppúszókhoz
2007



Úszórögzítő készlet
2014-mix



Csalizógumi 2015
Méret: M-L



Gubancgátló szilikoncső 2017
0,5x1,8 - 0,8x1,9 - 1,0x2,1 mm



Pellet és boilie stopper
2025 Méret: S-L



Kúpos gumitüske
2012-mix



Pellet stopper készlet
2026 kemény



Csalitüske fém 7-10 mm
2028 S 7 mm, M 10 mm



Csalitüske műanyag 2029
S 5-7 mm, M 10-13 mm



Bojli stopper natúr
2027



Szilikon rögzítéses
csalitüske 2030
S 7 mm, M 10 mm



Horog szilikoncső 2031
0,3 és 0,5 mm



Fine csalitüske 2051
S 7 mm, M 10 mm

A PRESTIGE szériás horgász zsinórok, mint a nevük is utal rá, a legmagasabb igények kielégítésére készültek. A több évig tartó tesztek során sikerült összeállítani egy olyan zsinór családot, mely a horgászok legmagasabb elvárásának is megfelel.

Hooklength Line Soft & Strong

2061



Különösen nagy gondot fordítottunk arra, hogy a legoptimálisabb arányt találjuk meg a zsinór erősségében és lágyágában. Ez az előke zsinór rendkívül erős, és megbízható, nagyon jó csomótűrő képességgel rendelkezik.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
50	0,088	1,18
50	0,102	1,57
50	0,123	2,34
50	0,143	3,07
50	0,160	3,84
50	0,178	4,61
50	0,201	5,71
50	0,220	6,65
50	0,250	8,30

feeder hooklength line

2085



Új generációs előke damil, amelyet a feeder horgászat igényeihez fejlesztettünk, merevebb kivitel és alacsony nyúlás jellemzi.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
50	0,14	2,94
50	0,16	3,65
50	0,18	4,00
50	0,20	5,41
50	0,22	6,22

Brutal előke

2069



Mint a neve is utal rá, egyedülálló erősségű előke zsinór, mely a vízben szinte láthatatlan. A legmodernebb gyártástechnológiával és anyagok felhasználásával készült. Kiemelkedően magas csomótűrő képességgel rendelkezik.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
50	0,102	1,65
50	0,125	2,42
50	0,145	3,18
50	0,163	3,98
50	0,183	4,77
50	0,202	5,93
50	0,22	6,80
50	0,25	8,45

XTREME fonott előke

2080



Ez a fonott előke zsinór a legmodernebb technológiával, 8 szál összeszövésével készült, mely körkörös keresztmetszetet biztosít. Ez a technológia és a PE szálak, méretpontos zsinórt és maximális szakítóerőt biztosítanak.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
15	0,08	3,8
15	0,10	5,1
15	0,12	6,3
15	0,14	7,6
15	0,16	9,5

KEVLINE fonott előke

2081



Ez a különleges horgász zsinór 50% Kevlár és 50% PE szál felhasználásával készült. Süllyedő kivitel, mely remekül ellenáll a sérüléseknek, emiatt extrém körülmények között is használhatjuk.

Hossz (m)	Teszt (Kg)	Teszt (lb)
10	6,8	15
10	9,1	20
10	11,3	25

Feeder & Carp fonott előke

2082



A horgászok igényeihez lett fejlesztve ez a 8 szálból, körkörös szőtt, merülő fonott zsinór. Lágú és erős kivitelének köszönhetően, megbízható, kedvelt eszköze lehet a horgászoknak.

Hossz (m)	Teszt (Kg)	Teszt (lb)
10	4,5	10
10	6,8	15
10	9,1	20

FAST SINKING fonott előke

2083



Maximálisan arra törekedtünk, hogy ez a fonott horgász zsinór gyorsan süllyedjen, belesüllyedjen a mederbe, hogy észrevétlen maradjon a halak számára és ne emelkedjen el a fenéktől.

Hossz (m)	Teszt (Kg)	Teszt (lb)
10	5,4	12
10	8,1	18
10	11,3	25



GENERAL
Match

2060



Megbízható horgász zsinór, magas szakító szilárdsággal, UV és kopásálló sima felülettel. Általános használatra és szerelék készítéséhez, különösen ajánlott.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,12	2,24
150	0,14	2,75
150	0,16	3,46
150	0,18	4,14
150	0,20	5,12
150	0,22	6,54
150	0,25	8,19
150	0,30	11,22
150	0,35	15,49



Match
Sinking

2062



Új generációs, úszós horgászathoz kifejlesztett, süllyedő zsinór. Kopásálló, alacsony súrlódású felülettel rendelkezik, mely gyors merülést és hosszú dobásokat biztosít.


Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,14	2,21
150	0,16	2,77
150	0,18	3,31
150	0,20	4,10
150	0,23	5,23
500	0,16	2,77
500	0,18	3,31
500	0,20	4,10
500	0,23	5,23



A Cralusso egyedülálló fejlesztése a **QSP rendszer**, mellyel az ideális mértékű zsinór feltöltést tudjuk elérni, a QSP kalkulátor segítségével. Ezzel a megoldással elkerülhető a többszöri zsinór tekerceselés és az, hogy dobunk alul- vagy túltöltött legyen. A **QSP System** felirattal ellátott zsinórjainkhoz, mellékelt mérőlapok találhatók, melyek segítik az orsó dobjának precíz feltöltését. A QSP már alkalmazás formájában is letölthető a Google Play és az App Store áruházakból.

1

Mérd meg az orsó dobjának az átmérőjét (d) és a magasságát (h)!



2

Írd be a méreteket a cralusso.com/horgaszciikk/zsinorok weboldalon található kalkulátorba!



3

Válaszd ki a kapott értéknek megfelelő jelző lapot, és töltsd elő a dobát alátét zsinórral a mérőlapjának megfelelően!



4

Majd tekerd fel a dobra a főzsinórt, melynek optimális mennyiséget kell mutatnia!



QSP
SYSTEM

FEEDER
Energy

2063



Feeder horgászathoz ajánlott, rendkívül erős, közepesen süllyedő zsinór, mely gyors reagálást és kimagasló kapcsolatot biztosít.


Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,18	4,4
150	0,20	5,5
150	0,22	6,9
150	0,25	8,6
150	0,30	11,8

**METHOD FEEDER
SINKING**

2072

2073

QSP
SYSTEM



Csúcsminőségű damil. Tesztjeinken, a legjobb eredményt produkálta, ez a Hi tech kopolimer damil. Nagyon jól merülő, alacsony nyúlású, rendkívül erős zsinór, mellyel speciális alacsony súrlódású bevonatának köszönhetően 10%-kal nagyobb dobástávolság és hosszabb élettartam érhető el.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
300	0,18	4,6
300	0,20	5,8
300	0,22	6,9
300	0,25	8,8

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
600	0,18	4,6
600	0,20	5,8
600	0,22	6,9
600	0,25	8,8

CARP
Power

2075

2076

300 m

600 m



Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
300	0,22	6,7
300	0,25	8,5
300	0,30	11,8
300	0,35	16,3

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
600	0,22	6,7
600	0,25	8,5
600	0,30	11,8
600	0,35	16,3

FLUO LINE

QSP
SYSTEM

2065

2066



150 m 350 m

Alacsony nyúlású horgász zsinór, magas szakítószilárdsággal. UV és kopásálló nagyon sima felülettel rendelkezik, ezért nagyobb távolságok dobását teszi lehetővé.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,18	4,40
150	0,20	5,50
150	0,22	6,90
150	0,25	8,60
150	0,30	11,80

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
350	0,18	4,40
350	0,20	5,50
350	0,22	6,90
350	0,25	8,60
350	0,30	11,80

FEEDER & CARP

2095

2096

150 m

300 m



A feeder és pontyhorgászat igényeihez fejlesztett alacsony nyúlású damil. Különleges Fluoro Carbon bevonatnak köszönhetően, nagyobb dobástávolságot, érezhetően gyorsabb süllyedést biztosít a zsinórnak.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)	F. teszt (Kg)
150	0,18	2,8	5,1
150	0,20	3,4	6,5
150	0,22	4,0	7,3
150	0,25	5,1	9,5
150	0,30	7,2	13,0

300	0,18	2,8	5,1
300	0,20	3,4	6,5
300	0,22	4,0	7,3
300	0,25	5,1	9,5
300	0,30	7,2	13,0

Infinity

2071



Feeder és bojlis horgászathoz ajánlott, közepesen merülő zsinór. Kopásálló, alacsony súrlódású bevonattal rendelkezik, mely hosszú dobásokat, és a sérülésekkel szemben védelmet biztosít.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
500	0,20	5,1
500	0,22	6,5
500	0,25	8,2
500	0,30	11,2

Cralusso zsinórok = Cralusso minőség!

DOMINATOR X8

2067



Finom szövésű, csendes, közepesen lágy fonott zsinór, magas szakító szilárdsággal, kopásálló felülettel és zéró nyúlással rendelkezik.

Vékony különleges bevonatának köszönhetően, a gyűrűk között halkan, könnyen csúszik, így a pergető horgászoknak még könnyebb csalikkal is távolabbi dobásokat tesz lehetővé.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
100	0,10	5,8
100	0,12	6,9
100	0,15	8,7
100	0,18	11,4
100	0,20	14,2

Cralusso egyedülálló zsinór fejlesztése, a NAVIGATOR

NAVIGATOR



Feeder Energy (200m) QSP-vel

2077



A NAVIGATOR Feeder horgász zsinór, a ponty és feeder horgászok számára nyújt új lehetőségeket. A kisebb, nagyobb távolságok, meder törések, akadók pontos beazonosítása, akár két bot használata esetén sem jelenthet innentől problémát. A zsinóron 5 méterenként található színes jelölések segítségével rendkívül pontosan és megismételhetően tudunk az adott helyre horgászni akár több bot használata esetén is! Nézd a rajzot, további információt weboldalunkon találsz. Ezt a zsinórt feeder és pontyhorgászok igényeinek megfelelően fejlesztettük ki, anyaga rendkívül erős, közepesen süllyedő, jól kezelhető damil.

Cralusso innovációja a QSP rendszer, mely a Navigator Match zsinórnál is segíti az orsó dob ideális mennyiségű feltöltését. A QSP-hez leírást a 23. oldalon, bővebb információt és a kalkulátort weboldalunkon találd!

QSP QR KÓD



Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
200	0,18	4,40
200	0,20	5,51
200	0,22	6,90
200	0,25	8,60

Első 20 m jelöletlen 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 m
Navigator Feeder 200 m

Fluoro Carbon Line

2090



A víz fénytoréséhez nagyon hasonló, víz alatt szinte láthatatlan, 100%-ban fluoro carbon anyagból készült damil, mely jellemzően alacsony nyúlást és gyors süllyedést biztosít a zsinórnak.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
30+10	0,14	1,92
30+10	0,16	2,52
30+10	0,18	3,09
30+10	0,20	3,90
30+10	0,22	5,06
30+10	0,25	6,12
30+10	0,30	7,55
30+10	0,40	14,55
30+10	0,50	20,24

ÚJ

Big Fish Pro Line

2092



Nagyhalas horgászathoz kifejlesztett damil, legyen az ragadozó hal, vagy busa, extrém igénybevételeknek is ellenáll. Ez a színtelen horgászszinór előke damilként is használható, magas szakítószilárdsága, csomótűrő képessége, valamint a felületi sérülésekkel szembeni ellenállósága végett. Alkalmas édes- és sósvízi horgászatra is.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
300	0,50	21,7
300	0,60	30,5
250	0,70	39,6

CARPower feederGUM

2098



Alábbi zsinórvastagságokhoz ajánljuk

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Monofil	Fonott (mm)
10	0,65	0,12–0,18	0,06–0,10
10	0,80	0,18–0,25	0,10–0,16
10	1,00	0,25–0,35	0,16–0,22

Horgok

Sode Light horog

2401

Lapított – Kovácsolt – Kör keresztmetszet
Vékony szárú, könnyű horog



Méret	18	16	14	12	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,10-0,11	0,11-0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18	0,20
Súly (gr)	0,004	0,005	0,008	0,012	0,017	0,023	0,05	0,09	0,12
Átmérő (mm)	0,27	0,28	0,33	0,37	0,41	0,49	0,57	0,72	0,76
Db/csomag	14	14	16	16	16	16	14	14	14



Chika horog

2405

Lapított – Kör keresztmetszet



Méret	18	16	15	14	12	10	8
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,10	0,10-0,11	0,12	0,12	0,12-0,13	0,13-0,14	0,14
Súly (gr)	0,005	0,008	0,011	0,014	0,018	0,024	0,029
Átmérő (mm)	0,28	0,33	0,36	0,39	0,43	0,46	0,48
Db/csomag	16	16	16	16	14	14	14



Koaji Round Gold

2410

Koaji Round Bronz

2411

Lapított – Kör keresztmetszet




Méret	16	14	12	10	8
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,10-0,11	0,12	0,14	0,14-0,15	0,16
Súly (gr)	0,009	0,016	0,023	0,036	0,049
Átmérő (mm)	0,33	0,41	0,46	0,54	0,60
Db/csomag	16	16	14	14	14



Shin Aji Gold

2415

Lapított – Hosszan kovácsolt



Méret	11	9	7	5
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,25	0,30
X-TREME	0,10	0,12	0,16	0,18
Súly (gr)	0,045	0,066	0,094	0,14
Átmérő (mm)	0,57	0,64	0,72	0,81
Db/csomag	11	10	9	8



Horgok

Umi Tango horog

2420

Lapított – Kovácsolt



Méret	16	14	12	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,12	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16	0,18	0,18-0,20
X TREME				0,08	0,10	0,10-0,12
Súly (gr)	0,014	0,024	0,034	0,051	0,083	0,103
Átmérő (mm)	0,39	0,46	0,51	0,57	0,68	0,72
Db/csomag	12	12	12	12	11	10

SB Chinu horog

2430

Dupla (egy normál és egy mikro) szakáll
– Lapított – Kovácsolt és görbített



Méret	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,20	0,22	0,25	0,30	0,32-0,35
X TREME	0,12-0,14	0,14	0,16	0,18	
Súly (gr)	0,049	0,061	0,077	0,134	0,2
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	10	10	9	9	7

Delta Chinu horog

2435

Három élpont – Csúszásmentes szár
– Kovácsolt és görbített





Méret	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
X TREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	
Súly (gr)	0,048	0,070	0,084	0,137	0,198
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	8	8	8	7	6

Chinu W/Ring horog

2440

PTFE bevonat



Méret	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
X TREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	0,18
Súly (gr)	0,063	0,082	0,10	0,15	0,23
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	14	14	13	12	10

Horgok

Chinu horg

2445

Bronz

Méret	12	11	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
X TREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	0,18
Súly (gr)	0,031	0,039	0,048	0,066	0,079
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	14	14	14	14	14



Method horg

2446

Bronz

Méret	12	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,20	0,22	0,25	0,30
X TREME	0,14	0,16	0,18	0,18
Súly (gr)	0,032	0,056	0,079	0,092
Átmérő (mm)	0,6	0,70	0,78	0,89
Db/csomag	10	10	10	10



Method horg szakáll nélkül

2447

Bronz

Méret	12	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,20	0,22	0,25	0,30
X TREME	0,14	0,16	0,18	0,18
Súly (gr)	0,032	0,056	0,079	0,092
Átmérő (mm)	0,6	0,70	0,78	0,89
Db/csomag	10	10	10	10



Maruseigo horg

2450

PTFE bevonat

Méret	14	12	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,20	0,22	0,28	0,35	0,40	0,40	0,45
X TREME	0,12-0,14	0,14	0,16-0,18				
Súly (gr)	0,031	0,048	0,071	0,104	0,156	0,236	0,367
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99	1,06	1,13
Db/csomag	12	11	11	10	9	8	7



Gripper Carp horg

2455

PTFE bevonat

Méret	8	6	4
Ajánlott max. zsinórerősség	18 lb	20 lb	22 lb
Súly (gr)	0,18	0,24	0,29
Átmérő (mm)	0,94	0,98	1,10
Db/csomag	8	8	8



Horgok



Boilie Carp horog

2460

PTFE bevonat

Méret	8	6	4
Ajánlott max. zsinórerősség	17 lb	24 lb	30 lb
Súly (gr)	0,092	0,145	0,224
Átmérő (mm)	0,78	0,89	1,03
Db/csomag	8	8	8



Anti Snag horog

2465

PTFE bevonat

Méret	8	6	4	2
Ajánlott max. zsinórerősség	18 lb	23 lb	34 lb	37 lb
Súly (gr)	0,17	0,22	0,37	0,40
Átmérő (mm)	0,98	1,03	1,22	1,26
Db/csomag	8	8	8	8



CARPower horog

2470

PTFE bevonat


Méret	14	12	10	8	6	4	2
Ajánlott max. Monofil zsinór	0,20	0,22	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38
Ajánlott max. Fonott zsinór	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22
Súly (gr)	0,028	0,03	0,043	0,054	0,092	0,131	0,23
Átmérő (mm)	0,48	0,52	0,62	0,75	0,85	0,951	1,06
Db/csomag	12	12	12	12	12	12	10



CARPMagnet horog szakáll nélkül

2472

Méret	12	10	8	6	4
Hooklength Fine Soft & Strong	0,22	0,25	0,28	0,30	0,35
XTREME	0,14	0,16	0,18	0,2	0,22
Súly (gr)	0,049	0,075	0,093	0,107	0,167
Átmérő (mm)	0,64	0,72	0,76	0,81	0,92
Db/csomag	12	12	12	12	12



Zander-worm horog

2480

Méret	2	1	1/0	2/0
Súly (gr)	0,219	0,272	0,338	0,439
Átmérő (mm)	0,86	0,92	0,99	1,07
Db/csomag	8	8	8	8



Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Hengeres forgó, fekete

2109




Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
3/0	100 kg	1,82 gr	3 db
2/0	75 kg	1,28 gr	4 db
1/0	60 kg	0,90 gr	5 db
2	43 kg	0,53 gr	6 db
4	35 kg	0,33 gr	8 db
6	30 kg	0,19 gr	12 db
8	19 kg	0,12 gr	12 db
10	14 kg	0,07 gr	12 db
12	9 kg	0,06 gr	12 db

Arany forgó

2110


Különleges kivitel



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
3	40 kg	0,41 gr	10 db
5	32 kg	0,25 gr	12 db
7	22 kg	0,13 gr	12 db
10	14 kg	0,07 gr	12 db
14	4 kg	0,04 gr	12 db

Rombusz forgó

2111



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	27 kg	0,25 gr	12 db
7	19 kg	0,13 gr	12 db
10	9 kg	0,07 gr	12 db
12	6 kg	0,06 gr	12 db
14	4 kg	0,04 gr	12 db

Dupla forgó

2112



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	32 kg	0,44 gr	12 db
7	22 kg	0,25 gr	12 db
10	14 kg	0,13 gr	12 db
12	8 kg	0,09 gr	12 db
14	4 kg	0,06 gr	12 db

Hármas gyors forgó

2113



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
7	22 kg	0,23 gr	12 db
10	14 kg	0,112 gr	12 db
12	8 kg	0,10 gr	12 db
14	4 kg	0,062 gr	12 db

Hármas láncos forgó

2114



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
7	22 kg	0,23 gr	12 db
10	14 kg	0,112 gr	12 db
14	4 kg	0,062 gr	12 db

Forgó kapocs

2115



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	9 kg	0,40 gr	12 db
7	7 kg	0,23 gr	12 db
10	5 kg	0,14 gr	12 db
14	3 kg	0,10 gr	12 db

Biztonsági kapcsos forgó

2116



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
2	18 kg	0,52 gr	10 db
4	14 kg	0,38 gr	12 db
6	12 kg	0,26 gr	12 db
8	10 kg	0,16 gr	12 db
10	9 kg	0,12 gr	12 db

Dupla biztonsági kapcsos forgó

2150



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
6	12 kg	0,43 gr	6 db
8	10 kg	0,26 gr	6 db
10	10 kg	0,20 gr	6 db
12	7 kg	0,15 gr	6 db

Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Horgos kapcsos forgó

2117



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	28 kg	0,55 gr	12 db
7	20 kg	0,25 gr	12 db
10	12 kg	0,13 gr	12 db
14	4 kg	0,06 gr	12 db

Csapágyas forgó erősített kapoccsal

2118



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
0	12 kg	0,32 gr	6 db
1	18 kg	0,52 gr	6 db
2	25 kg	0,76 gr	6 db
4	35 kg	1,60 gr	6 db

Forgó erősített bizt. kapoccsal

2119



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
6	30 kg	0,32 gr	12 db
8	19 kg	0,20 gr	12 db
10	14 kg	0,12 gr	12 db
12	9 kg	0,08 gr	12 db

Oldal kapcsos erősített forgó

2120



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
2	43 kg	0,88 gr	6 db
4	35 kg	0,56 gr	6 db
6	30 kg	0,32 gr	6 db
8	19 kg	0,18 gr	6 db

Saroklemezes forgó

2121



Méret	Súly	Db/csomag
6	1,3 gr	3 db
8	0,94 gr	3 db
10	0,57 gr	3 db

Rézbetétes csúszó úszórögztő

2122



Méret	Súly	Db/csomag
S	0,17 gr	6 db
M	0,26 gr	6 db

Gyöngyös csúszó úszórögztő

2123



Méret	Súly	Db/csomag
S	0,15 gr	6 db
M	0,23 gr	6 db

Önzáró forgós kapocs

2124



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
4/0	90 kg	3,50 gr	4 db
2/0	70 kg	1,84 gr	6 db
1	55 kg	1,06 gr	10 db
3	40 kg	0,67 gr	10 db
5	30 kg	0,43 gr	12 db
7	15 kg	0,24 gr	12 db
10	10 kg	0,14 gr	12 db

Horgos kapocs


2125



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
00	9 kg	0,03 gr	12 db
0	12 kg	0,04 gr	12 db
1	20 kg	0,08 gr	12 db
2	28 kg	0,13 gr	12 db
3	35 kg	0,20 gr	12 db

Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Hengeres forgó erősített kapoccsal 2127



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
4/0	70 kg	2,05 gr	4 db
2/0	44 kg	1,45 gr	6 db
1	38 kg	0,92 gr	10 db
3	33 kg	0,68 gr	12 db
5	27 kg	0,44 gr	12 db
7	20 kg	0,27 gr	12 db
10	12 kg	0,13 gr	12 db

Gyors kapocs rögzítő csővel 2128



Méret	Db/csomag
6	6 db
8	6 db

Ólmos kapocs kúpos ütközővel 2130




2x6 db/csomag

Gyöngyös forgó gumi ütközővel 2129



Méret	Db/csomag
M	2x4 db

Csúszó feeder rögzítő szet 2131



Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Match gyorskapocs

2132



Méret	Db/csomag
8	6 db
10	6 db
12	6 db
14	6 db



Hengeres match gyorskapocs

2134



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	9 kg	0,16 gr	6 db
10	7 kg	0,1 gr	6 db
12	5 kg	0,06 gr	6 db
14	3 kg	0,04 gr	6 db

Feeder gyorskapocs

2133



M 6 db/csomag

Gumigolyó

2141

1,2×6mm-es
8 db/csomag



Method Power gyorskapocs

2137

Legerősebb method kapocs!



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	9 kg	0,36 gr	6 db

Klipszes forgó

2135



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	14 kg	0,20 gr	12 db
10	9 kg	0,12 gr	12 db
12	4 kg	0,08 gr	12 db

Dupla forgós match gyorskapocs

2136



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	9 kg	0,24 gr	6 db
10	7 kg	0,15 gr	6 db
12	5 kg	0,1 gr	6 db
14	3 kg	0,06 gr	6 db

Not-A-Knot kapocs

2146



XXL 40 kg 6 db/csomag

Csonti gyűrű

2145

11×14×0,5 mm-es
6 db/cs



Pop up, oldódó, füstölő mini boilie



Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2600	8 mm	20 gr	Ananász
2605	8 mm	20 gr	Eper
2606	8 mm	20 gr	Csoki-mangó
2620	8×12 mm	20 gr	Ananász
2625	8×12 mm	20 gr	Eper
2626	8×12 mm	20 gr	Csoi-mangó
2640	12 mm	40 gr	Ananász
2645	12 mm	40 gr	Eper

Pop up, Fluo mini boilie

Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2665	10 mm	40 rg	Fluo ananász
2666	10 mm	40 gr	Csoki-mangó
2678	12 mm	40 gr	Fluo ananász



Pop up, fehér mini boilie

Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2680	8 mm	20 gr	Fokhagyma
2685	8 mm	20 gr	Vajsav
2690	12 mm	40 gr	Fokhagyma
2695	12 mm	40 gr	Vajsav



Balanced wafers mini boilie



Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2740	6×7 mm	20 gr	Eper
2741	6×7 mm	20 gr	Kókuszos csoki
2743	6×7 mm	20 gr	Kukorica
2744	7 mm	20 gr	Csoki-narancs
2745	7 mm	20 gr	Mangó
2749	7×9 mm	20 gr	Kókuszos csoki
2750	7×9 mm	20 gr	Ananász
2751	7×9 mm	20 gr	Eper
2752	7×9 mm	20 gr	Fokhagyma
2756	7×9 mm	40 gr	Mangó
2753	9×11 mm	40 gr	Fluo ananász
2754	9×11 mm	40 gr	Vajsav
2755	9×11 mm	40 gr	Mangó
2757	9×11 mm	40 gr	Kókuszos csoki

Ready to go mini boilie



Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2760	8 mm	20 gr	Ananász - Pop up
2761	8 mm	20 gr	Fokhagyma - Pop up
2762	7×9 mm	20 gr	Mangó - Balanced
2766	7×9 mm	20 gr	Kókuszos csoki
2764	9×11 mm	40 gr	Kukorica - Balanced
2765	9×11 mm	40 gr	Mangó - Balanced
2767	12 mm	40 gr	Fluo ananász - Pop up

Nem kell szereléssel bajlódni, csak fel kell akasztani a method kapcsolóra, a dobozban található előkötött, kiegyensúlyozott előkét. A horog és a csali mérete, előke vastagsága, és a ballansz ólom súlya harmonizál egymással, mely a sikeres horgászat egyik fontos eleme. Dobozonként 1 db előkészített előkét tartalmaz.



Jelly Corn



Élelmiszer minőségű alapanyagokból készült csalik

Szent István Egyetem Halbiológiai tanszéke által vizsgált alapanyagokból kifejlesztett, új generációs rugalmas horog csalik a halak számára emészthetők. A dobozban található többféle méretű természetes formájú kukorica, kagyló csiga csalik ízesítettek, képesek aromát, színezést felvenni és kiengedni magukból. Használhatjuk őket horogra tűzve, csalitüskén vagy bojlí stopperen is. Használat után zárjuk le a dobozokat, mert az anyag képes kiszáradni, azonban vízbe, aromába pálinkába téve újra megdagadnak.

NOT PLASTIC!

A hagyományos, műanyag gumi kukoricák lebomlási idejét a tudósok 500 évre jósolják!

ŐVJUK A TERMÉSZETET ÉS A HALAKAT!

ÚJ

ÚJ

Kód	Szín	Íz	Db/csomag
2505	sárga	ananász	30 db
2506	piros	eper	30 db
2507	narancs	csoki-narancs	30 db
2519	sárga	mangó	30 db
2520	fehér	vajsav	30 db
2522	sárgászöld	fokhagyma	30 db
2523	zöld	pálinkás kukorica	30 db
2524	barna	mogyoró	30 db

Jelly Shell



NOT PLASTIC
Full natural!

ÚJ

Kód	Szín	Íz	Db/csomag
2530	fehér	kagyló	30 db
2531	sárga	vanília	30 db
2532	piros	ánizs	30 db
2533	narancs	csokoládé-narancs	30 db
2534	sárga	ananász	30 db
2535	zöld	fokhagyma	30 db
2536	barna	mogyoró	30 db

Jelly Snail



NOT PLASTIC
Full natural!

ÚJ

Kód	Szín	Íz	Db/csomag
2540	sárga	ananász	30 db
2541	piros	eper	30 db
2542	narancs	mangó	30 db
2543	barna	kakaós	30 db
2544	fehér	vajsavas	30 db
2545	sárgás zöld	fokhagyma	30 db
2546	barna	mogyoró	30 db

Jelly Nadály harcsa csali



NOT PLASTIC
Full natural!

Kód	Íz	Db/csomag
2550	hal	12 db
2551	máj	12 db
2552	kagyló	12 db

FISHING MASTER

Aroma spray

Kód	Íz	Mennyiség
2850	Fluo ananász	50 ml
2855	Eper	50 ml
2865	Fokhagyma	50 ml
2871	Mangó	50 ml
2875	Tintahal, polip	50 ml

Kód	Íz	Mennyiség
ÚJ 2890	Kagyló	50 ml
ÚJ 2891	Halas	50 ml
ÚJ 2892	Májas	50 ml



FISHING MASTER

Method gel

Kód	Íz	Mennyiség
2880	Fluo ananász	100 gr
2881	Eper	100 gr
2883	Fokhagyma	100 gr
2884	Tintahal, polip	100 gr
2885	Mangó	100 gr



Bottartó állványok

Tripod, teleszkópos
Rozsdamentes acélból



Állítható teleszkópos tripod
Rozsdamentes acélból



Teleszkópos bottartók

Rozsdamentes,
teleszkópos bottartók



3542

Rozsdamentes,
teleszkópos keresztartó



3540



3590

Bottartók

3670



Egyedülálló,
bársonyos
botvédő felület

3671



3675



3676



Bottartó villák

3631



3650



3655



3660



Feeder kosarak

Method kosár tányéros

(Csomagolás zacskós)

3205



LEAD FREE

Kód	Súly	Db/csomag
3205-20	20 gr	2 db
3205-25	25 gr	2 db
3205-30	30 gr	2 db

Method kosár szárás

(Csomagolás zacskós)

3210



LEAD FREE

Kód	Súly	Db/csomag
3210-20	20 gr	2 db
3210-25	25 gr	2 db
3210-30	30 gr	2 db

Eco method kosár szett

3250

Szett tartalma:

EXC method feeder 20 g – 1 db

EXC method feeder 30 g – 1 db

EXC method mould – 1 db

Hengeres forgó 10 – 2 db

Aero szárnyas feeder kosár

(Csomagolás zacskós)

3280



LEAD FREE

Kód	Súly	Db/csomag
3280-20	20 gr	2 db



Pop Up vízközi feeder kosár fix


3295



Pop Up feeder kosár minimális 2 gramm önsúllyal rendelkezik. Etetőanyaggal megtöltve, a fenékre merül, és ott is marad, amíg az etetőanyag nagy része kioldódik. Ezt követően kis felhajtóerejének köszönhetően, lassan a víz felszín felé emelkedik, átpásztázva a teljes vízoszlopot. A kapásokra több fázisban is számíthatunk, akár vízközt, a kosárral lassan merülő vagy a fenéken fekvő csalira, de sokszor a vízközé emelkedő csali vált ki intenzív kapást. Az állítható kivittel szabályozhatjuk a merülés és emelkedés sebességét.

Pop Up vízközi feeder kosár állítható

3296



Zéró feeder súlynélküli kosár

3297



Slow Sinking Method kosár 15 gr

3298

Vízközi horgászathoz
Nézd a Youtube videón!



Slow Sinking Method kosár + töltő

3299



Újgenerációs method kosarak és töltők

Egyedülálló innováció az oltalommal védett, hosszanti bordás Cralusso method kosarak. Különleges kialakításának köszönhetően, a hosszanti bordákban kevésbé akad el

a horog, tökéletesen tartja az etetőanyagot, melynek gyors kioldódást biztosít. Előretolt súlypontjának köszönhetően hosszú, pontos, nagy távolságú dobások kivitelezhetők segítségével.

A szerelék megbontása nélkül, egyszerűen, és gyorsan cserélhetjük a különböző méretű kosarainkat.

Sensitive method kosár

3300



Kód	Súly	Db/csomag
3300-30	30 gr	1 db
3300-40	40 gr	1 db
3300-50	50 gr	1 db
3300-60	60 gr	1 db
3300-70	70 gr	1 db

ÚJ



Rocket method kosár

3305



ÚJ

Kód	Súly	Db/csomag
3305-30	30 gr	1 db
3305-40	40 gr	1 db
3305-50	50 gr	1 db
3305-60	60 gr	1 db
3305-70	70 gr	1 db

Fluo zöld Rocket method kosár

3306

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3306-30	30 gr	fluo zöld Rocket method kosár
3306-40	40 gr	fluo zöld Rocket method kosár
3306-50	50 gr	fluo zöld Rocket method kosár
3306-60	60 gr	fluo zöld Rocket method kosár

Narancs Rocket method kosár

3307

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3307-30	30 gr	narancs Rocket method kosár
3307-40	40 gr	narancs Rocket method kosár
3307-50	50 gr	narancs Rocket method kosár
3307-60	60 gr	narancs Rocket method kosár

Pink Rocket method kosár

3308

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3308-30	30 gr	pink Rocket method kosár
3308-40	40 gr	pink Rocket method kosár
3308-50	50 gr	pink Rocket method kosár
3308-60	60 gr	pink Rocket method kosár

Kristály Rocket method kosár

3309

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3309-30	30 gr	kristály Rocket method kosár
3309-40	40 gr	kristály Rocket method kosár
3309-50	50 gr	kristály Rocket method kosár
3309-60	60 gr	kristály Rocket method kosár

Method kosár szárkészlet

5db/cs

3345



DOUBLE CHANCE method, egyedülálló innováció az eredményesebb horgászatért!

Duble SANCE method kosár

3315


Kód	Súly	Db/csomag
3315-30	30 gr	1 db
3315-40	40 gr	1 db
3315-50	50 gr	1 db
3315-70	70 gr	1 db



A Cralusso legújabb egyedülálló fejlesztése a Double Chance Method kosár. Használatával jelentősen növelni tudjuk horgászatunk eredményességét. Két ízű, színű, fajsúlyú csali kínálható fel egyszerre, mellyel gyorsabban megtalálhatjuk a legfogósabb csalikat. Félbemaradt, vagy elrontott kapásnál is a kihúzott horog előke (hosszabb, lásd a rajzon), mutatja, mely csalira volt érdeklődés. Fárasztáskor a másik horgunk biztonságosan visszahúzódik a kosár csövébe, ezzel kímélve a halat és a felesleges beakadásokat.



Szerelése



SHELL method töltő

3350



A Dupla Sansz kosarak töltéséhez a 3350 Blue Shell method töltőt javasoljuk. A szétnyíló szerszám oldalán található kivágások megfelelő helyet biztosítanak a Dupla Sansz kosár két oldalán kiálló szárnyainak. A Blue Shell method kosár töltő egyszerű és gyors töltés biztosít, melybe az etetőanyag sosem fog betapadni. Egyszerűen csak lenyitjuk a szerszámot a megtöltött kosárról.



Method csomagok

Sensitive csomag

3360



Kód	Súly	Db/csomag
3360-30	30 gr	2 db
3360-40	40 gr	2 db
3360-50	50 gr	2 db
3360-70	70 gr	2 db

Kéhgorgos Double Chance method kosár csomag

3375



Rocket csomag

3365



Kód	Súly	Db/csomag
3375-30	30 gr	2 db
3375-40	40 gr	2 db
3375-50	50 gr	2 db
3375-70	70 gr	2 db

Kód	Súly	Db/csomag
3365-30	30 gr	2 db
3365-40	40 gr	2 db
3365-50	50 gr	2 db
3365-70	70 gr	2 db



Sensitive szett

3400



Kód	Súly	Db/csomag
3400-30	30 gr	2+1 db
3400-40	40 gr	2+1 db
3400-50	50 gr	2+1 db
3400-70	70 gr	2+1 db

Kéhgorgos Double Chance method kosár szett

3410



Rocket szett

3405



Kód	Súly	Db/csomag
3410-30	30 gr	2+1 db
3410-40	40 gr	2+1 db
3410-50	50 gr	2+1 db
3410-70	70 gr	2+1 db

Kód	Súly	Db/csomag
3405-30	30 gr	2+1 db
3405-40	40 gr	2+1 db
3405-50	50 gr	2+1 db
3405-60	60 gr	2+1 db
3405-70	70 gr	2+1 db



Method szettek



Rocket method csomag

3420

Kód	Súly	
3420-30	30 gr	fluo zöld kosár + töltő
3420-40	40 gr	fluo zöld kosár + töltő
3420-50	50 gr	fluo zöld kosár + töltő
3420-60	60 gr	fluo zöld kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás



Rocket method csomag

3421

Kód	Súly	
3421-30	30 gr	narancs kosár + töltő
3421-40	40 gr	narancs kosár + töltő
3421-50	50 gr	narancs kosár + töltő
3421-60	60 gr	narancs kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás



Rocket method csomag

3422

Kód	Súly	
3422-30	30 gr	pink kosár + töltő
3422-40	40 gr	pink kosár + töltő
3422-50	50 gr	pink kosár + töltő
3422-60	60 gr	pink kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás



Rocket method csomag

3323

Kód	Súly	
3423-30	30 gr	kristály kosár + töltő
3423-40	40 gr	kristály kosár + töltő
3423-50	50 gr	kristály kosár + töltő
3423-60	60 gr	kristály kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás

Big Rocket method kosarak



A közkedvelt Rocket method kosarak nagyobb változatai 30 %-kal nagyobb mennyiségű etetőanyag befogadására képes. Főleg a nagy távolságú horgászatoknál, és intenzíven telepített vizeknél van jelentősége.

Big Rocket method kosár

3430

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3430-30	30 gr	keki Big Rocket method kosár
3430-40	40 gr	keki Big Rocket method kosár
3430-50	50 gr	keki Big Rocket method kosár
3430-70	70 gr	keki Big Rocket method kosár

Big Rocket method kosár

3431

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3431-30	30 gr	kristály Big Rocket method kosár
3431-40	40 gr	kristály Big Rocket method kosár
3431-50	50 gr	kristály Big Rocket method kosár
3431-70	70 gr	kristály Big Rocket method kosár

Big Rocket method kosár

3432

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3432-30	30 gr	fehér Big Rocket method kosár
3432-40	40 gr	fehér Big Rocket method kosár
3432-50	50 gr	fehér Big Rocket method kosár
3432-70	70 gr	fehér Big Rocket method kosár

Big Rocket method kosár

3436

Műanyagmentes csomagolás



Kód	Súly	
3436-30	30 gr	fluo zöld Big Rocket method kosár
3436-40	40 gr	fluo zöld Big Rocket method kosár
3436-50	50 gr	fluo zöld Big Rocket method kosár
3436-70	70 gr	fluo zöld Big Rocket method kosár

Big Rocket method szettek



Big Rocket method csomag 3433

Kód	Súly	
3433-30	30 gr	keki kosár + töltő
3433-40	40 gr	keki kosár + töltő
3433-50	50 gr	keki kosár + töltő
3433-70	70 gr	keki kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás



Big Rocket method csomag 3434

Kód	Súly	
3434-30	30 gr	kristály kosár + töltő
3434-40	40 gr	kristály kosár + töltő
3434-50	50 gr	kristály kosár + töltő
3434-70	70 gr	kristály kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás



Big Rocket method csomag 3435

Kód	Súly	
3435-30	30 gr	fehér kosár + töltő
3435-40	40 gr	fehér kosár + töltő
3435-50	50 gr	fehér kosár + töltő
3435-70	70 gr	fehér kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás



Big Rocket method csomag 3437

Kód	Súly	
3434-30	30 gr	fluo zöld kosár + töltő
3434-40	40 gr	fluo zöld kosár + töltő
3434-50	50 gr	fluo zöld kosár + töltő
3434-70	70 gr	fluo zöld kosár + töltő

Műanyagmentes csomagolás

Kis Rocket method kosarak

Kis Rocket method kosár

3440

Műanyagmentes csomagolás

Kód	Súly	
3440-25	25 gr	keki Kis Rocket method kosár
3440-30	30 gr	keki Kis Rocket method kosár
3440-40	40 gr	keki Kis Rocket method kosár
3440-50	50 gr	keki Kis Rocket method kosár



Kis Rocket method kosár

3441

Műanyagmentes csomagolás

Kód	Súly	
3441-25	25 gr	kristály Kis Rocket method kosár
3441-30	30 gr	kristály Kis Rocket method kosár
3441-40	40 gr	kristály Kis Rocket method kosár
3441-50	50 gr	kristály Kis Rocket method kosár



Kis Rocket method kosár

3442

Műanyagmentes csomagolás

Kód	Súly	
3442-25	25 gr	fekete Kis Rocket method kosár
3442-30	30 gr	fekete Kis Rocket method kosár
3442-40	40 gr	fekete Kis Rocket method kosár
3442-50	50 gr	fekete Kis Rocket method kosár

Kis Rocket method csomag

3445

Kód	Súly	
3445-25	25 gr	keki kosár + töltő
3445-30	30 gr	keki kosár + töltő
3445-40	40 gr	keki kosár + töltő
3445-20	50 gr	keki kosár + töltő

Kis Rocket method csomag

3446

Kód	Súly	
3446-25	25 gr	kristály kosár + töltő
3446-30	30 gr	kristály kosár + töltő
3446-40	40 gr	kristály kosár + töltő
3446-20	50 gr	kristály kosár + töltő

Kis Rocket method csomag

3447

Kód	Súly	
3447-25	25 gr	fekete kosár + töltő
3447-30	30 gr	fekete kosár + töltő
3447-40	40 gr	fekete kosár + töltő
3447-20	50 gr	fekete kosár + töltő



Innovatív, nyitható method gyorstöltők, melyekbe soha nem tapad bele az etetőanyag. Többféle method kosárhoz is használhatók.

Oltalommal védett!

Blue Shell

3350

Belső méret 55×34 mm



Egyszerűen, gyorsan használató, oltalommal védett method töltők. Azoknak a horgászoknak ajánljuk, akik kézben tartva használják a töltő szerszámaikat. A Cralusso method kosarai mellett a Guru, Drennan, Mivardi, Haldorádó stb. verseny méretű kosaraival is kompatibilis.



Orange Shell

3351

Belső méret 55×34 mm



Blue Shell töltővel megegyező forma. Azoknak a horgászoknak ajánljuk, ezt az önzáró kivitelűt, akik lerakott töltő szerszámmal szeretnek dolgozni. A Cralusso method kosarai mellett a Guru, Drennan, Mivardi, Haldorádó, Topmix stb. verseny méretű kosaraival is kompatibilis.

Önzáró, patentes kivitel!



Green Shell

3352

Belső méret 49×28 mm



A leggyakoribb méretű és formájú method kosarakhoz készült nyitható gyorstöltő. Preston, Energofish, TopMix, Nevis, Haldorádó, stb. kosaraikhoz használható eredményesen. Megkönnyíti és gyorsítja a kosarak töltését.

Önzáró, patentes kivitel!



Yellow Shell

3353

Belső méret 65×37 mm



Nagyméretű method kosarak töltéséhez készült nyitható gyorstöltő. Még az olyan extrém anyagokat, mint a ragasztott csonti is könnyedén kezeli. Energofish, Haldorádó és más hasonlóan nagy méretű kosarakhoz is egyszerűen használható.

Önzáró, patentes kivitel!

Shell töltők új dimenziókat nyitnak a method horgászatban.



Súlyok



3002



Kód	Súly	Db/csomag
3002-1	1,0 gr	5 db
3002-1,5	1,5 gr	5 db
3002-2	2,0 gr	5 db
3002-2,5	2,5 gr	5 db
3002-3	3,0 gr	5 db
3002-4	4,0 gr	5 db
3002-5	5,0 gr	5 db
3002-6	6,0 gr	5 db
3002-7	7,0 gr	5 db
3002-8	8,0 gr	5 db
3002-mix	Vegyes	5 db

3001



Kód	Súly	Db/csomag
3001-1	1,0 gr	5 db
3001-1,5	1,5 gr	5 db
3001-2	2,0 gr	5 db
3001-2,5	2,5 gr	5 db
3001-3	3,0 gr	5 db
3001-4	4,0 gr	5 db
3001-5	5,0 gr	5 db
3001-6	6,0 gr	5 db
3001-7	7,0 gr	5 db
3001-8	8,0 gr	5 db
3001-10	10,0 gr	4 db
3001-12	12,0 gr	4 db
3001-15	15,0 gr	4 db
3001-18	18,0 gr	3 db
3001-20	20,0 gr	3 db
3001-25	25,0 gr	2 db
3001-30	30,0 gr	2 db
3001-mix	Vegyes	5 db

3001-mix



Fix ólommentes súlyok, mix

3062



4 db/csomag

Gubancgátlók

Gubancgátló cső erősített véggel

3101

Kód	Méret	Db/csomag
3101-30	30 mm	3 db
3101-55	55 mm	3 db
3101-85	85 mm	3 db
3101-120	120 mm	3 db



Gubancgátló cső horgos kapoccsal

3102

Kód	Méret	Db/csomag
3102-80	80 mm	3 db
3102-120	120 mm	3 db
3102-180	180 mm	3 db



Egyoldalas távtartó cső

3110

15 cm

3 db/csomag



Ólom rögzítőkapocs gubancgátló csővel

3115

25 cm

3 db/csomag



T-shirt, elől- hátul Cralusso logóval ellátva.
Anyaga kényelmes, tartós viseletet biztosít.

Kód: 9002



Sapkák

Kód: 9003



Kód: 9004



Polár pulóver kétoldalt himzett

Kód: 9020

Méretetek:

M - L - XL - XXL





Innovatív horgászúszók és kiegészítők 2025

CRALUSSO, A GYŐZTESEK VÁLASZTÁSA

Králik & Tsa. Kkt.
H-2600 Vác, Zrínyi u. 3.
Phone: +36/27-304-327
e-mail: cralusso@cralusso.com

www.cralusso.com

