

2025

KATALOG



3 ZANĘTY

- 5 METHOD CONTEST
- 6 FEEDER GRAND PRIX
- 7 FEEDER MAGNETIC
- 8 GRAND PRIX
- 10 SUPER 1000
- 12 MAGNETIC
- 14 EXTRA
- 16 FEEDER SPECIAL
- 17 MEGA MIX
- 18 PERFECT MIX
- 19 FEEDER MIX
- 19 TRABUCCO GNT MATCH EXPERT

20 DODATKI DO ZANĘT

23 AROMATY



AROMATIC
BRZANA PARMEZAN

26 PELLET

30 PRZYŃĘTY DO METHOD FEEDER

32 PRZYŃĘTY NATURALNE I SZTUCZNE

34 WĘDZISKA TRABUCCO

- 36 DŁUGIE
- 39 FEEDER
- 53 ODLEGŁOŚCIÓWKI
- 58 TELEMATCH
- 61 BOLONKI
- 72 TELESKOPY

79 KOŁOWROTKI

- 82 TRABUCCO
- 96 TRABUCCO FEEDER
- 104 TRABUCCO KARPIOWE
- 106 DRENNAN

110 POKROWCE, TORBY

- 110 SERIA EXCELLENT
- 114 SERIA EXTREME MATCH PRO
- 115 SERIA EXTREME

116 PARASOLE

117 KOSZE WĘDKARSKIE



KOSZ
WĘDKARSKI
REBEL D-36

122 AKCESORIA DO KOSZY WĘDKARSKICH / TACKI

124 ROLKI DO DŁUGIEJ WĘDKI

125 STOJAKI / RAMIONA DO TOPÓW

126 AKCESORIA DO KOSZY WĘDKARSKICH

128 PODPÓRKI

132 SIATKI

134 KOSZE, SZTYCE DO PODBIERAKÓW

137 PODBIERAŁKI

139 POJEMNIKI EVA

142 WIADRA, SITA, KUWETY

143 PUDEŁKA

144 PROCE

147 ŻYŁKI, PLECIONKI

- 150 XPS MATCH & FEEDER
- 152 T-FORCE XPS
- 154 SUPER ELITE
- 155 T-FORCE



T-FORCE SPECIAL FEEDER

159 S-FORCE

160 XPS FLUOROCARBON

162 MAX PLUS

165 RAPTURE

168 T-FORCE XPS PRZYPONY

169 DYNA-TEX PLECIONKI

170 DRENNAN

171 SPŁAWIKI

172 LORPIO

183 DRENNAN

186 LORPIO

190 CRALUSSO

192 CIĘŻARKI

197 HACZYKI

218 PRZYPONY

225 AKCESORIA

- 226 PODAJNIKI ZANĘTOWE
- 228 KOSZYKI ZANĘTOWE
- 233 METHOD FEEDER
- 236 FEEDER
- 239 KRĘTLIKI
- 240 DO DŁUGIEJ WĘDKI
- 244 DO SPŁAWIKA
- 247 RÓŻNE

248 LINKI STALOWE

249 PILKERY

252 ODZIEŻ

254 AKCESORIA KARPIOWE E-S-P

- 255 ZESTAWY KARPIOWE
- 256 PLECIONKI
- 256 LINKI NA PRZYPONY
- 259 PRZYPONY
- 261 HACZYKI
- 263 KRĘTLIKI
- 265 RÓŻNE
- 268 SZTUCZNE PRZYŃĘTY
- 269 PODAJNIKI ZANĘTOWE
- 270 PROCE
- 271 SYGNALIZATORY BRAŃ
- 272 MATERIAŁY PVA

NEW

SPŁAWIK WAGGLER

NEW

SPŁAWIK SLIDER

ZANĘTY



THE FINEST QUALITY
COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
KOMPONENTY

THE FINEST QUALITY
COMPONENTS

ATTRACTIVE
**FLAVOUR
& COLOUR**

ATTRACTIVE
**FLAVOUR
& COLOUR**

ATRAKCYJNY AROMAT,
KOLOR, SMAK

PERFECT
FOR

FISHING COMPETITION

1 kg

**GRAND
PRIX**

ZANĘTY

NOWE OPAKOWANIA ZANĘT

Od ponad 30 lat tysiące wędkarzy stosuje zanęty Lorio, osiągając bardzo dobre wyniki, łowiąc rekreacyjnie oraz na zawodach. Na sezon 2025 r. kontynuowaliśmy odświeżanie kolejnych z naszych starych opakowań. Opakowania zyskały design z trójwarstwowej folii TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęty zachowują świeżość przez bardzo długi okres. Na pewno docenią to wędkarze... i ryby. Oczywiście wsad pozostał bez zmian, jak zawsze na bardzo wysokim poziomie.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ZANĘTY



1 Wsyp zanętę do pojemnika z szerokim dnem.



2 Dodaj zalecaną ilość wody.



3 Dokładnie wymieszaj, aż do uzyskania równomiernej struktury.



4 Pozostaw zanętę na co najmniej 15 minut, aby wchłonęła całą wodę.



5 Przetrzyj przez sito, pozbędziesz się grudek a zanęta będzie bardziej napowietrzona.



6 Zanęta jest gotowa do użycia. Jeśli wyschnie podczas łowienia, dodaj trochę wody i ponownie dokładnie wymieszaj.

PRZEWODNIK PO ZANĘTACH

STOPIEŃ ZMIELENIA

- 1 Mocno zmielona, bardzo drobne cząstki o równym rozmiarze.
- 5 Gruba frakcja, występują w niej zarówno duże jak i małe cząstki.

FRAKCJA

1 BARDZO DROBNA BARDZO GRUBA 5



STOPIEŃ KLEISTOŚCI

- 1 Lekka, szybko pracująca, mało klejąca mieszanka.
- 5 Zanęta mocno wiążąca, dzięki czemu zaczyna pracować po dłuższym czasie.



METHOD CONTEST

Przeznaczona na method feeder, klasyczny feeder lub na spltawik; na karpia, karasia, lina, leszcza. Skuteczna cały sezon. Duża zawartość mączki rybnej, kruszonego pelletu, prażonych komponentów. Łatwa do rozrobienia, nie zbryla się. Drobnno mielona, dobrze wchłania wodę. Łatwo formuje się w foremce. Dobrze trzyma się podajnika. Po opadnięciu na dno szybko rozpada się, nie zalega w podajniku.

QUICK BREAKDOWN

SZYBKO
UWALNIA SIĘ
Z KOSZYCZKA

Odpowiednio nawilżona (2 części zanęty + 1 część wody) szybko rozpada się po opadnięciu na dno, nie blokuje się w koszyczku zanętowym. Czas rozpada się zależy od stopnia nawilżenia, ilości dodanych przynęt zanętowych oraz siły uderzenia zanęty w koszyczku.



ALWAYS FRESH

ZAWSZE
ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

PERFECT FOR MOULDING

ŁATWO
FORMUJE SIĘ
W FOREMCE

Dzięki odpowiedniej konsystencji zanęta doskonale formuje się w foremce. Nie przykleja się do foremki i bardzo dobrze trzyma się podajnika zanętowego METHOD FEEDER.

HIGHEST QUALITY CRUSHED PELLET

KRUSZONY
PELLET

Jednym z komponentów zanęty jest mielony pellet METHOD BASIC. Pellet nadaje zanęcie odpowiednią konsystencję i zdecydowanie podnosi jej skuteczność.

THE FINEST QUALITY FISHMEAL OVER 60% PROTEIN

WYSOKIEJ JAKOŚCI MĄCZKA RYBNA

Mączka rybna to jeden z podstawowych komponentów zanęty METHOD FEEDER. Doskonale sprawdza się przy połowie karpia, szczególnie na łowiskach komercyjnych.



ROASTED COMPONENTS

PRAŻONE
KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

KRILL & BLACK PEPPER
KRYL & CZARNY PIEPRZ

ORANGE & CHOCOLATE
POMARAŃCZA & CZEKOLADA

SCOPEX

SWEET TOFU
SŁODKI SER SOJOWY



KOD ZA-LO 500



KOD ZA-LO 501



KOD ZA-LO 502



KOD ZA-LO 503

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA



KLEISTOŚĆ



WAGA OPK.



ZANĘTY

SERIA FEEDER GRAND PRIX 1000 g

SPECIAL GROUND BAIT

FEEDER
GRAND PRIX



Oryginalna receptura do klasycznego feedera lub na spławik. Najlepszej jakości prażone komponenty, atrakcyjny dla ryb aromat, kolor i smak. Drobna frakcja i konsystencja (kleistość) dopasowana do łowienia z koszyczkiem zanętowym. Dobrze sprawdza się przy łowieniu spławikowym na wodach stojących i wolno płynących. Idealna do stosowania na zawodach.

ALWAYS
FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.



PRAŻONE
KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbyrła się i doskonale pracuje na dnie.

THE FINEST QUALITY
COMPONENTS
NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ATTRACTIVE
FLAVOUR
& COLOUR

ATRAKCYJNY
AROMAT,
KOLOR, SMAK

Zanęty występują w trzech kolorach. Zastosowanie odpowiedniego koloru pozwala dopasować się do upodobań ryb na danym łowisku. Atrakcyjny aromat i smak wabi i pobudza ryby do żerowania.

QUICK
BREAKDOWN

SZYBKO
UWALNIA SIĘ
Z KOSZYCZKA

Odpowiednio nawilżona (3 części zanęty + 1 część wody) szybko rozpada się po opadnięciu na dno, nie blokuje się w koszyczku zanętowym. Czas rozpadania zależy od stopnia nawilżenia, ilości dodanych przynęt zanętowych oraz siły ubicia zanęty w koszyczku.

YELLOW | ŻÓŁTA



KOD ZA-LO 510

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



NATURAL | NATURALNA



KOD ZA-LO 511

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



DARK | CIEMNA



KOD ZA-LO 512

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



RIVER | RZĘKA



KOD ZA-LO 513

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



FEEDER MAGNETIC

Oryginalna receptura do klasycznego feedera lub na splotnik. Najlepszej jakości prażone komponenty, atrakcyjny dla ryb aromat, kolor i smak. Drobną frakcją i konsystencją (kleistość) dopasowaną do łowienia z koszykiem zanętowym. Dobrze sprawdza się przy łowieniu splotnikowym na wodach stojących i wolno płynących. Idealna do stosowania na zawodach.



PRAŻONE KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.



ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR

ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK

Zanęty występują w trzech kolorach. Zastosowanie odpowiedniego koloru pozwala dopasować się do upodobań ryb na danym łowisku. Atrakcyjny aromat i smak wabi i pobudza ryby do żerowania.

QUICK BREAKDOWN

SZYBKO UWALNIA SIĘ Z KOSZYCZKA

Odpowiednio nawilżona (3 części zanęty + 1 część wody) szybko rozpada się po opadnięciu na dno, nie blokuje się w koszyczku zanętowym. Czas rozpadania zależy od stopnia nawilżenia, ilości dodanych przynęt zanętowych oraz siły ubicia zanęty w koszyczku.

YELLOW | ŻÓŁTA



KOD ZA-LO 520

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRACJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

NATURAL | NATURALNA



KOD ZA-LO 521

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRACJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

DARK | CIEMNA



KOD ZA-LO 522

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRACJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

RIVER | RZKA



KOD ZA-LO 523

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRACJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	2kg

ZANĘTY

SERIA GRAND PRIX 1000 g



BREAM



KOD ZA-LO 403

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



BREAM YELLOW




KOD ZA-LO 404

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



BIG BREAM



KOD ZA-LO 410

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



BREAM DARK



KOD ZA-LO 412

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.





Ekskluzywna seria zanęt, wyprodukowana z najwyższej jakości wyselekcjonowanych składników, według receptury Piotra Lorenca, Mistrza Europy, indywidualnego Wicemistrza Świata i dwukrotnego Mistrza Polski w wędkarstwie spławikowym. Aromat, smak, granulacja oraz kolory zostały perfekcyjnie dopasowane do upodobań poszczególnych gatunków ryb. Dopieszczona w każdym calu, abyście mogli Państwo odczuć tę pasję, którą my czuliśmy, tworząc produkty tej serii.

**ATTRACTIVE
FLAVOUR
& COLOUR**

**ATRAKCYJNY
AROMAT,
KOLOR, SMAK**

Kolor, aromat i smak zanęty został perfekcyjnie dopasowany do poszczególnych gatunków ryb.

**ALWAYS
FRESH**

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

**THE FINEST QUALITY
COMPONENTS**

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.



**PRAŻONE
KOMPONENTY**

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

ROACH



NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 401

ROACH DARK



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 402

CARP



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 405

CARP FISHMEAL



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 413

ZANĘTY

SERIA SUPER 1000 g

SUPER
SERIES 1000

Oryginalna receptura Piotra Lorenca dwukrotnego Wicemistrza Świata, Mistrza Europy i współtwórcy sukcesów Polskiej Drużyny Narodowej. Zanęta wyprodukowana z najwyższej jakości wyselekcjonowanych komponentów. Doskonale zestawienie wyprażonych oraz nasączonych olejkami aromatycznymi składników w połączeniu z unikalnym procesem produkcji, gwarantuje wysoką jakość i świeżość produktu.

ATTRACTIVE
FLAVOUR
& COLOUR

ATRAKCYJNY
AROMAT,
KOLOR, SMAK

Kolor, aromat i smak zanęty został perfekcyjnie dopasowany do poszczególnych gatunków ryb.

ALWAYS
FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

THE FINEST QUALITY
COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.



PRAŻONE
KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.



PŁOĆ




KOD ZA-LO 032

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



PŁOĆ DUŻA



KOD ZA-LO 037

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



PŁOĆ CIEMNA



KOD ZA-LO 045

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



LIN, KARAŚ



KOD ZA-LO 035

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.





LESZCZ



KOD_ZA-LO 031

JAŻ, KLEŃ, LESZCZ



KOD_ZA-LO 038

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



LESZCZ DUŻY



KOD_ZA-LO 039

KARP SPECIAL



KOD_ZA-LO 040

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



MAGNETIC

Seria zanęt MAGNETIC to produkt, który docenili wędkarze. Od momentu wprowadzenia do sprzedaży możemy w pełni stwierdzić, że seria przyjęta się doskonale. Dostaliśmy bardzo pozytywne opinie od wędkarzy. Szczególnie cieszą nas te od zawodników, którzy wygrali zawody wędkarskie stosując zanęty tej serii.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS
NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

BREAM



KOD ZA-LO 422

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



BREAM RIVER



KOD ZA-LO 423

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



CARP BIG



KOD ZA-LO 425

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



CARP



KOD ZA-LO 424

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



CARP HALIBUT



KOD ZA-LO 426

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.



ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR

ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK

Kolor, aromat i smak zanęty został perfekcyjnie dopasowany do poszczególnych gatunków ryb.

ROASTED COMPONENTS
PRAŻONE KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

ROACH



KOD ZA-LO 420

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



ROACH FINE



KOD ZA-LO 421

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



TENCH



KOD ZA-LO 427

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



TENCH RED WORM



KOD ZA-LO 428

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



TENCH MARCEPAN



KOD ZA-LO 432

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



BARBEL



KOD ZA-LO 429

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



CARASSIO VANILLA



KOD ZA-LO 430

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



CARASSIO RED WORM



KOD ZA-LO 431

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



ZANĘTY

SERIA EXTRA 1900 g

SERIA
EXTRA

Seria zanęt stosowana przez wędkarzy od ponad 20 lat. Do dzisiaj charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Starannie dobrane komponenty i sprawdzone, klasyczne aromaty tworzą bardzo skuteczną zanętę cenioną przez wędkarzy... i ryby.

PŁOĆ




KOD ZA-LO 022

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



PŁOĆ SPECIAL




KOD ZA-LO 020

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



PŁOĆ BLACK



KOD ZA-LO 017

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



LESZCZ



KOD ZA-LO 021

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



LESZCZ SPECIAL



KOD ZA-LO 030

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



LESZCZ RZĘKA



KOD ZA-LO 027

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



JAŻ, KLEŃ, LESZCZ



KOD ZA-LO 028

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.





KARP



KOD ZA-LO 023

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KARP SPECIAL



KOD ZA-LO 029

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KARP SECRET



KOD ZA-LO 019

NA METODY WĘDKOWANIA




GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



LIN, KARAŚ



KOD ZA-LO 026

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



FEEDER SPECIAL

Seria opracowana do łowienia z dna metodą z koszyczkiem zanętowym feeder. Składa się z trzech rodzajów zanęt o wyspecjalizowanej recepturze, odpowiedniej do rodzaju wód, na których będzie wykorzystywana. Starannie dobrane składniki wabią ryby w pole nęcenia, nieustannie pobudzając je do żerowania.

THE FINEST QUALITY
COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ROASTED COMPONENTS

PRAŻONE
KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.



ALWAYS FRESH
ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR
ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK

Kolor, aromat i smak zanęty został perfekcyjnie dopasowany do poszczególnych gatunków ryb.



KOD ZA-LO 415



KOD ZA-LO 416



KOD ZA-LO 417

NA METODY WĘDKOWANIA

RZĘKA

GATUNEK RYB

LESZCZ JAZ KLEN

BRZANA KARP

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA ZANĘTA ZANĘTA + WODA

FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.

3 4 2kg

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ KARP LIN KARAS

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA ZANĘTA ZANĘTA + WODA

FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.

3 3 2kg

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ PŁOĆ LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA ZANĘTA ZANĘTA + WODA

FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.

3 2 2kg

MEGAMIX

Od momentu prowadzenia na rynek seria cieszy się niezwykłą popularnością. Ceniona przez wędkarzy za swoją uniwersalność, równie skuteczna na wodach spokojnych, jak i tych bardziej dynamicznych. Nasączona aromatycznymi olejkami wabi karpie, leszcze i płocie, stymulując je do intensywnego żerowania, zaś Państwu gwarantuje sukces!



PŁOĆ CHOCOLATE



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA



KLEISTOŚĆ



WAGA OPAKOWAŃ



KOD 1 kg ZA-LO 072 KOD 3 kg ZA-LO 092

LESZCZ SWEET ALMOND



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA



KLEISTOŚĆ



WAGA OPAKOWAŃ



KOD 1 kg ZA-LO 071 KOD 3 kg ZA-LO 091

KARP SCOPEX - VANILLA



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA



KLEISTOŚĆ



WAGA OPAKOWAŃ



KOD 1 kg ZA-LO 073 KOD 3 kg ZA-LO 093

UNIWERSALNA



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA



KLEISTOŚĆ



WAGA OPAKOWAŃ



KOD 1 kg ZA-LO 074 KOD 3 kg ZA-LO 094

PERFECT Mix



Wysoka 15% zawartość prażonych, mielonych nasion roślin oleistych, dobrej jakości składniki w dużej części poddane obróbce termicznej oraz nasze ponad 30-letnie doświadczenie pozwoliło zbudować nam kolejną skuteczną serię zanęt. Dopasowaliśmy kolory, aromaty, smak i grubszą frakcję do upodobań dużych ryb, które wszyscy lubimy łowić. Z przekonaniem twierdzimy, że w tym przedziale cenowym to najlepsze zanęty dostępne na rynku.

CARP YELLOW



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KODY: 1 kg ZA-LO 480 3 kg ZA-LO 470

CARP RED



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KODY: 1 kg ZA-LO 481 3 kg ZA-LO 471

TENCH GREEN



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KODY: 1 kg ZA-LO 482 3 kg ZA-LO 472

BREAM RIVER



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KODY: 1 kg ZA-LO 483 3 kg ZA-LO 473

BREAM YELLOW



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KODY: 1 kg ZA-LO 484 3 kg ZA-LO 474

ROACH BLACK



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KODY: 1 kg ZA-LO 485 3 kg ZA-LO 475

FEEDER Mix

Wysoka 15% zawartość prażonych, mielonych nasion roślin oleistych, dobrej jakości składniki w dużej części poddane obróbce termicznej oraz nasze 30-letnie doświadczenie pozwoliło zbudować nam kolejną skuteczną serię zanęt. Dopasowaliśmy kolory, aromaty, smak i grubszą frakcję do upodobań dużych ryb, które wszyscy lubimy łowić.



HEAVY



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 460

MEDIUM



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 461

LIGHT



NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD ZA-LO 462

ZANĘTA TRABUCCO GNT MATCH EXPERT ALBORELLA MATCH 1000 g



NA METODY WĘDKOWANIA



PROPORCJA WODY DO ZANĘTY



FRAKCJA KLEISTOŚĆ WAGA OPK.



KOD 060-08-200

GNT Match expert

Zanęta uniwersalna, z dodatkiem suszonych i mielonych poczwerek jedwabnika oraz drobno mielonych prażonych orzechów. Odpowiednia na ukleje i inne małe ryby. W zależności od nawilżenia nadaje się zarówno na wody płytkie (konsystencja papki), jak i na głębsze (lekko nawilżona).



ADDITIVE

DODATEK ZANĘTOWY

ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkty zostały zapakowane w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu dodatki zanętowe utrzymują świeżość i aromat.



KONOPIE PRAŻONE MIELONE



KOD DD-LO 152

Produkt tłusty (pracujący), jego cząstki unoszą się tworząc chmurę zapachowo-smakową. Nadaje zanęcie ładny aromat i smak lubiany przez ryby.

GATUNEK RYB



WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ

1

WAGA OPK.

600g

KONOPIE ZIARNO



KOD DD-LO 153

Po ugotowaniu doskonale nadaje się do nęcenia wszystkich ryb, od małych płotek do wielkich karpia. Podawane w zanęcie lub luzem (strzelane procą) wabi karpie, leszcze, liny, klenie, brzany, jazie, karasie. Gotować do momentu, aż ziarna zaczną się otwierać i kielkować.

GATUNEK RYB



WSZYSTKIE RYBY

WAGA OPK.

600g

KOPRA - MELASA



KOD DD-LO 155

Mączka z orzecha kokosowego nasączona melasą z trzciny cukrowej. Produkt klejący, słodki i aromatyczny na leszcze, liny, karpie, karasie.

GATUNEK RYB



LESZCZ

LIN

KARP

KARAS

KLEISTOŚĆ

3

WAGA OPK.

600g

KOLENDRA MIELONA



KOD DD-LO 154

Mielone ziarna kolendry. Aromatyczna, mocno pracująca w toni mączka. Do wszystkich zanęt na płotki lub inne ryby żerujące nad dnem.

GATUNEK RYB



PŁOĆ

KLEISTOŚĆ

1

WAGA OPK.

400g

COCO BELGE



KOD DD-LO 156

Mączka z orzecha kokosowego. Komponent zanętowy na średnie i małe ryby, stosowany jako środek przyspieszający trawienie, na płotki, ukleje, małe leszcze, krapie.

GATUNEK RYB



PŁOĆ

UKLEJA

LESZCZ

KRAP

KLEISTOŚĆ

1

WAGA OPK.

500g





KLEJ DO ZANĘT SUPER MOCNY



KOD DD-LO 150

Kukurydziana mączka stosowana jako klej do wszystkich zanęt.

GATUNEK RYB



WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ

5

WAGA OPK.

600g

KLEJ DO ZANĘT SPECIAL RZKA



KOD DD-LO 151

Pszeniczna mączka z czekoladą, stosowana jako klej do ciężkich zanęt rzecznych.

GATUNEK RYB



WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ

5

WAGA OPK.

600g

MĄCZKA RYBNA RM 65



KOD DD-LO 162

Mączka rybna o dużej zawartości białka (65%). Skuteczny komponent do zanęt na karpie, liny, leszcze, karasie.

GATUNEK RYB



KARP

LIN

LESZCZ

KARAS

KLEISTOŚĆ

1

WAGA OPK.

700g

MĄCZKA RYBNA SM 65



KOD DD-LO 168

Mączka rybna łososiowa o dużej zawartości białka (65%). Skuteczny komponent do zanęt na karpie, liny, leszcze, karasie.

GATUNEK RYB



KARP

LIN

LESZCZ

KARAS

KLEISTOŚĆ

1

WAGA OPK.

700g

BREAM JOKER



KOD DD-LO 169

Dodatek do zanęt na wszystkie ryby karpiowate, ze wskazaniem na leszcze. Pełnowartościowe białko o wysokiej wartości biologicznej, zawiera wszystkie aminokwasy. Produkt ma właściwości klejące.

GATUNEK RYB



WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ

5

WAGA OPK.

400g

GLINA WĘDKARSKA RIVER STANDARD



Komponent do zanęt jako składnik dociągający i klejący. Produkt w czystej postaci w połączeniu z żywymi przynętami stanowi doskonałą, często niezastąpioną zanętę na wszystkie ryby karpiowate.

KOD DD-LO 053

WAGA OPK.

2kg

DODATKI DO ZANĘT



Twarde kolorowe pieczywo o frakcji 2–4 mm. Dobrze widoczne na dnie wzbudza zainteresowanie ryb.

GATUNEK RYB



PIECZYWO ŻÓŁTE



KOD DD-LO 157

KLEISTOŚĆ

2

WAGA OPK.

400g

PIECZYWO POMARAŃCZOWE



KOD DD-LO 158

KLEISTOŚĆ

2

WAGA OPK.

400g

PIECZYWO CZERWONE



KOD DD-LO 159

KLEISTOŚĆ

2

WAGA OPK.

400g

PIECZYWO ZIELONE



KOD DD-LO 160

KLEISTOŚĆ

2

WAGA OPK.

400g

PIECZYWO SUPER FLUO MIX



KOD DD-LO 161

KLEISTOŚĆ

2

WAGA OPK.

400g



Mielony pellet do zastosowania jako komponent do zanęt. W połączeniu z prażonymi, mielonymi konopiami tworzy bardzo dobrą skuteczną zanętę do method feeder. Po nawilżeniu ma właściwości klejące.

GATUNEK RYB



MIELONY PELLETT EXPANDER



KOD DD-LO 167

PROTEINY

40 %

WAGA OPK.

500g

MIELONY PELLETT BLACK HALIBUT



KOD DD-LO 164

PROTEINY

34 %

WAGA OPK.

700g

MIELONY PELLETT RED HALIBUT



KOD DD-LO 165

PROTEINY

34 %

WAGA OPK.

700g

MIELONY PELLETT GREEN BETAINE



KOD DD-LO 166

PROTEINY

47 %

WAGA OPK.

700g

MIELONY PELLETT METHOD BASIC



KOD DD-LO 163

PROTEINY

34 %

WAGA OPK.

700g

AROMATYCZNY DODATEK AROMATIC 200 g

AROMA

TIC

GROUND BAIT ADDITIVE

Proszkowe, aromatyczne dodatki do zanęt. Rozpuszczają się w wodzie i ułatwiają rybom szybką lokalizację zanęty i przynęty. Pobudzają je do intensywnego żerowania.

ALWAYS FRESH ZAWSZE ŚWIEŻE

Aromat został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu produkt utrzymuje świeżość i aromat.

NEW BRZANA PARMEZAN



KOD DD-LO 072

GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g



LESZCZ



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 076

LESZCZ KORZENNY



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 074

CZERWONY ROBAK



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 079

PŁOĆ



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 075

KARP



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 077

KARP HALIBUT



GATUNEK RYB



WAGA OPK.


200g

KOD DD-LO 078

WANILIA



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 080

TRUSKAWKA



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 081

MARCEPAN



GATUNEK RYB



WAGA OPK.

200g

KOD DD-LO 073

AROMATY

LIQUID BOOSTER

LIQUID BOOSTER

DOPALACZ DO ZANĘT

Wielu wędkarzy przekonało się, że są towiska gdzie aromatyczne i słodkie zanęty sprawdzają się najlepiej. Kiedy uważasz, że twojej zanęcie brakuje słodczy i aromatu zastosuj Liquid Boostery. To słodkie i aromatyczne dopalacze do zanęt, pelletu, mixów itp. Liquid Boostery nie rozpuszczają worków i siatek z PVA.



VANILLA



KOD WAGA
DD-LO 083 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 103 0,25 L

CARAMEL



KOD WAGA
DD-LO 084 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 104 0,25 L

HONEY



KOD WAGA
DD-LO 085 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 105 0,25 L

STRAWBERRY



KOD WAGA
DD-LO 086 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 106 0,25 L

HALIBUT



KOD WAGA
DD-LO 087 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 107 0,25 L

ROACH



KOD WAGA
DD-LO 082 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 102 0,25 L

CARP



KOD WAGA
DD-LO 088 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 108 0,25 L

BREAM



KOD WAGA
DD-LO 089 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 109 0,25 L

MARCEPAN



KOD WAGA
DD-LO 056 0,5 L



KOD WAGA
DD-LO 057 0,25 L

LIQUID MOLASSES



LIQUID MOLASSES

MELASA DO ZANĘT

Melasa to tradycyjny dodatek słodzący, nadający zanęcie specyficzny aromat. Powszechnie używany przy połowie leszcza. Melasy dostępne w postaci naturalnej oraz aromatyzowanej.

MELASA NATURALNA



KOD	WAGA
DD-LO 017	0,5 L



KOD	WAGA
DD-LO 032	0,25 L

MELASA BRASEM



KOD	WAGA
DD-LO 030	0,5 L



KOD	WAGA
DD-LO 033	0,25 L

MELASA BREMES



KOD	WAGA
DD-LO 031	0,5 L



KOD	WAGA
DD-LO 034	0,25 L

MELASA VANILLA



KOD	WAGA
DD-LO 036	0,5 L



KOD	WAGA
DD-LO 035	0,25 L

FEEDER GROUNDBAIT OIL



KOD	WAGA
DD-LO 111	0,5 L



KOD	WAGA
DD-LO 110	0,25 L

FEEDER GROUNDBAIT OIL

OLEJ RYBNY ŁOSOSIOWY

Dodatek do nasączania zanęt i pelletu. Tłuszcz dostarcza rybom energii, jest doskonałym nośnikiem smaku. Ryby dobrze reagują na tłuste produkty. Zanęta nasączona olejem nie unosi się nad dnem i dobrze uwalnia się z podajnika. Częsteczki oleju unoszą się w toni i wabią ryby prosto do twojej przynęty.



PELLET

ZESTAW EVA DO PELLETU

Wielu wędkarzy ma problem z prawidłowym nawilżeniem pelletu do method feeder. Ten zestaw pozwala w kilka minut przygotować idealny pellet.

KOD	WYMIAR
74-100-006	18x18x11 cm



PRZYGOTOWANIE PELLETU Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EVA



Pellet LORPIO Method Basic Ø 2 mm moczymy w wodzie ok. 2 minuty.



Po upływie 2 minut pellet odsączamy, odczekujemy ok. 15 minut, aby równomiernie wchłonął wodę. Następnie przesypujemy gotowy pellet do suchego pojemnika.



SPECIAL PELLETS PREMIUM METHOD FEEDER

PREMIUM PELLET – smaczna, skuteczna i zdrowa przynęta oraz zanęta na wszystkie ryby karpiowate. Zawiera witaminy, rozpuszczalne białko, mączkę ryb morskich, mączkę skorupiaków, olej rybny oczyszczony, atraktory. Posiada specyficzny zapach i smak. Powoli uwalnia białko i aromaty, wabi ryby szybko i długo utrzymuje je w łowisku.

PELLET WAGGLER BOMB FEEDER



**EASY
TO USE**

**ŁATWY
W UŻYCIU**

Wystarczy namoczyć pellet w zimnej wodzie na około 2 minuty, odsączyć, odczekać 15 minut. Pellet wchłonie wodę i będzie gotowy do użycia.

**THE QUALITY HIGH
FISHMEAL**

WYSOKIEJ JAKOŚCI MĄCZKA RYBNA

Mączka rybna to jeden z podstawowych komponentów stosowanych przy produkcji pelletu. Doskonale sprawdza się przy połowie karpi, szczególnie na łowiskach komercyjnych.

**ALWAYS
FRESH**


**ZAWSZE
ŚWIEŻE**

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepuszczalności powietrza. Dzięki temu pellet utrzymuje świeżość i aromat.

METHOD BASIC

Stabilny, skuteczny, idealny pellet do method feeder, feeder bomb i pellet waggler. Łatwy do przygotowania, wystarczy nawilżyć pellet wodą, zrobi się miękki klejący, utrzymując jednocześnie formę. Dobrze trzyma się podajnika zanętowego, opada wraz z nim na dno i ścieli się w pobliżu przynęty haczykowej. Doskonale wabi karpie, liny, leszcze i karasie. Stabilność w wodzie od 0,5-3 godzin w zależności od średnicy.

NA METODY WĘDKOWANIA



KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 501	2,0 mm	700 g
DD-LO 503	4,5 mm	700 g
DD-LO 504	6,0 mm	700 g
DD-LO 505	8,0 mm	700 g

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 587	2,0 mm	2000 g
DD-LO 588	4,5 mm	2000 g
DD-LO 589	6,0 mm	2000 g
DD-LO 590	8,0 mm	2000 g



GATUNEK RYB



PROTEINY

32 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

0,5-3 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

700g

2kg



GREEN BETAINE

Pellet o dużej zawartości protein. Przeznaczony zwłaszcza na liny, leszcze i karpie. Po nawilżeniu wodą robi się miękki, idealnie nadaje się do method feeder. W postaci suchej, strzelany z procy sprawdzi się w metodach feeder bomb i pellet waggler. Odpowiedni na wszystkie pory roku, zielony kolor dobrze widoczny na wszystkich rodzajach dna. Stabilność w wodzie od 2-5 godzin w zależności od średnicy.

NA METODY WĘDKOWANIA



KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 523	2,0 mm	700 g
DD-LO 525	6,0 mm	700 g

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 591	2,0 mm	2000 g
DD-LO 592	6,0 mm	2000 g



GATUNEK RYB



PROTEINY

47 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

2-5 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

700g

2kg



PELLET

METHOD FINE

Drobny pellet napakowany proteinami, przeznaczony na wszystkie ryby karpiowate. Mała średnica 1,50 mm oraz ciemny kolor sprawdzi się w okresach gdy ryby słabiej żerują. Niezastąpiony w chłodnych porach roku i na przetłowionych łowiskach komercyjnych. Stabilność w wodzie 0,5 godziny.

NA METODY WĘDKOWANIA



KOD	ŚREDNICA	WAGA	KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 521	1,5 mm	700 g	DD-LO 593	1,5 mm	2000 g



GATUNEK RYB



PROTEINY

40 %


STABILNOŚĆ W WODZIE

0,5 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

700g 2 kg



EXPANDER PELLET

Haczykowy pływający pellet, który mięknie po namoczeniu. Nasączony wodą przez 45–60 minut nabiera gumowej struktury. Zaprojektowany jako przynęta na ryby karpiowate, idealny do wykorzystania na method feeder. Można założyć go bezpośrednio na haczyk lub zastosować gumkę do pelletu. Dzięki swojej gumowej strukturze doskonale trzyma się haczyka. Stabilność w wodzie 24 godziny.

NA METODY WĘDKOWANIA



KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 528	6,0 mm	500 g



GATUNEK RYB



PROTEINY

40 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

24 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

500g





BLACK HALIBUT

Ciemny, prawie czarny pellet, zawierający wysokiej jakości składniki, takie jak: mączka rybna, oczyszczony olej rybny. Szczególnie atrakcyjny dla karpia. W wodzie powoli uwalnia białko i aromaty. Stabilność w wodzie od 1-4 godzin w zależności od średnicy.

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 508	2,0 mm	700 g
DD-LO 509	4,5 mm	700 g
DD-LO 510	6,0 mm	700 g

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 594	2,0 mm	2000 g
DD-LO 595	4,5 mm	2000 g
DD-LO 596	6,0 mm	2000 g

GATUNEK RYB



PROTEINY

34 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

1-4 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

700g

2kg

NA METODY WĘDKOWANIA



RED HALIBUT

Czerwony pellet, zawierający wysokiej jakości składniki takie jak: mączka rybna, mączka ze skorupiaków, oczyszczony olej rybny. Bardzo intensywny zapach i smak doskonale wabi karpie. W połączeniu z METHOD BASIC idealny do method feeder. Skuteczny cały sezon na wszystkich łowiskach komercyjnych. Stabilność w wodzie od 1-4 godzin w zależności od średnicy.

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 514	2,0 mm	700 G
DD-LO 515	4,5 mm	700 G
DD-LO 516	6,0 mm	700 G

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 597	2,0 mm	2000 G
DD-LO 598	4,5 mm	2000 G
DD-LO 599	6,0 mm	2000 G

GATUNEK RYB



PROTEINY

34 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

1-4 h

(w zależności od średnicy)


WAGA OPK.

700g

2kg

NA METODY WĘDKOWANIA





SINKING
POP-UPS
WAFTERS

TONĄCE
PŁYWAJĄCE
ZBALANSOWANE

Tonące, pływające i zbalansowane
przynęty do method feeder

Aromatyzowane, w kolorach fluo.
Trwate, nie pękają przy zakładaniu na włoś,
nie wymagają wstępnego nawiercania.
Szczególnie skuteczne na łowiskach komercyjnych
na karpie, karasie, liny, leszcze. Coraz częściej
stosowane w rzekach na jazie, klenie, brzany.

DUMBELLS 5x10 mm

TONĄCE

Pakowane po 20 g

PŁYWAJĄCE

Pakowane po 15 g

ZBALANSOWANE

Pakowane po 15 g

DUMBELLS 5x10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-002-021	SCOPEX	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-002-022	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-002-023	MALINA	CZERWONY	5x10 mm
DD-002-024	ANANAS	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-002-025	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-002-026	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	5x10 mm

DUMBELLS 5x10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-005-021	SCOPEX	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-005-022	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-005-023	MALINA	CZERWONY	5x10 mm
DD-005-024	ANANAS	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-005-025	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-005-026	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	5x10 mm

DUMBELLS 5x10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-008-021	SCOPEX	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-008-022	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-008-023	MALINA	CZERWONY	5x10 mm
DD-008-024	ANANAS	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-008-025	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-008-026	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	5x10 mm

DUMBELLS 7x10 mm

TONĄCE

Pakowane po 20 g

PŁYWAJĄCE

Pakowane po 15 g

ZBALANSOWANE

Pakowane po 15 g

DUMBELLS 7x10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-002-004	SCOPEX	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-002-005	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-002-006	MALINA	CZERWONY	7x10 mm
DD-002-007	ANANAS	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-002-008	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-002-009	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	7x10 mm

DUMBELLS 7x10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-005-005	SCOPEX	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-005-006	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-005-007	MALINA	CZERWONY	7x10 mm
DD-005-008	ANANAS	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-005-009	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-005-010	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	7x10 mm

DUMBELLS 7x10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-008-005	SCOPEX	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-008-006	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-008-007	MALINA	CZERWONY	7x10 mm
DD-008-008	ANANAS	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-008-009	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-008-010	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	7x10 mm

DUMBELLS 8x10 mm

TONĄCE

PŁYWAJĄCE

ZBALANSOWANE



Pakowane po 20 g



Pakowane po 15 g



Pakowane po 15 g



DUMBELLS 8x10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-002-014	SCOPEX	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-002-015	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-002-016	MALINA	CZERWONY	8x10 mm
DD-002-017	ANANAS	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-002-018	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-002-019	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	8x10 mm

DUMBELLS 8x10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-005-015	SCOPEX	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-005-016	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-005-017	MALINA	CZERWONY	8x10 mm
DD-005-018	ANANAS	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-005-019	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-005-020	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	8x10 mm

DUMBELLS 8x10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-008-015	SCOPEX	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-008-016	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-008-017	MALINA	CZERWONY	8x10 mm
DD-008-018	ANANAS	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-008-019	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-008-020	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	8x10 mm

BOILIES Ø 10 mm


TONĄCE

PŁYWAJĄCE

ZBALANSOWANE



Pakowane po 20 g



Pakowane po 15 g



Pakowane po 15 g

BOILIES Ø10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	ŚREDNICA
DD-001-006	SCOPEX	ŻÓŁTY	10 mm
DD-001-007	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	10 mm
DD-001-008	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	10 mm

BOILIES Ø10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	ŚREDNICA
DD-004-010	SCOPEX	ŻÓŁTY	10 mm
DD-004-011	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	10 mm
DD-004-012	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	10 mm

BOILIES Ø10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	ŚREDNICA
DD-007-005	SCOPEX	ŻÓŁTY	10 mm
DD-007-006	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	10 mm
DD-007-007	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	10 mm

TWARDY PELLET 6 mm / 8 mm

Pellet haczykowy na karpie, karasie, liny, leszcze. Wysoka zawartość mączki rybnej. Ponad 30% protein.

Stabilność w wodzie od 2 do 4 godzin w zależności od średnicy. Pakowane po 25 g.



TWARDY PELLET HACZYKOWY Ø 6 mm

HARD PELLET 6

KOD	NAZWA	ŚREDNICA
DD-010-001	METHOD BASIC	6 mm
DD-010-003	METHOD CARP	6 mm
DD-010-005	GREEN BETAINE	6 mm
DD-010-008	KRILL	6 mm

TWARDY PELLET HACZYKOWY Ø 8 mm

HARD PELLET 8

KOD	NAZWA	ŚREDNICA
DD-010-002	METHOD BASIC	8 mm
DD-010-004	METHOD CARP	8 mm
DD-010-006	KRILL	8 mm
DD-010-007	HALIBUT	8 mm

KRILL I HALIBUT Z OTWOREM

PRZYŃĘTY NATURALNE

KUKURYDZA / AROMATYZOWANA W ZALEWIE

Łuskane z kolby ziarna kukurydzy w aromatyzowanej zalewie, doskonale trzymające się haczyka.

Najlepsza przynęta na wszystkie duże ryby.

Waga 125 g.

WANILIA



KOD PR-LO 001

TRUSKAWKA



KOD PR-LO 002

MIÓD



KOD PR-LO 004

TUTTI-FRUTTI



KOD PR-LO 005

ANYŻ



KOD PR-LO 003



KUKURYDZA / AROMATYZOWANA BARWIONA

Grupa przynęt naturalnych. W jej skład wchodzi starannie wyselekcjonowane ziarna, odpowiednio aromatyzowane i koloryzowane, doskonale trzymające się haczyka.

Waga 125 g.

WANILIA



KOD PR-LO 006

TRUSKAWKA



KOD PR-LO 007

MIÓD



KOD PR-LO 008

TUTTI-FRUTTI



KOD PR-LO 009

ANYŻ



KOD PR-LO 010



KUKURYDZA GIGANT / AROMATYZOWANA BARWIONA

Aromatyzowana i barwiona kukurydza gigant nadaje się do połowu dużych ryb

– karpia i amurów. Z powodzeniem może być wykorzystywana w metodzie włosowej.

Waga 125 g.

WANILIA



KOD PR-LO 014

TRUSKAWKA



KOD PR-LO 013

MIÓD



KOD PR-LO 012

TUTTI-FRUTTI



KOD PR-LO 011

ANYŻ





KOD PR-LO 015



PRZYŃĘTY SZTUCZNE**SZTUCZNE PRZYŃĘTY DRENNAN BUOYANT**

Trzy rozmiary robaków pływających sprawdzają się w połączeniu z naturalnymi przynętami. Idealne na karpia, lina lub leszcza, aromatyzowane aromatem ananasowym.

65-490-001	65-490-002	65-490-003	65-490-004
BIAŁY ROBAK KOLOR MIX	BIAŁY ROBAK FLUO MIX	BIAŁY ROBAK CZERWONY	BIAŁY ROBAK CASTER
			

**SZTUCZNE PRZYŃĘTY TRABUCCO SLURP**

Przynęty SLURP wykonane są z wysokiej jakości materiału – miękkiego a jednocześnie wytrzymałego.

182-00-010	182-00-020	182-00-030	182-00-040	182-00-050	182-00-110
BIAŁY ROBAK NATURALNY	BIAŁY ROBAK KRWISTOCZERWONY	BIAŁY ROBAK ŻÓŁTY	BIAŁY ROBAK POMARAŃCZOWY	BIAŁY ROBAK CZERWONY	OCHOTKA CZERWONY
					

**SZTUCZNA KUKURYDZA E-S-P + STOPERY****BIG BUOYANT SWEETCORN**

65-490-005	65-490-010	65-490-011
ŻÓŁTA	RÓŻOWA BIAŁA	ZIELONA ŻÓŁTA
		

BUOYANT SWEETCORN

65-490-006	65-490-008	65-490-009
ŻÓŁTA	ZIELONA ŻÓŁTA	POMARAŃCZOWA CZERWONA
		

WĘDZISKA



WĘDZISKA TRABUCCO TECHNOLOGIE

Na dzisiejszym rynku światowym, surowce i komponenty do produkcji wędzisk są powszechnie dostępne, ale to technologia produkcji robi różnicę. Innymi słowy, sposób obchodzenia się z materiałami różni się w zależności od fabryki, co prowadzi do różnych rezultatów. Najważniejsze technologie zostały tutaj zilustrowane i oznaczone ikonami używanymi w katalogu.



Powszechnie wiadomo, że wszystkie złącza łączące elementy wędkę są słabymi punktami zarówno z punktu widzenia wytrzymałości, jak i akcji wędkę, ponieważ powodują one „martwe punkty” narażone na złamanie (złe ugięcie). Rozwiązaniem tego problemu jest technologia X-Joint, która pozwala na nawinięcie włókien węglowych pod kątem 45° zamiast 90°.



System na złączach, który zapobiega klinowaniu się elementów w mokrych warunkach. Dzięki odpowiednim nacięciom na złączach pozostaje powietrze w elemencie, co zapobiega powstawaniu próżni.



Na dolniku wyraźnie jest widoczny specjalny 45° gradient górnych warstw węgla. Przeciwdziała to powstaniu rezonansu (drgań) blanku, chroniąc go przed złamaniem, ale przede wszystkim zwiększa odległość i celność, ponieważ podłużne włókna węglowe i przelotki wędkę są ustawione równo podczas rzutu. Wszystkie wędkę z technologią Twist Free zachowują się jak miecz, a nie – chaotycznie – jak bicz.



CNX Carbon Nano Tubes to ekstremalny materiał, charakteryzujący się nieporównywalną zwartością, dzięki bardzo wysokiemu stosunkowi ultradrobnych włókien węglowych do żywicy, które łączą wiele warstw. Żywice nanometryczne są jedynymi zdolnymi do przeniknięcia do małych przestrzeni, optymalizują spójność między włókienkami, aby uzyskać niezwykle precyzyjną reakcję elastyczną i wyjątkową odporność.



To najbardziej wyrafinowany materiał używany do produkcji wędzisk Trabucco: włókno węglowe o super wysokim module sprężystości, którego warstwy są starannie łączone z żywicami nanotechnologicznymi, aby uzyskać niezwykle lekkie, zwarte i odporne włókna.



Przed przejściem przez proces utwardzania blanki węglowe są owijane specjalną taśmą, która jest pozbawiona jakiegokolwiek elastyczności, aby przeciwdziałać rozszerzaniu się metalowego trzpienia. W ten sposób żywice są dobrze rozprowadzane w warstwach włókna węglowego. Im większy skok taśmy, tym mniejsza zawartość żywicy, a co z tym idzie, blank wędziska będzie lżejszy, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia wysokiej klasy wędek.



Czysty węgiel o wysokiej sprężystości dla lepszej pracy wędkę.



Krzyżowy spłot włókien węglowych, aby zwiększyć wytrzymałość wędkę.



Węgiel S.H.M.R. to najczęściej stosowany materiał w wędkach klasy średniej. Produkty końcowe są przyjemne w użyciu i dość wytrzymałe, nawet jeśli muszą stawić czoło trudnym warunkom nad wodą.



Kiedy wędkę musi poradzić sobie z silnymi zacięciami i musi wytrzymać mocne ugięcia, potrzebny jest specjalny pancerz na węglowy blank. Tutaj w grę wchodzi włókna lub taśmy węglowe, tworzące wysoce ochronne zabezpieczenie.



Włókna węglowe są aktywnym rdzeniem każdej wędkę, ale nic nie byłoby możliwe bez udziału żywicy spajających jej warstwy. Im lepsze są żywice, tym lepiej wypełniają przestrzenie; w przypadku żywicy nanometrycznych, poziom ten jest maksymalny.



Włókna węglowe wykonane zgodnie z tą innowacyjną koncepcją są w stanie przeciwstawiać naprężeniom skrętnym, które są największym wrogiem dla blanku każdego wędziska. W rzeczywistości, oprócz narażenia na zniszczenie, negatywnie wpływają na dokładność rzutu i odległość.



Specjalna hydrofobowa powłoka (Slick Surface) na ściankach elementów, dzięki niej woda spływa bez obciążania wędkę.



Złącza wzmacniane węglem o wysokiej odporności.



System precyzyjnego nawijania włókna węglowego na formę na etapie produkcji.



Przyjemny w dotyku materiał zapobiegający ślizganiu się ręką wędkę.



Mniejsze średnice blanku.



Wzmacniane złącza elementów.

DŁUGIE

ULTRA NTX	NEW	CARP MARGIN POWER	37
SUPREME NTX	NEW	NEXTGEN MATCH CARP	38
SUPREME STX	NEW	MATCH CARP	38



LISTA
IKON

 Długość	 Dł. transportowa	 Średnica	 Waga	 Ilość sekcji
--	--	--	--	--

NEW

ULTRA NTX CARP MARGIN POWER

STRIPPA SYSTEM

- Zaprojektowana do ekstremalnych walk z karpami
- Wykonana z węgla NTC Nano Tek Carbon
- Wszystkie złącza nakładane
- Długa konfiguracja elementu szczytowego (styl AB)
- Do gum o średnicy do 2,8 mm
- Matowa powłoka elementów ASEF zapewnia płynną obsługę
- Stożkowe korki z EVA na górze elementów
- Otwór Strippa z pierścieniem SiC na drugim elemencie
- Zapasowe topy dostępne również oddzielnie, w ochronnych tubach

FULL OPCJA

- 1x wędzisko Ultra NTX Carp Margin Power 10 m
- 1x mini dopałka 90 cm do dolnika
- 1x top Power Carp 3-elementowy
- 1x top do kubka 2-elementowy



Najlepszą współpracę pomiędzy elementami można osiągnąć, jeśli są one ustawione zgodnie z wydrukowanymi oznaczeniami.



		m	mm	cm	g	
131-92-500	ULTRA NTX Carp Margin Power Full opcja	10,00	42	172	670	6
131-92-510	ULTRA NTX Carp Margin Power Top 2-elementowy	2,70	–	143	55	2
131-92-520	ULTRA NTX Carp Margin Power Top 3-elementowy	4,25	–	164	135	3
131-92-530	ULTRA NTX Carp Margin Power Top do kubka 3-elementowy	4,25	–	164	65	3



STRIPPA SYSTEM

Aby skutecznie i wygodnie holować duże ryby, warto zamontować gumę w systemie Strippa, z możliwością regulacji jej napięcia w trakcie holu. Guma przechodzi przez szczytowe elementy wędziska i wychodzi z bocznego otworu

znajdującego się na dole drugiego elementu. Napięcie gumy reguluje się błyskawicznie, wyciągając ją z otworu ręką lub puszczając ją, gdy ryba zareaguje gwałtownym odjazdem.



M. TABACCO

ULTRA NTX CARP

STRIPPA SYSTEM 1006

NEW SUPREME NTX NEXTGEN MATCH CARP

STRIPPA SYSTEM

- Specjalnie opracowana do komercyjnego łowienia karpi
- Nakładany blank z węgla NFT
- Wszystkie złącza nakładane
- Długa konfiguracja elementu szczytowego (styl AB) z górnym otworem o średnicy 5 mm

- Do gum o średnicy do 2,8 mm
- Matowe wykończenie elementów ASEF zapewnia płynną obsługę
- Stożkowe korki z EVA na górze elementów
- Otwór Strippa z pierścieniem SiC na drugim elemencie
- Zapasowe topy dostępne również oddzielnie, w ochronnych tubach

FULL OPCJA

- 1x wędzisko Supreme NTX Nextgen Match Carp 11 m
- 1x mini dopałka 70 cm do dolnika
- 1x top Match Carp 3-elementowy

Top do kubka (3,60 m) jest dostępny osobno.



Szczytówka wędziska i topy są fabrycznie wyposażone w wysokiej jakości tuleje wewnętrzne z PTFE.

						
131-92-400	SUPREME NTX Nextgen Match Carp Full opcja	11,00	42	172	730	7
131-92-410	SUPREME NTX Nextgen Match Carp Top 2-elementowy	2,20	–	125	50	2
131-92-420	SUPREME NTX Nextgen Match Carp Top 3-elementowy	3,60	–	145	100	3
131-92-430	SUPREME NTX / STX Top do kubka 3-elementowy	3,60	–	145	110	3



NEW SUPREME STX MATCH CARP

STRIPPA SYSTEM

- Specjalnie opracowana do komercyjnego łowienia karpi
- Nakładany blank z węgla NFT
- Satynowe wykończenie ASEF zapewnia płynną obsługę
- Stożkowe korki z EVA na górze elementów
- Szczytówka z górnym otworem o średnicy 4,5 mm, wyposażona w tuleje

- Otwór Strippa z pierścieniem SiC na dole drugiego elementu
- Wszystkie zapasowe topy mają system Strippa i są chronione przez przezroczyste plastikowe tuby

FULL OPCJA

- 1x wędzisko Supreme STX Match Carp 9,00 m
- 1x top Match Carp 2-elementowy z systemem Strippa
- 1x top do kubka 2-elementowy, długość 2,20 m



						
131-92-300	SUPREME STX Carp Plus Full opcja	9,00	41	170	580	6
131-92-310	SUPREME STX Carp Plus Top 2-elementowy	2,20	–	125	50	2
131-92-320	SUPREME STX Carp Plus Top 3-elementowy	3,60	–	145	110	3



FEEDER

PROXIMA XP	ACTIVE FEEDER	40
	POWER FEEDER	40
	NEW SW MASTER FEEDER	40
	NEW CARP MASTER FEEDER	41
	METHOD FEEDER	41
SPECTRUM XT	NEW RIVER FEEDER	41
	DYNAMIC FEEDER	42
	STILLWATER FEEDER	42
INSPIRON FD	COMPETITION FEEDER	43
	COMPETITION STILL	44
TRINIS FX	DISTANCE CARP METHOD	44
	ACCURATE FEEDER	45
SELEKTOR XS	SUPREME FEEDER	45
	DISTANCE METHOD	45
KOMPASS XS	WINKLE PICKER	46
	STILLWATER FEEDER	46
	MASTER CARP FEEDER	46

PRECISION RPL	PICKER PLUS	47
	BOMB PLUS	47
	QUIVER PLUS	47
	FEEDER PLUS	48
	CARP FEEDER	48
	RIVER FEEDER	48
	FEEDER EVO	49
	EXTREME RIVER	49
	BARBEL CARP FEEDER	49
	EXTREME DISTANCE	50
ULTIMATE	SPECIMEN & SPOD	50
	COMBI TIP	50
	SSW ACCURATE FEEDER	51
	SSW CONCEPT FEEDER	51
	SPECIALIST MULTI-TIP	51



LISTA IKON

	Długość		Dł. transportowa		MODEL	Model
	Waga		Ilość sekcji		MATERIAL	Materiał
	Ciężar wyrzutu		AKCJA		Akcja	




FEEDER



PROXIMA XP ACTIVE FEEDER



- Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch
- Przelotki SiC na podwójnej stopce w kształcie litery K
- Uniwersalna akcja do łowienia na średnich dystansach



	m	cm		AKCJA
153-75-110	3,30	117	3+3	M / 60 g
153-75-120	3,60	127	3+3	MP / 90 g
153-75-130	3,90	137	3+3	MP / 90 g

	AKCJA	cm
153-75-101	1A	53
153-75-102	2A	53
153-75-103	3A	53
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,8 mm		



PROXIMA XP POWER FEEDER



- Mocna akcja do łowienia na dalekim dystansie lub w wodach płynących
- Przelotki SiC na podwójnej stopce w kształcie litery K
- Super stabilny, skręcany uchwyt kołowrotka osadzony między przednim uchwytem z pianki EVA i górną częścią rękojści z korka



	m	cm		AKCJA
153-75-210	3,60	127	3+3	PW / 120 g
153-75-220	3,90	137	3+3	PW / 120 g
153-75-230	3,90	137	3+3	XP / 150 g
153-75-240	4,20	145	3+3	XP / 150 g

	AKCJA	cm
153-75-201	1P	64
153-75-202	2P	64
153-75-203	3P	64
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,4 mm		



NEW PROXIMA XP SW MASTER FEEDER



- Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch
- Akcja mocna i bardzo mocna na wody stojące i płynące z wysoko umiejscowionym uchwytem kołowrotka do łatwych rzutów
- Skręcany uchwyt kołowrotka z bocznymi otworami i przednim uchwytem z pianki EVA
- Przelotki na podwójnej stopce z antysplątaniowymi ramkami w kształcie K



	m	cm		AKCJA
153-75-510	3,60	127	3+3	PW / 110 g
153-75-520	3,90	137	3+3	XP / 130 g
153-75-530	4,20	145	3+3	XP / 130 g

	AKCJA	cm
153-75-501	XP 1P	62
153-75-502	XP 2P	62
153-75-503	XP 3P	62
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,3 mm		



NEW

PROXIMA XP CARP MASTER FEEDER

CX1
Carbon
MICRO PITCH

Power Joint



- Akcja o średniej mocy, pozwalająca kontrolować odjazdy dużych karp
- Specjalny uchwyt Grip wykonany z korka i pianki EVA o dużej gęstości, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej kontroli podczas rzutów i holu dużych ryb
- 3 wymienne, węglowe szczytówki
- Przelotki na podwójnej stopce z antysplątaniowymi ramkami w kształcie K



	m	cm		AKCJA
153-75-410	2,90	150	2+3	MP / 60 g
153-75-420	3,10	160	2+3	MP / 60 g
153-75-430	3,40	175	2+3	MP / 60 g

	AKCJA	cm
153-75-401	XP 1M	60
153-75-402	XP 2M	60
153-75-403	XP 3M	60
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,9 mm		

SiC
K-Frame


PROXIMA XP METHOD FEEDER

CX1
Carbon
MICRO PITCH

Power Joint



- Przelotki SiC na podwójnej stopce w kształcie litery K
- Paraboliczna akcja do łowienia na krótkich i średnich dystansach
- Ergonomiczna rękojeść i uchwyt kołowrotka



	m	cm		AKCJA
153-75-310	2,70	142	2+3	M / 80 g
153-75-320	3,00	105	2+3	M / 80 g
153-75-330	3,30	116	2+3	M / 80 g

	AKCJA	cm
153-75-301	1M	54
153-75-302	2M	54
153-75-303	3M	54
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

SiC
K-Frame

NEW

PROXIMA XP RIVER FEEDER

CX1
Carbon
MICRO PITCH

Power Joint



- Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch
- Dwie ekstra mocne akcje do łatwego rzucania dużymi koszykami w główny nurt rzeki
- Specjalny uchwyt Lock Grip wykonany z korka i pianki EVA o dużej gęstości, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej kontroli podczas rzutów i holu dużych ryb
- Przelotki na podwójnej stopce z antysplątaniowymi ramkami w kształcie K
- Skręćany uchwyt kołowrotka z przednią częścią z pianki EVA



	m	cm		AKCJA
153-75-610	4,20	147	3+3	XXP / 200 g
153-75-620	4,50	155	3+3	XXP / 200 g

	AKCJA	cm
153-75-601	1R	62
153-75-602	2R	62
153-75-603	3R	62
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,3 mm		

SiC
K-Frame

Specjalna rękojeść Lock Grip wykonana z korka i pianki EVA o wysokiej gęstości, zaprojektowana tak, aby zapewnić dużą kontrolę podczas rzutu i holu dużych ryb.



Seria Spectrum to wędki niezbędne dla doświadczonych zawodników, którzy wiedzą jak istotne jest dopasowanie się do każdego łowiska, kiedy każdy najmniejszy szczegół decyduje o wygraniu zawodów wędkarskich.

SPECTRUM XTD DYNAMIC FEEDER



- Blanki wykonane z węgla CX1 Micro Pitch o niezwykłych zdolnościach rzutowych
- Paraboliczna akcja absorbuje duże obciążenia związane z silnymi, walczącymi rybami
- Rękojeść z naturalnego korka z uchwytnymi z pianki EVA
- 3 bardzo długie, węglowe szczytówki typu quiver (72 cm – Ø 2,6 mm)
- Przelotki SeaGuide SiC na podwójnej stopce (pojedyncze w górnej części)
- Skręcany uchwyt kołowrotka wykonany ze stali i gumy
- Specjalny, wyścielany pokrowiec z zamkiem

FILM



	m	cm		AKCJA
150-83-300	3,00	138	2+3	ML / 45 g
150-83-330	3,30	143	2+3	M / 60 g
150-83-360	3,60	127	3+3	M / 60 g
150-83-390	3,90	139	3+3	MP / 80 g



	AKCJA	cm
150-83-001	XTD N1	70
150-83-002	XTD N2	70
150-83-003	XTD N3	70

SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,6 mm



SPECTRUM XTS STILLWATER FEEDER



- Seria do zawodniczego feedera, składająca się z czterech wędzisk o różnej akcji i mocy
- Wyposażona w 3 szczytówki węglowe typu quiver o różnych akcjach i konstrukcji „bez kręgosłupa”
- Skręcany uchwyt kołowrotka w matowym, gumowym wykończeniu
- Zaczep do haczyka wykonany z pierścienia, który pozwala na łatwe wpięcie haka
- Specjalny, wyścielany pokrowiec z zamkiem

FILM



	m	cm		AKCJA
150-82-300	3,00	138	2+3	ML / 45 g
150-82-330	3,30	143	2+3	M / 60 g
150-82-360	3,60	127	3+3	M / 60 g
150-82-390	3,90	139	3+3	MP / 80 g



	AKCJA	cm
150-82-001	XTS N1	54
150-82-002	XTS N2	54
150-82-003	XTS N3	54

SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,2 mm





FILM



Zapassowe szczytówki typu quiver do wszystkich wędek z serii Spectrum są również dostępne indywidualnie do opcjonalnego zakupu.



Świetna kontrola dzięki przedniemu uchwytowi z pianki EVA i gumowemu wykończeniu minimalistycznego, skręcanego uchwytu kołowrotka.



Złącza typu spigot zdecydowanie najlepiej dopasowują się do ugięcia wędkę i utrzymują geometryczny profil blanku tak cienki, jak to tylko możliwe.

SPECTRUM XTC COMPETITION FEEDER



- Dwie wędkę o hiperparabolicznej, progresywnej akcji ML, idealne do delikatnych zestawów i rzutów na odległość do 50 m
- Wyposażone w 3 szczytówki węglowe typu quiver o różnych akcjach i konstrukcji „bez kręgosłupa”
- Skręcany uchwyt kołowrotka w matowym, gumowym wykończeniu
- Zaczep do haczyka wykonany z pierścienia, który pozwala na łatwe wpięcie haka
- Specjalny, wyścielany pokrowiec z zamkiem

FILM



	m	cm	g		AKCJA
150-81-100	3,25	137	170	2+3	ML / 30 g
150-81-200	3,55	152	190	2+3	ML / 40 g

	AKCJA	cm
150-81-001	XTC N1 L	62
150-81-002	XTC N2 L	57
150-81-003	XTC N3 L	52
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,0 mm		



- Trzy wędkę o parabolicznej, progresywnej akcji MP i PW, idealne do rzutów na dystansie do 80-90 m
- Wyposażone w 3 szczytówki węglowe typu quiver o różnych akcjach i konstrukcji „bez kręgosłupa”
- Skręcany uchwyt kołowrotka w matowym, gumowym wykończeniu

	m	cm	g		AKCJA
150-81-300	3,55	148	200	2+3	MP / 60 g
150-81-400	3,85	134	220	3+3	MP / 60 g
150-81-500	3,85	134	250	3+3	PW / 80 g

	AKCJA	cm
150-81-011	XTC N1 L	70
150-81-012	XTC N2 L	70
150-81-013	XTC N3 L	70
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,6 mm		



KOŁOWROTKI INSPIRON FD FEEDER I DISTANCE

STRONA 98



INSPIRON

FD



Wysokiej jakości przelotki Sea Guide na pojedynczej i podwójnej stopce z porcelanką odporną na przetarcia i przegrzewaniem powodowanym przez plecionki. Strukturalna omotka z włókna węglowego.



Końcówki szczytówek z nowym systemem malowania, który zwiększa ich widoczność.

Fantastyczna rękojeść z naturalnego korka zakończona ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem wykonanym z hybrydowego korka, który zapewnia pewny chwyt i nieskończoną trwałość.



W pobliżu złącz bardzo drobne, szorstkie wykończenie ułatwia ich demontaż mokrymi rękoma.

INSPIRON FD COMPETITION STILL





- Szybka i progresywna akcja przeznaczona do łowienia zawodniczego koszykami zanętowymi do 75-90 g
- Wokół złącz zastosowano taśmę antypoślizgową, aby ułatwić montaż i demontaż
- Zaczep do haczyka wykonany z okrągłego pierścienia

	m	cm	g		AKCJA
153-03-365	3,6	127	255	3+3	M / 90 g
153-03-390	3,9	136	285	3+3	M / 90 g

	AKCJA	cm
153-02-001	LIGHT	47
153-02-002	MEDIUM	47
153-02-003	HEAVY	47

SZCZYTÓWKI WĘGLOWE - Ø 2,1 mm

FILM



INSPIRON FD DISTANCE CARP METHOD





- Półprogresywna akcja przeznaczona do method lub pellet feeder o ciężarze rzutowym do 90 g i dystansie ponad 60 m
- Zaczep do haczyka wykonany z odchylanego, okrągłego pierścienia, który umożliwia łatwe wpięcie haka
- Wokół złącz zastosowano specjalną taśmę antypoślizgową, aby ułatwić montaż i demontaż
- Skręcany uchwyt kołowrotka o matowym, gumowym wykończeniu, zapewniającym wygodny chwyt

	m	cm	g		AKCJA
153-09-360	3,6	127	250	3+3	MP / 90 g

	AKCJA	cm
153-05-001	LIGHT	55
153-05-002	MEDIUM	55
153-05-003	HEAVY	55

SZCZYTÓWKI WĘGLOWE - Ø 2,6 mm



TRINIS FX ACCURATE FEEDER



- Akcja półparaboliczna, idealna do rzutów na średnim i dalekim dystansie do 60–80 m
- Wyposażona w 3 szczytówki węglowe typu quiver o różnych akcjach i konstrukcji „bez kręgosłupa”, umieszczonymi w ochronnej tubie zapobiegającej uszkodzeniom podczas transportu

	m	cm	Δg		AKCJA
150-70-360	3,60	126	220	3+3	M / 75 g
150-70-390	3,90	137	260	3+3	MH / 90 g

- Zaczep do haczyka wykonany z okrągłego pierścienia
- Skręcany uchwyt kołowrotka o matowym, gumowym wykończeniu

	AKCJA	cm
150-70-001	ACC 1	56
150-70-002	ACC 2	56
150-70-003	ACC 3	56
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,0 mm		



SELEKTOR XS SUPREME FEEDER



- Wędka o półparabolicznej akcji, która w zależności od modelu i długości jest w stanie poradzić sobie z koszykami do 80–100 g, pozwalając na rzuty do 60–90 m
- Modele 3,0 m i 3,3 m składają się z 2 elementów plus szczytówki, modele 3,6 m i 3,9 m z 3 elementów plus szczytówki

	m	cm	Δg		AKCJA
152-63-300	3,0	123	175	2+3	MP / 80 g
152-63-390	3,9	135	250	3+3	MP / 100 g

- Rękojeść z naturalnego korka z dolnym uchwytem z pianki EVA
- Skręcany uchwyt kołowrotka z przednim uchwytem z pianki EVA

	AKCJA	cm
152-63-001	LIGHT	61
152-63-002	MEDIUM	61
152-63-003	HEAVY	61
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,2 mm		



SELEKTOR XS DISTANCE METHOD



- Wędka o akcji progresywno-parabolicznej do łowienia koszykami do 100 g, idealna na średni i duży dystans
- Taśma na elementach ułatwia montaż i demontaż elementów
- Rękojeść z naturalnego korka i pianki EVA zapewniającej pewny chwyt
- Skręcany uchwyt kołowrotka z przednim uchwytem z pianki EVA

	m	cm	Δg		AKCJA
152-64-360	3,6	128	210	3+3	PW / 100 g
152-64-390	3,9	135	230	3+3	PW / 100 g

	AKCJA	cm
152-64-001	LIGHT	56
152-64-002	MEDIUM	56
152-64-003	HEAVY	56
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,8 mm		



KOMPASS



KOMPASS XS WINKLE PICKER



- Progresywna, hiper-paraboliczna akcja do łowienia koszykami o wadze do 35 g, idealna do wyjątkowo cienkich żyłek
- Naturalna korkowa rękojeść z zwężanym uchwytem z EVA, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
- Przelotki antysplątaniowe SiC typu K, idealne do użycia z plecionkami
- Specjalny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka z odsłoniętym blankiem

	m	cm	g		AKCJA
153-72-270	2,7	138	140	2+3	ML / 35 g
153-72-300	3,0	153	150	3+3	ML / 35 g

	AKCJA	cm
153-72-001	LIGHT	54
153-72-002	MEDIUM LIGHT	49
153-72-003	HEAVY	44
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,0 mm		



KOMPASS XS STILLWATER FEEDER



- Progresywna, hiper-paraboliczna akcja do łowienia koszykami o wadze do 50 g, idealna do wyjątkowo cienkich żyłek
- Naturalna korkowa rękojeść z zwężanym uchwytem z EVA, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
- Przelotki antysplątaniowe SiC typu K, idealne do użycia z plecionkami
- Specjalny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka z odsłoniętym blankiem

	m	cm	g		AKCJA
153-73-330	3,3	116	195	3+3	M / 50 g
153-73-360	3,6	128	210	3+3	M / 50 g
153-73-365	3,6	128	215	3+3	M / 75 g

	AKCJA	cm
153-73-001	LIGHT	54
153-73-002	MEDIUM LIGHT	48
153-73-003	HEAVY	43
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,0 mm		

FILM



KOMPASS XS MASTER CARP FEEDER



- Progresywna, hiper-paraboliczna akcja do łowienia koszykami o wadze do 75 g
- Naturalna korkowa rękojeść z zwężanym uchwytem z EVA, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
- Przelotki antysplątaniowe SiC typu K, idealne do użycia z plecionkami
- Specjalny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka z odsłoniętym blankiem

	m	cm	g		AKCJA
153-71-300	3,0	124	205	2+2	MP / 75 g
153-71-330	3,3	138	225	2+2	MP / 75 g

	AKCJA	cm
153-71-001	LIGHT	62
153-71-002	MEDIUM LIGHT	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,4 mm		



PRECISION

WYDAJNOŚĆ SERII PRECISION

W wędkarstwie feederowym to normalne, że najszerszy asortyment to ten z przystępnymi cenami, ponieważ wszyscy, którzy chcą doświadczyć emocji związanych z łowieniem na feeder, powinni znaleźć odpowiedni sprzęt bez inwestowania fortuny. Z tego samego powodu Trabucco oferuje także kołowrotek Precision, wyposażony w podwójny klips na żyłkę.

STRONA 103

PRECISION RPL PICKER PLUS

S.H.M.R. CARBON
CROSSED REINFORCED
Power Joint



- Progresywna, super paraboliczna akcja, zdolna do połowu niezwykle walecznych ryb
- Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem dolnym z prążkowanej pianki EVA
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

152-35-270	2,7	142	120	2+2	M / 35 g

	AKCIA	MATERIAŁ	cm
152-35-270-R01	LIGHT	WŁÓKNO WĘGLOWE	50
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	50
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE - Ø 2,0 mm			



PRECISION RPL BOMB PLUS

S.H.M.R. CARBON
CROSSED REINFORCED
Power Joint



- Progresywna akcja paraboliczna, umożliwiającą rzut koszyczkiem lub ciężarkami do 70 g na dystansie powyżej 50 m i walkę z ekstremalnie silnymi rybami
- Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem dolnym z prążkowanej pianki EVA
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

152-35-300	3,0	105	180	3+3	M / 70 g

	AKCIA	MATERIAŁ	cm
152-35-300-R01	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	50
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	50
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	50
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE - Ø 3,0 mm			



PRECISION RPL QUIVER PLUS

S.H.M.R. CARBON
CROSSED REINFORCED
Power Joint



- Progresywna akcja paraboliczna do łowienia komercyjnego koszyczkami do 70 g i rzutami powyżej 60 m
- Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem dolnym z prążkowanej pianki EVA
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

152-35-330	3,3	116	190	3+3	M / 70 g

	AKCIA	MATERIAŁ	cm
152-35-330-R01	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	53
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	53
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	53
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE - Ø 3,2 mm			



PRECISION RPL FEEDER PLUS



- Szybka i progresywna akcja, idealna do łowienia w rzekach i jeziorach koszykami o wadze do 100 g
- Rękojeść z naturalnego korka z uchwytem z pianki EVA zapewniającej dobrą kontrolę i łatwe czyszczenie
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyty kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	m	cm	g		AKCJA
152-35-360	3,6	125	240	3+3	MH / 90 g
152-35-365	3,6	125	265	3+3	H / 100 g
152-35-390	3,9	137	320	3+3	MH / 90 g
152-35-395	3,9	137	330	3+3	H / 100 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-35-360-R01	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	60
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	60
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	60
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			



PRECISION RPL CARP FEEDER



- Mocna i progresywna akcja, idealna do łowienia karpi w rzekach, kanałach i dużych jeziorach koszykami do 120 g
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyty kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
- Krótką rękojeść z naturalnego korka z uchwytem dolnym z prążkowanej pianki EVA

	m	cm	g		AKCJA
152-36-360	3,6	125	254	3+2	H / 120 g
152-36-390	3,9	137	300	3+2	H / 120 g

	AKCJA	cm
152-36-360-R01	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		



PRECISION RPL RIVER FEEDER



- Mocna akcja przeznaczona do łowienia w szybko płynących rzekach lub kanałach koszykami do 150 g
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyty kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
- Rękojeść z naturalnego korka z antypoślizgową prążkowaną pianką EVA

	m	cm	g		AKCJA
152-37-360	3,6	125	250	3+2	HH / 150 g
152-37-390	3,9	137	270	3+2	HH / 150 g

	AKCJA	cm
152-37-360-R01	MEDIUM	58
	EXT.HEAVY	58
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		



PRECISION RPL FEEDER EVO



- Mocna i progresywna akcja przeznaczona do łowienia koszyczkami do 90–120 g, doskonała zarówno w wodach stojących, jak i płynących
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękąjścią

- Rękąjść w pełni z pianki EVA z prążkowanym uchwytem dolnym zapewniającym pewny chwyt

	m	cm	g		AKCJA
152-38-360	3,6	125	230	3+2	MH / 90 g
152-38-365	3,6	125	250	3+2	H / 120 g

	AKCJA	cm
152-38-360-R01	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		



PRECISION RPL EXTREME RIVER



- Niezwykle mocna akcja przeznaczona do łowienia w szybko płynących rzekach koszyczkami do 200–250 g, przy zachowaniu wysokiej wrażliwości na branie
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękąjścią

- Precyzyjne i wzmocnione złącza z krzyżowym opłotem węglowym, które pochłaniają naprężenia i chronią je podczas rzutu lub holu

	m	cm	g		AKCJA
152-21-390	3,9	135	310	3+2	HH / 200 g
152-21-395	3,9	135	315	3+2	XH / 250 g

	AKCJA	cm
152-21-390-R01	HEAVY	54
	X-HEAVY	54
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,4 mm		



PRECISION RPL BARBEL CARP FEEDER



- Wędka o niezwykle mocnej akcji przeznaczona do łowienia w rzekach lub na dużym dystansie koszyczkami do 150 g, przy czym zachowuje wysoką czułość

- Gola rękąjść z uchwytem dolnym z pianki EVA
- Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękąjścią

	m	cm	g		AKCJA
152-19-360	3,6	125	230	3+2	HH / 150 g
152-19-390	3,9	125	290	3+2	HH / 150 g

	AKCJA	cm
152-19-390-R01	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,0 mm		



FEEDER

PRECISION RPL EXTREME DISTANCE



- Niezwykle mocna akcja przeznaczona do łowienia na ekstremalnych odległościach koszyczkami do 180-230 g przy zachowaniu wysokiej wrażliwości na branie
- Goła rękojeść z wyprofilowanym uchwytem dolnym z pianki EVA, który zapewnia doskonałą kontrolę rzutów

	m	cm	Δt g		AKCJA
152-22-390	3,9	135	280	3+3	HH / 180 g
152-22-395	3,9	135	290	3+3	XH / 230 g

- Precyzyjne i wzmocnione złącza z krzyżowym opłotem węglowym, które pochłaniają naprężenia i chronią je podczas rzutu lub holu
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	AKCJA	cm
152-22-390-R01	LIGHT	54
	MEDIUM	55
	HEAVY	56
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,4 mm		



PRECISION RPL SPECIMEN & SPOD



- Super mocna akcja, idealna do łowienia brzan, karpi i sumów w szybko płynących rzekach
- Zaprojektowana do intensywnego nęcenia wstępnego dużymi koszyczkami (5x7 cm), nawet na dużym dystansie

	m	cm	Δt g		AKCJA
152-23-360	3,6	125	240	3+2	HH / 150 g
152-23-390	3,9	135	290	3+2	HH / 150 g
152-23-395	3,9	135	310	3+2	XH / 200 g

- Precyzyjne i wzmocnione złącza z krzyżowym opłotem węglowym, które pochłaniają naprężenia i chronią je podczas rzutu lub holu
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	AKCJA	cm
152-23-360-R01	HEAVY	59
	X-HEAVY	59
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,0 mm		



PRECISION RPL COMBI TIP



- Wędka odległościowa i feeder składająca się z 3 elementów o progresywnej akcji
- Dwie szczytówki do feedera z włókna szklanego o akcji Medium i Heavy
- Pusty element szczytowy do odległościówki
- Stalowy, składany uchwyt na haczyk

- Rękojeść z korka z antypoślizgowymi wkładkami z pianki EVA i skręcany uchwyt kołowrotka ze stali satynowej

	AKCJA	cm
152-28-360-R01S	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,2 mm		
152-28-360-H01 PUSTY ELEMENT SZCZYTOWY		



PRECISION RPL SSW ACCURATE FEEDER



- Progresywna akcja paraboliczna, przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących koszykami do 75 g
- Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojścią
- Goła rękojść z uchwytem dolnym z pianki EVA

				AKCIA
152-24-275	2,7	140	2 + 2	M / 75 g
152-24-300	3,00	105	3 + 2	M / 75 g
152-24-330	3,30	116	3 + 2	M / 75 g

	AKCIA	
152-20-275-R01	LIGHT	52
	MEDIUM	52
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		
152-20-300-R01	LIGHT	59
	MEDIUM	59
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		



PRECISION RPL SSW CONCEPT FEEDER




- Progresywna, mocna akcja przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących koszykami do 90–120 g
- Goła rękojść z uchwytem dolnym z pianki EVA

				AKCIA
152-24-360	3,6	125	3 + 2	MH / 90 g
152-24-365	3,6	125	3 + 2	H / 120 g
152-24-390	3,9	135	3 + 2	H / 120 g
152-24-395	3,9	135	3 + 2	HH / 150 g

FILM



	AKCIA	
152-24-360-R01	LIGHT	59
	MEDIUM	59
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		



FILM

ULTIMATE SPECIALIST MULTI-TIP



- Mocna i progresywna akcja, specjalnie zaprojektowana do połowu brzan, linów lub karpia w kanałach, rzekach i dużych jeziorach
- Pusty element szczytowy typu avon z krzywą testową 2,25 lbs
- Element typu multi-quiver z krzywą testową 1,75 lbs z dwiema wymiennymi szczytówkami węglowymi 3 i 5 oz, umieszczonymi w tubie ochronnej
- Rękojść z naturalnego korka z dolnym uchwytem z hybrydowego korka
- Skręcany uchwyt kołowrotka DPS z przednim uchwytem z pianki EVA

151-43-100	3,6	186	240	1+2	1,75-2,25

	AKCIA	MATERIAL
151-43-100-H01	ELEMENT SZCZYTOWY AVON 2,25 lb	PUSTY WĘGIEL
151-43-100-R02S	ELEMENT MULTI-QUIVER 1,75 lb	PUSTY WĘGIEL
151-43-100-R01S	SZCZYTÓWKA 3 oz	PEŁNY WĘGIEL
	SZCZYTÓWKA 5 oz	PEŁNY WĘGIEL




Tomasz Płocha ekspert **LORPIO** 

testuje i recenzuje wędkę TRABUCCO z serii

SPECTRUM



Śledź nas !



 YouTube
@LorpioWebTV



LORPIO 

Polecam!



ODLEGŁOŚCIÓWKI

ENERGHIA XR	SUPREME MATCH	54	PRECISION RPL	MATCH PLUS	56
	DYNAMIC MATCH	54		MATCH CARP	56
	ENERGY MATCH	55		CARP PLUS	57
	POWER MATCH	55		ALLROUNDER	57
SPECTRUM XTM	NEW MATCH	55	ERION XT	COMBI TIP	57
KOMPASS XR	NEW CARP WAGGLER	56		SPECIALIST	57
SYGNUM XS	CARP WAGGLER	56			

LISTA IKON

	Długość		Waga		Ciężar wyrzutu		Dł. transportowa		Ilość sekcji		Akcja		Model
---	---------	---	------	---	----------------	---	------------------	---	--------------	--	-------	---	-------

KOMPASS




ENERGHIA XR

Pomimo tego, iż wędkę odległościową Energhia zajmowały już najwyższe miejsce na podium jakości, dziś wznoszą się na jeszcze wyższy poziom, dzięki technologiom Twist Free i X-Joint, zdolnym zmieniać reaktywność blanku na każde obciążenie.



Twist Free to specjalna technologia, która układa zewnętrzne warstwy węgla pod kątem 45° i 135°. Jej funkcją jest tłumienie drgań występujących przy rzucie, podnosząc odporność blanku, jednocześnie poprawiając zarówno dokładność rzutu, jak i odległość.



Wszystkie wędkę Energhia XR posiadają przelotki Match SiC, oferujące wyjątkowe właściwości redukcji tarcia i rozpraszania ciepła. Przelotka na dolniku to model z dwiema stopkami, natomiast pozostałe są na pojedynczych stopkach z antywibracyjnymi ramkami w kształcie litery „Y”.



Oryginalny, skręcony uchwyt kołowrotka Fuji jest starannie osadzony pomiędzy uchwytem z pianki EVA o wysokiej gęstości a rękojeścią z naturalnego korka. Dolnik Energhia XR wykonany jest z pianki EVA i kończy się znakomitą, gumowaną gałką.

± 45° WŁÓKNA WĘGLOWE
X-JOINT

Dzięki zastosowaniu wieloosiowych włókien węglowych, X-Joint uzyskujemy idealną akcję ugięcia wędkę, absorbując wszystkie drgania, którym poddawany jest blank oraz włókna węglowe zwiększają odporność strukturalną i reakcję na naprężenia. X-Joint jest zatem w stanie nie tylko ulepszyć złącza elementów, ale wspomaga całą strukturę wędkę, tak aby uzyskać maksymalną wydajność. Zdecydowanie najlepsze złącza jakie kiedykolwiek powstały!

ENERGHIA XR SUPREME MATCH



- Wędka o szybkiej akcji, idealna do łowienia na średnim dystansie spławikiem zamontowanym na stałe lub sliderem
- Blank wykonany z węgla H.M.R. w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
- Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędkę

- Lekkie i mocne przelotki S-SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
- Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
- Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Dolnik zakończony gumowym korkiem



	m	cm	g	mm	mm
153-31-420	4,2	144	175	3	5 – 20

ENERGHIA XR DYNAMIC MATCH



- Wędka o szybkiej akcji, idealna do łowienia na dużym dystansie z niezwykłą precyzją
- Blank wykonany z węgla H.M.R. w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
- Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędkę

- Lekkie i mocne przelotki S-SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
- Rękojeść wykonana z naturalnego korka o wysokiej jakości i uchwytów z pianki EVA
- Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Dolnik zakończony gumowym korkiem



	m	cm	g	mm	mm
153-32-420	4,2	144	190	3	8 – 22
153-32-450	4,5	155	200	3	8 – 22

ENERGHIA XR ENERGY MATCH



- Wędka o mocnej akcji, zaprojektowana do łowienia na bardzo dużym dystansie bez utraty finezyjności elementu szczytowego
- Blank wykonany z węgla H.M.R. w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
- Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędki
- Lekkie i mocne przelotki S-SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
- Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
- Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Dolnik zakończony gumowym korkiem

	m	cm	g		
153-33-450	4,5	155	216	3	8 – 25



ENERGHIA XR POWER MATCH



- Wędki o mocnej akcji zaprojektowana do łowienia na ekstremalnym zasięgu, nie tracąc przy tym czułości szczytowej sekcji
- Blank wykonany z węgla o najwyższej jakości w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
- Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędki
- Lekkie i mocne przelotki SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
- Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
- Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Dolnik zakończony gumowym korkiem

	m	cm	g		
153-34-450	4,5	155	210	3	10 – 30



NEW

SPECTRUM XTM MATCH



- Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch ze złączami X-Power zapewniającymi wytrzymałość pod bardzo dużym obciążeniem
- Progresywna akcja absorbująca silne odjazdy ryb i chroniąca stosunkowo cienkie przypony
- Powłoka Slick Surface umożliwia płynną obsługę i zmniejsza tarcie
- Hybrydowa rękojeść wykonana z korka i pianki EVA o dużej gęstości, z ładnie zwężającym się dolnym uchwytem zapewniającym dużą kontrolę
- Jednostopkowe, ultralekkie przelotki Minima



	MODEL	m	cm		
157-75-010	DYNAMIC	4,20	144	3	5-20
157-75-020	DYNAMIC	4,50	155	3	5-20
157-75-030	ENERGY	4,50	155	3	8-25
157-75-040	DISTANCE	4,50	155	3	10-30



ODLEGŁOŚCIÓWKI

NEW

KOMPASS XR CARP WAGGLER



- Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch ze złączami X-Power zapewniającymi wytrzymałość pod bardzo dużym obciążeniem
- Progresywna akcja absorbująca silne odjazdy ryb i chroniąca stosunkowo cienkie przypony
- Powłoka Slick Surface umożliwia płynną obsługę i zmniejsza tarcie
- Hybrydowa rękojeść wykonana z korka i pianki EVA o dużej gęstości, z ładnie zwężającym się dolnym uchwytem zapewniającym dużą kontrolę
- Jednostopkowe, ultralekkie przelotki Minima
- Stabilny, skręcany uchwyt kołowrotka z przednim uchwytem z pianki EVA

	m	cm	g	stopki	przelotki
153-70-310	3,00	152	2	3-25	
153-70-320	3,30	170	2	3-25	



Minima



SYGNUM XS CARP WAGGLER



- Wędka do łowienia wagglerem o klasycznej akcji (wagglerzy do 20 g)
- Przelotki SiC Match na pojedynczej stopce (podwójne na dolniku)
- Pusta szczytówka

	m	cm	g	stopki	przelotki
157-71-030	3,00	152	129	2	5 - 20
157-71-033	3,30	167	144	2	5 - 20
157-71-036	3,60	182	158	2	5 - 20

SiC



PRECISION RPL MATCH PLUS



- Trzyczęściowa wędka odległościowa o progresywnej akcji szczytowej
- Skręcany uchwyt kołowrotka z obejmami z satynowej stali wyłożonymi gumą
- Rękojeść z prążkowanej pianki EVA, która zapewnia dużą kontrolę

	m	cm	g	stopki	przelotki
152-33-390	3,90	137	191	3	8 - 25
152-33-420	4,20	145	216	3	8 - 25
152-33-450	4,50	156	258	3	10 - 30

SiC



PRECISION RPL MATCH CARP



- Trzyczęściowa wędka odległościowa o parabolicznej akcji
- Skręcany uchwyt kołowrotka z obejmami z satynowej stali wyłożonymi gumą
- Rękojeść z prążkowanej pianki EVA, która zapewnia dużą kontrolę

	m	cm	g	stopki	przelotki
152-34-360	3,60	126	190	3	5 - 20
152-34-390	3,90	137	215	3	5 - 20
152-34-420	4,20	145	246	3	5 - 20

SiC



PRECISION RPL CARP PLUS

S.H.M.R.
CARBON

- Dwuczęściowa wędka odległościowa o progresywnej akcji
- Odpowiednia na płytkie jeziora i kanały lub do łowienia w wodach powierzchniowych pellet wagglerami o wadze do 20 g
- Składany, metalowy zaczep na haczyk

SiC



	m	cm	g		
152-26-330	3,3	168	176	2	5 – 20
152-26-360	3,6	183	222	2	5 – 20

PRECISION RPL ALLROUNDER

S.H.M.R.
CARBON

- Trzyczęściowa wędka odległościowa o progresywnej akcji
- Rękojeść z prążkowanej pianki EVA, która zapewnia dużą kontrolę
- Składany, metalowy zaczep na haczyk

SiC



	m	cm	g		
152-27-330	3,3	115	260	3	15 – 40
152-27-360	3,6	125	295	3	15 – 40
152-27-365	3,6	125	300	3	20 – 60
152-27-395	3,9	135	335	3	20 – 60

PRECISION RPL COMBI TIP

S.H.M.R.
CARBON

- Wędka odległościowa i feeder składająca się z 3 elementów o progresywnej akcji
- Dwie szczytówki do feedera z włókna szklanego o akcji Medium i Heavy
- Pusty element szczytowy do odległościówki
- Stalowy, składany uchwyt na haczyk

- Rękojeść z korka z antypoślizgowymi wkładkami z pianki EVA i skręcany uchwyt kołowrotka ze stali satynowej

AKCJA

cm

152-28-360-R01S	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,2 mm		
152-28-360-H01	PUSTY ELEMENT SZCZYTOWY	

	m	cm	g		AKCJA
152-28-360	3,6	125	125	3+1+2	90 g

S-SiC



ERION XT SPECIALIST

CARBON S.H.M.
DURAWALL

- Uniwersalna wędka trzyczęściowa z przelotkami o większej średnicy
- Blank wykonany z węgla SHMR o podwyższonej wytrzymałości
- Grafitowy uchwyt kołowrotka, rękojeść wykonana korkiem

SiC



S sea'guide®

	m	cm	g		
151-48-360	3,6	127	277	3	10 – 45
151-48-390	3,9	137	290	3	10 – 45



TELEMATCH

TITAN	NEW TELE MATCH	59
PULSE	NEW ENERGY T-MATCH	59
REVENTON	ALLROUND SLIM	60
FLARE	T-MATCH ALLROUND	60
HYDRUS XTS	ALLROUND FLOAT	60

LISTA IKON

Długość	Dt. transportowa	MODEL Model
Waga	Ilość sekcji	
Ciężar wyrzutu	AKCJA Akcja	

NEW

TITAN TELE MATCH



- Seria wędzisk teleskopowych na wody stojące i płynące
- Blanki wykonane z węgla CX-1 Micro Pitch
- Przelotki SiC na średniej stopce z antysplątaniową ramką K
- Przelotki przesuwne na wszystkich elementach, zamontowane na rurkach węglowych
- Skręcany uchwyt kołowrotka z gumową osłoną ze stali nierdzewnej
- Hybrydowa rękojeść wykonana z korka i pianki EVA

SiC
K-Guide

	m	cm	g		
151-82-010	4,2	130	315	4	45
151-82-030	4,5	135	345	4	45

NEW

PULSE ENERGY T-MATCH

CX-1 CARBON high precision control



- Seria wędzisk telematchowych z trzema różnymi akcjami na wody stojące i płynące
- Blanki wykonane z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności
- Przelotki S-SiC, przesuwne przelotki zamontowane na rurkach węglowych
- Grafitowy, skręcany uchwyt kołowrotka z gumowaną osłoną ze stali nierdzewnej dla kompletnej ochrony stopki kołowrotka
- Rękojeść z hybrydowego korka i pianki EVA z wygrawerowanym laserowo logo Trabucco
- Zaokrąglony gumowy korek dolnika z aluminiowym kołnierzem

SiC

	MODEL	m	cm	g		
151-99-500	M	4,0	125	295	5	10-40
151-99-510	MH	4,0	125	300	5	15-60
151-99-520	H	4,2	125	390	5	20-80

TELEMATCH

REVENTON ALLROUND SLIM



- Wędki o uniwersalnej akcji nadające się na wszystkie gatunki ryb
- Blank o małej średnicy elementów wykonany z węgla o podwyższonej wytrzymałości
- Krótka, pusta szczytówka bez przesuwanych przelotek
- Grafitowy uchwyt kołowrotka, rękojeść wykończona gęstą pianką EVA

151-97-100	3,3	98	246	6	30
151-97-200	3,3	98	250	6	60
151-97-300	3,3	98	256	6	80



FLARE T-MATCH ALLROUND

CX-1 CARBON SS SUPER SLIM BLANK



- Teleskopowa wędka o progresywno-parabolicznej akcji, idealna do łowienia na wodach stojących, jak i płynących
- Ekstremalnie szybka i czuła pusta szczytówka, zdolna do rzutów zestawami do 30 g
- Przelotki S-SiC, przesuwne na każdym elemencie z omotkami na węglowych rurkach
- Naturalna korkowa rękojeść z antypoślizgowymi wstawkami z EVA o doskonałej przyczepności i łatwości czyszczenia po użyciu
- Grafitowy, skręcany uchwyt kołowrotka



	MODEL					
124-36-110		4,0	129	170	4	max 15
124-36-120		4,0	129	210	4	max 20
124-36-130		4,0	129	220	4	max 30



HYDRUS XTS ALLROUND FLOAT

S.H.M.R. CARBON CROSSER REINFORCED HIGH PRECISION CONTROL SS SUPER SLIM BLANK SENSITOUCH



- Wędki Telematch o doskonałej akcji parabolicznej, odpowiednie do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących
- Blanki wykonane z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności
- Ekstremalnie czuła, pusta szczytówka
- Omotkowane przelotki S-SiC, przesuwne przelotki z omotkami na węglowych rurkach

150-01-010	4,0	128	180	4	3 – 15
150-01-020	4,0	128	180	4	5 – 20
150-01-030	4,0	128	180	4	5 – 30



BOLONKI

ENERGHIA XRS	NEW EVOLUZIONE	62	PRESTIGE	MASTER BOLO	68
ENERGHIA RBX	COMPETITION	64	VIXIA	NEW SLIM POWER BOLO	69
	ALLROUND	64		MASTER-B	69
ASTORE X	NRG-LITE	65	HEAVEN BLS	MASTER	69
	X-MASTER BOLO	66	FLARE BLS	MASTER	70
FRANGENTE	X-TREME BOLO	67	HYDRUS NXT	NEW BOLO ENERGY	70
	X-LIGHT BOLO	67		NEW BOLO MASTER	70
	ALLROUND SW BOLO	67	HYDRUS BLS	TWIN FORCE	71
IKONIC	LTX BOLO	68		MASTER BOLO	71
	RCX BOLO	68			



LISTA IKON

	Długość		Dł. transportowa		MODEL	Model
	Waga		Ilość sekcji			
	Ciężar wyrzutu		AKCJA	Akcja		

ENERGHIA

1994–2024

30th
ANNIVERSARY

NEW ENERGHIA XRS EVOLUZIONE



Od wczesnych lat pięćdziesiątych po czasy obecne, metoda bolońska rozniósł po świecie obraz Włoch jako kraju z silnym zamiłowaniem do wędkarstwa wyczynowego. Wszyscy o niej mówią, wszyscy znają tę technikę, wszyscy doceniają jakość wędek Trabucco. Od dziś ta pewność zmienia się w zdumienie, ponieważ bolonki Energhia dokonały znaczącego skoku w skali jakości, dzięki interesującym innowacjom, które łączą tradycję z przyszłością.

- Ultralekkie wędkę zawodnicze, idealnie wyważone
- Ultracienki blank wykonany z super wysokomodułowego węgla CX-Nano z niską zawartością żywicy (LRC)
- Złącza wzmocnione włóknem węglowym ułożonym pod kątem, zapewniające idealną krzywiznę (X-Joint)
- Powłoka Slick Surface umożliwia płynne użytkowanie i zmniejsza tarcie
- Przelotki Seaguide SiC z pojedynczą stopką i ramką w kształcie Y (odporne na korozję, z powłoką PVD)
- Rzep do mocowania zwijadełka z zestawem podczas transportu



CNX Carbon Nano Tubes to ekstremalny materiał, charakteryzujący się niezrównaną zwartością, dzięki bardzo wysokiemu stosunkowi pomiędzy najdrobniejszymi włóknami węglowymi a żywicami, które spajają wiele warstw. Żywice nanometryczne są jedynymi zdolnymi do wypełniania najmniejszych przestrzeni, optymalizując spójność między włóknami, aby uzyskać niezwykle precyzyjną reakcję elastyczną i wyjątkową odporność.



Dzięki zastosowaniu wieloosiowych włókien węglowych, X-Joint umożliwia na uzyskanie idealnej akcji ugięcia wędkę, absorbując wszystkie drgania, którym poddawany jest blank oraz zwiększa jego odporność strukturalną i reakcję na naprężenia. X-Joint jest zatem w stanie nie tylko ulepszyć złącza elementów, ale wspomaga całą strukturę wędkę, tak aby uzyskać maksymalną wydajność. Zdecydowanie najlepsze złącza jakie kiedykolwiek powstały!



Dzięki wyjątkowo płynnej blokadzie, absolutnej niezawodności i konstrukcji ze stali nierdzewnej, uchwyt kołowrotka Fuji LS jest po prostu najlepszy na świecie.



Wędki produkowane w limitowanej edycji, numerowane jeden po drugim w specjalnym okienku na rękojeści.



Twist Free to specjalna technologia, która układa zewnętrzną warstwę węgla pod kątem 45° i 135°. Jej funkcją jest tłumienie drgań występujących przy rzucie, podnosząc odporność blanku, jednocześnie poprawiając zarówno dokładność rzutu, jak i odległość.



Oprócz wewnętrznego korka dolnika, wędziska Energhia XRS zostały wyposażone w lekką nasadkę EVA, która chroni je przed uderzeniami i zarysowaniami.



Lekkie zapięcie na rzep, dostarczone wraz z wędką, pozwala na przypięcie zwijadełka z zestawem do dolnika, kiedy wędka jest przechowywana w pokrowcu.

XRS EVOLUZIONE

Energia to nazwa, która zapisała się w historii bolonek TRABUCCO, co do dziś odzwierciedla ogromne doświadczenie producenta w projektowaniu wędzisk.



LT LIGHT

Energia XRS Lite to kwintesencja lekkiej wydajności, doskonale radząca sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami przy użyciu delikatnych przyponów. Jest również nieocenionym narzędziem w łowieniu na bliskich odległościach lub przy stosowaniu lekkich zestawów spławikowych, tworząc jedno z najbardziej ekscytujących scenariuszy, gdy ryba gwałtownie rusza do ucieczki. Idealna do łowienia w wodach stojących i płynących, z zestawami do 12 g i przyponami o grubości 0,10/0,14 mm.

MD MEDIUM

Czerwony kolor od razu budzi sportowe emocje, które wędka interpretuje jako zrównoważoną mieszankę siły i delikatności, aby dawać i wymagać w odpowiednich momentach, prowadząc długotrwałe walki z dużymi rybami. Polecana do wędkowania w wodach stojących i płynących, z zestawami do 12 g i przyponami o grubości 0,10/0,14 mm.

AR ALLROUND

Seria charakteryzuje się wyjątkowo reaktywnymi blankami, które potrafią przeciwstawić się odjazdowi brzan i karpi. Już przy pierwszym kontakcie te wędkę dają poczucie ogromnej mocy, ale pod obciążeniem ukazują płynną pracę, dzięki technologii X-Joint, która całkowicie zmienia parametry jakości, oferując niespodziewanie delikatną akcję.

Przelotki SiC z ramkami „Y”, zabezpieczone metodą PVD, aby zapobiec korozji. Przelotki przesuwne na drugim elemencie, zamontowane na węglowych rurkach.



	MODEL	m	cm	g	g	g
121-14-160	LIGHT	6,00	149	238	0-8	6
121-14-170	LIGHT	7,00	151	318	0-8	7
121-14-260	MEDIUM	6,00	149	255	0-12	6
121-14-270	MEDIUM	7,00	151	323	0-12	7
121-14-280	MEDIUM	8,00	153	335	0-12	8
121-14-360	ALLROUND	6,00	149	260	0-16	6
121-14-370	ALLROUND	7,00	151	323	0-16	7
121-14-380	ALLROUND	8,00	153	340	0-16	8



Energhia to najwyższa jakość
wśród bolonek
TRABUCCO.

ENERGHIA

RBX

ENERGHIA RBX COMPETITION

- Uniwersalna, najwyższej klasy, przeznaczona do połów różnych ryb na średnim dystansie
- Super cienkie blanki wykonane z węgla CX-2 Nano-Tek o małej zawartości żywic
- Przelotki Sea Guide SiC na długiej stopce z powłoką ochronną PVD przed rdzą
- Zalecana waga zestawu do 20 g i maksymalna średnica przyponu 0,18 mm


	MODEL	m	cm	g	
121-13-350	COMPETITION	5,00	138	160	5



ENERGHIA RBX ALLROUND

- Uniwersalna, najwyższej klasy, przeznaczona do połów różnych ryb na średnim i dużym dystansie
- Wędka ma moc i idealne ugięcie podczas rzutu i holu
- Super cienkie blanki wykonane z węgla CX-2 Nano-Tek o małej zawartości żywic
- Przelotki Sea Guide SiC na długiej stopce z powłoką ochronną PVD przed rdzą
- Zalecana waga zestawu do 25 g i maksymalna średnica przyponu 0,20 mm

	MODEL	m	cm	g	
121-13-470	ALLROUND	7,00	141	340	7



FILM



CNX Carbon Nano Tubes to ekstremalny materiał, charakteryzujący się niezrównaną zwartością, dzięki bardzo wysokiemu stosunkowi pomiędzy najdrobniejszymi włóknami węglowymi a żywicami, które spajają wiele warstw. Żywice nanometryczne są jedynymi zdolnymi do wypełniania najmniejszych przestrzeni, optymalizując spójność między włóknami, aby uzyskać niezwykle precyzyjną reakcję elastyczną i wyjątkową odporność.



Przelotki zamontowane na wędkach Energhia RBX korzystają ze specjalnego procesu produkcyjnego, zwanego PVD z ang. „Physical Vapor Deposition”, co pozwala uzyskać bardzo wysoką odporność na korozję i agresywne czynniki. Wszystko to odbywa się poprzez osadzenie na ramce folii ochronnej, która uszczelnia i chroni stal bez zmiany jej struktury, wagi i specyfikacji technicznych. Wszystkiemu towarzyszą porcelanki SiC. Kolejny krok naprzód dla wędek o bardzo wysokiej wydajności i bardziej niezawodnych w każdej kwestii.

Świetna seria bolonek, solidnie zaprojektowana i wykonana ręcznie.
Astora X są optymalnie wyważone, aby poradzić sobie
w każdych warunkach.



ASTORE X NRG-LITE



- Wędką przeznaczoną do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami do 12-16 g i przyponami o średnicy w przedziale 0,10-0,14 mm
- Krzyżowe włókna węglowe chronią blank przed uderzeniami bocznymi i naprężeniami
- Blank wykonany z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch o lekkiej akcji


	m	cm	Δf g	
120-49-350	5,00	137	210	5
120-49-360	6,00	138	300	6
120-49-370	7,00	139	350	7
120-49-380	8,00	148	420	7



Cały blank Astora X NRG-Lite jest owinięty wysokomodułowym opłotem węglowym, który chroni go przed wstrząsami. Dodatkowo ogranicza deformację blanku pod dużym obciążeniem.



Przelotki SIC na średniej stopce z antywibracyjnymi ramkami w kształcie litery Y.



Przesuwna przelotka na drugim elemencie, z omytką na węglowej rurce.



Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6.



Rękojść pokryta gumowym, żebrowanym materiałem, który zapewnia wysoki komfort i kontrolę.



Wkręcany, aluminiowy korek dolnika z ultralekką, zdejmowaną osłoną z pianki EVA.





FILM

FRANGENTE X-MASTER BOLO



- Zbalansowana i niezawodna wędka o progresywnej akcji
- Zalecana maksymalna waga zestawu w granicach 20 g i maksymalna średnica przyponu 0,20 mm
- Wzmocniony dolnik wykonany z krzyżowego opłotu węglowego, dzięki czemu jest sztywniejszy i mocniejszy
- Przesuwne przelotki na drugim elemencie z omotkami na węglowych rurkach
- Uchwyt kołowrotka Pacific Bay ze stali nierdzewnej z gumowymi profilami
- Wewnętrzny korek z EVA do pozycjonowania przelotek
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką



	m	cm	g	
121-06-060	6,00	131	275	6
121-06-070	7,00	131	340	7

Wzmocniona rękojeść wykonana ze skrzyżowanych włókien węglowych, które sprawiają, że jest sztywniejsza i niezawodna.



Specjalne przelotki zamontowane na wędki Frangente; są odporne na czynniki zewnętrzne znacznie dłużej niż jakiegokolwiek inne na rynku. Ramka ze stali nierdzewnej jest chroniona powłoką PVD i pasuje do porcelanek SiC, zapewniając najwyższą wydajność.



Uchwyt kołowrotka Pacific Bay w rozmiarze 6 ze stali nierdzewnej z gumowymi profilami.



Dolny korek aluminiowy z gumową wstawką.



Skrzyżowane włókna węglowe odgrywają ważną rolę, wzmacniając rękojeść.

FRANGENTE X-TREME BOLO



- Zbalansowana i niezawodna wędka o progresywnej akcji
- Zalecana maksymalna waga zestawu w granicach 20 g i maksymalna średnica przyponu 0,20 mm
- Wzmocniony dolnik wykonany z krzyżowego opłotu węglowego, dzięki czemu jest sztywniejszy i mocniejszy
- Przesuwne przelotki na drugim elemencie z omotkami na węglowych rurkach
- Uchwyt kołowrotka Pacific Bay ze stali nierdzewnej z gumowymi profilami
- Wewnętrzny korek z EVA do pozycjonowania przelotek
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

	m	cm	ΔT g	
121-07-700	7,00	131	340	7




FRANGENTE X-LIGHT BOLO



- Zbalansowana i niezawodna wędka o lekkiej akcji
- Zalecana maksymalna waga zestawu w granicach 15 g i maksymalna średnica przyponu 0,18 mm
- Wzmocniony dolnik wykonany z krzyżowego opłotu węglowego, dzięki czemu jest sztywniejszy i mocniejszy
- Przesuwne przelotki na drugim elemencie z omotkami na węglowych rurkach
- Uchwyt kołowrotka Pacific Bay ze stali nierdzewnej z gumowymi profilami
- Wewnętrzny korek z EVA do pozycjonowania przelotek
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

	m	cm	ΔT g	
121-07-060	6,00	131	250	6
121-07-070	7,00	131	310	7



FRANGENTE ALLROUND SW BOLO



- Wędka o szybkiej akcji, blank wykonany z węgla CX-2 z małą zawartością żywicy, wzmocniony dolnik
- Przelotki SiC Sea Guide, na średniej długości stópce, w kształcie „Y” redukującym wibrację, zabezpieczone przed działaniem rdzy technologią PVD
- W komplecie kaptur z pianki EVA zabezpieczający przelotki na czas transportu

	m	cm	ΔT g	
121-05-600	6,00	140	280	6
121-05-700	7,00	140	370	7



BOŁONKI

IKONIC LTX BOLO



- Wędka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami do 12–16 g i przyponami o maksymalnej średnicy 0,14–0,18 mm
- Blank wykonany z wysoko modułowego węgla CX1 Micro Pitch o lekkiej akcji
- Powłoka Slick Surface na elementach ściąga krople wody
- Przesuwna przelotka na drugim elemencie omotkowana na węglową rurkę
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania



Specjalna część rękojeści pokryta gumowym, żebrowanym uchwytem, który zapewnia wysoki komfort i kontrolę.

120-57-160	6,00	144	250	6
120-57-170	7,00	144	330	7



Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania.



Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6, delikatne i estetyczne omotki.

IKONIC RCX BOLO



- Wędka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami do 14–18 g i przyponami o maksymalnej średnicy 0,18–0,20 mm
- Blank wykonany z wysoko modułowego węgla CX1 Micro Pitch o uniwersalnej akcji
- Powłoka Slick Surface na elementach ściąga krople wody
- Przelotki SiC na średniej stopce z ramkami ze stali nierdzewnej w kształcie litery Y
- Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania

120-57-060	6,00	140	290	6
120-57-070	7,00	142	400	7



Przesuwna przelotka na drugim elemencie omotkowana na węglową rurkę.

Specjalna hydrofobowa powłoka (Slick Surface) na powierzchni elementów, dzięki niej woda spływa bez obciążania wędki.



PRESTIGE MASTER BOLO



- Wędka o półparabolicznej akcji, idealna na wody stojące, jak i płynące
- Zalecana waga zestawu w granicach 12–15 g i maksymalna średnica przyponu 0,18 mm
- Przelotki SiC na średnich stopkach z antywibracyjnymi ramkami Y
- Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka i dodatkowy korek z EVA na dolnik

120-54-050	5,00	137	225	5
120-54-070	7,00	141	390	7



Oprócz wewnętrznego korka dolnika, bolonki z wyższej półki są wyposażone w lekką osłonę z pianki EVA, która chroni je przed uderzeniami i rysami.



- Seria przeznaczona do łowienia w wodach stojących i płynących zestawami do 12–16 gramów i przyponami o maksymalnej średnicy 0,14–0,18 mm
- Dzięki specjalnemu designowi nazwę VIXIA można jednakowo odczytać z obu stron
- Uchwyt kołowrotka ze stali i gumy
- Innowacyjna rękojeść Sensi Touch ze specjalnymi wytłoczeniami
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

	m	cm	Δt g	
120-46-810	5,00	126	205	5
120-46-820	6,00	128	275	6
120-46-830	7,00	131	360	7



VIXIA MASTER-B



- Nowoczesna bolonka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami do 12–16 g i przyponami o maks. średnicy 0,14–0,18 mm
- Blank wykonany z wysoko modułowego węgla CX1 Micro Pitch o progresywnej akcji
- Powłoka Slick Surface na elementach ściąga krople wody
- Przelotki SiC na średniej stopce z ramkami ze stali nierdzewnej w kształcie litery Y

	m	cm	Δt g	
120-56-050	5,00	126	210	5
120-56-060	6,00	127	260	6
120-56-070	7,00	128	370	7

Dzięki niezwykłemu projektowi graficznemu nazwa VIXIA może być jednakowo odczytana z obu stron!

VIXIA MASTER-B
MASTER-B VIXIA

- Przesuwana przelotka na drugim elemencie omotkowana na węglową rurkę
- Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania



HEAVEN BLS MASTER



- Specjalna seria o niezwykle kompaktowej długości transportowej, przeznaczona do łowienia w wodach stojących i płynących zestawami do 12–16 g i przyponami o maksymalnej średnicy 0,14–0,18 mm

	m	cm	Δt g	
120-50-050	5,00	121	220	5
120-50-060	6,00	123	280	6
120-50-070	7,00	125	360	7

Dzięki niezwykłemu projektowi graficznemu nazwa HEAVEN może być jednakowo odczytana z obu stron!

HEAVEN BLS MASTER
HEAVEN BLS MASTER

- Węglowy blank o progresywnej akcji
- Przesuwana przelotka na drugim elemencie
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania



BOŁONKI

FLARE BLS MASTER

S.H.M.R. CARBON SENSITOUCH CROSS RESISTANCE high precision control



- Wędka o szczytowej akcji, dobrze wyważona, świetna zarówno do łowienia w wodach stojących, jak i płynących
- Zalecane zestawy o wadze do 15 g i maksymalnej średnicy przyponu do 0,18 mm
- Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka
- Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem



Niezwykle przyjemny i pewny chwyt, dzięki eleganckiemu wzornictwu 3D charakteryzującemu miękką gumę, która owija obszar rękojeści.



	m	cm	Δg	
120-50-700	7,00	125	360	7

NEW HYDRUS NXT BOLO ENERGY

S.H.M.R. CARBON CROSS RESISTANCE high precision control SENSITOUCH



- Seria przeznaczona do łowienia w wodach stojących i płynących zestawami do 30 gramów oraz przyponami o maksymalnej średnicy 0,16–0,20 mm
- Blank wykonany z węgla High Resistance o progresywnej akcji
- Przelotki SiC na średnich stopkach, z ramką w kształcie litery „Y” ze stali nierdzewnej
- Przesuwne przelotki na drugim elemencie, owinięte na rurkach węglowych
- Wygodny dolnik, gumowany i karbowany
- Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką amortyzującą



	m	cm	Δg	
120-48-150	5,00	126	240	5
120-48-160	6,00	128	330	6
120-48-170	7,00	130	460	7

NEW HYDRUS NXT BOLO MASTER

S.H.M.R. CARBON CROSS RESISTANCE high precision control SENSITOUCH



- Seria przeznaczona do łowienia w wodach stojących i płynących zestawami do 20 gramów oraz przyponami o maksymalnej średnicy 0,12–0,16 mm
- Blank wykonany z węgla High Resistance o progresywnej akcji
- Przelotki SiC na średnich stopkach, z ramką w kształcie litery „Y” ze stali nierdzewnej
- Przesuwne przelotki na drugim elemencie, owinięte na rurkach węglowych
- Wygodny dolnik, gumowany i karbowany
- Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką amortyzującą



	m	cm	Δg	
120-47-150	5,00	128	255	5
120-47-160	6,00	128	375	6

HYDRUS BLS TWIN FORCE

S.H.M.R. CARBON **SS** SUPER SLIM BLANK **SENSI TOUCH**  



- Wędka o szybkiej akcji, idealna na wody stojące i płynące
- Zalecane zestawy o wadze do 20–25 g i maksymalna średnica przyponu 0,20–0,22 mm
- Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka i aluminiowy korek



				
120-48-050	5,00	126	240	5
120-48-070	7,00	130	460	7

HYDRUS BLS MASTER BOLO

S.H.M.R. CARBON **SENSI TOUCH**  



- Niezawodna, w pełni progresywna wędka, doskonała zarówno na wody stojące, jak i płynące
- Zalecana waga zestawu w granicach 15–20 g i maksymalna średnica przyponu 0,18–0,20 mm
- Wzmacniane złącza elementów krzyżowym opłotem węglowym. Uchwyt kołowrotka ze stali nierdzewnej i gumy
- Aluminiowy korek dolinka z gumową wkładką



				
120-47-040	4,00	126	165	4





TELESKOPY

ENERGHIA XR	MASTER-T	73
ATOMIC XR	POWER LITE	74
ASTORE NRG	POLE	74
ASTORE TX	POLE	74
ACTIVA VX	POLE	75
ACTIVA XS	POWER TLS	75
ACTIVA	POLE	75
ACTIVA STX	POLE	76
FLARE TLS	MASTER	76
	EXTREME	76
HYDRUS NXT	NEW MASTER POLE	77
HYDRUS TLS	MASTER POLE	77
HEAVEN TLS	EXTREME	77
VENOM RS	ENERGY POLE	77
GNT COMPETITION	SPEED ALBORELLA	78
SPECTRUM	ALBORELLA	78
DREAM TEAM	XTR ALBORELLA FAST	78

LISTA IKON

Długość	Dł. transportowa	MODEL Model
Waga	Ilość sekcji	
Ciężar wyrzutu		

ENERGHIA XR

ENERGHIA XR MASTER-T



- Wędkę teleskopową z lekkim blankiem, idealna do łowienia zestawami z cienkimi żyłkami maksymalnie do 0,18 mm
- Blank wykonany z wysokiej klasy węgla CX-2 Nano-Tek z małą ilością żywicy
- Szybka, a jednocześnie miękka akcja, mogąca zamortyzować najmniej spodziewane szarpnięcia ryb
- Specjalne złącza elementów z włóknami nawijanymi pod kątem 45 stopni pozwalają uzyskać perfekcyjne ugięcie (X-Joint)
- Wędkę zaopatrzoną w dwie szczytówki: jedną pustą i drugą pełną węglową z wkładką
- Zaawansowana technologia na złączach zapobiega klinowaniu się elementów w wilgotnych warunkach (Anti Grip)
- Każda wędka jest wyposażona w specjalny łącznik, który zapobiega splątaniu się żyłki wokół szczytówki
- Ultra lekki, aluminiowy korek z gumowym wykończeniem amortyzującym drgania
- Rzep do mocowania drabinki z zestawem podczas transportu

TECHNOLOGIA X-JOINT



Dzięki zastosowaniu wieloosiowych włókien węglowych, X-Joint umożliwia na uzyskanie idealnej akcji ugięcia wędkę, absorbując wszystkie drgania, którym poddawany jest blank oraz zwiększa jego odporność strukturalną i reakcję na naprężenia. X-Joint jest zatem w stanie nie tylko ulepszyć złącza elementów, ale wspomaga całą strukturę wędkę, tak aby uzyskać maksymalną wydajność. Zdecydowanie najlepsze złącza jakie kiedykolwiek powstały!

TRADYCYJNE WZMOCNIENIE



- Siła jest skoncentrowana na końcach
- Martwe punkty, ryzyko złamania

- Idealne ugięcie, bez martwych punktów
- Unikalne współistnienie elastyczności i sztywności
- Większa wytrzymałość strukturalna, ponieważ naprężenia są rozprzeczane na całej długości blanku, zamiast koncentrować się na końcówkach złącz

W technologii X-Joint Trabucco opłot węglowy jest nawijany w dwóch kierunkach i taka konstrukcja jest widoczna na górnym końcu każdego elementu.

WZMOCNIENIE POD KĄTEM 45° X-JOINT



- Siła jest rozprzeczona wzdłuż blanku
- Idealne ugięcie, bez ryzyka złamania

0° WŁÓKNA WĘGLOWE JEDNOKIERUNKOWE



Włókna węglowe ukierunkowane wzdłuż podłużnej osi wędkę zapewniają doskonałą odporność na liniowe obciążenie.

90° WŁÓKNA WĘGLOWE SIATKOWE




Włókna węglowe ukierunkowane pod kątem 90° do podłużnej osi wędkę umożliwiają odporność na ściskanie spowodowane silnym zginaniem.


± 45° WŁÓKNA WĘGLOWE X-JOINT



Włókna węglowe X-Joint ukierunkowane pod kątem ± 45° do osi wędkę są w stanie zaabsorbować i rozprzeczają wytrzymałość złącz i reszty elementu.




Oprócz klasycznej węglowej szczytówki z wkładką i antysplątaniowego łącznika, Energhia XR jest wyposażona także w drugą pustą szczytówkę.



W wędkach produkowanych przy pomocy komputera, precyzja wykonania złącz jest na tyle wysoka, że gdy są one mokre to możliwe jest wytworzenie podciśnienia, które skutkuje bardzo ciasnym zaklinowaniem elementów. Problemowi można zapobiec, tworząc wąskie komory powietrzne poprzez poprzeczne paski wyfrezowane po męskiej stronie każdego złącza.


FANTASTYCZNY ŁĄCZNIK OBROTOWY

Do każdej wędkę Energhia XR Master-T dołączony jest specjalny łącznik do wkłęcia na szczytówkę, który eliminuje ryzyko splątania żyłki dzięki swoim obrotowym właściwościom. Przypomina on mikroskopijny kretlik, który jest połączony z linką zakończoną małą główką. Waga takiego łącznika jest bardzo mała, a jego zalety widać od razu.



JAK POŁĄCZYĆ ŁĄCZNIK Z ZESTAWEM?

1. Zrób dwie pętle na końcu żyłki; jedną dużą, drugą dość małą.
2. Owiń główną pętlę wokół końcówki łącznika i zaciśnij ją.
3. Aby zdjąć zestaw, po prostu pociągnij za małą pętlę, a zostanie on uwolniony.



TAŚMA NA RZEP



Lekkie zapięcie na rzep, dostarczone wraz z wędką, pozwala na przypięcie zwiądek z zestawem do dolnika, kiedy wędka jest przechowywana w pokrowcu.

	m	cm	g	
134-36-060	6,00	129	150	6

ATOMIC XR POWER LITE



- Wędka teleskopowa z lekkim i mocnym blankiem
- Idealna do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących średnimi zestawami i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,20 mm
- Pusty element szczytowy, lekki i mocny
- Każda wędka zawiera wsporniki, obrotowy łącznik do wklejenia na końcu szczytówki, który zapobiega splątaniu się żyłki wokół niej



Atomic XR Power Lite należy do nowoczesnych batów, dzięki technologii X-Joint zastosowanej na jego złączach. Specjalny spłot węglowy jest widoczny w górnej części dolnika, podczas gdy w pozostałych złączach jest ukryty pod włóknem węglowym.



Atomic oferuje ten sam fantastyczny łącznik, który wzbogaca topową serię Energhia XR. Jego korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej i zawiera coś w rodzaju krętlika. Od góry zakończony jest miękkim podciśnięciem plecionki, który umożliwia połączenie żyłki, eliminując ryzyko jej splątania.

	m	cm	g	
134-24-170	7,00	124	330	6
134-24-180	8,00	124	400	7
134-24-190	9,00	124	520	8



ASTORE NRG POLE



- Idealna do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami do 8-10 g i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,20 mm
- Super cienkie, reaktywne blanki wykonane z wysoko modułowego węgla CX2 Nanotek
- Optymalny rozkład ciężaru daje idealną równowagę
- Rekojęść pokryta materiałem Sensi Touch, który zapewnia wygodny chwyt i łatwe czyszczenie po skończonym łowieniu
- Pusty element szczytowy zapewniający maksymalnie szybką reakcję na branie
- Ultralekki korek dolnika z wewnętrznym gwintem

	m	cm	g	
134-23-700	7,00	140	341	7
134-23-800	8,00	140	412	8



ASTORE TX POLE



- Blank wykonaliśmy z węgla HM odpowiednio nawijając włókna aby powstała wędka lekka, pewna i dynamiczna
- Wydłużony dolnik zapewnia jej idealne wyważenie
- Szczytówka z wklejką zapewnia szybkie zacięcie i dobrze pracuje z najcieńszymi nawet średnicami żytek, zachowując szybką akcję szczytową



Mocne włókno węglowe o wysokiej odporności chroni blank Atomic TX przed nagłymi wstrząsami i nadmierną owalizacją pod wpływem obciążenia.

	m	cm	g	
134-21-600	6,00	132	227	6
134-21-800	8,00	132	405	8



ACTIVA VX POLE

S.H.M.R. CARBON SENSITOUCH CROSS REINFORCED HIGH PRECISION CONTROL

- Wędka teleskopowa o wyjątkowo krótkiej długości transportowej, idealna do łowienia zestawami do 6 g i żyłkami z maksymalną średnicą do 0,20 mm
- Blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności, który zapewnia maksymalną wytrzymałość
- Złącza elementów wzmocnione krzyżowym oplotem węglowym
- Progresywna akcja, świetna do łowienia w wodach zarówno stojących jak i płynących
- Dolnik wykończony w technologii Sensi Touch z przyjemnym w dotyku materiałem
- Bardzo czuła węglowa szczytówka, pusta w środku
- Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem

	m	cm	g	
134-37-500	5,00	113	210	5
134-37-600	6,00	113	270	6
134-37-700	7,00	113	360	7



ACTIVA XS POWER TLS

CROSS WINDING SENSITOUCH CROSS REINFORCED HIGH PRECISION CONTROL

- Wędka o akcji paraboliczno-progresywnej, zaprojektowana do łowienia na stojących i płynących wodach.
- Blank wykonany z węgla S.H.R.M., wzmocniony krzyżowym oplotem węglowym
- Pusta szczytówka
- Dolnik wykończony w technologii Sensi Touch z przyjemnym w dotyku materiałem i łatwym do czyszczenia
- Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem amortyzującym drgania

	m	cm	g	
134-35-500	5,00	135	215	5
134-35-600	6,00	135	275	6
134-35-800	8,00	135	485	8



ACTIVA POLE

S.H.M.R. CARBON SENSITOUCH CROSS REINFORCED HIGH PRECISION CONTROL

- Łatwa do transportu ze względu na swoje kompaktowe rozmiary
- Blank o małej średnicy elementów i idealne wyważenie czynią z niej doskonałe narzędzie nie ustępujące droższym wędkom
- Oferowana w dobrej cenie

	m	cm	g	
134-33-500	5,00	113	184	5





ACTIVA STX POLE



- Mocna wędka, idealna na duże ryby, a jednocześnie lekka, charakteryzująca się szybką akcją
- Blank wykonany z węgla CX1 HM ze specjalnymi wzmocnieniami na wszystkich elementach poza pierwszym i drugim
- Rękojeść przyjemna w dotyku wykończona w technologii Sensi Touch

134-34-600	6,00	135	271	6
134-34-800	8,00	135	469	8



FLARE TLS MASTER



- Teleskopowa wędka o progresywnej akcji, idealna do łowienia zestawami do 6 g i żyłkami o maksymalnej średnicy do 0,20 mm
- Świetna do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących
- Blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej wytrzymałości
- Złącza elementów wzmocnione krzyżowym opłotem węglowym
- Dolnik pokryty miękkim materiałem, który pozwala na wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu (Sensi Touch)
- Bardzo czuła, pusta szczytówka
- Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem

134-41-500	5,00	113	210	5
134-41-600	6,00	113	270	6
134-41-700	7,00	113	360	7



FLARE TLS EXTREME



- Wędka teleskopowa o progresywno-parabolicznej akcji do łowienia zestawami do 6-8 g i żyłkami o maksymalnej średnicy do 0,20 mm
- Ekstremalnie cienki blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej wytrzymałości
- Złącza elementów wzmocnione krzyżowym opłotem węglowym
- Dolnik pokryty miękkim materiałem, który pozwala na wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu (Sensi Touch)
- Mocna, a zarazem czuła węglowa szczytówka, pusta w środku
- Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem

134-39-500	5,00	113	170	5
134-39-600	6,00	113	240	6
134-39-700	7,00	113	320	7



Wszystkie złącza Flare są wzmocnione opłotem węglowym, który ma na celu ochronę tych krytycznych miejsc, gdy naprężenia są szczególnie wysokie.



NEW HYDRUS NXT MASTER POLE

S.H.M.R. CARBON SENSITOUCH CROSSO REINFORCED high precision control

- Blanki wykonane z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności
- Szybka akcja
- Maksymalna zalecana średnica przyponu 0,18 mm
- Złącza wzmocnione skrzyżowanymi taśmami węglowymi
- Pusta szczytówka
- Gumowany, zebrowany dolnik zapewnia dobrą kontrolę i wygodę

	m	cm	ΔT g	
134-40-150	5,00	120	220	5
134-40-160	6,00	120	310	6
134-40-170	7,00	120	420	7



HYDRUS TLS MASTER POLE

S.H.M.R. CARBON SENSITOUCH CROSSO REINFORCED high precision control

- Szybka i mocna teleskopowa wędka, idealna na wody stojące, jak i płynące z zestawami do 8-10 g i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,22 mm
- Blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności ze złączami elementów wzmocnionymi krzyżowym opłotem węglowym

	m	cm	ΔT g	
134-40-050	5,00	120	220	5
134-40-060	6,00	120	310	6

- Rękojeść pokryta miękkim materiałem, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu (Sensi Touch)
- Pusta szczytówka węglowa, bardzo czuła
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

HEAVEN TLS EXTREME

S.H.M.R. CARBON CROSSO REINFORCED high precision control SENSITOUCH

- Progresywno-paraboliczna wędka teleskopowa do łowienia zestawami do 8-10 g i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,22 mm
- Blank o krótkiej długości transportowej wykonany z węgla S.H.M.R.
- Złącza elementów wzmocnione krzyżowym opłotem węglowym
- Rękojeść pokryta miękkim materiałem zapewnia przyjemny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
- Solidna i wrażliwa, pusta szczytówka
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

	m	cm	ΔT g	
134-41-050	5,00	120	184	5
134-41-060	6,00	120	255	6
134-41-070	7,00	120	310	7



VENOM RS ENERGY POLE

S.H.M.R. CARBON SENSITOUCH CROSSO REINFORCED high precision control

- Teleskopowa wędka o bardzo szybkiej akcji, idealna do łowienia zarówno w wodach stojących jak i płynących
- Blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej wytrzymałości
- Złącza elementów wzmocnione krzyżowym opłotem węglowym

	m	cm	ΔT g	
134-43-500	5,00	120	210	5
134-43-700	7,00	120	360	7

- Dolnik pokryty miękkim materiałem, który pozwala na wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu (Sensi Touch)
- Bardzo czuła, pusta szczytówka
- Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem



GNT COMPETITION SPEED ALBORELLA

SS SUPER SLIM BLANK SENSITOUCH CX2 CARBON NANO-TEK

- Teleskopowe wędki o małej średnicy elementów z szybką akcją
- Blank wykonany z węgla CX-2 Nano Tek
- Szczytówka z wklejką
- Dolnik wykończony w technologii Sensi Touch zapewnia szybkie i wygodne łowienie oraz łatwe czyszczenie po zawodach
- Ultra lekki, a zarazem mocny aluminiowy korek z gumowym wykończeniem amortyzującym drgania



Wędki Competition Speed są wyposażone w dodatkowy zestaw składający się ze szczytowego i drugiego elementu, który można wykorzystać do połowu stosunkowo ciężkich ryb, takich jak płoć, małe karasie i młode karpie, ponieważ ich akcja jest szybsza niż standardowych elementów.



	m	cm	Δg	
134-46-250	2,50	121	50	3
134-46-300	3,00	121	70	4
134-46-350	3,50	121	85	4
134-46-400	4,00	121	110	5
134-46-450	4,50	121	125	5
134-46-500	5,00	121	160	6



SPECTRUM ALBORELLA

CX2 CARBON NANO-TEK LRC LOW RESISTANCE CONTENT S BLANKS

- Teleskopowe baty o szybkiej akcji do szybkiego łowienia małych ryb
- Stożkowe blanki wykonane z węgla CX-2 Nano-Tek o małej zawartości żywicy
- Teleskopowa, pełna węglowa szczytówka
- Wygodna rękojeść, pokryta cienką gumową powłoką o gładkiej powierzchni (Slick Surface)
- Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką



	m	cm	Δg	
134-48-200	2,00	95	50	3
134-48-250	2,50	104	60	4
134-48-300	3,00	104	70	4
134-48-350	3,50	104	90	5
134-48-400	4,00	104	105	5
134-48-450	4,50	107	115	6

Specjalna hydrofobowa powłoka na elementach (Slick Surface), dzięki czemu woda spływa bez obciążenia wędki.



DREAM TEAM XTR ALBORELLA FAST

SS SUPER SLIM BLANK SENSITOUCH CX2 CARBON NANO-TEK

- Wędka teleskopowa zaprojektowana do szybkiego łowienia uklei i innych małych ryb
- Blanki o kształcie konicznym wykonane z węgla High Modulus CX-2 Nano-Tek z małą ilością żywicy
- Cienka, pełna szczytówka węglowa z wklejką
- Dolnik pokryty materiałem Sensi Touch zapewnia wygodne i szybkie łowienie oraz pozwala na łatwe czyszczenie
- Ultra lekki korek wkręcany bezpośrednio w dolnik

	m	cm	Δg	
134-47-250	2,50	120	60	3



Ultralekkie rozwiązanie z korkiem wkręcany bezpośrednio w ściankę dolnika.



Korek z pianki EVA ma wcięcie, przez które przechodzi żyłka zestawu w trakcie transportu.

KOŁOWROTKI



Nowa kolekcja kołowrotek Trabucco zawiera prawdziwe perełki z mechanicznego punktu widzenia, metalowe korpusy wyróżniające modele z wyższej półki pod względem wydajności oraz kilka ciekawych innowacji, które przyciągają uwagę.

Jak zawsze, Trabucco poświęciło całą swoją najlepszą energię, aby dbać o design ponieważ wierzą, że sprzęt wędkarski nie powinien być tylko użyteczny, ale również ładny.

KORPUS

Sztwywność korpusu KOŁOWROTKA jest bardzo ważna, aby umożliwić płynną pracę mechanizmów, ponieważ są one dopasowane do wewnętrznych ścianek korpusu w wielu miejscach. Naprawdę sztywny korpus oferuje bezpieczne, stabilne i mocne mocowanie dla wewnętrznych części. Precyzja i wysoka jakość przekładni jest bezużyteczna, jeśli korpus podlega wyginaniu. To samo tyczy się łożysk kulkowych: ich duża ilość nie poprawia mocy obrotowej, jeśli ich gniazdo jest podatne na odkształcenia. Dlatego coraz więcej kołowrotek Trabucco, z wyższej półki, jest zbudowanych na metalowym korpusie, będącym ultralekkim stopem magnezu lub wszechstronnym i praktycznym aluminium. Różnica jest odczuwalna natychmiast podczas mocnej walki z rybą, kiedy można łatwo odzyskać linkę bez siłowania się z wędką.



Korpus i rotor wykonane z wysokiej jakości stopów metalowych, skonstruowane tak by wytrzymać próbę czasu. Cecha tylko najlepszych kołowrotek.



Nowoczesna technologia pozwalająca wykonać korpus i rotor z węgla, dzięki czemu kołowrotek jest lekki i wytrzymały. Dostępna tylko w najlepszych kołowrotek.



Nowoczesny węgiel z mikro włóknami, łączy w sobie małą wagę i sztywność. Cecha dostępna tylko w najlepszych kołowrotek.



Grafit – najczęściej wykorzystywany materiał w budowie kołowrotek, lekki i godny zaufania. Grafit wykorzystywany przez nas ma odpowiednią strukturę i idealnie chroni wewnętrzne mechanizmy kołowrotek.



Korpus hybrydowy czyli korpus wykonany z aluminium i grafitu. Aluminium ma za zadanie wytrzymać mechaniczne obciążenia, podczas gdy grafit pomaga utrzymać jak najlżejszą wagę.



POWIĘKSZONA SZPULA



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY...

- Dłuższe i celniejsze rzuty dzięki łatwiejszemu schodzeniu żytki ze szpuli.
- Więcej odzyskanej linki na jeden obrót korbą: praktycznie tak, jakby kołowrotek miał większe przełożenie.
- Płynniejsza praca hamulca, szczególnie ze startu, ze względu na większą odległość linki od osi tarcz hamulcowych.
- Miejsce na szersze tarcze hamulcowe: większa skuteczność hamulca, lepsze rozpraszanie ciepła.
- Przy powiększonej średnicy szpuli żyłka znajduje się bliżej blanku wędki. Łatwiej kontrolować celne rzuty, hamując palcem żytkę.
- Dzięki zmniejszonemu kołnierzu na dole szpuli zmniejsza się ryzyko wkręcenia się żytki pod szpulę.

SYSTEMY KONTROLI ŻYŁKI



WORM SHAFT GEAR

WORM SHAFT GEAR

Przekładnia ślimakowa to podwójny rowek wryty w kole zębata. W ten sposób trakcja jest przenoszona równomiernie, zmniejszając tarcie i zapewniając płynniejsze zwijanie. Przekładnia ślimakowa zmniejsza również naprężenie żytki odpowiedzialne za oscylację szpuli, dzięki czemu nawijanie żytki jest idealne.



SOS

SLOW OSCILLATION SYSTEM

Jest to najbardziej rozwinięty system nawijania żytki. Podczas zwijania system SOS spowalnia ruch oscylacyjny szpuli w zależności od prędkości rotora, umożliwiając dokładniejsze i zwarte układanie żytki. Przyglądając się uważnie szpuli, zauważysz inną prękość od dołu do góry i na odwrót. Ta technologia, zastosowana w kołowrotkach z najwyższej półki, zawsze zapewni idealnie nawiniętą żytkę i pozwala uniknąć splątania żytki podczas rzutu.

ANTYREWERS



ONE WAY CLUTCH

ONE WAY CLUTCH

Antyrewers wykorzystywany w większości naszych kołowrotek. Dzięki przełącznikowi umieszczonemu w górnej bądź dolnej części korpusu można łatwo go załączyć lub rozłączyć. System One Way Clutch zapewnia płynną pracę blokady i zapobiega luzom na korbie.



MULTI STOP SYSTEM

SYSTEM MULTI STOP

W kołowrotkach, w których nie ma możliwości umieszczenia systemu blokady niezależnie od położenia korby opracowaliśmy alternatywną metodę blokady rotora – w kilku punktach.

SZPULE

 V-SPOOL DESIGN Podczas rzutu koncepcja V-Spool zmniejsza tarcie pomiędzy linką a krawędzią szpuli, przez co ogranicza się ryzyko splątania. Mniejsze tarcie sprawia też, że rzuty będą dłuższe i celniejsze oraz przedłuży się żywotność nawiniętej linki.	 SUPERLIGHT W średniej półce kołowrotek, aby ograniczyć ostateczny koszt, została dopasowana szpula grafitowa zamiast metalowej. Grafit jest wytrzymałym i lekkim materiałem, używanym często do budowy korpusów kołowrotek, a dzięki jego właściwościom technicznym i strukturalnym jest też idealny do budowy szpul. Kołowrotki wyposażone w grafitową szpulę posiadają oznaczenie na opakowaniu z logiem Superlight.	 SUPERLIGHT ALU Kołowrotki z wyższej półki wyposażone są w szpulę wycinaną z jednego kawałka litego aluminium. Tokarka CNC to gwarancja perfekcyjnego kształtu, gładkości i wyjątkowej wytrzymałości. Aluminiowe szpule CNC są niezwykle lekkie, a w dodatku oferują najwyższą odporność na uderzenia i ścieranie.	 SPARE SPOOLS Wiele modeli kołowrotek ma jedną lub więcej zapasowych szpul, które dają możliwość nawinięcia żytek o różnych średnicach lub plecionki. Wówczas możesz mieć jednym kołowrotkiem na wiele sposobów lub różnymi technikami. Liczba w logo wskazuje ilość zapasowych szpul jakie posiada kołowrotek.
---	---	--	---

TECHNOLOGIA MORSKA

**SWR (ODPORNOŚĆ NA WODY SŁONE)**

Technologia konstrukcyjna zastosowana w kołowrotkach przeznaczonych na wody słone, która została zastosowana do wszystkich części metalowych dzięki czemu są one odporne na sól, promienie UV i temperaturę.

PRZEKŁADNIE

**SYSTEM ŁOŻYSK KULKOWYCH**

Dobrze zaprojektowany mechanizm używa tylko wysokiej jakości łożysk kulkowych do poprawy ruchu obrotowego kołowrotka. Oznaczenie BBS na produkcie mówi o liczbie łożysk użytych w kołowrotku. Pierwsza liczba to ilość użytych łożysk kulkowych, a druga to liczba łożysk oporowych. Łożysko oporowe obraca się tylko w jedną stronę zapobiegając nawet najmniejszym wstecznym ruchom kołowrotka, znane również jako antyrewers. Łożyska kulkowe zmniejszają tarcie ruchomych części, im więcej ich jest, tym lepiej działają mechanizmy.

**PRZEŁOŻENIE**

Określa liczbę obrotów wykonanych przez rotor wokół szpuli dla każdego pełnego obrotu korbą. Im wyższa jest pierwsza liczba, tym szybszy jest kołowrotek. Oczywiście średnica szpuli odgrywa ważną rolę: dla poprawnej oceny sugerujemy zwrócić uwagę na ilość linki odzyskanej dla jednego obrotu korbą, podaną w nawiasach w tabeli przy każdym kołowrotku. Ogólnie zalecamy szybkie kołowrotki do łowienia długodystansowego, a wolniejsze tam gdzie wymagana jest większa moc rozruchowa.

**CROSS WINDER**

System odpowiedzialny za nawijanie żytki wykorzystywany w kołowrotkach dla wędkarzy z mniejszym doświadczeniem, zapewnia dalekie rzuty i zapobiega plątaniu żytki.

**ROLLER ANTITWIST SYSTEM**

Aby zapobiec nadmiernym naprężeniom i skręcaniu się żytki podczas nawijania nasze kołowrotki wyposażamy w ten System, by wraz z systemami WSG oraz SOS poprawić pracę kołowrotka z żytkami o najmniejszych średnicach.

**POWERBAIL / HOLLOW BAIL**

W kilku modelach kołowrotek wprowadziliśmy wykonany z aluminium rurkowy kabłąk. Mimo tego, że jest większy niż standardowy, jest również lżejszy i wytrzymałszy.

REDUKCJA DRGAŃ

**SUPER BALANCE SYSTEM**

Precyzyjna technika projektowania kołowrotek w 3D, która pozwala dokładnie wyważyć rotor. SBS redukuje drgania kołowrotka podczas zwijania żytki.

**ANTI VIBRO SYSTEM**

W większości naszych kołowrotek wykorzystujemy system SBS, ale w topowych modelach chcieliśmy całkowicie zapobiec drganiom, stąd powstał system AVS – precyzyjne spasowanie przekładni, które eliminuje drgania szpuli podczas zwijania żytki.

KOŁOWROTKI TRABUCCO

INVICTUS	NEW XT	83
INVICTUS	FA	84
XSENSE	FA	85
MANIAC	FD	86
ZERO	FA	86
EXCEED	SPIN	87
LANCER	CX	87
	HS	88
XPLORE	FA	88
	GT	89
KERES	CX	89
KRIUS	NEW FB	90

KRIUS	FA	90
BRAVE	FA	91
ZEPHYR	FD	91
LEXAN	FA	92
VENGER		92
ARROW STX	FD	93
MARVEL XTC	FD	93
KRONOS SFX	FD	94
BLAZE XT	FD	94
REIZ SR	FD	95
SF 1		95

INVICTUS XT

NEW

LISTA IKON

- MODEL Model
-  Waga
-  TYP Typ
-  Przetężenie
-  Pojemność szpuli
-  Liczba łożysk

NEW INVICTUS XT

- 10 precyzyjnych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej z podwójną osłoną
- Łożysko oporowe ze stali nierdzewnej
- Wał główny i wał przekładni głównej ze stali nierdzewnej
- Hybrydowy, ultralekki korpus
- Zapasowa aluminiowa, średnia szpula
- Przedni hamulec z mikroregulacją i podkładkami ze stali nierdzewnej oraz włókna węglowego
- Całkowicie uszczelniony hamulec (100% wodoodporny i pyłoszczelny)
- Korba CNC z gałką do walki
- Aluminiowa szpula typu V zapewniająca większą odległość rzutów
- Aluminiowy kabłąk Power Bail o dużej średnicy
- Tytanowa rolka antysplątaniowa
- Szpula z podwójnym łożyskiem kulkowym

Szpula o dużej pojemności posiada równoległe rowki, które mają za zadanie zapewnić prawidłowy początek nawijania żyłki. Dlatego zawsze należy usunąć etykietę ze szpuli!

Wszystkie łożyska kulkowe są uszczelnione po obu stronach, aby zachować smar wewnątrz i uniknąć przedostania się do środka wody, piasku i soli co mogłoby wpłynąć na ich rotację.



POWERBAIL AVS ROLLER ANTI TWIST SYSTEM ONE WAY CLUTCH CROSS WINNER



FOTO GALERIA



Rotor Invictusa XT wykonany jest z wysokomodułowego węgla, najsztywniejszego i najlżejszego spośród materiałów, który wytrzymuje ogromne obciążenia i naprężenia. Jego zasadnicza konstrukcja jest nie tylko fantastycznym detalem mody, ale odgrywa ważną rolę z punktu widzenia równowagi i płynności rotacji. W rzeczywistości jego lekkość odpycha środek ciężkości kołowrotka, zmniejszając jednocześnie energię potrzebną do wywołania obrotu. Komputer narysował ją asymetrycznie, aby zrównoważyć ciężar kabłąka, optymalizując w ten sposób płynność obrotu całego kołowrotka.



Hamulec z węglowymi i stalowymi tarczami jest w stanie rozwinąć ogromną moc, a jednocześnie odprowadza ciepło generowane pod dużym obciążeniem.



Po obu stronach korpusu znajdują się dwie stalowe blaszki, które mają za zadanie zwiększyć sztywność wzdłuż osi korbki. Pozytywny efekt można łatwo odczuć podczas walki z rybami.

Korбка jest przykręcona bezpośrednio do przekładni napędowej, co zapobiega oscylacjom i utracie mocy.



Konstrukcja kołowrotka to zaawansowana technologicznie konstrukcja „w całości z metalu”, ponieważ zarówno korpus, jak i osłona boczna są wykonane z aluminium, aby zapewnić najlepszą możliwą sztywność i trwałość.

Model ten posiada system umożliwiający odwrócenie korbki, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku zarówno przez wędkarzy prawo, jak i leworęcznych.

Rolka prowadząca została zaprojektowana tak, aby unikać skręcania żyłki przy każdym obrocie korbką, dzięki czemu żyłka będzie płynnie przepływać i wytrzyma dłużej (system Anti Twist).

	MODEL	ŚREDNIOŚĆ	WYSOKOŚĆ	CIĘŻAR	CIĘŻAR	CIĘŻAR	CIĘŻAR	
	034-15-250	2500	250	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 200 m	7,3	1	10+1
	034-15-400	4000	285	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,28 mm – 260 m	10,0	1	10+1

ZAPASOWA SZPUŁA	MODEL	TYP	CIĘŻAR
	034-15-251	2500	ALUMINIOWA Ø 0,26 mm – 200 m
	034-15-401	4000	ALUMINIOWA Ø 0,28 mm – 260 m

KOŁOWROTKI

INVICTUS FA

- Bardzo sztywny, aluminiowy korpus
- Aluminiowa pokrywa boczna
- Ultra lekki, węglowy rotor
- Aluminiowy kabłąk rurkowy
- Tytanowa rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Aluminiowa szpula matchowa z gumową opaską, która zapobiega obracaniu się plecionki na szpuli przy dużym obciążeniu
- Zapasowa głęboka aluminiowa szpula
- Szczelnie zamknięty hamulec zapobiegający przedostawaniu się do środka wody, soli czy kurzu
- Oś główna kołowrotka wykonana ze stali nierdzewnej
- Antyrewers w każdym położeniu
- Uszczelnione łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
- Korba kołowrotka wykonana w technologii CNC, maszynowo wycięta z jednego kawałka lekkiego aluminium



Węglowe tarcze hamulca i ze stali nierdzewnej mają ogromną moc, jednocześnie rozpraszając ciepło wytwarzane pod dużym obciążeniem.

Zapasowa szpula ma zmniejszoną pojemność, aby ułatwić nawijanie cienkiej żyłki. Gumowy pierścień na środku zapobiega ślizganiu się plecionki przy ekstremalnych pociągnięciach.



Konstrukcja kołowrotka to zaawansowany technologicznie „pełny metal”, ponieważ zarówno korpus, jak i osłona boczna są wykonane z aluminium, aby zapewnić najlepszą możliwą sztywność i wytrzymałość.

Wszystkie łożyska kulkowe są uszczelnione po obu stronach, aby utrzymać smar w środku i zapobiec przedostawaniu się wody, piasku i soli, co może wpływać na ich pracę.

	MODEL	WAGA	WYMIARY	CIĘŻAR	CIĘŻAR
033-98-250	2500	275	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 200 m	9+1
033-98-400	4000	310	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,28 mm – 260 m	9+1



FOTO GALERIA



FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	WYMIARY
033-98-251	2500 – GŁĘBOKA	Ø 0,26 mm – 200 m
033-98-252	2500 – MATCH	Ø 0,20 mm – 100 m
033-98-401	4000 – GŁĘBOKA	Ø 0,28 mm – 260 m
033-98-402	4000 – MATCH	Ø 0,20 mm – 150 m

Z każdej strony korpusu znajdują się stalowe pierścienie, które mają za zadanie zwiększyć sztywność wzdłuż osi korby. Pozytywny efekt jest łatwo odczuwalny podczas walki z rybą.

XSENSE FA

- 9 precyzyjnie uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- Antyrewers w każdym położeniu
- Oś główna i przekładnia wykonana ze stali nierdzewnej
- Korpus w całości metalowy
- Aluminiowa szpula matchowa z gumową opaską, która zapobiega obracaniu się plecionki na szpuli przy dużym obciążeniu
- Przedni hamulec ze stali nierdzewnej z tarczami z włókna węglowego
- W pełni szczelny hamulec (100% odporności na wodę i kurz)
- Korba wykonana w technologii CNC, wkręcana bezpośrednio w przekładnię
- Rurkowy kabłąk o dużej średnicy z aluminium
- Tytanowa rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki



FOTO GALERIA



Węglowe tarcze hamulcowe i ze stali nierdzewnej mają ogromną moc, jednocześnie rozpraszając ciepło wytwarzane pod dużym obciążeniem.



Korba jest bezpośrednio połączona z kołem napędowym, aby przenieść 100% mocy bez jej rozproszenia i wibracji.



034-17-250 2500 280 5,2:1 (76 cm) Ø 0,20 mm - 120 m 9+1



ZAPASOWA SZPULA 034-17-251 2500 Ø 0,20 mm - 120 m

KOŁOWROTKI

MANIAC FD

- Zaawansowany technologicznie, metalowy korpus
- Szpula wycinana z jednego kawałka aluminium
- Górna krawędź szpuli w kształcie „V” zapewnia dłuższe rzuty
- Front szpuli zabezpieczony przed wsuwaniem się żyłki do mechanizmu
- Rurkowy kabłąk z łożyskiem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
- Hamulec z dyskami wykonanymi z węgla i stali
- 9+1 łożysk ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych czynników
- Antyrewers w każdym położeniu



METAL BODY

V-SPOOL DESIGN

7,3kg MAX DRAG

5,2:1 GEAR RATIO

9+1 BB SYSTEM

POWER BAIL

AVS

ROLLER

CXW

ONE WAY CLUTCH

SIZE	MODEL	WGT	GEAR	DRAG	REEL
034-11-250	2500	280 g	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,205 mm – 120 m	9+1

ZERO FA

- Bardzo mocny, super lekki korpus i rotor z węgla CX
- Uszczelnione łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
- Antyrewers w każdym położeniu
- Oś główna i przekładnia kołowrotka ze stali nierdzewnej
- Aluminiowa szpula z kołnierzem w kształcie “V” do dalekich rzutów
- Przedni hamulec z tarczami ze stali nierdzewnej i włókna węglowego
- W pełni uszczelniony hamulec (100% wodo- i pyłoodporny)
- Korba CNC wkręcana bezpośrednio w przekładnię z lekką gałką z EVA
- Rurkowy kabłąk o dużej średnicy z tytanową rolką zapobiegającą skręcaniu się żyłki



CARBON BODY

V-SPOOL DESIGN

7,3kg MAX DRAG

5,2:1 GEAR RATIO

7+1 BB SYSTEM

POWER BAIL

AVS

ROLLER

CXW

ONE WAY CLUTCH

MODEL	WGT	GEAR	DRAG	REEL
034-51-250	2500	207	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,260 mm – 200 m
034-51-350	3500	214	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,285 mm – 210 m
034-51-450	4500	270	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,285 mm – 280 m



FOTO GALERIA



FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	WGT
034-11-251	2500	Ø 0,205 mm – 120 m



FOTO GALERIA




FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	WGT
034-51-925	2500	Ø 0,260 mm – 200 m
034-51-935	3500	Ø 0,285 mm – 210 m
034-51-945	4500	Ø 0,285 mm – 280 m

EXCEED SPIN

- Korpus wykonany ze szczotkowanego aluminium
- Lekki a jednocześnie twardy jak stal, model 4000 waży mniej niż 500 g, a jest w stanie pomieścić 220 m żyłki 0,40 mm
- Antyrewerser w każdym położeniu
- Korba i gałka wykonane są z kutego aluminium
- Doskonały, mocny hamulec, który spełni oczekiwania najbardziej ambitnych wędkarzy – maksymalna siła hamulca (Max Drag) to 20 kg!
- Wszystkie mechanizmy wewnętrzne są wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji
- Rurkowy kabłąk – lekki i niezawodny, lżejszy niż tradycyjne kabłąki



STAINLESS STEEL COMPONENTS POWERBAIL

	MODEL	WAGA	WYMIARY	CIĘŻAR	WYMIARY
032-68-400	4000	480	5,5 : 1 (105 cm)	Ø 0,40 mm – 220 m	6+1
032-68-500	5000	596	4,2 : 1 (91 cm)	Ø 0,50 mm – 260 m	6+1



FOTO GALERIA

LANCER CX

- Antyrewerser w każdym położeniu
- Ultra lekki, sztywny korpus wykonany z węgla CX
- Komputerowo wyważony rotor
- System oscylacji S-Curve
- Bardzo duża średnica szpuli, która pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty
- Szpula została wzbogacona o system zwalniania przyciskiem, który ułatwia ich szybką wymianę oraz dwa okrągłe klipsy ze sprężynami pozwalające łowić na dwóch różnych odległościach.
- Łożysko pokryte tytanem zapobiegające skręcaniu się żyłki
- Dwa okrągłe klipsy na żyłkę ze sprężynami
- Zapasowa szpula aluminiowa



POWERBAIL AVS ROLLER ANTIWIND SYSTEM CX CROSS WINDES ONE WAY CLUTCH

	MODEL	WAGA	WYMIARY	CIĘŻAR	WYMIARY
034-14-450	4500	290	5,0 : 1 (86 cm)	Ø 0,30 mm – 195 m	9+1



FOTO GALERIA

W zestawie aluminiowa szpula zapasowa

KOŁOWROTKI

LANCER HS

- Lekki, mocny, w węglowej obudowie
- Aluminiowa szpula wykonana w technologii CNC ma bardzo dużą średnicę, dzięki czemu pozwala na dalekie i bardziej precyzyjne rzuty
- Główna przekładnia zapewnia doskonałą pracę kołowrotka,
- Specjalna tytanowa rolka wydajniej odprowadza ciepło i zapobiega skręcaniu się żyłki
- Wyposażony w: 9 łożysk ze stali nierdzewnej, antyrewers, precyzyjny hamulec



ULTRA LIGHT CARBON BODY

SUPER LIGHT ALU

6,5kg MAX DRAG

5,0:1 GEAR RATIO

9+1 BB SYSTEM

POWERBAIL

AVS ANTI TWIST SYSTEM

AS ROLLER ANTI TWIST SYSTEM

CX CROSS WINDER

ONE WAY CLUTCH

	MODEL	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ
033-88-450	4500	295	5,0 : 1 (86 cm)	Ø 0,30 mm – 195 m	9+1	
033-88-550	5500	320	5,0 : 1 (95 cm)	Ø 0,35 mm – 200 m	9+1	



FOTO GALERIA



FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	ŁŻ
033-88-451	4500	Ø 0,30 mm – 195 m
033-88-551	5500	Ø 0,35 mm – 200 m

XPLORE FA

- Twardy grafitowy korpus
- Niezawodne mechanizmy wykonane ze stali nierdzewnej
- Wysokiej jakości łożyska (9+1)
- Zabezpieczenia przed działaniem brudnej wody zapewniają mu długą i niezawodną pracę
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Gałka pokryta tworzywem EVA podnoszą wartość i uniwersalność tego kołowrotka



	MODEL	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ
033-85-300	3000	270	5,2 : 1 (78 cm)	Ø 0,235 mm – 240 m	9+1	
033-85-400	4000	290	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,260 mm – 290 m	9+1	
033-85-500	5000	300	5,2 : 1 (88 cm)	Ø 0,285 mm – 290 m	9+1	



FOTO GALERIA

GRAPHITE BODY

SUPER LIGHT ALU

5,2:1 GEAR RATIO

9+1 BB SYSTEM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	ŁŻ
033-85-301	3000	Ø 0,235 mm – 240 m
033-85-401	4000	Ø 0,260 mm – 290 m
033-85-501	5000	Ø 0,285 mm – 290 m

XPLORE GT

- 9 uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- 1 łożysko oporowe ze stali nierdzewnej (antyrewers)
- Oś główna i przekładnia kołowrotka ze stali nierdzewnej
- Ultralekki i sztywny korpus oraz rotor
- Maszynowo wycinana korba z dużą gałką
- Przedni hamulec z mikro regulacją oraz z dużymi tarczami
- Aluminiowa szpula z kołnierzem w kształcie "V"
- Dwa klipsy na żytkę do łowienia na feeder
- Rurkowy kabłąk o dużej średnicy
- Specjalna rolka pokryta tytanem zapobiegająca skręcaniu się żytki
- Zapasowa szpula aluminiowa



	MODEL	Śred.	Żyłka	Waga	Prędkość	Prędkość
	034-10-200	2500	260	5,2 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 140 m	9+1
	034-10-300	3500	270	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 200 m	9+1
	034-10-400	4500	290	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,28 mm – 260 m	9+1
	034-10-500	5500	300	5,2 : 1 (88 cm)	Ø 0,31 mm – 250 m	9+1



FOTO GALERIA



KERES CX

- Korpus wykonany z węgla CX zapewnia lekkość i sztywność
- 6 uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- 1 łożysko oporowe ze stali nierdzewnej (natychmiastowy antyrewers)
- Oś główna i przekładnia wykonana ze stali nierdzewnej
- Aluminiowa szpula wykonana w koncepcji „V” zwiększa odległość rzutów
- Przedni hamulec z tarczami ze stali nierdzewnej i włókna o wysokiej wytrzymałości
- Aluminiowa korba CNC z miękką w dotyku gałką
- Powiększony kabłąk z aluminium
- Tytanowa rolka zapobiegająca skręcaniu się żytki



	MODEL	Śred.	Żyłka	Waga	Prędkość	Prędkość
	034-56-250	2500	240	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	6+1
	034-56-350	3500	250	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 150 m	6+1
	034-56-450	4500	280	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	6+1
	034-56-550	5500	290	5,2 : 1 (95 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	6+1

OVERSIZED
SPOOL
DESIGN

FOTO GALERIA



FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	Żyłka
	034-56-925	2500	ALUMINIOWA Ø 0,20 mm – 120 m
	034-56-935	3500	ALUMINIOWA Ø 0,20 mm – 150 m
	034-56-945	4500	ALUMINIOWA Ø 0,20 mm – 180 m
	034-56-955	5500	ALUMINIOWA Ø 0,20 mm – 200 m

KOŁOWROTKI

NEW KRIUS FB

- Waga piórkowa połączona z większą mocą
- Nowy korpus i rotor wykonane z utwardzanego grafitu
- Nowa ultralekka aluminiowa szpula z wąską przednią krawędzią (V-Spool)
- Wał główny i wał przekładni głównej ze stali nierdzewnej
- 6 długożywnotnych, podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej chroniących przed dostaniem się do środka wody, piasku i soli
- 1 łożysko oporowe ze stali nierdzewnej (nieskończony antyrewers)
- W pełni uszczelniony przedni hamulec z mikroregulacją i dużymi tarczami
- Kabłąk Power Bail o dużej średnicy z tytanową rolką zapobiegającą skręcaniu się żyłki
- Aluminiowa korbka CNC z miękką w dotyku gałką
- Szpula główna i zapasowa mają tę samą pojemność żyłki



	MODEL	WAGA	WYMIARY	CIĘŻAR	SIŁA CIĄGI	CIĘŻAR
	034-60-250	2500	220	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	7,3
	034-60-350	3500	235	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 150 m	7,3
	034-60-450	4500	280	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	10,0



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYPE	CIĘŻAR
034-60-925	2500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 120 m
034-60-935	3500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 150 m
034-60-945	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 180 m

KRIUS FA

- 6 precyzyjnie uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- Antyrewers w każdym położeniu
- Oś główna i przekładnia wykonana ze stali nierdzewnej
- Bardzo wytrzymały korpus i rotor
- Precyzyjny przedni hamulec z tarczami ze stali nierdzewnej i włókna węglowego
- W pełni szczelny hamulec (100% odporności na wodę i kurz)
- Korba kołowrotka wykonana w technologii CNC, maszynowo wycięta z jednego kawałka litego aluminium
- Aluminiowa szpula w kształcie litery „V”
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Rurkowy kabłąk o dużej średnicy z aluminium
- Tytanowa rolka zapobiegającą skręcaniu się żyłki



	MODEL	WAGA	WYMIARY	CIĘŻAR	SIŁA CIĄGI	CIĘŻAR
	034-35-250	2500	240	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,16 mm – 150 m	6+1
	034-35-350	3500	250	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	6+1
	034-35-450	4500	280	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	6+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	CIĘŻAR
034-35-925	2500	Ø 0,26 mm – 200 m
034-35-935	3500	Ø 0,20 mm – 100 m
034-35-945	4500	Ø 0,28 mm – 260 m

BRAVE FA

- 6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- 1 łożysko rolkowe ze stali nierdzewnej
- Antyrewers w każdym położeniu
- Przekładnie ze stali nierdzewnej
- Ultra lekki, sztywny korpus i rotor
- Precyzyjny przedni hamulec
- Aluminiowa szpula wykonana w technologii CNC z krawędzią w kształcie litery "V"
- Rurkowy kabłąk z łożyskiem pokrytym tytanem zapobiegającym skręcaniu się żyłki



MODEL	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ
034-19-250	2500	240	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	6+1
034-19-350	3500	250	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 150 m	6+1
034-19-450	4500	280	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	6+1
034-19-550	5500	290	5,2 : 1 (95 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	6+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



FILM

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	ŁŻ
034-19-925	2500	Ø 0,20 mm – 120 m
034-19-935	3500	Ø 0,20 mm – 150 m
034-19-945	4500	Ø 0,20 mm – 180 m
034-19-955	5500	Ø 0,20 mm – 200 m

ZEPHYR FD

- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów z gumową opaską
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękka w dotyku, gumowa gałka korby



MODEL	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ	ŁŻ
034-42-300	3000	275	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,25 mm – 140 m	5+1
034-42-400	4000	295	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 120 m	5+1
034-42-600	6000	390	5,1 : 1 (95 cm)	Ø 0,35 mm – 180 m	5+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



KOŁOWROTKI

LEXAN FA

- Wykonany z ekstra twardego grafitu
- Uniwersalny kołowrotek dostępnym w trzech rozmiarach
- Szpula i korba maszynowo wycinane z jednego kawałka aluminium
- Łożyska ze stali nierdzewnej, o przedłużonej żywotności
- Doskonały kołowrotek w przystępnej cenie



GRAPHITE BODY

SUPER LIGHT ALU

GRAPHITE 1x SPARE SPOOL

5,5:1 GEAR RATIO

5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL

AVS

AS ROLLER

CW CROSS WINDER

ONE WAY CLUTCH

	MODEL					
	034-13-200	2000	260	5,5 : 1 (76 cm)	Ø 0,20 mm – 230 m	5+1
	034-13-400	4000	315	5,2 : 1 (81 cm)	Ø 0,30 mm – 175 m	5+1
	034-13-600	6000	415	5,2 : 1 (93 cm)	Ø 0,45 mm – 140 m	5+1



FOTO GALERIA

VENGER

- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękka w dotyku, gumowa gałka korby



XTRA TOUGH BODY

SUPER LIGHT ALU

GRAPHITE 1x SPARE SPOOL

5,1:1 GEAR RATIO

5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL

SBS

AS ROLLER

CW CROSS WINDER

ONE WAY CLUTCH

USB ULTRA SLIM BODY DESIGN

	MODEL					
	034-44-100	1000	235	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 185 m	5+1
	034-44-200	2000	260	5,1 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	5+1
	034-44-300	3000	285	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,25 mm – 140 m	5+1
	034-44-400	4000	310	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 120 m	5+1
	034-44-600	6000	410	5,1 : 1 (95 cm)	Ø 0,35 mm – 180 m	5+1



OVERSIZED SPOOL DESIGN



FOTO GALERIA



ARROW STX FD

- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękką w dotyku, ergonomiczną gałkę korby



MODEL	STX	GAŁKA	ŻYŁKA	CIĘŻAR	CIĘŻAR
034-31-100	1000	245	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 185 m	5+1
034-31-200	2000	280	5,1 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	5+1

OVERSIZED
SPOOL
DESIGN

FOTO GALERIA



MARVEL XTC FD

- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękką w dotyku, ergonomiczną gałkę korby



MODEL	STX	GAŁKA	ŻYŁKA	CIĘŻAR	CIĘŻAR
034-40-200	2000	270	5,1 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	5+1
034-40-300	3000	295	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,22 mm – 175 m	5+1
034-40-400	4000	325	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	5+1

OVERSIZED
SPOOL
DESIGN

FOTO GALERIA



KOŁOWROTKI

KRONOS SFX FD

- Grafitowy korpus
- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby



	MODEL	ŁŻ	g	g		
	034-38-200	2000	270	5,1 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	5+1
	034-38-300	3000	295	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,22 mm – 175 m	5+1
	034-38-400	4000	325	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	5+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA




BLAZE XT FD

- Grafitowy korpus
- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby



	MODEL	ŁŻ	g	g		
	034-32-100	1000	255	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 195 m	5+1
	034-32-200	2000	270	5,1 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	5+1
	034-32-400	4000	330	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	5+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN




FOTO GALERIA



REIZ SR FD

- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Powiększona szpula (Oversized Design)
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba
- Miękką w dotyku, ergonomiczną gałkę korby



POWERBAIL S B S Super Balance System AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM GX CROSS WINDER ONE WAY CLUTCH US3 ULTRA SLIM BODY DESIGN

	MODEL	STO	STO	STO	STO	STO
	034-33-100	1000	255	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 185 m	5+1
	034-33-200	2000	270	5,1 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	5+1
	034-33-400	4000	330	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	5+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



SF 1

- Bardzo mocny korpus i rotor
- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
- Dwa klipsy na żyłkę do łowienia na feeder
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rurkowy kabłąk
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Mocna, aluminiowa korba z miękką w dotyku gałką



POWERBAIL AVS MICRO SYSTEM AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM GX CROSS WINDER ONE WAY CLUTCH

	MODEL	STO	STO	STO	STO	STO
	034-84-250	2500	280	5,2 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 230 m	5+1
	034-84-350	3500	320	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 215 m	5+1
	034-84-450	4500	380	5,2 : 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 175 m	5+1



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



KOŁOWROTKI TRABUCCO FEEDER

VIRTUS XF	FEEDER	97
	DISTANCE	97
INSPIRON FD	FEEDER	98
	DISTANCE	98
SPECTRUM	FDR	99
KOMPASS	NEW FDR	100
MARVEL	DISTANCE FDR	101
	FDR	102
CASTFORCE	FEEDER SR	102
PRECISION	XTF	103

LISTA IKON

MODEL	Model
Waga	Waga
TYP	Typ
Przełożenie	Przełożenie
Pojemność szpuli	Pojemność szpuli
Liczba łożysk	Liczba łożysk
Zapasowa szpula	Zapasowa szpula



SPECTRUM FDR

- POWERBAIL
- AVS
- ROLLER
- CW
- ONE WAY CLUTCH

VIRTUS XF FEEDER & DISTANCE

- Korpus i rotor wykonany z bardzo wytrzymałego grafitu
- 7 podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej 1 łożysko oporowe (antyrewers)
- Wał główny ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
- Powolna oscylacja i przekładnia ślimakowa zapewniają wspnianie nawijanie żyłki
- Przedni hamulec z mikroregulacją i powiększonymi tarczami hamulca
- Super lekka aluminiowa szpula w kształcie V do dalekich rzutów
- Dwa klipsy na żyłkę (czerwony i czarny) do dokładnego mierzenia odległości
- Powiększony kabłąk z aluminium (tylko ręczne zamykanie)
- Powleczona tytanem rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Aluminiowa korba CNC z gumową gałką w kształcie T

VIRTUS XF FEEDER

OVERSIZED
SPOOL
DESIGN

FOTO GALERIA



VIRTUS XF DISTANCE



FOTO GALERIA



Model Distance z systemem powolnej oscylacji o długim skoku.



Dwa klipsy na żyłkę pokryte teflonem od wewnątrz, chronią żyłkę.



MODEL				
034-81-245	4500	4,6 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	7+1
034-81-255	5500	4,6 : 1 (90 cm)	Ø 0,22 mm – 270 m	7+1
034-81-265	DISTANCE (6500)	4,6 : 1 (96 cm)	Ø 0,22 mm – 270 m	7+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-246	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 200 m
034-81-256	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 270 m
034-81-266	DISTANCE (6500)	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 270 m

KOŁOWROTKI

INSPIRON FD FEEDER & DISTANCE

- 5 podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- 1 łożysko oporowe (antyrewers)
- Wał główny ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
- Powolna oscylacja zapewnia wspaniałe nawijanie żyłki
- Przedni hamulec z mikroregulacją i powiększonymi tarczami hamulca
- Super lekka aluminiowa szpula w kształcie V do dalekich rzutów
- Dwa klipsy na żyłkę (czerwony i czarny) do dokładnego mierzenia odległości
- Powiększony kabłąk z aluminium
- Powleczona tytanem rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Aluminiowa korba CNC z gumową gatką w kształcie T

INSPIRON FD FEEDER



INSPIRON FD DISTANCE



	MODEL				
034-81-145	4500	300	4,6 : 1 (80 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	5+1
034-81-155	5500	320	4,6 : 1 (84 cm)	Ø 0,22 mm – 150 m	5+1
034-81-165	DISTANCE (6500)	405	4,6 : 1 (80 cm)	Ø 0,25 mm – 225 m	5+1

OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



FOTO GALERIA



ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-146	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 180 m
034-81-156	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 150 m
034-81-166	DISTANCE (6500)	ALUMINIOWA	Ø 0,25 mm – 225 m

SPECTRUM FDR

- Korpus i rotor wykonany z bardzo twardego grafitu
- 7 podwójnie chronionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- 1 łożysko oporowe (antyrewers w każdym położeniu)
- Wytrzymała oś główna ze stali nierdzewnej
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów w kształcie V
- Dwa klipsy (czerwony i czarny) na żytkę do dokładnego mierzenia odległości
- Powiększony kabłąk z aluminium
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żytki pokryta tytanem
- Aluminiowa korba CNC z gumową gałką w kształcie T
- Materiałowy pokrowiec



POWERBAIL

AVS

AS

ROLLER

CX

CROSS WINDER

ONE WAY CLUTCH



Szpula posiada dwa klipsy na żytkę z dwóch stron: czarny i czerwony.



Skuteczny system Line Guard, zapobiegający wplątaniu się żytki pod szpulę.



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



FILM



	MODEL	Stoż			
034-81-450	4500	380	4,6 : 1 (82 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	7+1
034-81-550	5500	400	4,9 : 1 (90 cm)	Ø 0,22 mm – 185 m	7+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-455	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 200 m
034-81-555	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 185 m

KOŁOWROTKI

NEW KOMPASS FDR

- 5 podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
- Sprzęgło jednokierunkowe z natychmiastowym łożyskiem zapobiegającym cofaniu
- Bardzo mocny korpus o dużej wytrzymałości
- Komputerowo wyważony system antywibracyjny
- System oscylacji S-Curve
- Wał główny ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
- Superlekka aluminiowa szpula typu V zwiększająca odległość rzutów
- Mocny hamulec z mikroregulacją i dużymi tarczami
- Aluminiowy kabłąk o dużej średnicy
- Rolka zapobiegająca skręcaniu żyłki z powłoką z azotku tytanu
- Podwójny klips do żyłki zapewniający precyzyjną kontrolę odległości i dokładność rzutów
- Aluminiowa korbka CNC do walki z gumową gałką w kształcie T

XTA
TOUGH
BODY

V
SPOOL
DESIGN

SUPER
LIGHT
ALU

5,2:1
GEAR
RATIO

4,9:1
GEAR
RATIO

5+1
BB
SYSTEM

POWERBAIL

AVS
ANTI VIBRATION
SYSTEM

AS
ANTISTRESS
SYSTEM

ROLLER
ANTISTRESS
SYSTEM

ONE WAY
CLUTCH

CX
CROSS
WINDER



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA

	MODEL	WAGA	WYMIARY	CIĘŻAR	CIĘŻAR	CIĘŻAR
	034-81-045	4500	328	5,2 : 1 (95 cm)	Ø 0,20 mm – 190 m	8,5 5+1
	034-81-055	5500	378	4,9 : 1 (98 cm)	Ø 0,22 mm – 325 m	8,5 5+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	CIĘŻAR
	034-81-046	4500	ALUMINIOWA Ø 0,20 mm – 190 m
	034-81-056	5500	ALUMINIOWA Ø 0,22 mm – 325 m



NEW KOMPASS XR CARP WAGGLER

STRONA 56

KOMPASS

XR

WORLD CLASS

KOMPASS XR

CARP WAGGLER 16

ETRABUCCO

CX

MARVEL DISTANCE FDR

- Wzmocniony korpus i wysoka wytrzymałość
- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- System blokady obrotów wstecznych
- Oś główna ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
- Szpula z aluminium lotniczego o super lekkiej konstrukcji do dalekich rzutów
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Korbka wykonana w technologii CNC z miękką w dotyku gałką
- Grafitowa szpula zapasowa



POWERBAIL AVS ANTITWIST SYSTEM ROLLER ANTIWIND SYSTEM CROSS WINDER ONE WAY CLUTCH



Dwa klipsy na żytkę zapewniające kontrolę odległości i dokładność rzutów.



Skuteczny system Line Guard, zapobiegający wpłątaniu się żyłki pod szpulę.



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA



FILM



MODEL

5500

400

4,7:1

(92 cm)

Ø 0,20 mm

200 m

1 PTFE

5+1

KOŁOWROTKI

MARVEL FDR

- Grafitowy korpus
- 5 łożysk kulkowych o długiej żywotności i 1 łożysko oporowe
- Blokada obrotów wstecznych
- Przedni hamulec z mikroregulacją i powiększonymi tarczami
- Dwa klipsy na żyłkę do dokładnego mierzenia odległości rzutu
- Wycinana maszynowo CNC, super lekka, aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Aluminiowa korba z miękką w dotyku, ergonomiczną gałką



OVERSIZED
SPOOL
DESIGN



FOTO GALERIA

GRAPHITE
BODY

SUPER
LIGHT ALU

GRAPHITE
1x
SPARE
SPOOL

5,5:1
GEAR
RATIO

5+1
BB
SYSTEM

POWERBAIL

SBS
Super Balance System

AS ROLLER
ANTITRUST SYSTEM

CX CROSS
WINDER

ONE WAY
CLUTCH

USB ULTRA SLIM
BODY DESIGN

MODEL	034-34-400	4000	300	5,1: 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 120 m	1	5+1
-------	------------	------	-----	----------------	-------------------	---	-----

CASTFORCE FEEDER SR

- 6 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- Rurkowy kabłąk z aluminium
- Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
- Kuta na zimno super lekka aluminiowa szpula
- Lekka, grafitowa szpula zapasowa
- Szybko składana korba w systemie One Touch z gumowaną gałką w kształcie litery "T"
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- System Line Guard Protector zapobiegający wkręcaniu się żyłki pod szpulę
- Dwa klipsy na żyłkę do dokładnego nęcenia na dwóch różnych odległościach



FOTO GALERIA

GRAPHITE
BODY

SUPER
LIGHT ALU

GRAPHITE
1x
SPARE
SPOOL

4,9:1
GEAR
RATIO

6+1
BB
SYSTEM

POWERBAIL

AVS
ANTI VIBRATION SYSTEM

AS ROLLER
ANTITRUST SYSTEM

ONE WAY
CLUTCH

MODEL	033-87-600	5500	380	4,9 : 1 (84 cm)	Ø 0,25 mm – 130 m	6+1
-------	------------	------	-----	-----------------	-------------------	-----



FILM

PRECISION XTF

- Korpus i rotor wykonany z kompozytu grafitowego
- 2 kulkowe łożyska o przedłużonej trwałości
- 1 łożysko oporowe (antyrewers)
- Hamulec z mikro regulacją i dużymi tarczami
- Wyważona, aluminiowa korba z ergonomiczną korbą
- Super lekka aluminiowa szpula CNC do dalekich rzutów
- Dwa klipsy na żyłkę do łowienia na feeder
- Zapasowa szpula grafitowa
- Specjalna rolka zapobiegająca splątaniu się żyłki

OVERSIZED

**SPOOL
DESIGN**


FOTO GALERIA



MODEL

520



034-74-350 3500 310 5,2 : 1 (84 cm) Ø 0,30 mm – 150 m 2+1

034-74-450 4500 360 5,2 : 1 (89 cm) Ø 0,35 mm – 130 m 2+1

034-74-550 5500 410 5,2 : 1 (95 cm) Ø 0,40 mm – 150 m 2+1

034-74-650 6500 480 5,2 : 1 (102 cm) Ø 0,45 mm – 140 m 2+1

KOŁOWROTKI TRABUCCO KARPIOWE

CASTFORCE	BRX	104
QOSMIO	CRS	105
DAYTON	BR	105

LISTA IKON

 MODEL	Model	 Przetężenie
 Waga	Waga	 Pojemność szpuli
 TYP	Typ	 Liczba łożysk



CASTFORCE BRX

- Korpus i rotor z kompozytu grafitowego
- 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
- Precyzyjny hamulec wolnego biegu z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów wycinana maszynowo w technologii CNC
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
- Pojedyncza, aluminiowa korba CNC z ergonomiczną gałką



MODEL				
034-79-400	4000	360	5,2 : 1 (85 cm)	Ø 0,30 mm – 200 m
034-79-600	6000	490	5,2 : 1 (96 cm)	Ø 0,40 mm – 195 m



FOTO GALERIA

W zestawie dodatkowa korba z dwoma gałkami

QOSMIO CRS

- Korpus i rotor z kompozytu grafitowego
- 2 łożyska kulkowe o przedłużonej żywotności
- 1 łożysko oporowe
- Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
- Precyzyjny hamulec wolnego biegu z powiększonymi tarczami
- Super lekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów wycinana maszynowo w technologii CNC
- Grafitowa szpula zapasowa
- Rolka zapobiegająca skręcaniu się żytki
- Zbalansowana podwójna korba z gumowymi gatkami



					
034-80-400	4000	375	5,2 : 1 (85 cm)	Ø 0,30 mm – 200 m	2+1
034-80-600	6000	490	5,2 : 1 (96 cm)	Ø 0,40 mm – 195 m	2+1




FOTO GALERIA



W zestawie grafitowa szpula zapasowa

DAYTON BR

- 1 łożysko o przedłużonej żywotności
- Super lekka szpula do dalekich rzutów
- Wielopunktowy antyrewers
- Precyzyjny wolny bieg
- Wyposażony w rolkę zapobiegającą skręcaniu się żytki
- Posiada wyważoną korbę z ergonomiczną gatką
- Kołowrotek z nawiniętą żytką Max Plus Carp



	MODEL					
033-27-400	4000	330	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,30 mm – 180 m	1	
033-27-500	5000	400	5,2 : 1 (90 cm)	Ø 0,40 mm – 220 m	1	
033-27-600	6000	460	5,2 : 1 (97 cm)	Ø 0,40 mm – 190 m	1	

SPOOLED WITH
MAX PLUS

FOTO GALERIA

KOŁOWROTKI DRENNAN

SERIES 7	BIG FEEDER RD	106
	FEEDER RD	107
	CARP FEEDER RD	107
	CARP METHOD BR	108
	SPECIMEN BR	108

LISTA IKON

MODEL	Model		Przełożenie
	Waga		Pojemność szpuli
TYP	Typ		Liczba łożysk



SERIES 7 BIG FEEDER RD

- Ultra płynny tylny hamulec
- Szpula zwalniana przyciskiem
- Korba składana jednym przyciskiem
- 8 łożysk kulkowych i 1 oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu
- W komplecie 2 szpule zapasowe

Big Feeder w komplecie z aluminiową szpulą i dwoma zapasowymi szpulami kompozytowymi oferuje fantastyczny stosunek jakości do ceny. Kołowrotek z płytką szpulą, idealny by pomieścić 100 m żyłki od 0,25 do 0,30 mm, co czyni go idealnym na feeder. Dzięki gumowym koreczkom oznaczającym średnicę nawiniętej żyłki, można nawinąć na każdą szpulę inną żyłkę i dopasować się pod każde łowisko. Big Feeder jest nie tylko konkurencyjny cenowo, ale posiada także wiele cech i funkcji z najwyższej technologii. Ma on osiem kulkowych łożysk, które sprawiają, że jest jednym z najpłynniej pracujących kołowroteków w tej półce cenowej, ponadto jest wyposażony w jednokierunkowe łożysko oporowe, antyrewers w każdym położeniu i niesamowicie płynny tylny hamulec.



FOTO GALERIA



W zestawie dwie szpule
zapasowe

MODEL					
69-810-003	9-50	410	5.2 : 1	Ø 0.18 mm – 100 m	8+1

SERIES 7 FEEDER RD

- Ultra płynny tylny hamulec
- Przełożenie 5,2:1
- 8 łożysk kulkowych i 1 oporowe
- Szpula zwalniana przyciskiem
- Szybko składana korba

Kołowrotki do feedera o wysokich parametrach w atrakcyjnej cenie. Posiadają mnóstwo cech niespotykanych w większości kołowrotek z wyższych półek cenowych. W komplecie 1 szpula aluminiowa i 2 zapasowe szpule kompozytowe, mogące pomieścić 100 m żytki od 0,18 do 0,28mm, bez potrzeby stosowania podkładu. Kołowrotki wyposażone są w gumowe koreczki umieszczone na szpuli pozwalające oznaczyć średnicę nawiniętej żytki, ponadto szpule posiadają małe wgłębienie, w którym umieszcza się węzeł podczas nawijania żytki.



FOTO GALERIA



W zestawie dwie szpule
zapasowe



MODEL	Δ	9	⚙️	📏	🎣
69-810-002	9-40	319	5,2 : 1	Ø 0,18 mm – 100 m	8+1

SERIES 7 CARP FEEDER RD

- Ultra płynny tylny hamulec
- Szpula zwalniana przyciskiem
- Korba składana jednym przyciskiem
- 8 łożysk kulkowych i 1 łożysko oporowe
- Antyrewers w każdym położeniu

Series 7 Carp Feeder jest w stanie zaoferować wysokie parametry i technologie w niewiarygodnie niskiej cenie. W komplecie z aluminiową szpulą oraz dwoma szpulami kompozytowymi. Każda szpula posiada wgłębienie, zaprojektowane by umieścić węzeł podczas nawijania żytki, dzięki czemu w trakcie nawijania nie płącze się ona i nie tworzą się na niej zgrubienia. Gumowe koreczki umieszczone na szpuli pozwalają na łatwe oznaczenie średnicy nawiniętej żytki.

Carp Feeder działa na ośmiu kulkowych łożyskach, a te gwarantują niezwykle płynną pracę kołowrotka, bez tarcia przez cały okres eksploatacji. Kołowrotek posiada także, jednokierunkowe łożysko oporowe oraz cichy antyrewers w każdym położeniu.



FOTO GALERIA



W zestawie dwie szpule
zapasowe



MODEL	Δ	9	⚙️	📏	🎣
69-810-004	9-45	394	5,2 : 1	Ø 0,28 mm – 100 m	8+1

KOŁOWROTKI

SERIES 7 CARP METHOD BR

- Niezawodny przedni hamulec
- Dźwignia wolnego biegu pozwala rybie zabierać linkę dopóki nie zamkniemy mechanizmu
- Składana korba
- 9 łożysk kulkowych, w tym 1 łożysko rolkowe
- Idealny na method feeder i do feedera
- W zestawie gumowe znaczniki na szpulę ułatwiające identyfikację żyłki
- W komplecie 2 zapasowe szpule kompozytowe

Carp Method w komplecie ze szpulą aluminiową i dwoma płytszymi szpulami zapasowymi. Na opakowaniu można znaleźć przydatną informację o tym jak prawidłowo nawinąć żyłkę na kołowrotek. Przekładana korba na lewą lub prawą stronę kołowrotka.



FOTO GALERIA



W zestawie dwie szpule zapasowe



MODEL	9-30	387	5,2 : 1	Ø 0,28 mm – 100 m	8+1
-------	------	-----	---------	-------------------	-----

SERIES 7 SPECIMEN BR

- Niezawodny przedni hamulec
- Dźwignia wolnego biegu pozwala rybie zabierać linkę dopóki nie zamkniemy mechanizmu
- Składana korba
- 9 łożysk kulkowych, w tym 1 łożysko rolkowe
- Idealny na method feeder i do feedera
- W zestawie gumowe znaczniki na szpulę ułatwiające identyfikację żyłki

Specimen BR jest wyjątkowo uniwersalnym kołowrotkiem, który można stosować na różne metody połowu w słodkiej wodzie.



FOTO GALERIA



W zestawie szpula zapasowa



MODEL	9-40	468	5,2 : 1	Ø 0,30 mm – 250 m	8+1
-------	------	-----	---------	-------------------	-----





POKROWIEC NA WĘDKI USZTYWNIONY EXCELLENT

Dzięki specjalnie zaprojektowanej wewnętrznej przegrodzie pokrowiec mieści 3 uzbrojone wędkę z kołowrotkami, zachowując szerokość standardowego pokrowca na 2 wędkę. Wewnętrzne piankowe przegrody oraz rzepek chronią nie tylko wędkę i kołowrotki, ale i żyłkę oraz zestaw ze splotnikiem lub koszykiem zanętowym. Pokrowiec dodatkowo posiada dwie zewnętrzne komory na akcesoria. Twarde, łatwe do wyczyszczenia dno chroni przed wilgocią, gdy stawiasz pokrowiec pionowo.

EXCELLENT 140

KOD
72-100-140
WYMIAR
140x16x9 cm

140 cm

- 3 wędkę z kołowrotkami
- 2 komory zewnętrzne:
1/ 130x9x10cm
2/ 100x9x10cm



↓
USZTYWNIONY

EXCELLENT 160

KOD
72-100-160
WYMIAR
160x16x9 cm

160 cm

- 3 wędkę z kołowrotkami
- 2 komory zewnętrzne:
1/ 150x9x10cm
2/ 100x9x10cm



↓
USZTYWNIONY

EXCELLENT 180

KOD
72-100-180
WYMIAR
180x16x9 cm

180 cm

- 3 wędkę z kołowrotkami
- 2 komory zewnętrzne:
1/ 150x9x10cm
2/ 100x9x10cm



↓
USZTYWNIONY

NEW

EXCELLENT 200

KOD
72-100-200
WYMIAR
200x16x9 cm

200 cm

- 3 wędkę z kołowrotkami
- 2 komory zewnętrzne:
1/ 150x9x10cm
2/ 100x9x10cm



↓
USZTYWNIONY



Wewnątrz przegrody na trzy wędkę.



Wodoodporny materiał o fakturze carbonu.



Twarde dno chroni przed wilgocią, gdy stawiasz pokrowiec pionowo.

TORBA UNIWERSALNA EXCELLENT

Torba występuje w dwóch rozmiarach około 40 i 60 litrów. Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Dwie boczne, duże kieszenie na akcesoria oraz przednia na siatkę.



LORPIO
WEB TV

CARRYALL 40

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-110-040	57x31x37 cm



CARRYALL 60

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-110-060	67x35x44 cm



TORBA NA AKCESORIA EXCELLENT 35

Uniwersalna torba dla wszystkich wędkarzy. Twardy dekiel oraz wewnętrzne pionowe usztywnienia zamontowane we wszystkich rogach dają możliwość wykorzystania torby jako stolik. Wszystkie wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Dwie boczne kieszenie oraz przednia na różne akcesoria.



LORPIO
WEB TV

ACCESSORY 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-120-035	51x35x30 cm



TORBA NA SIATKĘ EVA 400 - 100% WODOSZCZELNA

Wodoszczelna torba na siatkę z materiału EVA. Torba mieści 4 metrową siatkę z prostokątnymi pałkami 50x40 cm lub okrągłą Ø 40 cm. Zamykana na mocny zamek z podwójnymi suwakami. Zapakowana torba z siatką mieści się w przedniej kieszeni torby CARRYALL 60 EXCELLENT.



KOD	WYMIAR
74-100-064	55x45x10 cm

NEW TORBA TERMICZNA EXCELLENT

Wszystkie ściany torby, dno oraz dekiel wypełnione od wewnątrz materiałem termoizolacyjnym (pianką). Torba występuje w dwóch rozmiarach, około 20 i 35 litrów. Zewnętrzna przednia kieszeń na akcesoria. Torba przeznaczona nie tylko na przynęty i zanęty, które chroni przed wysokimi lub niskimi temperaturami, ale także na wszystkie inne potrzebne akcesoria nie tylko wędkarskie.

THERMIC 20

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-115-020	35x31x27 cm



THERMIC 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-115-035	48x34x31 cm



TORBA NA SIATKĘ EVA 300 - 100% WODOSZCZELNA

Wodoszczelna torba na siatkę z materiału EVA. Przeznaczona do siatek o długości do 3 m z pałkami prostokątnymi 50x40 cm lub okrągłymi Ø 50 cm. Zamykana na zamek z podwójnymi suwakami. Torba z siatką mieści się w przedniej kieszeni torby CARRYALL 60 EXCELLENT.



KOD	WYMIAR
74-100-065	60x55 cm

TUBA NA SZCZYTÓWKI EXCELLENT 80

Usztywniony pokrowiec (tuba) na zapasowe szczytówki do feedera. Wewnątrz zmieścisz 8-12 sztuk tubek ze szczytówkami.



8-12 tubek ze szczytówkami

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-100-001	80x9x6 cm

POKROWCE, TORBY



NEW POKROWIEC NA DŁUGIE WĘDKI EXCELLENT 195

Pokrowiec mieści 6–8 tub średnicy 60 mm. Wewnątrz kieszenie i rzepy do zamocowania tub. Przednia i tylna ściana pokrowca wypełniona pianką dla lepszej ochrony wędk. Zewnętrzna, duża kieszeń (180x14x20 cm) na: parasol, sztycę do podbieraka i inne długie akcesoria.

KOD	WYMIAR
72-105-195	195x28x20 cm

195 cm

- 1 komora na 6 tub Ø 60mm
- 1 kieszeń zewnętrzna: 180x14x20cm



NEW TORBA NA ROLKI I GRZEBIENIE EXCELLENT 80

Praktyczna, wykonana z wodoodpornego materiału o fakturze carbonu torba do transportu rolek, grzebieli, trójnogów i innych większych akcesoriów wędkarskich niezbędnych na łowisku. Zamykana na mocny zamek. Wewnętrzne ściany wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Wzmocnione dodatkowo dno.

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-116-080	80x27x35 cm



NEW TORBA NA TACKI BOCZNE I SIATKI EXCELLENT 60

Wykonana z wodoodpornego materiału o fakturze carbonu torba do tacek bocznych, siatek i innych większych akcesoriów wędkarskich niezbędnych na łowisku. Zamykana na mocny zamek. Wewnętrzne ściany wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Wzmocnione dodatkowo dno oraz wyposażona w pasek naramienny.

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-115-060	60x20x50 cm



TRAY & NET BAG 60

NEW MATA DO ODHACZANIA RYB 110

Mata na którą kładziesz dużą rybę i wygodnie odhaczasz, bez obawy o okaleczenie ryb. Przydatna podczas fotografowania, gdy chcesz zrobić zdjęcia z jedną lub kilkoma rybami. Mata jest wyposażona w dwie metalowe szpilki i wszystkie oczka, które służą do przymocowania do podłoża podczas wietrznej pogody. Na szpilki zaprojektowano małą kieszeń z naszywką logo Lorio.

KOD	WYMIAR	WYMIAR TRANSPORTOWY	GRUBOŚĆ ŚCIANKI
72-100-002	90x40x10 cm	60x30x8 cm	2 cm



COMPETITION
EXCELLENT
LUGGAGE RANGE



TORBA NA ROLKI
I GRZEBIENIE
EXCELLENT 80



MATA DO ODHACZANIA RYB EXCELLENT 110



POKROWIEC NA DŁUGIE WĘDKI EXCELLENT 195



POKROWIEC NA WĘDKI USZTYWNIONY EXTREME MATCH PRO

Dzięki specjalnie zaprojektowanej wewnętrznej przegrodzie pokrowiec mieści 3 uzbrojone wędkę z kołowrotkami, zachowując szerokość standardowego pokrowca na 2 wędkę. Wewnętrzne piankowe przegrody oraz rzepy chronią nie tylko wędkę i kołowrotki, ale i żyłkę oraz zestaw ze spławikiem lub koszykiem zanętowym. Pokrowiec dodatkowo posiada zewnętrzną komorę na akcesoria. Twarde, łatwe do wyczyszczenia dno chroni przed wilgocią, gdy stawiasz pokrowiec pionowo.

EXTREME 140

KOD
72-211-140
WYMIAR
140x16x9 cm



- 140 cm
- 3 wędkę z kołowrotkami
- 1 komora zewnętrzna: 130x9x10cm

↓
USZTYWNIONY

EXTREME 160

KOD
72-211-160
WYMIAR
160x16x9 cm



- 160 cm
- 3 wędkę z kołowrotkami
- 1 komora zewnętrzna: 150x9x10cm

↓
USZTYWNIONY

EXTREME 180

KOD
72-211-180
WYMIAR
180x16x9 cm



- 180 cm
- 3 wędkę z kołowrotkami
- 1 komora zewnętrzna: 150x9x10cm

↓
USZTYWNIONY

EXTREME 200

KOD
72-211-200
WYMIAR
200x16x9 cm



- 200 cm
- 3 wędkę z kołowrotkami
- 1 komora zewnętrzna: 150x9x10cm

↓
USZTYWNIONY



Wewnątrz przegrody na trzy wędkę.



Wodoodporny materiał o fakturze carbonu.



Twarde dno chroni przed wilgocią, gdy stawiasz pokrowiec pionowo.

TORBA UNIWERSALNA EXTREME MATCH PRO

Torba występuje w dwóch rozmiarach około 40 i 60 litrów. Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Dwie boczne, duże kieszenie na akcesoria oraz przednia na siatkę.

CARRYALL 40

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-222-040	57x31x37 cm



CARRYALL 60

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-222-060	67x35x44 cm



TORBA NA AKCESORIA EXTREME MATCH PRO 35

Uniwersalna torba dla wszystkich wędkarzy. Twardy dekiel oraz wewnętrzne pionowe usztywnienia zamontowane we wszystkich rogach dają możliwość wykorzystania torby jako stolik. Wszystkie wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełniony pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Dwie boczne kieszenie oraz przednia na różne akcesoria.

ACCESSORY BAG 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-221-035	51x35x30 cm



PLECAK EXTREME MATCH PRO

Plecak występuje w dwóch rozmiarach. Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Plecak posiada dwie komory z dostępem od góry i przodu. Cztery boczne i jedna przednia kieszeń na akcesoria. Z przodu pasek do zamocowania podbieraka na klips. Wyprofilowane plecy pokryte specjalną pianką dla lepszej wentylacji oraz wygody.

BACKPACK 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-224-035	15x23,5x38 cm



POKROWIEC NA DŁUGIE WĘDKI EXTREME 190

Przednia i tylna ściana pokrowca wypełniona pianką.

KOD
72-012-190
WYMIAR
190x14x18 cm

190 cm

- 1 komora na 6 tub Ø 60mm
- 1 kieszeń zewnętrzna: 150x7x14cm



LORPIO
WEB TV



TUBA

DO WĘDKI OKRĄGŁA


DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA
KOD AL-TU004	160 cm 40 mm
KOD AL-TU001	180 cm 50 mm
KOD AL-TU002	180 cm 60 mm



BACKPACK 50

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-224-050	21,5x33,5x43 cm







NEW PARASOL COMPETITION 250

- Wysokiej jakości, wytrzymały parasol wędkarski o wymiarze 2,50m,
- 8-milimetrowe pałki parasola wykonane z włókna szklanego,
- Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 300D z powłoką PU,
- Wzmocnione i całkowicie wodoodporne klejone szwy,
- Metalowy przegub, który umożliwia ustawienie parasola pod dowolnym kątem,
- Sztycza zakończona ślimakiem do łatwiejszego wkręcania w grunt,
- W komplecie linki i szpilki,
- W zestawie pasek zaciskowy oraz pokrowiec.

KOD 71-002-250




silne
8-milimetrowe
pałki z włókna
szklanego



NEW PARASOL MATCH 250

- Wysokiej jakości, lekki i wytrzymały parasol wędkarski o wymiarze 2,50m,
- Pałki i sztyce wykonane z mocnej stali,
- Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 210D z powłoką PU,
- Wzmocnione i całkowicie wodoodporne klejone szwy,
- Mechanizm regulacji kąta umożliwia ustawienie parasola pod kątem 45 stopni,
- W zestawie pasek zaciskowy oraz pokrowiec.

KOD 71-001-250




solidne
stalowe pałki



NEW PARASOL BAIT 90 KWADRATOWY

- Wytrzymały i lekki kwadratowy (90x90 cm) parasol wędkarski,
- 5-milimetrowe żebra parasola wykonane z włókna szklanego,
- Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 210D z powłoką PU,
- Możliwość ustawienia parasola pod kątem 45/30 stopni,
- W komplecie długi uchwyt 65 cm, do kosza wędkarskiego lub krzesła feeder na nogę Ø 25/30/36 mm,
- W zestawie pokrowiec.

KOD 71-003-090



silne 5-milimetrowe
pałki z włókna szklanego



REBEL

LORPIO
**SEATBOX
D-36**

KOSZ WĘDKARSKI REBEL D-36 Z PLATFORMĄ

NEW

Lekki, stabilny kosz wędkarski. Mocna aluminiowa rama. Sześć teleskopowych nóg Ø 36mm. Komfortowe siedzisko z uchwytem do długiej wędki. Jedna boczna oraz dwie przednie szuflady pomieszczą drobne i większe akcesoria.

Pod siedziskiem wysuwana tacka. Wygodny, regulowany, szeroki pas naramienny gwarantuje wygodny transport. W komplecie uchwyt do siatki. Możliwość stabilnego ustawienia nawet w trudnym terenie.

KOD 41-003-361

- 1 siedzisko:
41x29 cm
- 1 kasetę pod siedziskiem
24,5x39,5x4 cm
- 2 szuflady przednie:
17,5x27,5x4 cm
- 1 szuflada boczna:
26x39,5x4 cm
- 1 półka na akcesoria
26,5x28,5x2 cm
- 6 nóg regulowanych:
Ø 36 mm / 50 cm



Siedzisko z uchwytem do długiej wędki.



Odczepiany pasek naramienny.



Dwie szuflady przednie i jedna boczna.



Uchwyt do siatki.



Półka na akcesoria.


LORPIO
SEATBOX
MASTER

LIGHT SERIES D-36

Ultra lekki, stabilny kosz wędkarski na nogach Ø 36mm. Wszystkie nogi regulowane a przednie i środkowe teleskopowe. Regulowana wysokość siedziska względem platformy, pozwala dopasować kosz do wzrostu wędkarza. Pojemne kasety oraz dwie przednie szuflady pomieszczą drobne i większe akcesoria.

Mała waga kosza oraz wygodny, regulowany, szeroki pas naramienny gwarantuje wygodny transport. Możliwość stabilnego ustawienia nawet w trudnym terenie. Opcjonalne akcesoria MASTER, montowane na nogi, pozwalają na komfortowe wędkowanie w każdych warunkach.


ultra lekki
stabilny
**na nogach
Ø 36 mm**

LIGHT SERIES

**LORPIO
WEB TV**


KOSZ WĘDKARSKI MASTER 500 Z PLATFORMĄ

- waga kompletnego kosza z platformą i paskiem 10,6 kg
- przednie i środkowe nogi teleskopowe
- średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
- rozkładana platforma pod stopy
- szeroki, wygodny pasek naramienny
- regulowana wysokość siedziska względem platformy
- system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD 41-002-501

MASTER 500

Z PLATFORMĄ

- 1 siedzisko: 41x29 cm
- 1 kaseta pod siedziskiem głębokość 4 cm
- 2 szuflady przednie głębokość 3,5 cm
- 1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm
- 6 nóg regulowanych: Ø 36 mm / 50 cm



LIGHT SERIES



FOTO GALERIA



Szeroki, wygodny pasek naramienny.



Dwie przednie szuflady głębokość 3,5 cm

KOSZ WĘDKARSKI MASTER 250 Z PLATFORMĄ

- waga kompletnego kosza z platformą i paskiem 8,3 kg
- przednie i środkowe nogi teleskopowe
- średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
- rozkładana platforma pod stopy
- szeroki, wygodny pasek naramienny
- regulowana wysokość siedziska względem platformy
- system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD 41-002-251

MASTER 250

Z PLATFORMĄ

- 1 siedzisko: 41x29 cm
- 1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm
- 6 nóg regulowanych: Ø 36 mm / 50 cm



LIGHT SERIES



FOTO GALERIA



Poziomice po obu stronach kosza, pomagają ustawić siedzisko w poziomie.



System blokowania, bez obawy uszkodzenia nogi.

KOSZE WĘDKARSKIE

KOSZ WĘDKARSKI MASTER 500

- waga kompletnego kosza z paskiem 7,5 kg
- przednie nogi teleskopowe, średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
- szeroki, wygodny pasek naramienny
- system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD 41-002-500

MASTER 500

- 1 siedzisko: 41x29 cm

1 kaseta pod siedziskiem głębokość 4 cm
- 2 szuflady przednie głębokość 3,5 cm

1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm
- 4 nogi regulowane: Ø 36 mm / 50 cm



LIGHT SERIES



KOSZ WĘDKARSKI MASTER 250

- waga kompletnego kosza z paskiem 5,3 kg
- przednie nogi teleskopowe, średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
- szeroki, wygodny pasek naramienny
- system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD 41-002-250

MASTER 250

- 1 siedzisko: 41x29 cm

1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm
- 4 nogi regulowane: Ø 36 mm / 50 cm



LIGHT SERIES



AKCESORIA DO KOSZY MASTER

SIEDZISKO Z OPARCIEM

KOD 41-001-150



SIEDZISKO Z UCHWYTEM DO DŁUGIEJ WĘDKI

KOD 41-100-001



PLATFORMA

KOD 41-100-002



NOGA TELESKOPOWA

KOD 41-100-003



LORPIO**EXTREME**
SEATBOX FX-200**Kosz wędkarski o kompaktowych wymiarach.**

Pod wygodnym siedziskiem znajduje się kasetka na zestawy, niżej dwie szuflady na drobne akcesoria i głęboka kasetka na większe akcesoria np. kołowrotki. Wszystkie cztery nogi regulowane, pozwalające ustawić kosz na nierównym terenie. Lekki i wygodny w transporcie, na szybkie, jednodniowe wyprawy na ryby.



kg
5,80

KOSZ WĘDKARSKI EXTREME SEATBOX FX-200

- Wymiary: szerokość 56 cm, wysokość 40 cm, głębokość 40 cm
- Waga 5,80 kg
- Regulowany pasek naramienny
- Do kosza pasują wszystkie akcesoria Seatbox

KOD 73-001-002

**LORPIO**
WEB TV

- | | |
|---|---|
| <p>1 siedzisko:
35x25cm</p> <p>1 kasetka pod siedziskiem
głębokość 5 cm</p> <p>2 szuflady przednie
na drobne akcesoria</p> | <p>1 kasetka na akcesoria
głębokość 12 cm</p> <p>4 nogi regulowane:
Ø 25 mm / 40 cm</p> |
|---|---|

**RAMIĘ UNIWERSALNE NA NOGĘ Ø 25 / 20x20**

KOD	DŁUGOŚĆ
73-010-050	50 cm


**RAMIĘ UNIWERSALNE 500 PLUS NA NOGĘ Ø 25 / 20x20**

KOD	DŁUGOŚĆ
73-010-051	50 cm

**ZESTAW DO MIERZENIA ODLEGŁOŚCI ŁOWIENIA**

W komplecie sznurek o długości 3 m do dokładnego rozstawienia sztyc. Na sznurku cztery przesuwne stopery do precyzyjnego oznaczenia różnych odległości łowienia. Sztyce połączone sznurkiem wkręć w grunt.

Wbij haczyk w neopren lub natóż koszyk zanętowy na jedną ze sztyc, następnie żyłkę owijaj wokół sztyc ustawiając odległość łowienia. Jeśli potrzebujesz odległość mniejszą niż pełne owinięcie użyj stoperów na sznurku. Ustaloną odległość łowienia zaznacz na żyłce lub zapnij żyłkę na klipsie szpuli kołowrotka.



KOD	DŁUGOŚĆ
75-330-002	100 cm

KOD	DŁUGOŚĆ
75-330-001	50 cm

SKRZYNKI WĘDKARSKIE**SKRZYNKA WĘDKARSKA Z 2 PÓŁKAMI**

- plastyczny materiał odporny na pęknięcia
- mocna składana rączka
- 2 półki z przegrodami na drobne akcesoria
- dolna komora na większe akcesoria
- wygodne i mocne zamknięcie

KOD	WYMIAR
88-060-002	34x20x16 cm

**SKRZYNKA WĘDKARSKA Z 3 PÓŁKAMI**

- plastyczny materiał odporny na pęknięcia
- mocna składana rączka
- 3 półki z przegrodami na drobne akcesoria
- dolna komora na większe akcesoria
- wygodne i mocne zamknięcie

KOD	WYMIAR
88-060-003	40x20x20 cm





NEW TACKA REBEL 400 Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 40x35 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-001	40x35 cm



Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER

NEW TACKA REBEL 500 Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 50x40 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-002	50x40 cm




Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER

NEW TACKA REBEL 600 Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 60x45 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-003	60x45 cm



2x Ø 36
2x + Ø 30 ADAPTER
2x + Ø 25 ADAPTER



Ø 36

Tacki boczne REBEL posiadają uniwersalny uchwyt z tulejami redukcyjnymi. Pasują do wszystkich koszy wędkarskich na nogi Ø 25/30/36 mm.

Ø 30

Ø 25

NEW TACKA REBEL 400 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna do kosza wędkarskiego. Pasuje na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 40x35 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-005	40x35 cm




Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER

NEW TACKA REBEL 500 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna do kosza wędkarskiego. Pasuje na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 50x40 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-006	50x40 cm



Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER

NEW TACKA REBEL 425 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	WYMIAR
73-030-004	42,5x38,5 cm



Ø 36
+ Ø 30 ADAPTER
+ Ø 25 ADAPTER



Wszystkie akcesoria MASTER posiadają uniwersalny, otwierany uchwyty z tulejami redukcyjnymi. Pasują do wszystkich koszy wędkarskich na nogi $\varnothing$ 25/30/36 mm.



TACKA MASTER 400 NA NOGI: $\varnothing$ 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna do kosza wędkarskiego. Pasuje na nogi: $\varnothing$ 25/30/36 mm. Wymiary platformy 40x30 cm.

KOD	WYMIAR
73-020-021	40x30 cm



TACKA MASTER 400 Z OSŁONĄ NA NOGI: $\varnothing$ 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: $\varnothing$ 25/30/36 mm. Wymiary platformy 40x30 cm.

KOD	WYMIAR
73-020-023	40x30 cm



TACKA MASTER 500 PRO Z OSŁONĄ NA NOGI: $\varnothing$ 25 / 30 / 36

Składana, aluminiowa platforma boczna której nie musisz demontować. W czasie transportu kosza wędkarskiego możesz platformę złożyć opuszczając do pionu. Platforma pozostaje przy koszu, zawsze gotowa do rozłożenia. Platforma pasuje do koszy wędkarskich o rozstawie nóg (bok kosza) od 39 do 49 cm na nogi: $\varnothing$ 25/30/36 mm.

KOD	WYMIAR
73-020-024	50x30 cm



TACKA MASTER 500 Z OSŁONĄ NA NOGI: $\varnothing$ 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. W komplecie z nogą teleskopową. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: $\varnothing$ 25/30/36 mm. Wymiary platformy 50x35 cm.

KOD	WYMIAR
73-020-026	50x35 cm



LORPIO
WEB TV

ROLKI DO DŁUGIEJ WĘDKI



NEW ROLKA DO DŁUGIEJ WĘDKI 500

KOD 75-322-001



szerokość: 50 cm

NEW ROLKA DO DŁUGIEJ WĘDKI 650

KOD 75-322-002



szerokość: 65 cm

ROLKI DO DŁUGIEJ WĘDKI

- Rolka główna wyposażona w łożyska, gwarantuje płynną pracę,
- Cztery teleskopowe, stabilne nogi dają możliwość ustawić rolę wysoko,
- Na ramie poziomicą,
- Hak do stabilizacji rolki podczas wietrznej pogody,
- Pionowe rolki ustawione w kierunku wędki, niezbędny szczególnie podczas silnego wiatru.



NEW WĘDKA DŁUGA TRABUCCO ULTRA NTX CARP MARGIN POWER

STRONA 37



KIT uni ROOST

Grzebień do zapasowych wędkisk, niezbędne dla wędkarzy startujących w zawodach. Kiedy masz przygotowane kilka topów od długiej wędkę lub kilka wędkisk z kołowrotkiem musisz je bezpiecznie i wygodnie przechować na stanowisku. Grzebień na czterech nogach doskonale się do tego nadają.

NEW STOJAKI DO TOPÓW UNI

KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-011	59 cm



9 GNIAZD UNI / 59 cm

KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-012	71 cm



11 GNIAZD UNI / 71 cm

KIT hex ROOST

Stojak uni daje możliwość blokady dolnika wędkę, praktyczne rozwiązanie podczas wiatru lub gdy ustawiasz wędkę w trudnym terenie. Rama stojaków wyposażona w poziomice i haczyk, na którym powieszysz wiaderko z wodą dla stabilizacji podczas silnego wiatru.

NEW STOJAKI DO TOPÓW HEX

KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-013	60 cm



9 GNIAZD HEX / 60 cm


KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-014	72 cm



11 GNIAZD HEX / 72 cm


NEW RAMIĘ DO TOPÓW Z NOGĄ 9 GNIAZD UNI

KOD 73-031-001



NEW RAMIĘ DO TOPÓW Z NOGĄ 9 GNIAZD HEX


KOD 73-031-002



AKCESORIA DO KOSZY WĘDKARSKICH


NEW SUPPORT DO DŁUGIEJ WĘDKI REBEL 290 NA NOGĘ Ø 25 / 30 / 36

KOD 73-032-001



NEW PODPÓRKA NEOPREN REBEL NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-001	22 cm




KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-002	31 cm



NEW PODPÓRKA NEOPREN PODWÓJNA REBEL NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-003	31 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-004	41 cm



QR SYSTEM SZYBKIEGO ZWALNIANIA

System QR daje możliwość szybkiego i łatwego montażu uchwytów do nogi kosza wędkarskiego lub krzesła feeder. W dowolnym miejscu bez konieczności zdejmowania z nogi wcześniej założonych uchwytów zamontujesz następny. Kolejność zakładania poszczególnych uchwytów w systemie QR nie ma znaczenia. Wszystko odbywa się bardzo łatwo, szybko i wygodnie. Zaciski pasują na nogę Ø 30/36 mm.



NEW RAMIĘ UNIWERSALNE REBEL QR NA NOGI: Ø 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-034-011	15 cm




KOD	DŁUGOŚĆ
73-034-012	30 cm



NEW PODPÓRKA NEOPREN REBEL QR NA NOGI: Ø 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-011	22 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-012	31 cm



NEW PODPÓRKA NEOPREN PODWÓJNA REBEL QR NA NOGI: Ø 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-013	31 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-014	41 cm





Wszystkie akcesoria MASTER posiadają uniwersalny, otwierany uchwyt z tulejami redukcyjnymi. Pasują do wszystkich koszy wędkarskich na nogi Ø 25/30/36 mm.

RAMIĘ UNIWERSALNE MASTER NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Uniwersalne ramię do montażu siatki, tylnej podpórki pod wędkę, tacki z przynętami itp. Uchwyt pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-013	23 cm
73-020-014	33 cm



NEW UCHWYT DO PARASOLA REBEL NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilny i mocny uchwyt do sztycy parasola wędkarskiego. Uchwyt pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-015	65 cm



UCHWYT DO PARASOLA MASTER NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilny i mocny uchwyt do sztycy parasola wędkarskiego. Uchwyt pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.


KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-011	20 cm
73-020-012	30 cm



RAMIĘ MASTER FEEDER NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Teleskopowe ramię do montażu przedniej podpórki pod wędkę. Wykonane z aluminium. Przegubowy uchwyt na nogę kosza wędkarskiego Ø 25/30/36 mm, wykonany z mocnego tworzywa ABS. Ramię pozwala ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-001	55→80 cm
73-020-002	85→140 cm



RAMIĘ MASTER FEEDER PRO NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36


Teleskopowe ramię do montażu przedniej podpórki pod wędkę. Wykonane z aluminium. Przegubowy uchwyt na nogę kosza wędkarskiego Ø 25/30/36 mm, wykonany z mocnego tworzywa ABS. Ramię pozwala ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody.



KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-003	55→80 cm
73-020-004	85→140 cm

RAMIĘ MASTER METHOD 950 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilne z podwójnym uchwytem na nogę, teleskopowe ramię do montażu przedniej podpórki na wędkę. Wygodne w transporcie, po złożeniu (50 cm) mieści się w torbie wędkarskiej CARRYALL 60 EXCELLENT LORPIO. Ramię pozwala ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.




KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-006	90→120 cm

RAMIĘ MASTER METHOD PRO 900 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilne ramię z podwójnym uchwytem na nogę, w komplecie z przednią podpórką pod wędkę. Wygodne w transporcie, po złożeniu (50 cm) mieści się w torbie wędkarskiej CARRYALL 60 EXCELLENT LORPIO. Ramię pozwala stabilnie ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-005	90 cm



LORPIO
WEB TV

PODPÓRKI

PODPÓRKA NEOPREN BACK

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-002	13 cm



PODPÓRKA NEOPREN FRONT

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-001	13 cm




PODPÓRKA NEOPREN FEEDER 160

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-008	16 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER 200

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-007	20 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER 400

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-006	40 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-003	30 cm




PODPÓRKA NEOPREN METHOD

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-011	35 cm



PODPÓRKA NEOPREN METHOD - LONG

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-012	40 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER TYŁ

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-017	20 cm
73-100-018	35 cm




PODPÓRKA NEOPREN FEEDER PRZÓD

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-015	30 cm
73-100-016	50 cm



PODPÓRKA FEEDER GUMOWA

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-004	28 cm
73-100-009	50 cm



SUPER GRIP PODPÓRKA FEEDER PRZEDNIA

KOD	SZEROKOŚĆ
75-342-017	25 cm



PODPÓRKA FEEDER BLUE 009

KOD	SZEROKOŚĆ
75-312-009	27 cm



PODPÓRKA FEEDER 300 PRZÓD

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-001	30 cm



PODPÓRKA FEEDER 600 PRZÓD

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-002	60 cm



PODPÓRKA FEEDER 180 TYŁ

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-003	18 cm



PODPÓRKA FEEDER 340 TYŁ

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-004	34 cm



PODPÓRKA NA WĘDKI 50 2V

KOD	SZEROKOŚĆ
75-343-001	50 cm



BAZA DO PODPÓREK 50

KOD	SZEROKOŚĆ
75-343-002	50 cm



PODPÓRKA QUIVER

KOD	73-100-010
-----	------------



PODPÓRKA BLUE 001

KOD 75-312-001



PODPÓRKA BLUE 002

KOD 75-312-002



PODPÓRKA BLUE 003

KOD 75-312-003



PODPÓRKA BLUE 004

KOD 75-312-004



PODPÓRKA BLUE 005

KOD 75-312-005



PODPÓRKA BLUE 006

KOD 75-312-006



PODPÓRKA BLUE 007

KOD 75-312-007



PODPÓRKA BLUE 008

KOD 75-312-008



PODPÓRKA BLUE 010

KOD 75-312-010

NEW



PODPÓRKA BLUE 011

KOD 75-312-011

NEW



PODPÓRKA BLUE 012

KOD 75-312-012

NEW



PODPÓRKA BLUE 013

KOD 75-312-013

NEW



PODPÓRKA BLUE 014

KOD 75-312-014

NEW



SUPER GRIP PODPÓRKA
FEEDER TYLNA

KOD 75-342-016



PODPÓRKA
ORANGE 011

KOD 75-342-011



PODPÓRKA
ORANGE 012

KOD 75-342-012



PODPÓRKA
ORANGE 013

KOD 75-342-013



PODPÓRKA
ORANGE 014

KOD 75-342-014



PODPÓRKA
ORANGE 015

KOD 75-342-015



PODPÓRKA
ORANGE 018

KOD 75-342-018



PODPÓRKA
CAMO 001

KOD 75-342-001



PODPÓRKA
CAMO 002

KOD 75-342-002



PODPÓRKA
CAMO 005

KOD 75-342-005



PODPÓRKA
CAMO 003

KOD 75-342-003



PODPÓRKA
CAMO 004

KOD 75-342-004



PODPÓRKA 1
Z REGULACJĄ KĄTA

KOD 75-310-001



PODPÓRKA 2
Z REGULACJĄ KĄTA

KOD 75-310-002



PODPÓRKA 3
Z REGULACJĄ KĄTA

KOD 75-310-003



PODPÓRKA 4
Z REGULACJĄ KĄTA

KOD 75-310-004



PODPÓRKA 5
Z REGULACJĄ KĄTA

KOD 75-310-005



PODPÓRKI

SZTYCE Z OSTRZEM STALOWYM

KOD 75-340-001

SV 60

// OSTRZE STALOWE / TELESKOP 60-90 cm



KOD 75-340-002

SV 70

// OSTRZE STALOWE / TELESKOP 70-110 cm



KOD 75-340-003

SU 60

// OSTRZE STALOWE / TELESKOP 60-90 cm



KOD 75-340-004

SU 70

// OSTRZE STALOWE / TELESKOP 70-110 cm



KOD 75-341-007

S 55

// OSTRZE STALOWE / TELESKOP 55-90 cm



KOD 75-341-008

S 65

// OSTRZE STALOWE / TELESKOP 65-110 cm



SZTYCE Z OSTRZEM ALUMINIOWYM

KOD 75-340-005

AV 60

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60-95 cm



KOD 75-340-006

AV 70

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70-115 cm



KOD 75-340-007

AU 60

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60-95 cm



KOD 75-340-008

AU 70

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70-115 cm



KOD 75-341-009

A 52

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 52-90 cm



KOD 75-341-010

A 62

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 62-110 cm



SZTYCE ALUMINIOWE CZARNE

KOD 75-340-009

BV 60

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60-95 cm



KOD 75-340-010

BV 70

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70-115 cm



KOD 75-340-011

BU 60

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60-95 cm



KOD 75-340-012

BU 70

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70-115 cm



SZTYCE LUX
Z GWINTOWANYM OSTRZEM

KOD 75-341-003

LUX 60

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60-95 cm



KOD 75-341-004

LUX 70

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70-115 cm



SZTYCE PRO
Z GWINTOWANYM OSTRZEM

KOD 75-341-005

PRO 55

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 55-90 cm



KOD 75-341-006

PRO 65

// OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 65-110 cm



BAZA
PARASOLA 50

KOD 75-341-001

ALUMINIUM / 50 cm



UCHWYT STONFO
TULIPAN 2

KOD 5423



ŁĄCZNIK KĄT 90°

KOD 75-332-001



PODPÓRKA BACK
RIVER

KOD 73-100-021



TRÓJNÓG STALOWY

KOD 75-321-001



TRÓJNÓG ALUMINIOWY

KOD 75-321-002



SIATKA TRABUCCO
DO ODKŁADANIA WĘDZISKA

KOD 106-15-705



SIATKA
DO ODKŁADANIA WĘDZISKA

KOD 73-103-003





REBEL

LORPIO 

SEATBOX
D-36



STRONA 117

SIATKI



Siatki wykonane z materiałów szybkoschnących, ograniczających wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Ciemne kolory siatek powodują, że przetrzymywane ryby zachowują się spokojnie i pozostają w dobrej kondycji. W siatkach zastosowano materiał ograniczający uszkodzenia płetw i łusek.

SIATKA TOP RANGE COMPETITION KEEPNET

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-006-400	40x50 cm	4,00 m

40x50 cm



SIATKA TOP RANGE KEEPNET

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-007-250	35x45 cm	2,50 m
75-007-300	35x45 cm	3,00 m

35x45 cm



Siatki wykonane z szybkoschnącego tworzywa PVC (nie nasiąka wodą). Pałki z mocnego, elastycznego tworzywa. Regulowane uchwyty z możliwością ustawiania siatki pod dowolnym kątem. Występują w wersji prostokątnej i okrągłej.

PVC PROSTOKĄTNA

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-004-200	35x45 cm	2,00 m
75-004-250	35x45 cm	2,50 m
75-004-300	35x45 cm	3,00 m

35x45 cm



PVC OKRĄGŁA

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
75-005-150	40 cm	1,50 m
75-005-200	40 cm	2,00 m
75-005-250	40 cm	2,50 m
75-005-300	40 cm	3,00 m

Ø 40



TORBA NA SIATKĘ EVA 400 - 100% WODOSZCZELNA

KOD	WYMIAR
74-100-064	55x45x10 cm



SIATKA TRABUCCO DO WAŻENIA RYB

KOD 083-60-410



TORBA NA SIATKĘ EVA 300 - 100% WODOSZCZELNA

KOD	WYMIAR
74-100-065	60x55 cm



TORBA NA SIATKĘ EVA - 100% WODOSZCZELNA

KOD	WYMIAR
74-100-030	55x50 cm
74-100-031	60x55 cm



LORPIO WEB TV

SUPER TEAM COMPETITION

Siatki wyprodukowane z myślą o wędkarzach startujących w zawodach. Prostokątne obręcze 40x50 cm. Pierwsza obręcz oraz trzy ostatnie z twardego aluminium, środkowe z mocnego, elastycznego tworzywa. Zastosowany szybkoschnący materiał ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach oraz zapobiega uszkodzeniu płetw i łusek. Uchwyt z możliwością ustawienia siatki pod dowolnym kątem.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-001-305	40x50 cm	3,00 m
75-001-340	40x50 cm	3,50 m
75-001-400	40x50 cm	4,00 m

40x50
cm



SUPER TEAM MATCH

Prostokątna siatka o wymiarach obręczy 35x45 cm. Wygodna w transporcie, bez problemu mieści się w pokrowcu lub torbie wędkarskiej. Pierwsza obręcz oraz trzy ostatnie wykonane z mocnego aluminium, aby dociążyć siatkę w wodzie. Siatka lepiej trzyma się dna i jest mniej podatna na falę lub prąd wody. Zastosowany szybkoschnący materiał ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Uchwyt z możliwością ustawienia siatki pod dowolnym kątem.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-002-260	35x45 cm	2,60 m
75-002-300	35x45 cm	3,00 m
75-002-340	35x45 cm	3,50 m

35x45
cm



SUPER TEAM PRO

Prostokątny kształt obręczy o wymiarach 35x45 cm, nieco mniejsza niż siatki zawodnicze. Wygodna w transporcie, bardzo lekka i poręczna, zmieści się w każdym pokrowcu lub torbie wędkarskiej. Wykonana z super szybko schnącego materiału ograniczającego wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Pierwsza obręcz oraz dwie ostatnie aluminiowe, aby dociążyć siatkę w wodzie. Mocny regulowany uchwyt z możliwością ustawienia siatki pod dowolnym kątem.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-003-200	35x45 cm	2,00 m
75-003-250	35x45 cm	2,50 m
75-003-300	35x45 cm	3,00 m

35x45
cm



SUPER TEAM

Okrągła siatka wykonana z super szybko schnącego materiału ograniczającego wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Obręcze z mocnego, elastycznego tworzywa. Regulowany uchwyt z możliwością ustawiania siatki pod dowolnym kątem.

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
75-010-153	40 cm	1,50 m
75-010-204	40 cm	2,00 m
75-010-255	45 cm	2,50 m
75-010-306	45 cm	3,00 m



Ø 40
Ø 45

SUPER TEAM ECO

Siatka wykonana z szybkoschnącego materiału. Pałki z elastycznego tworzywa pozwalają zmieścić siatkę w każdej torbie lub plecaku. Lekka i poręczna siatka dla początkujących wędkarzy.

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
75-011-082	35 cm	0,80 m
75-011-103	35 cm	1,00 m
75-011-123	40 cm	1,20 m
75-011-154	40 cm	1,50 m

Ø 35
Ø 40



KOSZE I SZTYCE DO PODBIERAKÓW



Mocne kosze do podbieraka z odpowiednio głęboką siatką. Bardzo lekki kosz NYLON MESH z siatką żytkową, pozostałe z siatki pokrytej lateksem. Lateksowa siatka jest przyjazna dla ryb, ogranicza otarcia, uszkodzenia płetw i łusek.

COMMERCIAL CARP

KOD	WYMIAR
75-109-504	50x42 cm
75-109-453	45x37 cm



- wymiary obręczy 50x42 / 45x37 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka pokryta lateksem
- bok oczko 10 mm
- dno oczko 10 mm

DUAL RUBBER

KOD	WYMIAR
75-110-504	50x42 cm
75-110-453	45x37 cm



- wymiary obręczy 50x42 / 45x37 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka pokryta lateksem
- bok oczko 10 mm
- dno oczko 2 mm

DUAL RUBBER PRO

KOD	WYMIAR
75-111-504	50x42 cm
75-111-453	45x37 cm



- wymiary obręczy 50x42 / 45x37 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka pokryta lateksem
- bok oczko 15x8 mm
- dno oczko 2 mm

FINE MESH

KOD	WYMIAR
75-112-504	50x42 cm
75-112-453	45x37 cm



- wymiary obręczy 50x42 / 45x37 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka pokryta lateksem
- bok oczko 2 mm
- dno oczko 2 mm

NYLON MESH



KOD	WYMIAR
75-113-504	50x42 cm
75-113-453	45x37 cm



- wymiary obręczy 50x42 / 45x37 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka żytkowa
- bok oczko 6 mm
- dno oczko 6 mm

NEW DELUXE QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY



KOD	WYMIAR
75-117-554	55x45 cm



- wymiary obręczy 55x45 cm
- głębokość kosza 40 cm
- siatka pokryta lateksem
- bok oczko 6 mm
- dno oczko 6 mm

NEW DELUXE DUAL QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY

KOD	WYMIAR
75-118-554	55x45 cm



- wymiary obręczy 55x45 cm
- głębokość kosza 40 cm
- siatka pokryta lateksem
- bok oczko 6 mm
- dno oczko 2 mm



MATCH METHOD CARP

KOD	WYMIAR
75-114-555	55x50 cm
75-114-504	50x45 cm



- wymiary obręczy 55x50 / 50x45 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka plecionka PE
- bok oczko 2 mm
- dno oczko 2 mm

MATCH CARP PRO

KOD	WYMIAR
75-115-555	55x50 cm
75-115-504	50x45 cm



- wymiary obręczy 55x50 / 50x45 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka plecionka PE
- bok oczko 10x7 mm
- dno oczko 2 mm

MATCH CARP

KOD	WYMIAR
75-116-555	55x50 cm
75-116-504	50x45 cm



- wymiary obręczy 55x50 / 50x45 cm
- głębokość kosza 35 cm
- siatka plecionka PE
- bok oczko 10 mm
- dno oczko 10 mm

KOSZE I SZTYCE DO PODBIERAKÓW


NEW TRABUCCO ULTRA NTX POWER MATCH NET

NAKŁADANA


ULTRA



Sztyca do podbieraka Ultra NTX oferuje pełną personalizację, wiele konfiguracji i zaawansowane technicznie rozwiązania poprawiające wygodę wędkowania.



Najlepszą współpracę pomiędzy sekcjami można osiągnąć, jeśli są one ustawione zgodnie z wydrukowanymi oznaczeniami.



Powłoka Slick Surface zapewnia płynną obsługę i zmniejsza tarcie.



W komplecie znajduje się specjalna nakładka ochronna z pianki EVA.



- Ultra NTX Power Match to idealne rozwiązanie do łowienia w ciężkich warunkach, oferujące wyjątkowo smukłą konstrukcję bez straty dla sztywności i niezawodności
- Skrzyżowane wzmocnienia węglowe na dole elementów zapobiegają owalizacji i pękaniu, nawet w przypadku stosowania na krótszych długościach
- Sekcja równoległa o długości 1 m umożliwia szerokie dostosowanie długości, dzięki czemu zawsze masz idealną sztycę
- Idealne rozwiązanie do gumowych koszy, nawet tych dużych
- Aby zmniejszyć wagę wszystkie tuleje są wykonane z miedzi i aluminium



MOŻLIWE KOMBINACJE	LEKKA MOCNA	około 2,50 m --> 3,60 m --> 4,00 m --> 5,00 m	około 2,50 m --> 3,00 m --> 4,00 m
080-83-200	5,00	150	3+1 (3 wymiowane sekcje)

TRABUCCO SPECTRUM PERFORMANCE NET // CARBON / 3,40 M / 4,60 M

KOD 081-04-340

KOD 081-04-460

NAKŁADANA



TRABUCCO ZEST PRO NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

KOD 081-00-300

KOD 081-00-400

TELE



TRABUCCO HYDRUS LANDING NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

KOD 081-01-300

KOD 081-01-400

TELE



TRABUCCO HYDRUS XTS NETTER // CARBON / 2,50 M / 3,00 M / 3,50 M

KOD 081-07-260

KOD 081-07-300

KOD 081-07-360

TELE



TRABUCCO PRECISION RPL NET TELE // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

KOD 080-86-100

KOD 080-86-200

TELE



TRABUCCO PRECISION RPL NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

KOD 080-86-300

KOD 080-86-400

NAKŁADANA



TRABUCCO DREAM TEAM FAST CARP NET // CARBON / 3,20 M

KOD 081-06-320

NAKŁADANA



TRABUCCO VENOM TELE NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

KOD 080-73-030

KOD 080-73-040


TELE



NEW DELUXE QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z metalu. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa pokrytego gumą (nie nasiąka wodą), oczko 6x6mm, przyjazna dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.



KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-208-222	2,20 m	2	60x60 cm
75-208-253	2,50 m	2	60x60 cm
75-208-283	2,80 m	3	60x60 cm



SUPER TEAM METAL CLIP RUBBER

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z metalu. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa pokrytego gumą (nie nasiąka wodą), przyjazna dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.



KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-204-182	1,80 m	2	60x60 cm
75-204-222	2,20 m	2	60x60 cm



SUPER TEAM METAL CLIP SKŁADANY

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z metalu. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa PE ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach.


KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-203-182	1,80 m	2	60x60 cm
75-203-222	2,20 m	2	60x60 cm
75-203-253	2,50 m	3	60x60 cm
75-203-283	2,80 m	3	60x60 cm



SUPER TEAM ALU SKŁADANY

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z tworzywa. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa PE ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-202-182	1,80 m	2	60x60 cm
75-202-222	2,20 m	2	60x60 cm
75-202-253	2,50 m	3	60x60 cm
75-202-283	2,80 m	3	60x60 cm




PODBIERAKI

SUPER TEAM ECO SKŁADANY

Ramiona kosza oraz zamek łączący kosz ze sztycą wykonane z tworzywa. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa PE ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach.


KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-201-152	1,50 m	2	50x50 cm
75-201-172	1,70 m	2	50x50 cm
75-201-202	2,00 m	2	50x50 cm



SUPER TEAM SPIN

Podbierak dla spinningistów łowiących z brzegu lub z łodzi. Zamontowany na ręczce klips daje możliwość noszenia podbieraka zapiętego do plecaka lub kamizelki. Podbierak rozkłada się jedną ręką. Gumowana siatka nie chłonie wody. Kosz z płaskim dnem zapobiega owijaniu się ryby w siatkę razem z uzbrojoną przynętą. Z gumowanej siatki łatwo uwolnić kotwicę lub haczyk. Siatka jest przyjazna dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	ŚREDNICA
75-205-512	1,10 m	1	50 cm
75-205-612	1,30 m	1	60 cm



SUPER TEAM METAL SAFE

Mocny i solidny podbierak, zaprojektowany z myślą o wędkarzach łowiących z łodzi. Pałąk kosza wykonany z mocnego, ale lekkiego duraluminium. Metalowy zamek łączący kosz z teleskopową sztycą wykonaną z wielokątnego duraluminium. Podbierak jest lekki, sztywny i mocny. Kosz z siatki pokrytej gumą, nie nasiąka wodą, nie płącze się wraz z rybą i uzbrojoną przynętą. Gumowany kosz z płaskim dnem jest przyjazny dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.


KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-206-276	70x60 cm	1,40 – 2,00 m



SUPER TEAM CARP

Karpiowy podbierak dla łowców wielkich ryb. Ramiona czaszy z mocnego włókna szklanego, które po podebraniu ryby dają się zdemontować. Nawijamy na nie nadmiar siatki i przenosimy rybę na matę. Zamek łączący ramiona ze sztycą wykonany z metalu. Teleskopowa sztyca z włókna węglowego z uchwytami na obie ręce. W komplecie pokrowiec.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-207-282	2,80 m	2	100x100 cm



EVA

THE BEST LORPIO GROUNDBAITS

POJEMNIKI EVA

Praktyczne i estetyczne wykonane pojemniki z materiału EVA. Trwałe, odporne na pęknięcia zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Wygodne do rozrabiania i przechowywania zanęt i przynęt oraz jako pudełko na różne akcesoria wędkarskie. Pojemniki z przyciemnionym dekletem z PVC ograniczają dostęp światła i chronią zanętę i przynętę przed wysychaniem lub wilgocią. Łatwe do czyszczenia. 100% wodoodporne.

ORGANIZER EVA NA PRZYNĘTY I ZANĘTY 45

Organizer składa się z kuwety głównej, w której znajdują się pojemniki: 2x2,5 litra + 2x1 litr. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa EVA. Kuweta główna i wszystkie pojemniki z dekletem na zamek. W komplecie aluminiowa obręcz, z uchwytem do kosza wędkarskiego na nogę Ø 36/30/25 mm. Kuweta główna mocowana do obręczy na rzepy. Organizer podnosi komfort wędkowania, przynęty i zanęty znajdują się zawsze w zasięgu ręki i są chronione przed wysychaniem lub wilgocią. Pojemniki są łatwe w czyszczeniu i odporne na pęknięcia.

KOD	WYMIAR
74-100-008	45x26x9 cm

ORGANIZER EVA NA PRZYNĘTY I ZANĘTY 40

Organizer składa się z kuwety głównej, w której znajdują się pojemniki: 2x2,4 litra + 2x0,9 litra. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa EVA. Kuweta główna z dekletem na zamek. W komplecie aluminiowa obręcz, z uchwytem do kosza wędkarskiego na nogę Ø 36/30/25 mm. Kuweta główna mocowana do obręczy na rzepy. Organizer podnosi komfort wędkowania, przynęty i zanęty znajdują się zawsze w zasięgu ręki i są chronione przed wysychaniem lub wilgocią. Pojemniki są łatwe w czyszczeniu i odporne na pęknięcia.

KOD	WYMIAR
74-100-009	40x25x9 cm



LORPIO
WEB TV



POJEMNIK EVA DO ZANĘTY Z DEKLEM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-042	2 l	21x14,5x8 cm
74-100-043	3 l	24x15,5x9 cm
74-100-044	4 l	27x17x10 cm
74-100-041	KOMPLET	



LORPIO
WEB TV

POJEMNIK EVA DO ZANĘTY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-045	2 l	21x14,5x8 cm
74-100-046	3 l	24x15,5x9 cm
74-100-047	4 l	27x17x10 cm
74-100-048	KOMPLET	



LORPIO
WEB TV

POJEMNIKI EVA

ZESTAWY EVA DO ROZRABIANIA ZANĘT



TORBA 8 L + KUWETA 8 L + SITO oczko 3 mm

KOD 74-100-061 36x29x13 cm



TORBA 11 L + KUWETA 11 L + SITO oczko 3 mm

KOD 74-100-062 40x33x14 cm



Praktyczny zestaw do przygotowania niewielkich porcji zanęty do 2 kg jednorazowo, idealny do METHOD FEEDER. Zestaw składa się z kuwety głównej i miski z sitem do przecierania zanęty. Oczko sita Ø 3 mm, dopasowane do drobnych zanęt METHOD FEEDER.



LORPIO
WEB TV



ZESTAW EVA 430 DO ROZRABIANIA ZANĘT

Zestaw składa się z 18 litrowej miski głównej, wykonanej z tworzywa EVA i 11 litrowej miski plastikowej z sitem do przecierania zanęt. Oczko sita Ø 4 mm. Opcjonalnie w ofercie LORPIO, pasujące do zestawu sita z oczkiem Ø 3 i 5 mm. Zestaw pozwala wygodnie rozrobić 3–4 kilogramy zanęty jednorazowo. Wygodny w transporcie, praktyczny na łowisku i łatwy w czyszczeniu.

TORBA 18 L + KUWETA 11 L + SITO oczko 4 mm

KOD 74-100-002 ZESTAW

KOD 74-100-003 SITO OCZKO 3 mm

KOD 74-100-005 SITO OCZKO 5 mm



LORPIO
WEB TV

MISKA EVA DO ZANĘTY

KOD	MODEL	ŚREDNICA / WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ
74-100-013	300	21 cm / 9 cm	3 l
74-100-014	400	24 cm / 9,5 cm	4 l
74-100-016	600	28 cm / 10 cm	6 l
74-100-017	KOMPLET		



WIADERKO EVA NA WODĘ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-035	2 l	13x12x12 cm
74-100-036	4 l	15x16x16 cm



LORPIO
WEB TV

ZESTAW EVA DO PELLETU

Wielu wędkarzy ma problem z prawidłowym nawilżeniem pelletu do method feeder. Ten zestaw pozwala w kilka minut przygotować idealny pellet.

KOD	WYMIAR
74-100-006	18x18x11 cm



LORPIO
WEB TV



ZESTAW EVA DO PELLETU

Zestaw EVA do pelletu na planie kwadratu zyskał ogromne zadowolenie. Mając to na uwadze przygotowaliśmy zestaw do pelletu na planie koła. Ten zestaw także pozwala w kilka minut przygotować idealny pellet.

KOD	ŚREDNICA / H
74-100-063	20 cm / 10 cm



PUDEŁKO EVA EXTREME NA AKCESORIA

Pudełko na akcesoria wędkarskie wykonane z EVA, z przezroczystym deklek z zamkiem. Praktyczne pojemniki, które idealnie nadają się do transportu różnych drobnych akcesoriów wędkarskich, takich jak: koszyki zanętowe, żyłki, haczyki, ciężarki lub przynęty do method feeder.

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-051	1 l	14x10x6 cm
74-100-052	1,5 l	18x12x6,5 cm
74-100-053	2 l	21x14,5x7 cm
74-100-054	KOMPLET	



LORPIO
WEB TV

POKROWIEC EVA EXTREME NA PROCE

Pokrowiec zabezpiecza proce w czasie transportu i przechowywania. Zapobiega odkształcaniu się mieszków, ogranicza dostęp światła i powietrza do gum, przedłuża ich żywotność. Dopasowany rozmiarem do proc firmy Drennan, mieści 4 największe proce.

KOD	WYMIAR
74-100-033	24x18x10 cm



WIADRA



WIADRA PREMIUM



KOMPLET PREMIUM




OBRĘCZE NA MISKI LUB WIADRA LORPIO - PREMIUM Z UCHWYTEM NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36



SITO OKRĄGŁE MAŁE

KOD	Ø [OCZKO]
88-013-002	2 mm
88-013-003	3 mm
88-013-004	4 mm




SITO OKRĄGŁE ŚREDNIE

KOD	Ø [OCZKO]
88-010-002	2 mm
88-010-003	3 mm
88-010-004	4 mm
88-010-005	5 mm



SITO OKRĄGŁE DUŻE

KOD	Ø [OCZKO]
88-011-002	2 mm
88-011-003	3 mm
88-011-004	4 mm
88-011-005	5 mm



SITO KWADRAT

DO ŻYWYCH PRZYNĘT	
KOD	Ø [OCZKO]
88-003-003	3 mm



KUWETA 8, 11 L

KOD	POJEMNOŚĆ
73-001-008	8 l
73-001-011	11 l



OBRĘCZ + KUWETA 8, 11 L

UCHWYT NA NOGĘ Ø 25 MM	
KOD	POJEMNOŚĆ
73-001-111	11 l



OBRĘCZ PRO + KUWETA 8, 11 L

UCHWYT NA NOGĘ Ø 25 MM	
KOD	POJEMNOŚĆ
73-001-082	8 l
73-001-112	11 l



**NEW** PUDEŁKA MATRIOSZKA

KOD 73-003-001



PUDEŁKO ALCATRAZ

NA ROBAKI

KOD	NAZWA	POJEMNOŚĆ
88-070-025	ALCATRAZ 25	0,25 l
88-070-050	ALCATRAZ 50	0,50 l
88-070-075	ALCATRAZ 75	0,75 l



PUDEŁKO TADMOR

NA ROBAKI

KOD	NAZWA	ŚREDNICA	WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ
88-071-018	TADMOR 18	85 mm	40 mm	0,18 l
88-071-026	TADMOR 26	100 mm	35 mm	0,26 l
88-071-047	TADMOR 47	110 mm	62 mm	0,47 l
88-071-050	TADMOR 50	140 mm	44 mm	0,50 l
88-071-075	TADMOR 75	140 mm	70 mm	0,75 l

TADMOR 18



PUDEŁKO STONFO Z SIATKĄ

KOD S55R



SITKO STONFO DO PUDEŁKA 1,2 / 1,8 L

KOD S543



PUDEŁKO STONFO

4 PRZEGRODY

KOD S57



PUDEŁKO STONFO Z SIATKĄ

4 PRZEGRODY

KOD S57R



PUDEŁKO DRENNAN PELLET BOX

NA PELLET, POKRYWKA BEZ OTWORÓW

KOD 69-422-125



KOD 69-422-187



PUDEŁKO BAIT BOX

NA PRZYŃĘTY

KOD 73-002-180

1,8 l

KOD 73-002-120

1,2 l

KOD 73-002-060

0,6 l



PUDEŁKO DRENNAN MAGGIBOXES

NA PRZYŃĘTY

KOD 69-420-187

1,8 l

KOD 69-420-125

1,2 l

KOD 69-420-062

0,6 l



PUDEŁKO STONFO KWADRAT

NA PRZYŃĘTY

KOD S56

1,8 l

KOD S55

1,2 l

KOD S54

0,6 l



PODSTAWKA POD PUDEŁKA

3 PUDEŁKA 1,2 LUB 1,8 L

KOD 73-002-001



PODSTAWKA STONFO SKŁADANA 4 PUDEŁKA

2 PUDEŁKA 0,6 L
+ 2 PUDEŁKA 1,2 LUB 1,8 L

KOD S366



PODSTAWKA STONFO SKŁADANA 2 PUDEŁKA

PUDEŁKO 0,6 L
+ 1 PUDEŁKO 1,2 LUB 1,8 L

KOD S365



PODSTAWKA DRENNAN POD PUDEŁKA

5 PUDEŁEK 0,6 L

KOD 69-425-001



PROCE SOFTFEED GROUNDBAIT

Proca Softfeed Groundbait jest wyposażona w specjalny mieszek, który delikatnie zaciska się na kulach zanętowych i pozwala podać je precyzyjnie w pole nęcenia. Lateksowe gumy i widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.



SOFTFEED GROUNDBAIT SOFT

Proca do strzelania zanętą na dystans od 20 do 30 m. Doskonale zaprojektowana i wygodna w użyciu. Mieszek z miękkiego plastiku, lateksowe gumy i widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.

KOD 69-109-001



SOFTFEED GROUNDBAIT STRONG

Proca do strzelania zanętą na dystans od 30 do 40 m. Doskonale zaprojektowana i wygodna w użyciu. Mieszek z miękkiego plastiku, lateksowe gumy i widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.

KOD 69-109-002



SOFTFEED GROUNDBAIT X-STRONG

Proca do strzelania zanętą najbardziej precyzyjna na dystansie od 40 do 50 m. Specjalny mieszek delikatnie zaciska się na kulach zanętowych i pozwala podać je precyzyjnie w pole nęcenia.

KOD 69-109-003



FEEDERPULT SOFT ELASTIC

Proca do strzelania pelletem, kukurydzą, gotowanymi ziarnami konopi, białymi robakami lub małymi kulami zanętowymi. Ekstra żywotne gumy, specjalny mieszek oraz widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.

KOD 69-111-001



FEEDERPULT STRONG ELASTIC

Proca do strzelania pelletem, kukurydzą, gotowanymi ziarnami konopi, białymi robakami lub małymi kulami zanętowymi. Ekstra żywotne gumy, specjalny mieszek oraz widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.

KOD 69-111-002



GROUNDBAIT LONG RANGE AQUA

Proca do strzelania kulami zanętowymi na dystans od 30 do 60 m. Jeśli kule są małe można osiągnąć odległość do 80 m. Gumy zapewniają wycucie podczas naciągu na całej swojej długości. Dzięki czemu wędkarz jest w stanie precyzyjnie podać zanętę w pole nęcenia. Mocna konstrukcja widełek, wysokiej jakości gumy i specjalny mieszek.

KOD 69-110-001

GUMA SOFTFEED GROUNDBAIT SOFT

KOD 69-109-005



GUMA SOFTFEED GROUNDBAIT STRONG

KOD 69-109-006



GUMA SOFTFEED GROUNDBAIT X-STRONG

KOD 69-109-007



GUMA FEEDERPULT SOFT

KOD 69-111-005



GUMA FEEDERPULT STRONG

KOD 69-111-006



GUMA SOFTFEED GROUNDBAIT LONG RANGE AQUA

KOD 69-110-002



MIESZEK SOFTFEED GROUNDBAIT

KOD 69-109-004



MIESZEK SOFTFEED GROUNDBAIT

KOD 69-109-004



MIESZEK SOFTFEED GROUNDBAIT

KOD 69-109-004



MIESZEK FEEDERPULT LARGE

KOD 69-111-003



MIESZEK FEEDERPULT X-LARGE

KOD 69-111-004



MIESZEK SOFTFEED GROUNDBAIT LONG RANGE AQUA

KOD 69-110-003





POLE LINE LIGHT

Proca z gumą Light jest idealna do dokładnego nęcenia na krótkim dystansie. Ma gumowany uchwyt. Wyposażona w mały mieszek z siateczki i plastikowy sznurek, który pozwala wędkarzowi pewnie chwycić mieszek nawet mokrymi lub zimnymi rękoma. A dzięki otworom u góry procy, przez które wychodzi guma można procą strzelać obustronnie.

KOD 69-108-001



POLE LINE MEDIUM

Proca z gumą Medium jest idealna do nęcenia do 16 metrów. Ma gumowany uchwyt. Wyposażona w mały mieszek z siateczki i plastikowy sznurek, który pozwala wędkarzowi pewnie chwycić mieszek nawet mokrymi lub zimnymi rękoma. A dzięki otworom u góry procy, przez które wychodzi guma można procą strzelać obustronnie.

KOD 69-108-002



WAGGLER RANGE LIGHT

Proca z gumą Light jest idealna do dokładnego nęcenia luzną zawartością na średnim dystansie. Ma gumowany uchwyt. Wyposażona w mały mieszek z siateczki i plastikowy sznurek, który pozwala wędkarzowi pewnie chwycić mieszek nawet mokrymi lub zimnymi rękoma. A dzięki otworom u góry procy, przez które wychodzi guma można procą strzelać obustronnie.

KOD 69-108-003



WAGGLER RANGE MEDIUM

Proca z gumą Medium jest idealna na długie dystanse. Ma gumowany uchwyt. Wyposażona w mały mieszek z siateczki i plastikowy sznurek, który pozwala wędkarzowi pewnie chwycić mieszek nawet mokrymi lub zimnymi rękoma. A dzięki otworom u góry procy, przez które wychodzi guma można procą strzelać obustronnie.

KOD 69-108-004



POLE LINE PELLET LIGHT

Dzięki dwóm obrotowym łącznikom na mieszku oraz ramionach, proce Drennan Pellet Pult praktycznie się nie płączą. Wykonane z najwyższej jakości polimeru mieszki są ultra lekkie, ekstra mocne i długotrwałe. Guma Aqua Light Elastic o wiele bardziej długotrwała od naturalnego lateksu, pomaga w precyzyjnym nęceniu pelletem o luźnej frakcji. Proca przeznaczona do nęcenia na odległość 9–13 m.

KOD 69-112-001



POLE LINE PELLET MEDIUM

Dzięki dwóm obrotowym łącznikom na mieszku oraz ramionach, proce Drennan Pellet Pult praktycznie się nie płączą. Wykonane z najwyższej jakości polimeru mieszki są ultra lekkie, ekstra mocne i długotrwałe. Guma Aqua Light Elastic o wiele bardziej długotrwała od naturalnego lateksu, pozwala na większy zasięg nęcenia. Proca przeznaczona do nęcenia na odległość 13–16 m.

KOD 69-112-002



WAGGLER RANGE PELLET LIGHT

Dzięki dwóm obrotowym łącznikom na mieszku oraz ramionach, proce Drennan Pellet Pult praktycznie się nie płączą. Wykonane z najwyższej jakości polimeru mieszki są ultra lekkie, ekstra mocne i długotrwałe. Guma Aqua Light Elastic o wiele bardziej długotrwała od naturalnego lateksu, pomaga w precyzyjnym nęceniu pelletem o luźnej frakcji. Proca przeznaczona do nęcenia na odległość 15–25 m.

KOD 69-113-001



WAGGLER RANGE PELLET MEDIUM

Dzięki dwóm obrotowym łącznikom na mieszku oraz ramionach, proce Drennan Pellet Pult praktycznie się nie płączą. Wykonane z najwyższej jakości polimeru mieszki są ultra lekkie, ekstra mocne i długotrwałe. Guma Aqua Light Elastic o wiele bardziej długotrwała od naturalnego lateksu, pozwala na większy zasięg nęcenia. Proca przeznaczona do nęcenia na odległość 25–35 m.

KOD 69-113-002

GUMA POLE LINE LIGHT

KOD 69-108-007



GUMA POLE LINE MEDIUM

KOD 69-108-008



GUMA WAGGLER RANGE LIGHT

KOD 69-108-009



GUMA WAGGLER RANGE MEDIUM

KOD 69-108-010



GUMA POLE LINE PELLET LIGHT

KOD 69-112-003



GUMA POLE LINE PELLET MEDIUM

KOD 69-112-004



GUMA WAGGLER RANGE PELLET LIGHT

KOD 69-113-003



GUMA WAGGLER RANGE PELLET MEDIUM

KOD 69-113-004



MIESZEK POLE LINE

KOD 69-108-005



MIESZEK POLE LINE

KOD 69-108-005



MIESZEK WAGGLER RANGE

KOD 69-108-006



MIESZEK WAGGLER RANGE

KOD 69-108-006



MIESZEK POLE LINE PELLET LIGHT

KOD 69-112-005



MIESZEK POLE LINE PELLET MEDIUM

KOD 69-112-006



MIESZEK WAGGLER RANGE PELLET LIGHT

KOD 69-113-005



MIESZEK WAGGLER RANGE PELLET MEDIUM

KOD 69-113-006



PROCE



REVOLUTION TANGLE FREE CATY AQUA ULTRA SOFT

Proca z specjalnie zaprojektowanym zaczepem do gum, dzięki czemu efekt plątania jest zredukowany do minimum. Ergonomiczna rękojeść. Nadaje się do strzelania luźną zanętą na dystans od 8 do 16 metrów.

KOD 69-107-001



REVOLUTION TANGLE FREE CATY RED LIGHT

Proca z specjalnie zaprojektowanym zaczepem do gum, dzięki czemu efekt plątania jest zredukowany do minimum. Ergonomiczna rękojeść. Nadaje się do strzelania luźną zanętą na dystans od 8 do 16 metrów.

KOD 69-107-002



REVOLUTION TANGLE FREE CATY GREEN STRONG

Proca z specjalnie zaprojektowanym zaczepem do gum, dzięki czemu efekt plątania jest zredukowany do minimum. Ergonomiczna rękojeść. Nadaje się do strzelania luźną zanętą na dystans od 8 do 16 metrów.

KOD 69-107-003



REVOLUTION TANGLE FREE CATY ORANGE X-STRONG

Proca z specjalnie zaprojektowanym zaczepem do gum, dzięki czemu efekt plątania jest zredukowany do minimum. Ergonomiczna rękojeść. Nadaje się do strzelania luźną zanętą na dystans od 8 do 16 metrów.

KOD 69-107-004



BOILIE PULT

Proca do strzelania kulkami proteinowymi. Ograniczając ilość kulek w mieszku do około 5 szt. – Ø 16 mm, można uzyskać optymalny dystans i precyzję na mniej więcej 40. metrze.

KOD 69-101-001

GUMA REVOLUTION ULTRA SOFT

KOD 69-107-006



GUMA REVOLUTION LIGHT

KOD 69-107-007



GUMA REVOLUTION STRONG

KOD 69-107-008



GUMA REVOLUTION X-STRONG

KOD 69-107-009



GUMA BOILIE PULT

KOD 69-101-003



MIESZEK REVOLUTION SMALL

KOD 69-107-010



MIESZEK REVOLUTION SMALL

KOD 69-107-010



MIESZEK REVOLUTION LARGE

KOD 69-107-011



MIESZEK REVOLUTION LARGE

KOD 69-107-011



MIESZEK BOILIE PULT

KOD 69-101-002



PROCA STONFO ALLUMINIO

KOD S339



PROCA STONFO ALLUMINIO 1

KOD S339-1



PROCA STONFO ALLUMINIO 2

KOD S339-2



PROCA STONFO MAXI 1

KOD S340



PROCA STONFO MAXI 2

KOD S341



PROCA STONFO MAXI 3

KOD S690



MIESZEK STONFO MAXI

KOD NAZWA
S246-1 MAXI 1
S246-2 MAXI 2
S246-3 MAXI 3



MIESZEK STONFO A

KOD S291-3



MIESZEK STONFO B

KOD S291-4



GUMY STONFO DO PROC

KOD ŚREDNICA
S290-4 2,8 mm
S290-5 3,8 mm
S290-6 5,0 mm
S290-7 6,0 mm
S290-8 7,0 mm
S290-9 8,0 mm



ŁYŻKA LORPIO DO ZANĘTY Z RĄCZKĄ

KOD 75-331-001



ŁYŻKA LORPIO DO ZANĘTY

KOD 75-331-002



KUBKI ZANĘTOWE LORPIO

KPL. 2 SZT.

KOD 73-101-002



ŻYŁKI PLECIONKI



TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYŁEK TRABUCCO

Żyłka zapewnia nam bezpośredni kontakt z przynętą i następnie z rybą. Nie jest to zwykły dodatek, ale istotny element sprzętu, który zasługuje na najwyższą uwagę. Żyłka i wędkarstwo są właściwie nierozłączne.



HMPE

Wysokomodulowy polietylen to najlepszy materiał do produkcji plecionek. Elastyczność, wytrzymałość liniowa i odporność na ścieranie to jego czynniki jakościowe.



Super miękka i odporna na zerwanie, idealna na kołowrotek. Poszczególne żyłki dostosowane do metod połowu.



Seria super wytrzymałych żyłek, odpornych na zerwanie, wytrzymałych na węzłach. Zawsze niezawodna, klasyk włoskiego wędkarstwa.

MAXPLUS

Niezawodne żyłki wykonane z odpowiednich polimerów dostosowane do poszczególnych metod połowu. Równoległe nawijanie na szpule zapewnia żyłce stałą, wysoką jakość.



Rdzeń żyłki w technologii Nano Structure Process charakteryzuje się niespotykaną zwartością, która zapewnia maksymalną współpracę między częsteczkami.

XPS

Nowoczesne żyłki najnowszej generacji, każda z nich dzięki swojej unikalnej strukturze jest dostosowana do odpowiedniej metody połowu.

DYNA TEX

Plecionka PE o ogromnej wytrzymałości, dzięki wysokiej ilości włókien ma okrągły przekrój i nie płącze się.

SUPER ELITE


Żyłka najwyższej światowej jakości. Nie ma na rynku drugiej żyłki o podobnych parametrach.



SUPER HYDROFOBOWA POWŁOKA PDMS

Każde pojedyncze włókno plecionek Trabucco wykonanych w tej technologii jest barwione i powlekane przed utworzeniem linki, uzyskując niezrównany poziom ochrony. Jest to możliwe, ponieważ PDMS pozwala na tworzenie ultracienkich membran o wysokiej elastyczności, odpornych na światło i wodę oraz zdolności do wypełniania mikroskopowych przestrzeni.

Na jej powierzchni woda tworzy małe kule i ześlizguje się, jest oczywiste, że sól i jakiegokolwiek chemiczne zanieczyszczenia nie mogą przeniknąć i uszkodzić włókien tworzących linkę.



SPECJALNY PROCES NAWIJANIA ŻYŁKI

Proces nawijania to etap produkcji, który może znacząco wpłynąć na wydajność i zachowanie żyłki podczas łowienia. Gdy żyłka przewijana jest z dużych szpul na mniejsze komercyjne może dojść do nadmiernego napięcia, przeciągnięcia, czyli zbyt ciasnego nawinięcia żyłki na szpulę. Żyłka częściowo traci swoje właściwości: wytrzymałość, rozciągliwość i elastyczność. Rozwiązanie zastosowane przez Trabucco w celu przezwyciężenia tego problemu to stosowanie nawijania równoległego na najwyższej klasy liniach produkcyjnych. Specjalistyczna maszyna układa każdy zwoj równoległe do poprzedniego z wysoką precyzją i minimalnym napięciem, który każdy może zobaczyć przez szkło powiększające. Czy jest to nadmierna dokładność? Nic złego, bo tylko ten sposób gwarantuje nam żyłkę o niezmiennych parametrach, super wytrzymałą, miękką, bez tendencji do plątania, płynnie schodzącą ze szpuli kołowrotka i cicho pracującą na przelotkach.

AUTENTYCZNA JAKOŚĆ

Wytyczone logo wewnątrz szpuli. Silny ból głowy dla tych, którzy próbują produkować kopie wyjątkowych żyłek Trabucco, ponieważ replikacja tak wyrefinowanej szpuli wiąże się z dużą inwestycją, która podnosi ceny. W przyszłości będzie stopniowo stosowane do nowych produktów, dzięki czemu autentyczna produkcja Trabucco będzie rozpoznawalna.

W SKLEPIE

W każdym opakowaniu zbiorczym znajduje się etykieta przedstawiająca kod produktu oraz kod kreskowy EAN. Umieszczając go na wieszaku przed produktem, sprzedawca będzie mógł bez pomyłek ponownie zamówić żyłkę, gdy wszystkie szpule zostaną sprzedane, zapewniając stałą dostępność w swoim sklepie.



ŻYŁKI I PLECIONKI

	SINKING PLUS	150
XPS MATCH & FEEDER	MATCH SINKING	150
	FEEDER PLUS	151
	METHOD FEEDER	151
T-FORCE XPS	MATCH REEL	152
	MATCH STRONG	152
	MATCH PRO	153
	LUCIFER	153
	POWER PLUS	154
SUPER ELITE	T1 TOURNAMENT	154
T-FORCE	COMPETITION GP	155
	COMPETITION PRO	155
	SPINNING PIKE	156
	SPINNING PERCH	156
	PRO CARP	157
	CARP ENDURO	157
	NEW SPECIAL FEEDER	158
	SUPER CAST	158
S-FORCE	MATCH SINKING	159
XPS FLUOROCARBON	ULTRA STRONG FC403	160
	ULTRA STRONG FC403 SALTWATER	161
	FLUOROCARBON SALTWATER	161
MAX PLUS	ALLROUND	162
	SINKING	162
	SPECIMEN	163
	SUPER SEA	163
	SPINNING	163
	BOLO	164
	CARP	164
RAPTURE	SPIN PIKE	165
	SPIN ZANDER	165
	SPIN ZANDER CRISTALL	166
	SPIN CAST	166
	SPIN HI-VIZ	167
	VERTICAL JIG MONO	167
T-FORCE XPS	MATCH TAPER LEADER	168
	TAPER LEADER	168
DYNA-TEX PLECIONKI	PWG X8	169
	PRO X8 EXTREME	169
	HYBRID SINKING BRAID	170
DRENNAN	DRENNAN FEEDER & METHOD MONO	170

LISTA IKON

 Średnica (mm)
  Wytrzymałość (kg)
  Wytrzymałość (lb)

ŻYŁKI | XPS MATCH & FEEDER

SINKING PLUS DO FEEDERA I ODLEGŁOŚCIÓWKI



- Szybko tonąca żyłka do odległościówki i na feeder
- Specjalna wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca odporność na przetarcia
- Zredukowana rozciągliwość zapewnia pewniejsze zacięcia na długim dystansie
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: ciemnobrązowy

150 m			
052-00-140	0,140 mm	2,70 kg	5,95 lb
052-00-160	0,160 mm	3,60 kg	7,94 lb
052-00-180	0,180 mm	4,43 kg	9,76 lb
052-00-200	0,200 mm	5,30 kg	11,68 lb
052-00-220	0,220 mm	6,42 kg	14,16 lb
052-00-250	0,250 mm	7,95 kg	17,51 lb
052-00-280	0,280 mm	9,07 kg	20,00 lb
052-00-300	0,300 mm	9,78 kg	21,54 lb

TPS



FILM



MATCH SINKING DO ODLEGŁOŚCIÓWKI I FEEDERA



- Tonąca żyłka do odległościówki i na feeder
- Powłoka ceramiczna zapewniająca wysoką odporność na przetarcia
- Kontrolowana rozciągliwość zapewnia pewniejsze zacięcia na długim dystansie
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: czarny błyszczący

150 m			
053-85-120	0,128 mm	2,05 kg	4,52 lb
053-85-140	0,148 mm	2,70 kg	5,95 lb
053-85-160	0,165 mm	3,60 kg	7,95 lb
053-85-180	0,181 mm	4,43 kg	9,76 lb
053-85-200	0,203 mm	5,30 kg	11,67 lb
053-85-220	0,220 mm	6,57 kg	14,48 lb
053-85-250	0,255 mm	7,95 kg	17,51 lb
053-85-300	0,309 mm	9,78 kg	21,54 lb

TPS



FEEDER PLUS DO FEEDERA

XPS FORCE T

- Tonąca żyłka na feeder
- Bardzo wysoka odporność na przetarcia
- Zredukowana rozciągliwość zapewniająca wysoką czułość
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: kamuflaż (cztery odcienie)

TPS



FILM



150 m			
053-95-180	0,181 mm	3,61 kg	8 lb
053-95-200	0,203 mm	4,51 kg	10 lb
053-95-220	0,221 mm	5,68 kg	13 lb
053-95-250	0,251 mm	7,03 kg	15 lb
053-95-300	0,307 mm	9,86 kg	22 lb

METHOD FEEDER DO FEEDERA

XPS FORCE T

- Szybko tonąca żyłka specjalnie zaprojektowana do łowienia na method feeder
- Trójwarstwowa struktura składająca się z wewnętrznego rdzenia pokrytego powłoką ceramiczną, warstwy odpornej na przetarcia oraz zewnętrznej powłoki silikonowej
- Mało rozciągliwa o dużej czułości, bez efektu pamięci
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor ciemny oliwkowy

TPS

150 m			
053-96-180	0,181 mm	4,430 kg	9,76 lb
053-96-200	0,203 mm	5,300 kg	11,68 lb
053-96-220	0,221 mm	6,425 kg	14,16 lb
053-96-250	0,255 mm	7,950 kg	17,51 lb
053-96-280	0,283 mm	9,070 kg	20,00 lb
053-96-300	0,309 mm	9,780 kg	21,54 lb
300 m			
053-96-918	0,181 mm	4,430 kg	9,76 lb
053-96-920	0,203 mm	5,300 kg	11,68 lb
053-96-922	0,221 mm	6,425 kg	14,16 lb
053-96-925	0,255 mm	7,950 kg	17,51 lb
053-96-928	0,283 mm	9,070 kg	20,00 lb
053-96-930	0,309 mm	9,780 kg	21,54 lb



MATCH REEL UNIWERSALNA NA KOŁOWROTEK



- Żyłka uniwersalna przeznaczona do łowienia z kołowrotkiem
- Ceramiczna ochrona zapewniająca ekstremalną odporność na przetarcia
- Całkowita wodoodporność i brak efektu pamięci
- Bardzo wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: jasnoszary dichroiczny

150 m			
053-28-120	0,128 mm	2,15 kg	4,74 lb
053-28-140	0,148 mm	2,85 kg	6,28 lb
053-28-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-28-180	0,181 mm	4,65 kg	10,24 lb
053-28-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb
053-28-250	0,255 mm	8,46 kg	18,63 lb
053-28-300	0,309 mm	12,07 kg	26,57 lb



MATCH STRONG NA ZESTAWY I PRZYPONY



- Żyłka przeznaczona do wykonywania zestawów i przyponów
- Równolegle nawijana (TPS)
- Doskonała miękkość i wytrzymałość na węzle
- Szeroki wybór średnic i kolor przezroczysty dichroiczny

50 m			
053-80-060	0,064 mm	0,66 kg	1,45 lb
053-80-070	0,072 mm	0,70 kg	1,63 lb
053-80-080	0,084 mm	1,00 kg	2,20 lb
053-80-090	0,094 mm	1,18 kg	2,60 lb
053-80-100	0,104 mm	1,60 kg	3,52 lb
053-80-120	0,121 mm	2,30 kg	5,07 lb
053-80-140	0,143 mm	2,95 kg	6,50 lb
053-80-160	0,162 mm	3,98 kg	8,77 lb
053-80-180	0,181 mm	5,10 kg	11,23 lb
053-80-200	0,203 mm	5,95 kg	13,11 lb



MATCH PRO NA ZESTAWY SPŁAWIKOWE I PRZYPONY



- Żyłka do zestawów spławikowych i przyponów
- Ochrona ceramiczna zapewniająca ekstremalną odporność na przetarcia
- Całkowita wodoodporność i brak efektu pamięci
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: przezroczysty dichroiczny

100 m			
053-25-100	0,104 mm	1,50 kg	3,30 lb
053-25-120	0,128 mm	2,15 kg	4,74 lb
053-25-140	0,148 mm	2,85 kg	6,28 lb
053-25-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-25-180	0,181 mm	4,65 kg	10,24 lb
053-25-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb
053-25-220	0,228 mm	6,46 kg	14,23 lb
053-25-250	0,255 mm	8,46 kg	18,61 lb



LUCIFER NA ZESTAWY I PRZYPONY



- Żyłka do komercyjnego łowienia długą wędką
- Ceramiczna ochrona zapewniająca ekstremalną odporność na przetarcia
- Całkowity brak efektu pamięci
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: przezroczysty dichroiczny

50 m			
053-30-100	0,104 mm	1,50 kg	3,30 lb
053-30-120	0,128 mm	2,16 kg	4,74 lb
053-30-140	0,148 mm	2,86 kg	6,28 lb
053-30-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-30-180	0,181 mm	4,65 kg	10,42 lb
053-30-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb





- Żyłka przeznaczona do przyponów
- Bardzo wysoka odporność na przetarcia
- Niezwykła miękkość
- Specjalny, indywidualny, sztywny pojemnik na szpulę
- Ultracienkie szpule ułatwiające przechowywanie w każdym pudełku

50 m			
053-83-080	0,084 mm	1,07 kg	2,36 lb
053-83-090	0,094 mm	1,26 kg	2,78 lb
053-83-100	0,104 mm	1,71 kg	3,77 lb
053-83-120	0,121 mm	2,46 kg	5,42 lb
053-83-140	0,143 mm	3,16 kg	6,95 lb
053-83-160	0,162 mm	4,26 kg	9,38 lb
053-83-180	0,183 mm	5,46 kg	12,02 lb
053-83-200	0,203 mm	6,37 kg	14,02 lb



T1 TOURNAMENT NA PRZYPONY

SUPER ELITE

- Zaawansowana technologicznie żyłka przeznaczona do wykonywania przyponów
- Ekstremalna wytrzymałość liniowa
- Duża wytrzymałość na węzle i wyjątkowa miękkość
- Ultracienkie szpule z gumowym klipsem do żyłki
- Kolor: przezroczysty

50 m			
058-50-060	0,06 mm	0,80 kg	1,76 lb
058-50-070	0,07 mm	1,16 kg	2,55 lb
058-50-080	0,08 mm	1,33 kg	2,92 lb
058-50-090	0,09 mm	1,68 kg	3,70 lb
058-50-100	0,10 mm	2,05 kg	4,51 lb
058-50-110	0,11 mm	2,70 kg	5,94 lb
058-50-120	0,12 mm	3,10 kg	6,82 lb
058-50-140	0,14 mm	3,90 kg	8,60 lb
058-50-160	0,16 mm	5,10 kg	11,23 lb
058-50-180	0,18 mm	6,30 kg	13,87 lb
058-50-200	0,20 mm	7,40 kg	16,30 lb



COMPETITION GP NA PRZYPONY

- Zaawansowana technologicznie żyłka przeznaczona na przypony
- Doskonała miękkość i wytrzymałość na węzle
- Równolegle nawijana (TPS)
- Specjalne, twarde, pojedyncze opakowanie chroni żytkę w transporcie

50 m	Ø	Waga	Waga
052-73-080	0,084 mm	0,95 kg	2,09 lb
052-73-100	0,104 mm	1,52 kg	3,35 lb
052-73-120	0,128 mm	2,19 kg	4,82 lb
052-73-140	0,148 mm	2,80 kg	6,18 lb
052-73-160	0,165 mm	3,78 kg	8,34 lb
052-73-180	0,181 mm	4,85 kg	10,68 lb
052-73-200	0,203 mm	5,65 kg	12,46 lb

TPS



COMPETITION PRO NA PRZYPONY

- Zaawansowana technologicznie żyłka przeznaczona do wykonywania przyponów i zestawów
- Doskonała miękkość i wytrzymałość na węzle
- Równolegle nawijana (TPS)
- Specjalny, sztywny, pojedynczy pojemnik na szpulę
- Kolor: przezroczysty dichroiczny

25 m	Ø	Waga	Waga
052-65-080	0,080 mm	0,86 kg	1,90 lb
052-65-100	0,100 mm	1,45 kg	3,20 lb
052-65-120	0,120 mm	2,10 kg	4,63 lb
052-65-140	0,148 mm	2,80 kg	6,18 lb
052-65-160	0,160 mm	3,75 kg	8,27 lb
052-65-180	0,180 mm	4,60 kg	10,14 lb
052-65-200	0,200 mm	5,50 kg	12,13 lb

TPS



SPINNING PIKE NA SPINNING



- Specjalna żyłka spinningowa na szczupaki
- Niska rozciągliwość zapewnia szybkie i pewne zacięcia
- Brak efektu pamięci i wysoka odporność na przetarcia
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: ciemnozielony dichroiczny

150 m			
053-55-160	0,160 mm	3,65 kg	8,04 lb
053-55-180	0,180 mm	4,50 kg	9,91 lb
053-55-200	0,205 mm	5,45 kg	12,00 lb
053-55-220	0,227 mm	6,95 kg	15,31 lb
053-55-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-55-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-55-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb



SPINNING PERCH NA SPINNING



- Przeznaczona do spinningu na okonie
- Bardzo wysoka wytrzymałość na węzle i odporność na przetarcia
- Niska rozciągliwość zapewnia precyzyjne wykrywanie brań
- Równolegle nawijana (TPS)

150 m			
053-50-140	0,140 mm	2,85 kg	6,28 lb
053-50-160	0,160 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-50-180	0,180 mm	4,65 kg	10,24 lb
053-50-200	0,205 mm	5,60 kg	12,36 lb
053-50-220	0,227 mm	7,05 kg	15,53 lb
053-50-250	0,255 mm	8,46 kg	18,63 lb



PRO CARP NA KARPIE

- Specjalistyczna żyłka przeznaczona dla wędkarzy polujących na duże okazy
- Charakteryzuje się dużą odpornością na przetarcia, a więc idealna do łowienia w miejscach obfitujących w kamienie, kotki i silnie zarośnięte
- Identyczna średnica na całej długości, niewiarygodnie gładka i elastyczna oraz mocna na węzle – te cechy sprawiają, że żyłka ta nie zawiedzie podczas holu rekordowej ryby
- Kolor ciemnobrązowy upodabnia ją do podłoża, dzięki czemu staje się niewidoczna dla ostrożnych ryb



300 m			
053-15-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-15-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-15-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-15-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-15-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-15-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

1000 m			
053-17-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-17-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-17-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-17-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-17-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb



CARP ENDURO NA KARPIE

- Żyłka karpiowa produkcji japońskiej
- Cechuje się specyficzną wagą, pozwalającą na szybkie tonięcie
- Pokrycie żyłki gwarantuje dużą odporność na zerwanie oraz brak efektu pamięci, zaś jej struktura czyni z niej żyłkę sztywną pozwalającą na gwałtowne zacięcie



300 m			
053-11-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-11-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-11-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-11-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-11-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-11-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

600 m			
053-12-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-12-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-12-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-12-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-12-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-12-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

1200 m			
053-13-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-13-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-13-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-13-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-13-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-13-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

ŻYŁKI | T-FORCE

NEW SPECIAL FEEDER DO FEEDERA



- Wysokiej jakości żyłka T-Force Special Feeder zaprojektowana dla wędkarzy łowiących na feeder, w nowym opakowaniu, z tą samą jakością
- Niska rozciągliwość polepszająca wykrywanie brań, płynnie przechodzi przez przelotki wędki
- Nowa szpula 300 m, która nie była dostępna w poprzedniej serii Special Feeder
- Równoległe nawijanie Trabucco Parallel Spooling tylko na szpulach 150 m
- Kolor: ciemnobrązowy

TPS

150 m			
051-40-180	0,185 mm	4,60 kg	10,14 lb
051-40-200	0,205 mm	5,50 kg	12,13 lb
051-40-220	0,220 mm	6,95 kg	15,32 lb
051-40-250	0,255 mm	8,40 kg	18,52 lb
051-40-280	0,280 mm	9,54 kg	21,03 lb
051-40-300	0,300 mm	12,00 kg	26,45 lb

300 m			
051-42-180	0,185 mm	4,60 kg	10,14 lb
051-42-200	0,205 mm	5,50 kg	12,13 lb
051-42-220	0,220 mm	6,95 kg	15,32 lb
051-42-250	0,255 mm	8,40 kg	18,52 lb
051-42-280	0,280 mm	9,54 kg	21,03 lb
051-42-300	0,300 mm	12,00 kg	26,45 lb



SUPER CAST UNIWERSALNA NA KOŁOWROTEK



- Żyłka uniwersalna przeznaczona do łowienia z kołowrotkiem
- Świetna miękkość i bardzo wysoka wytrzymałość liniowa
- Wyjątkowo gładko przechodzi przez przelotki wędki
- Równoległe nawijana (TPS)
- Kolor: bursztynowo-brązowy

TPS

150 m			
052-40-140	0,148 mm	2,75 kg	6,09 lb
052-40-160	0,165 mm	3,70 kg	8,18 lb
052-40-180	0,185 mm	4,55 kg	10,08 lb
052-40-200	0,205 mm	5,55 kg	11,95 lb
052-40-250	0,255 mm	8,44 kg	18,41 lb
052-40-300	0,300 mm	12,06 kg	26,28 lb
052-40-350	0,350 mm	15,85 kg	34,81 lb





- Tonąca żyłka przeznaczona do odległościówki i na feeder
- Kontrolowana rozciągliwość zapewnia dokładne zacięcie na długim dystansie
- Specjalna powłoka silikonowa zmniejsza tarcie o przelotki
- Całkowity brak efektu pamięci
- Równolegle nawijana (TPS)
- Kolor: ciemnoniebieski

TPS



150 m	Ø	Δ	Wzrost
053-00-140	0,140 mm	2,800 kg	6,18 lb
053-00-160	0,160 mm	3,700 kg	8,16 lb
053-00-180	0,180 mm	4,550 kg	10,03 lb
053-00-200	0,200 mm	5,550 kg	12,24 lb
053-00-250	0,250 mm	8,440 kg	18,61 lb

NEW

KOŁOWROTEK INVICTUS XT

STRONA 83

IN
VIC
TUS



POWERBAIL

AVS
ANTI-VIBRO SYSTEM

AS ROLLER
ANTI-TWIST SYSTEM


CXV CROSS
WINDER

ONE WAY
CLUTCH



FOTO GALERIA

XPS ULTRA STRONG FC403



TRÓJWARSTWOWA STRUKTURA

Trójwarstwowa struktura Fluorocarbonu Ultra FC403 jest wykonana z rdzenia o wysokiej gęstości, miękkiej warstwy pośredniej i powłoki zapewniającej wysoką odporność na ścieranie. Każdy z tych trzech poziomów można zmodyfikować, aby osiągnąć pożądany efekt, tak właśnie powstały dwie wersje: jedna do łowienia w słodkich wodach i druga na morze.

100% FLUOROCARBON

Czterysta trzy to liczba jego tożsamości. Pierwsze dwie cyfry oznaczają o 40% wyższą wytrzymałość na węzłach niż jakikolwiek inny Fluorocarbon. Ostatnia cyfra reprezentuje 3 warstwy tworzące jego strukturę. Nawet bez laboratorium łatwo sprawdzić jego właściwości, wystarczy po prostu dotknąć, aby poczuć niezwykłą miękkość, bardzo zbliżoną do żyłek monofilamentowych. Ten Fluorocarbon doskonale nadaje się na przypony oraz do budowy zestawów we wszystkich technikach łowienia.

**ULTRA
SOFT**

Niezwykła miękkość tych żyłek fluorocarbonowych przekłada się na łatwość wiązania, naturalność prezentacji przynęty, ograniczenie ryzyka splątania oraz wytrzymałość na węzłach.


**100%
invisible**

Tylko 100% fluorocarbonu gwarantuje niewidoczność dla ryb, dzięki współczynnikowi załamania światła, który jest bardzo zbliżony do współczynnika wody.

ULTRA STRONG FC403 NA PRZYPONY I ZESTAWY

- Nowoczesny fluorocarbon 100% składający się z trzech warstw
- Wytrzymałość na węzle o 40% wyższa niż w przypadku wszystkich najlepszych fluorocarbonów
- Niespotykana miękkość
- Niewidoczność, odporność na przetarcia, wodoodporność
- Ultracienka szpula z elastyczną gumką do wygodnego przechowywania żyłki
- Kolor: naturalny

Żyłka nawinięta na ultra cienką szpulę z miękką, elastyczną gumką chroniącą żyłkę.



50 m	Ø	Waga	Waga
053-58-070	0,074 mm	0,68 kg	1,50 lb
053-58-080	0,084 mm	1,06 kg	2,34 lb
053-58-090	0,095 mm	1,44 kg	3,17 lb
053-58-100	0,104 mm	1,56 kg	3,44 lb
053-58-120	0,125 mm	1,72 kg	3,79 lb
053-58-140	0,145 mm	2,26 kg	4,98 lb
053-58-160	0,164 mm	2,77 kg	6,11 lb
053-58-180	0,185 mm	3,45 kg	7,61 lb
053-58-200	0,201 mm	4,14 kg	9,13 lb
053-58-220	0,220 mm	4,74 kg	10,45 lb
053-58-240	0,240 mm	5,71 kg	12,59 lb
053-58-260	0,260 mm	6,92 kg	15,26 lb
053-58-280	0,280 mm	7,70 kg	16,98 lb
053-58-300	0,300 mm	8,30 kg	18,30 lb

ULTRA STRONG FC403 NA ZESTAWY I PRZYPONY MORSKIE



- Nowoczesny fluorocarbon 100% przeznaczony do połowów morskich
- Wytrzymałość na węźle o 40% wyższa niż w przypadku wszystkich najlepszych fluorocarbonów
- Niespotykana miękkość
- Niewidoczność, doskonała odporność na przetarcia, wodoodporność
- Szpule o różnych rozmiarach w zależności od średnicy żyłki
- Kolor: naturalny

50 m			
053-39-220	0,221 mm	4,74 kg	10,45 lb
053-39-240	0,242 mm	5,71 kg	12,59 lb
053-39-260	0,261 mm	6,92 kg	15,26 lb
053-39-280	0,282 mm	7,70 kg	16,98 lb
053-39-300	0,302 mm	8,30 kg	18,30 lb
053-39-330	0,330 mm	10,11 kg	22,29 lb
053-39-370	0,370 mm	11,79 kg	25,99 lb
053-39-400	0,400 mm	13,04 kg	28,75 lb
053-39-450	0,450 mm	14,70 kg	31,41 lb
053-39-500	0,500 mm	17,93 kg	39,53 lb



Kompaktowa szpula z średnicami do 0,282 mm jest zabezpieczona w sztywnym pudełku, które zawiera również miękką, elastyczną gumkę do osłony żyłki.



30 m			
053-39-600	0,600 mm	27,40 kg	60,41 lb
053-39-700	0,700 mm	33,06 kg	72,89 lb
053-39-800	0,800 mm	42,73 kg	94,20 lb
053-39-900	0,900 mm	48,38 kg	106,66 lb



FLUOROCARBON SALTWATER NA ZESTAWY I PRZYPONY MORSKIE



- Fluorocarbon 100%, bardzo miękki, idealny dla najbardziej wymagających wędkarzy
- Specjalne opakowanie zabezpiecza żyłkę przed utratą jej naturalnych właściwości
- Odporna na zerwanie oraz na działanie słonej wody
- Prawie niewidoczna pod wodą

50 m			
053-38-120	0,125 mm	1,60 kg	3,52 lb
053-38-140	0,145 mm	2,10 kg	4,63 lb
053-38-160	0,164 mm	2,58 kg	5,67 lb
053-38-180	0,185 mm	3,21 kg	7,08 lb
053-38-200	0,201 mm	3,85 kg	8,48 lb
053-38-220	0,220 mm	4,41 kg	9,72 lb
053-38-250	0,250 mm	6,44 kg	14,18 lb
053-38-280	0,280 mm	7,16 kg	15,78 lb
053-38-300	0,300 mm	7,72 kg	17,02 lb
053-38-330	0,330 mm	9,40 kg	20,70 lb
053-38-370	0,370 mm	10,97 kg	24,15 lb
053-38-400	0,400 mm	12,13 kg	26,71 lb
053-38-450	0,450 mm	13,67 kg	30,15 lb
053-38-500	0,500 mm	16,68 kg	37,14 lb



25 m			
053-38-700	0,70 mm	30,75 kg	67,73 lb
053-38-800	0,80 mm	39,75 kg	87,56 lb
053-38-900	0,90 mm	45,00 kg	99,12 lb
053-38-999	1,00 mm	57,80 kg	127,31 lb



MAX PLUS

SUPER STRONG

MAX PLUS ALLROUND UNIWERSALNA

MAXPLUS

- Kolor jasnozielony przezroczysty
- Dostępna w szpulach 150 m, pakowanych pojedynczo w specjalne opakowania zabezpieczające przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, z zawieszką



150 m			
057-00-120	0,120 mm	1,50 kg	3,30 lb
057-00-140	0,140 mm	2,10 kg	4,63 lb
057-00-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-00-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-00-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-00-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-00-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-00-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-00-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb
057-00-450	0,450 mm	15,00 kg	33,06 lb
057-00-500	0,500 mm	18,00 kg	39,68 lb

MAX PLUS SINKING TONĄCA DO ODLEGŁOŚCIÓWKI I FEEDERA

MAXPLUS

- Szybko tonąca żyłka, cechująca się doskonałą odpornością na zerwanie
- Kolor jasnobrązowy
- Dostępna w pojedynczych szpulach (150 m) w opakowaniu zabezpieczającym przed działaniem promieniowania UV, z zawieszką



150 m			
057-20-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-20-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-20-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-20-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-20-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-20-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb

MAX PLUS SPECIMEN DO ODLEGŁOŚCIÓWKI I FEEDERA

- Wykonana z materiałów zapewniających jej doskonałe własności tonące oraz sztywność
- Powłoka pokryta substancją zapewniającą odporność na zerwanie, brak efektu pamięci oraz małą rozciągliwość
- Mocna na węzłach
- Kolor czarny
- Dostępna w szpulach 150 m, pakowanych pojedynczo w specjalne opakowania zabezpieczające przed szkodliwym działaniem promieniowania UV



150 m	Ø	Waga	Waga
057-06-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-06-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-06-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-06-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-06-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-06-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb

MAX PLUS SUPER SEA NA MORZE

MAXPLUS

- Jasnoniebieska żyłka, idealna na morze nawet jeśli woda jest jasna i przejrzysta
- Ekstremalnie odporna na zerwanie, pokryta powłoką niwelującą działanie tak szkodliwych czynników jak światło słoneczne lub woda morska
- Niezwykła miękkość żyłki pozwala na wiązanie bardzo drobnych węzłów
- Dostępna w szpulach 300 i 1000 m, pakowanych pojedynczo



300 m	Ø	Waga	Waga
057-13-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-13-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-13-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-13-300	0,300 mm	8,50kg	18,72 lb
057-13-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-13-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb
057-13-500	0,500 mm	18,00 kg	39,68 lb

1000 m	Ø	Waga	Waga
057-17-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-17-300	0,300 mm	8,50kg	18,72 lb
057-17-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-17-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb
057-17-500	0,500 mm	18,00 kg	39,68 lb

MAX PLUS SPINNING NA SPINNING

MAXPLUS

- Umożliwia lepsze prowadzenie przynęty, wycucie brań oraz pewne i szybkie zacięcie, nawet w najtrudniejszych warunkach
- Kolor: ciemno zielonym
- Dostępna w szpulach 150 m pakowanych pojedynczo w opakowania zabezpieczające przed szkodliwym działaniem promieniowania UV




150 m	Ø	Waga	Waga
057-08-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-08-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-08-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-08-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-08-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-08-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb



- Niezwykła miękkość i brak efektu pamięci
- Wysoka odporność na ściskanie śrutem i przetarcia
- Ochronny pierścień na szpulę z zawieszka

150 m			
057-12-140	0,140 mm	2,10 kg	5,84 lb
057-12-160	0,160 mm	2,65 kg	7,05 lb
057-12-180	0,180 mm	3,20 kg	8,81 lb
057-12-200	0,200 mm	4,00 kg	10,79 lb
057-12-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb



- Przeznaczona do połowu karpia i wszystkich innych dużych ryb
- Wysoka odporność na przetarcia
- Zredukowana rozciągliwość pozwala na natychmiastowe wykrycie brań
- Kolor: brązowy dichroiczny

150 m			
057-04-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-04-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-04-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-04-280	0,280 mm	6,85 kg	15,09 lb
057-04-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-04-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-04-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb

300 m			
057-05-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-05-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-05-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-05-280	0,280 mm	6,85 kg	15,09 lb
057-05-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-05-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-05-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb

1000 m			
057-18-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-18-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-18-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-18-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-18-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-18-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb

- Żyłka w kolorze zielonobrazowym, zaprojektowana do łowienia szczupaków i innych słodkowodnych drapieżników
- Wyjątkowo mocna, łączy w sobie małą rozciągliwość i miękkość
- W przeciwieństwie do innych żytek spinningowych mała rozciągliwość pozwala wędkarzowi precyzyjnie kontrolować przynętę i zarzucić ją dokładnie tam, gdzie są ryby
- Nawijana równolegle i pakowana w szpulach 150-metrowych



150 m	Ø	Waga	Waga
051-93-250	0,255 mm	8,36 kg	18,43 lb
051-93-300	0,309 mm	11,95 kg	26,34 lb
051-93-350	0,354 mm	15,80 kg	34,83 lb
051-93-400	0,410 mm	20,30 kg	44,75 lb



- Spin Zander bardzo małą rozciągliwość, jest bardzo czuła na brania, szybko reaguje na zacięcie
- Brak efektu pamięci i fantastyczna odporność na ścieranie doskonale dopełniają jej charakterystyki
- Nylon ma zdolność przekazywania nawet najdelikatniejszych brań sandacza
- Dwubarwna zielona oliwka zapewnia kamuflaż pośród roślinności wodnej
- Nawijana równolegle na szpulach 150-metrowych
- Szpule pakowane pojedynczo



150 m	Ø	Waga	Waga
051-94-200	0,203 mm	5,45 kg	12,01 lb
051-94-250	0,255 mm	8,36 kg	18,43 lb
051-94-300	0,309 mm	11,95 kg	26,34 lb
051-94-350	0,354 mm	15,80 kg	34,83 lb
051-94-400	0,410 mm	20,30 kg	44,75 lb



ŻYŁKI | RAPTURE

RAPTURE SPIN ZANDER CRISTALL NA SPINNING



- Żyłka charakteryzująca się wszystkimi cechami cenionymi przez łowców sandaczy
- Kolor zapewnia jej dobrą widoczność nad powierzchnią wody, jednocześnie doskonale maskując żyłkę pod powierzchnią
- Brak efektu pamięci, mało elastyczna, pozwala wyczuć delikatne brania

150 m			
051-95-180	0,181 mm	3,607 kg	8 lb
051-95-200	0,203 mm	4,509 kg	10 lb
051-95-250	0,251 mm	7,034 kg	15 lb



RAPTURE SPIN CAST NA SPINNING



- Żyłka opracowana na spinning
- Specjalna struktura żyłki z powłoką silikonową ogranicza efekt pamięci, jednocześnie zapewniając jej miękkość
- Idealna do dalekich rzutów
- W pełni wodoodporna dzięki powłoce izolującej warstwy zewnętrzne
- Utrzymuje wszystkie właściwości, nawet jeśli jest długo używana w niskich temperaturach
- Kolor jasnoszary transparentny, ma bardzo mały stopień załamania światła w wodzie

150 m			
051-91-140	0,148 mm	2,85 kg	6,28 lb
051-91-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
051-91-180	0,181 mm	4,65 kg	10,25 lb
051-91-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb
051-91-220	0,221 mm	7,05 kg	15,54 lb
051-91-250	0,255 mm	8,46 kg	18,65 lb
051-91-300	0,307 mm	12,07 kg	26,61 lb



RAPTURE SPIN HI-VIZ NA SPINNING

- Żyłka spinningowa o bardzo widocznym, żółtym kolorze, zaprojektowana do wszystkich technik, gdzie czułość jest równie ważna jak widoczność
- Brak efektu pamięci, mało rozciągliwa
- Odporna na zerwanie
- Idealna do łowienia w trudnych, np. kamienistych, łowiskach

150 m			
051-98-160	0,165 mm	2,765 kg	6 lb
051-98-180	0,181 mm	3,337 kg	7 lb
051-98-200	0,203 mm	4,133 kg	9 lb
051-98-220	0,221 mm	5,511 kg	12 lb
051-98-250	0,251 mm	6,673 kg	15 lb
051-98-300	0,307 mm	9,138 kg	20 lb



RAPTURE VERTICAL JIG MONO NA MORZE DO VERTICAL JIGGING

- Wykonana z mieszanki japońskich polimerów, które gwarantują odporność na ścieranie, zerwanie i rozciąganie
- Co 10 metrów zmienia się kolor
- Ogromna siła węzłów
- Brak efektu pamięci
- Powłoka anty-UV

300 m			
051-97-300	0,309 mm	11,95 kg	26,34 lb
051-97-350	0,354 mm	15,80 kg	34,83 lb
051-97-400	0,405 mm	20,30 kg	44,75 lb
051-97-450	0,450 mm	27,50 kg	60,62 lb
051-97-500	0,500 mm	34,96 kg	77,07 lb



MATCH TAPER LEADER PRZYPON STRZAŁOWY 10x15 m




- Nylonowe przypony stożkowe o wysokich właściwościach tonących
- Idealny jako przypon strzałowy do łowienia odległościówką i na feeder
- Kontrolowana rozciągliwość zapewnia pewne zacięcia brań, bez efektu pamięci
- Doskonała odporność na przetarcia
- Szpuła zawiera 10 odcinków po 15 metrów
- Kolor: krystalicznie czysty

10x15 m			
052-02-010	0,165 < 0,221 mm	3,60 – 6,42 kg	7,94 – 14,16 lb
052-02-020	0,181 < 0,255 mm	4,43 – 7,95 kg	9,76 – 17,53 lb
052-02-030	0,181 < 0,283 mm	4,43 – 9,07 kg	9,76 – 20,00 lb
052-02-040	0,203 < 0,327 mm	5,30 – 10,35 kg	11,68 – 22,82 lb



FILM




TAPER LEADER PRZYPON STRZAŁOWY 10x15 m



- Stożkowe przypony strzałowe do surfcastingu
- 10 przyponów po 15 metrów na szpuli
- Powłoka ceramiczna zapewniająca ogromną odporność na przetarcia
- Duża wytrzymałość liniowa
- Szeroki wybór spośród wielu kombinacji średnic
- Kolor: przezroczysty

10x15 m			
053-71-200	0,20 – 0,57 mm	5,42 – 32,50 kg	12 – 70 lb
053-71-260	0,26 – 0,57 mm	8,35 – 32,50 kg	18 – 70 lb



PWG X8

DYNA TEX P+MS COATING

- 8-splotowa plectionka z włókna High Modulus PE
- Nanotechnologiczna struktura zapewniająca zwarty splot i mniejszą średnicę w stosunku do wytrzymałości na zerwanie
- Membrana z PDMS chroni każde pojedyncze włókno przed zużyciem
- Super elastyczna i cicho pracująca po przelotkach
- Bardzo miękka i niezwykle czuła
- Brak pamięci i bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Okrągły przekrój pozwalający na długie celne rzuty
- Kolor: limonkowy

300 m			
055-02-180	0,185 mm	11,61 kg	25,60 lb
055-02-200	0,205 mm	14,47 kg	31,90 lb
055-02-230	0,235 mm	17,46 kg	38,50 lb
055-02-260	0,260 mm	20,23 kg	44,60 lb
055-02-280	0,285 mm	23,13 kg	51,00 lb

NANO
STRUCTURE
PROCESS

FILM



Przekrój X8 podkreśla ekstremalną zwartość włókien.

fine
BRAID

PRO X8 EXTREME

DYNA TEX P+MS COATING

- 8-splotowa plectionka z włókna High Modulus PE o okrągłym przekroju
- Bardzo miękka i elastyczna, dzięki czemu nie płącze się
- Membrana z PDMS na pojedynczych włóknach zapewnia ochronę i wytrzymałość
- Płynna i cicha praca na przelotkach wędki
- Brak pamięci i bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Ekstremalna wytrzymałość liniowa i na węzłach
- Kolor: jaskrawy pomarańcz

150 m			
054-26-080	0,084 mm	3,76 kg	8,3 lb
054-26-100	0,104 mm	4,54 kg	10 lb
054-26-120	0,128 mm	6,81 kg	15 lb
054-26-150	0,153 mm	9,07 kg	20 lb
054-26-180	0,185 mm	11,34 kg	25 lb
054-26-200	0,205 mm	13,61 kg	30 lb
054-26-230	0,235 mm	18,14 kg	40 lb



FILM



Przekrój X8 podkreśla ekstremalną zwartość włókien.

X8
EXTREME
Pro

HYBRID SINKING BRAID

XPS DYNA TEX

- Hybrydowa plecionka z włókna High Modulus PE
- Szybko tonąca, do łowienia na feeder
- Nierozciągliwa, sygnalizuje brania z dużej odległości
- Perfekcyjnie gładka i bardzo czuła
- Okrągły przekrój zapewnia doskonałe rzuty
- Niezamawia trwałość liniowa i na węzłach
- Całkowity brak pamięci
- Kolor: ciemny brąz

150 m			
054-29-080	0,084 mm	4,08 kg	9,00 lb
054-29-100	0,104 mm	5,44 kg	12,00 lb
054-29-120	0,128 mm	6,80 kg	15,00 lb



FILM



DRENNAN FEEDER & METHOD MONO DO FEEDERA

- Żyłka do łowienia na feeder i do metody
- Mocna, wytrzymała, ze specjalną śliską powłoką ułatwiającą dalekie rzuty i zapewniającą doskonałe właściwości tonące

100 m			
69-221-018	0,181 mm	1,80 kg	4 lb
69-221-020	0,203 mm	2,27 kg	5 lb
69-221-023	0,234 mm	2,72 kg	6 lb
69-221-026	0,261 mm	3,63 kg	8 lb
69-221-028	0,286 mm	4,54 kg	10 lb
69-221-030	0,309 mm	5,45 kg	12 lb

250 m			
69-222-018	0,181 mm	1,80 kg	4 lb
69-222-020	0,203 mm	2,27 kg	5 lb
69-222-023	0,234 mm	2,72 kg	6 lb
69-222-026	0,261 mm	3,63 kg	8 lb
69-222-028	0,286 mm	4,54 kg	10 lb
69-222-030	0,309 mm	5,45 kg	12 lb



SPŁAWIKI CIĘŻARKI





ANTENY PLASTIKOWE PEŁNE Ø 1,8 – 2,50 mm

BLACKBERRY 011



KOD		
96-011-010	1,00	
96-011-012	1,25	96-011-020 2,00
96-011-015	1,50	96-011-025 2,50

BLACKBERRY 010



KOD		
96-010-010	1,00	96-010-020 2,00
96-010-012	1,25	96-010-025 2,50
96-010-015	1,50	96-010-030 3,00

BLACKBERRY 009



KOD		
96-009-010	1,00	96-009-020 2,00
96-009-012	1,25	96-009-025 2,50
96-009-015	1,50	96-009-030 3,00

BLACKBERRY 005



KOD		
96-005-008	0,80	96-005-020 2,00
96-005-010	1,00	96-005-025 2,50
96-005-015	1,50	96-005-030 3,00
		96-005-040 4,00

BLACKBERRY 006



KOD		
96-006-015	1,50	96-006-040 4,00
96-006-020	2,00	96-006-050 5,00
96-006-025	2,50	96-006-060 6,00
96-006-030	3,00	96-006-080 8,00

ANTENY PLASTIKOWE PUSTE WEWNĄTRZ Ø 1,8 mm

BLACKBERRY 004



KOD		
96-004-010	1,00	
96-004-012	1,25	96-004-020 2,00
96-004-015	1,50	96-004-025 2,50

BLACKBERRY 003



KOD		
96-003-010	1,00	96-003-020 2,00
96-003-012	1,25	96-003-025 2,50
96-003-015	1,50	96-003-030 3,00

BLACKBERRY 002



KOD		
96-002-010	1,00	96-002-020 2,00
96-002-012	1,25	96-002-025 2,50
96-002-015	1,50	96-002-030 3,00

BLACKBERRY 001



KOD		
96-001-010	1,00	96-001-020 2,00
96-001-012	1,25	96-001-025 2,50
96-001-015	1,50	96-001-030 3,00

SERIA BLACKBERRY

ANTENY PLASTIKOWE PUSTE WEWNĄTRZ Ø 3,0 mm

BLACKBERRY 008



KOD		
96-008-020	2,00	
96-008-025	2,50	96-008-040 4,00
96-008-030	3,00	96-008-050 5,00

BLACKBERRY 007



KOD		
96-007-020	2,00	96-007-040 4,00
96-007-025	2,50	96-007-050 5,00
96-007-030	3,00	96-007-060 6,00
		96-007-080 8,00

ANTENY PLASTIKOWE PEŁNE WYMIENNE Ø 3,0 mm

BLACKBERRY 017




KOD		
96-017-010	1,00	
96-017-012	1,25	96-017-020 2,00
96-017-015	1,50	96-017-025 2,50

BLACKBERRY 016



KOD		
96-016-010	1,00	96-016-020 2,00
96-016-012	1,25	96-016-025 2,50
96-016-015	1,50	96-016-030 3,00

BLACKBERRY 015



KOD		
96-015-020	2,00	96-015-040 4,00
96-015-025	2,50	96-015-050 5,00
96-015-030	3,00	96-015-060 6,00
		96-015-080 8,00

ANTENY PLASTIKOWE PEŁNE WYMIENNE Ø 4,5 mm

BLACKBERRY 014



KOD		
96-014-015	1,50	96-014-025 2,50
96-014-020	2,00	96-014-030 3,00

BLACKBERRY 013



KOD		
96-013-020	2,00	
96-013-025	2,50	96-013-040 4,00
96-013-030	3,00	96-013-050 5,00

BLACKBERRY 012



KOD		
96-012-020	2,00	96-012-040 4,00
96-012-025	2,50	96-012-050 5,00
96-012-030	3,00	96-012-060 6,00
		96-012-080 8,00



RIVER PRO SENSITIVE NA RZEKĘ



KOD		
99-159-005	0,50	99-159-015 1,50
99-159-007	0,75	99-159-020 2,00
99-159-010	1,00	99-159-030 3,00
		99-159-040 4,00

RIVER PRO CLASSIC NA RZEKĘ



KOD	
99-145-010	1,00
99-145-030	3,00

GOLDWINNER PRO NA RZEKĘ



KOD	
99-164-007	0,75
99-164-015	1,50
99-164-020	2,00

SUPER RIVER NA RZEKĘ



KOD		
99-138-010	1,00	99-138-050 5,00
99-138-030	3,00	99-138-080 8,00

BOLO SUPER DO BOLONKI



KOD	
99-139-080	8,00

STRONG WIND NA KANAŁ / JEZIORO



KOD	
99-143-006	0,60

ROACH PRO NA KANAŁ / JEZIORO



KOD		
99-163-002	0,20	99-163-010 1,00
99-163-003	0,30	99-163-015 1,50
99-163-007	0,75	99-163-020 2,00

BREAM PRO NA KANAŁ / JEZIORO



KOD		
99-162-005	0,50	99-162-015 1,50
99-162-007	0,75	99-162-020 2,00
99-162-010	1,00	99-162-030 3,00
		99-162-040 4,00

BIG BREAM PRO NA KANAŁ / JEZIORO



KOD	
99-152-040	4,00

CANAL PRO NA KANAŁ / JEZIORO



KOD		
99-161-003	0,30	99-161-015 1,50
99-161-010	1,00	99-161-020 2,00
		99-161-030 3,00

CANAL PLUS PRO NA KANAŁ / JEZIORO



KOD		
99-160-005	0,50	99-160-020 2,00
99-160-007	0,75	99-160-030 3,00
99-160-015	1,50	99-160-040 4,00
		99-160-050 5,00

POWER CARP NA KARPIE



KOD		
99-149-003	0,30	99-149-008 0,80
99-149-004	0,40	99-149-012 1,25
99-149-006	0,60	99-149-015 1,50

CARP PRO NA KARPIE




KOD	
99-165-002	0,20
99-165-003	0,30

CARP AT NIGHT NA KARPIE



KOD		
99-144-006	0,60	99-144-015 1,50
99-144-008	0,80	99-144-020 2,00
99-144-010	1,00	99-144-025 2,50
99-144-012	1,25	99-144-030 3,00



BLEAK RIVER NA UKLEJE



KOD		
99-135-001	0,10	99-135-004 0,40
99-135-002	0,20	99-135-005 0,50

BLEAK LAKE NA UKLEJE



KOD	
99-134-001	0,10
99-134-002	0,20
99-134-003	0,30

SPŁAWIKI

SUPER WHIP 1 NA WODĘ STOJĄCĄ



KOD		
99-140-008	0,80	99-140-015 1,50
99-140-012	1,25	99-140-040 4,00

SUPER WHIP 2 NA WODĘ STOJĄCĄ



KOD		
99-141-010	1,00	
99-140-040	4,00	

SUPER WHIP 3 NA WODĘ STOJĄCĄ




KOD		
99-142-012	1,25	
99-142-015	1,50	

SUPER WHIP 4 NA WODĘ STOJĄCĄ



KOD		
99-166-010	1,00	99-166-030 3,00
99-166-020	2,00	99-166-040 4,00

BLUEBERRY 67 NA RZEKĘ



KOD		
99-167-050	5,00	
99-167-060	6,00	
99-167-080	8,00	

BLUEBERRY 69 DO BOLONKI



KOD		
99-169-050	5,00	

BLUEBERRY 70 NA KANAŁ / JEZIORO



KOD		
99-170-012	1,25	
99-170-025	2,50	

BLUEBERRY 72 DO ODLEGŁOŚCIÓWKI



KOD		
99-172-020	2,00	
99-172-025	2,50	

CHAMPION



KOD		
99-119-010	1,00	99-119-080 8,00
99-119-015	1,50	99-119-100 10,00

GOLD STAR 30




KOD	
99-124-010	1,00
99-124-040	4,00

GOLD STAR 45




KOD	
99-125-010	1,00

RED STAR 30



KOD	
99-122-010	1,00
99-122-015	1,50
99-122-020	2,00
99-122-030	3,00
99-122-040	4,00
99-122-050	5,00
99-122-080	8,00
99-122-100	10,00


RED STAR 45



KOD	
99-123-010	1,00
99-123-015	1,50



CLASSIC RIVER 401



KOD	
97-401-020	2,00
97-401-030	3,00
97-401-040	4,00
97-401-060	6,00
97-401-080	8,00
97-401-100	10,00

CLASSIC RIVER 402



KOD	
97-402-010	1,00
97-402-015	1,50
97-402-020	2,00
97-402-030	3,00
97-402-040	4,00
97-402-060	6,00
97-402-080	8,00
97-402-100	10,00

CLASSIC RIVER 403



KOD	
97-403-010	1,00
97-403-015	1,50
97-403-020	2,00
97-403-030	3,00
97-403-040	4,00
97-403-050	5,00
97-403-060	6,00

SPŁAWIKI

CLASSIC RIVER 404



KOD			
97-404-010	1,00		97-404-030 3,00
97-404-015	1,50		97-404-040 4,00
97-404-020	2,00		97-404-050 5,00

CLASSIC LAKE 405



KOD			
97-405-010	1,00		97-405-020 2,00
97-405-015	1,50		97-405-030 3,00
			97-405-040 4,00

CLASSIC CANAL 410



KOD			
97-410-005	0,50		97-410-025 2,50
97-410-008	0,80		97-410-030 3,00
97-410-010	1,00		97-410-040 4,00
97-410-015	1,50		97-410-050 5,00
97-410-020	2,00		99-122-100 10,00

CLASSIC CANAL 408



KOD			
97-408-030	3,00		
97-408-040	4,00		
97-408-050	5,00		
97-408-060	6,00		



CLASSIC RIVER 406



KOD			
97-406-010	1,00		97-406-040 4,00
97-406-015	1,50		97-406-050 5,00
97-406-020	2,00		97-406-060 6,00
97-406-025	2,50		97-406-080 8,00
97-406-030	3,00		97-406-100 10,00

CLASSIC CANAL 409



KOD			
97-409-007	0,70		97-409-020 2,00
97-409-010	1,00		97-409-030 3,00
97-409-015	1,50		97-409-040 4,00
			97-409-050 5,00

CLASSIC RIVER 407



KOD			
97-407-010	1,00		97-407-030 3,00
97-407-015	1,50		97-407-040 4,00
97-407-020	2,00		97-407-060 6,00
97-407-025	2,50		97-407-080 8,00
			97-407-110 11,00

SPŁAWIKI BLACKBERRY DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

SERIA
BLACKBERRY



Spławiki do przelotowego montażu na żyłce.
Korpusy z balsy, anteny z poliwęglanu, wstępnie
dociążone 2-3 g. Model 018 i 020 z anteną 3-4,5 mm
do montażu świetlika. Model 021 z anteną
„na windzie” doskonale pokazuje brania podnoszone.

BLACKBERRY 018



TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU – Ø 3,00 mm

KOD	g
96-018-220	2+2
96-018-230	2+3
96-018-240	2+4
96-018-250	2+5

BLACKBERRY 019



TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU – Ø 4,00 mm

KOD	g
96-019-340	3+4
96-019-350	3+5
96-019-360	3+6
96-019-380	3+8
96-019-310	3+10

BLACKBERRY 020



TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU – Ø 4,50 mm

KOD	g
96-020-330	3+3
96-020-340	3+4
96-020-350	3+5
96-020-360	3+6

BLACKBERRY 021



TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU – Ø 5,00 mm

KOD	g
96-021-340	3+4
96-021-350	3+5
96-021-360	3+6
96-021-380	3+8
96-021-310	3+10

SPŁAWIKI

SPŁAWIKI COMPETITION DO WAGGLERA

COMPETITION
WAGGLER

Splawiki dla profesjonalistów chcących łowić bardzo daleko od brzegu. Niezbędne dla wędkarzy startujących w zawodach wędkarskich. W komplecie wymienna, dłuższa antena która daje możliwość poprawić widoczność bez ingerencji w obciążenie zestawu. Anteny „na windzie” doskonale pokazują brania wystawiane. Regulowane obciążenie przy splawiku (zdejmowane pierścienie).



AKCESORIA DO WAGGLERA / SLIDERA


ANTENY COMPETITION 40

KOD	DŁUGOŚĆ	
96-100-001	40 mm	9 szt.



ANTENY COMPETITION 55

KOD	DŁUGOŚĆ	
96-100-003	55 mm	3 szt.



COMPETITION WAGGLER

ŁATWA WYMIANA ANTEN DLA LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI Z ZACHOWANIEM DOCIĄŻENIA SPŁAWIKA

ANTENA 40 mm 35 mm

ANTENA 60 mm 50 mm

NEW

3,50 mm

Żyłka 0,18 – 0,20 mm

Obciążenie na żyłce 0,5 – 1,0 g

Nr 8 – 6

10 cm

15 cm

15 cm

30 cm

Łącznik przyponu QUICK SNAP SWIVEL nr 24 - 22

KOD	
96-022-080	8
96-022-100	10
96-022-120	12
96-022-140	14
96-022-160	16
96-022-180	18

SPŁAWIKI COMPETITION DO SLIDERA

COMPETITION
SLIDER

Spławiki slider do przelotowego montażu na żyłkę. Niezbędne na głębokie towiska. W komplecie wymienna, dłuższa antena która poprawia widoczność bez ingerencji w obciążenie zestawu. Anteny „na windzie” doskonale pokazują brania wystawiane. Możliwość regulacji obciążenia przy spławiku (zdejmowane pierścienie).



AKCESORIA DO WAGGLERA / SLIDERA

ANTENY COMPETITION 60

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-002	60 mm

12 szt.



PIERŚCIEŃ
COMPETITION

KOD 96-100-004

Zestaw pierścieni do spławików waggler i slider.

W opakowaniu: 2 szt. - 1,00 mm, 2 szt. - 1,60 mm, 2 szt. - 3,50 mm

6 szt.



NEW




COMPETITION SLIDER



KOD	g
96-023-036	3+6
96-023-038	3+8
96-023-310	3+10
96-023-312	3+12
96-023-314	3+14

**ŁATWA WYMIANA ANTEN
DLA LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI
Z ZACHOWANIEM DOCIĄŻENIA
SPŁAWIKA**





GHOST LONG DISTANCE



POLIWĘGLAN + WYMIENNA PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-053-080	8,0
99-053-180	18,0
99-053-200	20,0

GHOST SENSITIVE



POLIWĘGLAN + WYMIENNA PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-054-060	6,0
99-054-160	16,0

LONG DISTANCE PRO



WŁÓKNO WĘGLOWE + WYMIENNA, PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-049-160	16,0
99-049-180	18,0

GHOST SHORT DISTANCE



POLIWĘGLAN + WYMIENNA PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-055-040	4,0
99-055-050	5,0
99-055-060	6,0

GHOST SLIDER



POLIWĘGLAN

KOD	
99-057-036	3+6
99-057-312	3+12
99-057-315	3+15

GHOST SLIDER MAGNETIC



POLIWĘGLAN + WYMIENNA PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-058-315	3+15

GHOST SLIDER SENSITIVE



POLIWĘGLAN + WYMIENNA PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-056-312	3+12
99-056-315	3+15

SLIDER PRO



WŁÓKNO WĘGLOWE + WYMIENNA, PLASTIKOWA KOŃCÓWKA

KOD	
99-050-315	3+15

SPŁAWIKI DRENNAN DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

LOADED CARP CRYSTAL



KOD		
69-706-100	1,00	69-706-250 2,50
69-706-150	1,50	69-706-350 3,50

PELLET WAGGLER



KOD		
69-750-300	3,00	69-750-400 4,00
69-750-350	3,50	69-750-450 4,50

GIANT CRYSTAL NEW



KOD		
69-727-100	1,00	69-727-250 2,50
69-727-150	1,50	69-727-300 3,00
69-727-200	2,00	69-727-350 3,50
		69-727-400 4,00

INSERT CRYSTAL NEW



KOD		
69-725-080	0,80	69-725-200 2,00
69-725-100	1,00	69-725-250 2,50
69-725-150	1,50	69-725-300 3,00

LOADED INSERT CRYSTAL NEW



KOD		
69-726-100	1,00	69-726-200 2,00
69-726-150	1,50	69-726-250 2,50
		69-726-300 3,00

LOADED GIANT CRYSTAL NEW



KOD		
69-728-100	1,00	69-728-250 2,50
69-728-150	1,50	69-728-300 3,00
69-728-200	2,00	69-728-350 3,50
		69-728-400 4,00



SPŁAWIKI

SPŁAWIKI DRENNAN DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

VISI WAG 1



KOD	
69-741-010	1,00
69-741-015	1,50
69-741-020	2,00

69-741-025	2,50
69-741-030	3,00
69-741-035	3,50
69-741-040	4,00

VISI WAG 2



KOD	
69-742-010	1,00
69-742-012	1,25

69-742-015	1,50
69-742-017	1,75
69-742-020	2,00

VISI WAG 3



KOD	
69-743-010	1,00
69-743-015	1,50
69-743-020	2,00

69-743-025	2,50
69-743-030	3,00
69-743-035	3,50
69-743-040	4,00

VISI WAG 4



KOD	
69-744-010	1,00
69-744-012	1,25

69-744-015	1,50
69-744-017	1,75
69-744-020	2,00

VISI WAG 5



KOD	
69-745-010	1,00
69-745-015	1,50
69-745-020	2,00

69-745-025	2,50
69-745-030	3,00
69-745-035	3,50
69-745-040	4,00

PEACOCK



KOD	
69-710-080	0,80
69-710-125	1,50
69-710-250	2,50

PEACOCK WAGGLER



KOD	
69-718-120	1,25
69-718-200	2,00
69-718-250	2,50

MERGE PEACOCK



KOD	
69-721-160	1,60
69-721-200	2,00

69-721-240	2,40
69-721-280	2,80
69-721-320	3,20

CRYSTAL TIP PEACOCK



KOD	
69-732-100	1,00
69-732-250	2,50

LOADED PEACOCK STRAIGHT



KOD	
69-737-100	1,00
69-737-125	1,25
69-737-175	1,75

69-737-250	2,50
69-737-350	3,50

LOADED PEACOCK WAGGLER



KOD	
69-738-100	1,00
69-738-125	1,25
69-738-150	1,50

69-738-175	1,75
69-738-250	2,50
69-738-300	3,00

SPŁAWIKI DRENNAN DO ŁOWIENIA NA PELLET

SHORTY PELLET WAGGLER



Doskonale spławiki do łowienia karpi w płytkiej wodzie. Średnica 11 mm. Wyraźnie widoczne antenki z lotkami poprawiają celność rzutu. Optywowe obciążenie pomaga w rzucaniu spławikiem w linii prostej. Korpusy są wytrzymałe i zaprojektowane tak, aby poradzić sobie z łowieniem dużej ilości karpi. Przezroczysty korpus jest też o wiele mniej widoczny w wodzie.

KOD	
69-752-040	4,00
69-752-050	5,00
69-752-060	6,00
69-752-070	7,00

XL PELLET WAGGLER



Idealne do łowienia na dużej odległość i szczególnie skuteczne przy wietrze oraz powierzchniowym prądzie wody na otwartych zbiornikach. Solidne, przezroczyste korpusy wagglerów mają antenki z lotkami, które poprawiają celność rzutu oraz są wyposażone w wymienne dyski, które pomagają uzyskać dźwięk przyciągający ryby i zmniejszyć głębokość, na którą nurkują podczas uderzenia o wodę. Zaprojektowane do dużych rozmiarów pelletów. Także doskonale sprawdzają się z mielonką na włosie, kulkami proteinowymi i pękami robaków.

KOD	
69-753-080	8,00
69-753-100	10,00
69-753-120	12,00
69-753-140	14,00

DO ŁOWIENIA DRAPIEŻNIKÓW NA ŻYWCĄ LUB MARTWE PRZYNYTĘ

Spławiki przystosowane do montażu przelotowego – żyłka przechodzi przez korpus spławika lub spławik jest zamontowany poprzez agrafkę z krętlikiem. Sprawdzają się na wszystkich łowiskach.

CRYSTAL PIKE PIKER



KOD	
69-761-060	5,00
69-761-110	10,00
69-761-200	20,00
69-761-280	25,00
69-761-400	30,00

CRYSTAL PIKE ZEPLER



KOD	
69-763-080	5,00
69-763-110	10,00
69-763-200	15,00
69-763-240	20,00
69-763-350	30,00

DO BOLONKI

CRYSTAL AVON



KOD	
69-701-240	2,40
69-701-320	3,20
69-701-400	4,00
69-701-560	5,60

LOAFER



KOD	
69-720-240	2,40
69-720-360	3,60
69-720-440	4,40
69-720-640	6,40
69-720-800	8,00

CRYSTAL PIKE PIKEBOB



KOD	
69-760-050	5,00
69-760-070	7,00
69-760-100	10,00
69-760-150	15,00
69-760-200	20,00


NA KARPIE

CRYSTAL DIBBERS

Miniaturowe spławiki do łowienia karpi na długą wędkę.



KOD	
69-748-020	0,20
69-748-030	0,30



SPŁAWIKI E-S-P POWIERZCHNIOWE

CARP CONTROLLER



KOD	
65-350-005	5,00
65-350-010	10,00
65-350-015	15,00

SPŁAWIKI

NEW PENCIL 001



KOD		
96-024-015	1,50	96-024-030 3,00
96-024-020	2,00	96-024-040 4,00

NEW PENCIL 002



KOD		
96-025-015	1,50	96-025-030 3,00
96-025-020	2,00	96-025-040 4,00

NEW PENCIL 003



KOD		
96-026-015	1,50	96-026-030 3,00
96-026-020	2,00	96-026-040 4,00

NEW PENCIL 004



KOD		
96-027-205	2+0,8	96-027-405 4+0,8
96-027-305	3+0,8	96-027-505 5+0,8

NEW PENCIL 005



KOD		
96-028-205	2+0,8	96-028-405 4+0,8
96-028-305	3+0,8	96-028-505 5+0,8

NEW PENCIL 006



KOD		
96-029-205	2+0,8	96-029-405 4+0,8
96-029-305	3+0,8	96-029-505 5+0,8

NEW BLUE SPIRIT



KOD		
96-030-020	2,00	96-030-030 3,00
96-030-025	2,50	96-030-040 4,00
		96-030-050 5,00

CLASSIC WAGGLER 212



KOD		
97-212-210	2+1,00	97-212-230 2+3,00
97-212-220	2+2,00	97-212-240 2+4,00
		97-212-260 2+6,00

CLASSIC WAGGLER 208



KOD		
97-208-025	2,50	97-208-045 4,50
97-208-035	3,50	97-208-055 5,50

CLASSIC WAGGLER 205



KOD		
97-205-030	3,00	97-205-060 6,00
97-205-040	4,00	97-205-080 8,00
97-205-050	5,00	97-205-100 10,00

CLASSIC WAGGLER 207



KOD		
97-207-020	2,00	97-207-040 4,00
97-207-030	3,00	97-207-050 5,00
		97-207-060 6,00

CLASSIC WAGGLER 206



KOD		
97-206-020	2,00	97-206-040 4,00
97-206-030	3,00	97-206-050 5,00
		97-206-060 6,00

CLASSIC WAGGLER 204



KOD		
97-204-020	2,00	97-204-040 4,00
97-204-030	3,00	97-204-050 5,00

CLASSIC WAGGLER 203



KOD		
97-203-410	4+1,00	97-203-610 6+1,00
97-203-510	5+1,00	97-203-810 8+1,00

CLASSIC WAGGLER 202



KOD		
97-202-115	1+1,50	97-202-315 3+1,50
97-202-215	2+1,50	97-202-415 4+1,50

CLASSIC ROACH 001



KOD		
97-001-005	0,50	97-001-020 2,00
97-001-010	1,00	97-001-025 2,50
97-001-015	1,50	97-001-030 3,00
		97-001-035 3,50

CLASSIC ROACH 201



KOD		
97-201-104	1+0,40	97-201-110 1+1,00
97-201-106	1+0,60	97-201-115 1+1,50

CLASSIC ROACH 214



KOD		
97-214-105	1+0,50	97-214-115 1+1,50
97-214-110	1+1,00	97-214-120 1+2,00
		97-214-125 1+2,50

CLASSIC MULTICOLOR 017



KOD		
97-017-025	2,50	97-017-045 4,50
97-017-035	3,50	97-017-055 5,50

CLASSIC MULTICOLOR 019



KOD		
97-019-010	1,00	97-019-030 3,00
97-019-020	2,00	97-019-040 4,00

CLASSIC MULTICOLOR 021



KOD		
97-021-010	1,00	97-021-030 3,00
97-021-020	2,00	97-021-040 4,00

CLASSIC MULTICOLOR 022



KOD		
97-022-015	1,50	97-022-030 3,00
97-022-020	2,00	97-022-040 4,00

CLASSIC MULTICOLOR 014



KOD		
97-014-010	1,00	97-014-020 2,00
97-014-015	1,50	97-014-025 2,50
		97-014-030 3,00

CLASSIC MULTICOLOR 210



KOD		
97-210-105	1+0,50	97-210-120 1+2,00
97-210-110	1+1,00	97-210-220 2+2,00
		97-210-230 2+3,00

CLASSIC MULTICOLOR 213



KOD		
97-213-020	2,00	97-213-040 4,00
97-213-030	3,00	97-213-050 5,00

SPŁAWIKI

CLASSIC MULTICOLOR 211



KOD	
97-211-050	5,00
97-211-070	7,00
97-211-090	9,00

CLASSIC MULTICOLOR 216



KOD		
97-216-025	2,50	97-216-045 4,50
97-216-035	3,50	97-216-055 5,50

CLASSIC MULTICOLOR 215



KOD		
97-215-210	2+1,00	97-215-230 2+3,00
97-215-310	3+1,00	97-215-330 3+3,00

CLASSIC MULTICOLOR 209



KOD		
97-209-110	1+1,00	97-209-215 2+1,50
97-209-210	2+1,00	97-209-220 2+2,00

CLASSIC SPECIAL ZANDER 023



KOD	
97-023-080	8,00
97-023-100	10,00
97-023-120	12,00

CLASSIC TENCH 008



KOD		
97-008-015	1,50	97-008-030 3,00
97-008-020	2,00	97-008-040 4,00
		97-008-050 5,00

CLASSIC BREAM 012



KOD		
97-012-015	1,50	97-012-030 3,00
97-012-020	2,00	97-012-040 4,00

CLASSIC LAKE 013



KOD		
97-013-025	2,50	97-013-045 4,50
97-013-035	3,50	97-013-055 5,50

CLASSIC LAKE 016



KOD		
97-016-020	2,00	97-016-030 3,00
97-016-025	2,50	97-016-035 3,50
		97-016-040 4,00

CLASSIC LAKE 015



KOD		
97-015-020	2,00	97-015-040 4,00
97-015-030	3,00	97-015-050 5,00
		97-015-060 6,00

CLASSIC ROACH 020



KOD		
97-020-005	0,50	97-020-015 1,50
97-020-010	1,00	97-020-020 2,00
		97-020-025 2,50

CLASSIC LAKE 006



KOD		
97-006-020	2,00	97-006-060 6,00
97-006-040	4,00	97-006-080 8,00

CLASSIC TENCH 018



KOD		
97-018-010	1,00	97-018-030 3,00
97-018-020	2,00	97-018-040 4,00

CLASSIC TENCH 004



KOD		
97-004-020	2,00	97-004-035 3,50
97-004-030	3,00	97-004-040 4,00

CLASSIC ZANDER 007



KOD		
97-007-030	3,00	97-007-070 7,00
97-007-050	5,00	97-007-080 8,00
		97-007-100 10,00

CLASSIC BREAM 009



KOD		
97-009-020	2,00	97-009-040 4,00
97-009-030	3,00	97-009-050 5,00
		97-009-060 6,00

CLASSIC BREAM 010



KOD		
97-010-020	2,00	97-010-040 4,00
97-010-030	3,00	97-010-050 5,00

CLASSIC BREAM 011



KOD		
97-011-040	4,00	97-011-060 6,00
97-011-050	5,00	97-011-080 8,00

CLASSIC LAKE 005



KOD		
97-005-020	2,00	97-005-040 4,00
97-005-030	3,00	97-005-050 5,00

CLASSIC LAKE 002



KOD		
97-002-015	1,50	97-002-035 3,50
97-002-025	2,50	97-002-045 4,50

CLASSIC LAKE 003



KOD		
97-003-010	1,00	97-003-030 3,00
97-003-020	2,00	97-003-040 4,00

CLASSIC PIKE 602



KOD		
97-602-040	4,00	97-602-100 10,00
97-602-060	6,00	97-602-120 12,00
97-602-080	8,00	97-602-150 15,00

CLASSIC PIKE 601



KOD		
97-601-070	7,00	97-601-150 15,00
97-601-100	10,00	97-601-200 20,00
		97-601-250 25,00

SPŁAWIKI CRALUSSO

RAY



KOD	
SP-CRY 010	1,00
SP-CRY 015	1,50
SP-CRY 020	2,00
SP-CRY 030	3,00
SP-CRY 040	4,00
SP-CRY 050	5,00
SP-CRY 060	6,00
SP-CRY 080	8,00
SP-CRY 100	10,00
SP-CRY 120	12,00
SP-CRY 150	15,00
SP-CRY 200	20,00
SP-CRY 250	25,00
SP-CRY 300	30,00
SP-CRY 400	40,00
SP-CRY 500	50,00

TORPEDO



KOD	
SP-CTO 015	1,50
SP-CTO 020	2,00
SP-CTO 030	3,00
SP-CTO 040	4,00
SP-CTO 050	5,00

TORPEDO TUNING



KOD	
SP-CTT 060	6,00
SP-CTT 080	8,00
SP-CTT 100	10,00
SP-CTT 120	12,00
SP-CTT 150	15,00
SP-CTT 200	20,00
SP-CTT 250	25,00
SP-CTT 300	30,00
SP-CTT 400	40,00
SP-CTT 500	50,00

SHARK



KOD	
SP-CSH 010	1,00
SP-CSH 015	1,50
SP-CSH 020	2,00
SP-CSH 030	3,00
SP-CSH 040	4,00
SP-CSH 050	5,00
SP-CSH 060	6,00
SP-CSH 080	8,00
SP-CSH 100	10,00
SP-CSH 120	12,00
SP-CSH 150	15,00
SP-CSH 200	20,00
SP-CSH 250	25,00
SP-CSH 300	30,00
SP-CSH 400	40,00
SP-CSH 500	50,00

BUBBLE



KOD	
SP-CBU 010	1,00
SP-CBU 015	1,50
SP-CBU 020	2,00
SP-CBU 030	3,00
SP-CBU 040	4,00
SP-CBU 050	5,00
SP-CBU 060	6,00
SP-CBU 080	8,00
SP-CBU 100	10,00
SP-CBU 120	12,00
SP-CBU 150	15,00
SP-CBU 200	20,00

BOLO



KOD	
SP-CBO 030	3,00
SP-CBO 040	4,00
SP-CBO 060	6,00
SP-CBO 080	8,00
SP-CBO 100	10,00
SP-CBO 120	12,00
SP-CBO 150	15,00
SP-CBO 200	20,00



SPŁAWIKI CRALUSSO

SENSITIVE



KOD	
SP-CSE 050	5,00
SP-CSE 070	7,00
SP-CSE 090	9,00
SP-CSE 110	11,00

UFO



KOD	
SP-CUF 060	6,00
SP-CUF 080	8,00
SP-CUF 100	10,00
SP-CUF 120	12,00
SP-CUF 140	14,00
SP-CUF 160	16,00
SP-CUF 180	18,00
SP-CUF 200	20,00

ROCKET



KOD	
SP-CRO 060	6,00
SP-CRO 080	8,00
SP-CRO 100	10,00
SP-CRO 120	12,00
SP-CRO 140	14,00
SP-CRO 160	16,00
SP-CRO 180	18,00
SP-CRO 200	20,00

DART



KOD	
SP-CDA 060	6,00
SP-CDA 080	8,00
SP-CDA 100	10,00
SP-CDA 120	12,00
SP-CDA 140	14,00
SP-CDA 160	16,00
SP-CDA 180	18,00
SP-CDA 200	20,00

PRO MATCH



KOD	
SP-CPM 040	4,00
SP-CPM 050	5,00
SP-CPM 060	6,00
SP-CPM 070	7,00
SP-CPM 080	8,00

ANTENY CRALUSSO

ANTENA HELIUM

KOD CR2000



Zestaw antenek wypiętnionych helem (6 szt. w opakowaniu).

ANTENA DART


KOD CR2002



Zestaw antenek – lotki, 3 szt. w opakowaniu. Doskonale widoczne, puste anteny, z lotką korygującą lot spławika, wyporność 0,6 g.

ANTENA MIX

KOD CR2010



Antenki do majsterkowania (8 szt. w opakowaniu).

ANTENA WAGGLER

KOD CR2004



Komplet antenek do wagglerów (3 szt. w opakowaniu).

ZESTAW ANTEN

KOD CR2001



DO WAGGLERA KPL.

ANTENA HOLLOW

KOD CR2003



DO WAGGLERA KPL.

CIĘŻARKI

ŚRUTY LORPIO

Idealnie skalibrowany i dokładnie wyważony śrut wykonany z ołowiu o odpowiedniej twardości z precyzyjnym nacięciem. Śruciny dobrze trzymają się żyłki i nie uszkadzają jej.



ŚRUT MATCH SN

ŚREDNI NASYP NR 6 – 0

KOD 89-102-001

80 gram



ŚRUT COMPETITION GN

GRUBY NASYP NR 3 – 8/0

KOD 89-103-001

200 gram



ŚRUT COMPETITION DN

DROBNY NASYP NR 13 – 3

KOD 89-103-002

200 gram



ŚRUT MATCH DN

DROBNY NASYP NR 12 – 8

KOD 89-102-002

80 gram



ŚRUT MATCH SN

ŚREDNI NASYP NR 6 – 0

KOD 89-102-003

130 gram



ŚRUT PRO DOZA

KOD	g		
89-104-180	8/0	89-104-001	1
89-104-170	7/0	89-104-002	2
89-104-160	6/0	89-104-003	3
89-104-150	5/0	89-104-004	4
89-104-140	4/0	89-104-005	5
89-104-130	3/0	89-104-006	6
89-104-120	2/0	89-104-007	7
89-104-110	1/0	89-104-008	8
89-104-000	0	89-104-009	9
		89-104-010	10

20 gram



ŚRUT PRO SN

ŚREDNI NASYP NR 6 – 0

KOD 89-101-002

70 gram



ŚRUT PRO GN

GRUBY NASYP NR 2/0 – 6/0

KOD 89-101-001

100 gram



ŚRUT EKO

SMALL: 0,20 G / 0,25G / 0,30 G / 0,40 G / 0,60 G

KOD 89-100-011

70 gram



KOD 89-100-012

70 gram



ŚRUT EKO

SMALL: 0,20 G / 0,25G / 0,30 G / 0,40 G / 0,60 G / 1,00 G

KOD 89-100-013

120 gram



KOD 89-100-014

120 gram



ŚRUTY TRABUCCO

Wysoko precyzyjne śruty ołowiane ze skalibrowaną miękkością, aby zapewnić doskonałą przyczepność wzdłuż żytki. Wygodne plastikowe pudełka z przegródkami.



ŚRUT MASCOTTE GNT S / FINE ROUND

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-510	8	0,06 g
	9	0,04 g
	10	0,035 g
	11	0,03 g
	12	0,02 g



ŚRUT MASCOTTE GNT S / LARGE SQUARE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-600	3	0,22 g
	4	0,17 g
	5	0,13 g
	6	0,11 g
	7	0,08 g



ŚRUT MASCOTTE GNT XL / FINE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-610	6	0,11 g
	7	0,08 g
	8	0,06 g
	9	0,04 g
	10	0,035 g
	11	0,03 g
	12	0,02 g



ŚRUT MASCOTTE GNT XL / LARGE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-620	2/0	0,42 g
	0	0,39 g
	1	0,29 g
	2	0,27 g
	3	0,22 g
	4	0,17 g
	5	0,13 g



ŚRUT MASCOTTE GNT XL / INGLESSE


KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-700	4/0	0,64 g
	2/0	0,42 g
	0	0,39 g
	2	0,27 g
	4	0,17 g
	6	0,11 g
	8	0,06 g



ŚRUT MATCH SHOT


5 – 2/0

KOD 092-10-300



12 – 6

KOD 092-10-200



CIĘŻARKI

ŁEZKI LORPIO MALOWANE

ŁEZKA RIVER MALOWANA

KOD	g	
89-459-015	1,50	89-459-090 9,00
89-459-020	2,00	89-459-100 10,00
89-459-025	2,50	89-459-110 11,00
89-459-030	3,00	89-459-120 12,00
89-459-035	3,50	89-459-130 13,00
89-459-040	4,00	89-459-150 15,00
89-459-045	4,50	89-459-180 18,00
89-459-050	5,00	89-459-200 20,00
89-459-060	6,00	89-459-250 25,00
89-459-070	7,00	89-459-300 30,00
89-459-080	8,00	89-459-500 50,00



ŁEZKA CANAL MALOWANA

KOD	g	
89-453-010	1,00	89-453-045 4,50
89-453-015	1,50	89-453-050 5,00
89-453-020	2,00	89-453-060 6,00
89-453-025	2,50	89-453-070 7,00
89-453-030	3,00	89-453-080 8,00
89-453-035	3,50	89-453-090 9,00
89-453-040	4,00	89-453-100 10,00



CIĘŻAREK KULKA MALOWANY

KOD	g
89-457-030	3,00
89-457-040	4,00
89-457-050	5,00
89-457-060	6,00
89-457-080	8,00
89-457-100	10,00
89-457-120	12,00
89-457-150	15,00



ŁEZKA CHAMPION MALOWANA

KOD	g	
89-460-010	1,00	89-460-035 3,50
89-460-012	1,20	89-460-037 3,70
89-460-015	1,50	89-460-040 4,00
89-460-017	1,70	89-460-042 4,20
89-460-020	2,00	89-460-045 4,50
89-460-022	2,20	89-460-047 4,70
89-460-025	2,50	89-460-050 5,00
89-460-027	2,70	89-460-060 6,00
89-460-030	3,00	89-460-070 7,00
89-460-032	3,20	89-460-080 8,00



ŁEZKA LAKE MALOWANA

KOD	g	
89-451-008	0,80	89-451-030 3,00
89-451-010	1,00	89-451-035 3,50
89-451-012	1,20	89-451-040 4,00
89-451-015	1,50	89-451-045 4,50
89-451-020	2,00	89-451-050 5,00
89-451-025	2,50	89-451-060 6,00



CIĘŻAREK CYGARO MALOWANY

KOD	g	
89-455-020	2,00	89-455-080 8,00
89-455-030	3,00	89-455-090 9,00
89-455-040	4,00	89-455-100 10,00
89-455-050	5,00	89-455-120 12,00
89-455-060	6,00	89-455-150 15,00
89-455-070	7,00	



ŁEZKA RIVER

KOD	g	
89-458-010	1,00	89-458-080 8,00
89-458-012	1,25	89-458-090 9,00
89-458-015	1,50	89-458-100 10,00
89-458-020	2,00	89-458-110 11,00
89-458-025	2,50	89-458-120 12,00
89-458-030	3,00	89-458-130 13,00
89-458-035	3,50	89-458-150 15,00
89-458-040	4,00	89-458-180 18,00
89-458-045	4,50	89-458-200 20,00
89-458-050	5,00	89-458-250 25,00
89-458-060	6,00	89-458-300 30,00
89-458-070	7,00	89-458-500 50,00



ŁEZKA CANAL

KOD	g	
89-452-010	1,00	89-452-045 4,50
89-452-015	1,50	89-452-050 5,00
89-452-020	2,00	89-452-060 6,00
89-452-025	2,50	89-452-070 7,00
89-452-030	3,00	89-452-080 8,00
89-452-035	3,50	89-452-090 9,00
89-452-040	4,00	89-452-100 10,00



ŁEZKI LORPIO / DRENNAN

ŁEZKA LAKE

KOD	(g)	
89-450-008	0,80	
89-450-010	1,00	
89-450-012	1,20	
89-450-015	1,50	
89-450-020	2,00	
89-450-025	2,50	
89-450-030	3,00	
89-450-035	3,50	
89-450-040	4,00	
89-450-045	4,50	
89-450-050	5,00	
89-450-060	6,00	



CIĘŻAREK CYGARO

KOD	(g)	
89-454-020	2,00	
89-454-030	3,00	
89-454-040	4,00	
89-454-050	5,00	
89-454-060	6,00	
89-454-070	7,00	
89-454-080	8,00	
89-454-090	9,00	
89-454-100	10,00	
89-454-120	12,00	
89-454-150	15,00	



CIĘŻAREK OLIWKA

KOD	(g)	
89-130-004	4	
89-130-005	5	
89-130-006	6	
89-130-008	8	
89-130-010	10	
89-130-015	15	
89-130-020	20	
89-130-025	25	




CIĘŻAREK KULKA

KOD	(g)	
89-456-030	3,00	
89-456-040	4,00	
89-456-050	5,00	
89-456-060	6,00	
89-456-080	8,00	
89-456-100	10,00	
89-456-120	12,00	
89-456-150	15,00	



ŁEZKA DRENNAN HYBRID

KOD	(g)	
69-512-050	0,50	
69-512-060	0,60	
69-512-070	0,70	
69-512-080	0,80	
69-512-090	0,90	
69-512-100	1,00	
69-512-125	1,25	
69-512-150	1,50	
69-512-175	1,75	
69-512-200	2,00	
69-512-225	2,25	
69-512-250	2,50	
69-512-275	2,75	
69-512-300	3,00	
69-512-350	3,50	
69-512-375	3,75	
69-512-400	4,00	



ŁEZKA DRENNAN Z IGIELITEM LOCK & SLIDE

KOD	(g)	
69-501-020	0,20	
69-501-040	0,40	
69-501-050	0,50	
69-501-060	0,60	
69-501-070	0,70	
69-501-080	0,80	
69-501-125	1,25	
69-501-250	2,50	
69-501-350	3,50	
69-501-400	4,00	



ŁEZKA DRENNAN IN-LINE Z IGIELITEM

KOD	(g)	
69-511-030	0,30	
69-511-040	0,40	
69-511-050	0,50	
69-511-060	0,60	
69-511-070	0,70	
69-511-080	0,80	
69-511-090	0,90	
69-511-100	1,00	
69-511-125	1,25	
69-511-150	1,50	
69-511-175	1,75	
69-511-200	2,00	
69-511-250	2,50	
69-511-300	3,00	
69-511-350	3,50	
69-511-400	4,00	
69-511-450	4,50	
69-511-500	5,00	
69-511-600	6,00	
69-511-800	8,00	



CIEŻARKI

CIEŻARKI LORPIO | GRUNTOMIERZE LORPIO / STONFO

CIEŻAREK Z KOLCAMI

KOD	
89-127-050	50
89-127-060	70
89-127-070	60
89-127-080	80
89-127-090	90
89-127-120	120
89-127-150	150
89-127-170	170
89-127-200	200



RZECZNY Z ZACZEPAMI I KRĘTLIKIEM

KOD	
89-126-030	30
89-126-050	50
89-126-060	60
89-126-070	70
89-126-080	80



GRUSZKA Z KRĘTLIKIEM

KOD		
89-120-003	3	89-120-070 70
89-120-005	5	89-120-080 80
89-120-007	7	89-120-100 100
89-120-010	10	89-120-125 125
89-120-015	15	89-120-150 150
89-120-020	20	89-120-200 200
89-120-025	25	89-120-250 250
89-120-030	30	
89-120-035	35	
89-120-040	40	
89-120-045	45	
89-120-050	50	
89-120-060	60	



KULA Z KRĘTLIKIEM

KOD	
89-122-040	40
89-122-050	50
89-122-060	60
89-122-080	80
89-122-100	100
89-122-120	120
89-122-160	160
89-122-200	200



OLIWKKA Z OTWOREM

KOD	
89-130-030	30
89-130-040	40
89-130-050	50
89-130-060	60
89-130-075	75
89-130-100	100
89-130-120	120
89-130-150	150



KULKA DROP SHOT

KOD	
89-150-005	5
89-150-007	7
89-150-010	10
89-150-012	12
89-150-015	15
89-150-020	20



PAŁECZKA DROP SHOT

KOD	
89-151-003	3
89-151-004	4
89-151-005	5
89-151-006	6
89-151-007	7
89-151-008	8
89-151-010	10
89-151-012	12
89-151-015	15
89-151-020	20



PAŁECZKA Z KRĘTLIKIEM

KOD	
89-152-003	3
89-152-004	4
89-152-005	5
89-152-006	6
89-152-007	7
89-152-008	8
89-152-010	10
89-152-012	12
89-152-015	15
89-152-020	20



GRUNTOMIERZ ŻABKA

KOD	
89-110-005	5
89-110-009	9
89-110-015	15
89-110-025	25
89-110-040	40



GRUNTOMIERZ LORPIO

KOD	
73-105-020	20
73-105-030	30
73-105-040	40



GRUNTOMIERZ STONFO ELITE

KOD	
S236-3	3
S236-5	5
S236-8	8
S236-110	10
S236-115	15
S236-120	20
S236-125	25
S236-130	30



HACZYKI PRZYPONY



XPS SUPERCARBON

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

Seria XPS to wysokiej jakości haczyki stworzone dla wyczynowców i nie tylko, na różne techniki łowienia m.in. na feeder czy komercyjne karpie. Ekstremalna jakość została osiągnięta dzięki użytym materiałom i wykończeniu. Stosunek wytrzymałości do lekkości został dopasowany dla każdego rozmiaru osobno, wykorzystując specjalną stal o wysokiej zawartości węgla, którą jest dostępna tylko w Japonii, gdzie produkowane są te haczyki pod ścisłą kontrolą jakości. Wszystkie grotty są ostrzone chemicznie, a następnie wykańczane laserowo w celu uzyskania absolutnej perfekcji i wytrzymałości.

LASER SHARP POINT

110 XN

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ REGULARNY


10 12 14 16 18

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, specjalnie profilowany łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi, zagięty grot z mikrozadziorem.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-44-100	10	0,60 mm
021-44-120	12	0,53 mm
021-44-140	14	0,46 mm
021-44-160	16	0,41 mm
021-44-180	18	0,37 mm

25
szt.


120 XN

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ REGULARNY


16 18 20

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, bardzo długi, prosty trzonek zakończony łopatką, wąski łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem. Wygodny haczyk do szybkiej i częstej zmiany przynęty podczas łowienia dużej ilości małych ryb (ukleje).

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-68-160	16	0,36 mm
021-68-180	18	0,36 mm
021-68-200	20	0,30 mm

25
szt.


405 XN

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ KUTY


4 6 8 10 12 14 16 18

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z mocnego drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-72-040	4	0,71 mm
021-72-060	6	0,64 mm
021-72-080	8	0,57 mm
021-72-100	10	0,51 mm
021-72-120	12	0,43 mm
021-72-140	14	0,41 mm
021-72-160	16	0,33 mm
021-72-180	18	0,33 mm

25
szt.


410 XN

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ REGULARNY


14 16 18 20 22

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, długi, prosty trzonek z cienkiego drutu zakończony łopatką, wąskie, okrągłe kolanko, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-62-140	14	0,32 mm
021-62-160	16	0,28 mm
021-62-180	18	0,26 mm
021-62-200	20	0,25 mm
021-62-220	22	0,22 mm

25
szt.


INNOWACYJNE OPAKOWANIE

Nowe opakowania zawierają 25 haczyków, aby ich cena indywidualna była możliwie jak najniższa. Opakowanie zostało dopracowane w każdym szczególe, górna część karty zmienia kolor w zależności od wykończenia haczyka (koloru), natomiast dolna część jest praktycznie pozbawiona dekoracji, aby zapewnić najlepszą możliwą widoczność produktu w środku.

Aby umożliwić konsumentowi szybką identyfikację kształtu haczyka, został on wydrukowany w dedykowanej kratce. Po raz pierwszy na każdym opakowaniu podana jest również średnica drutu, dzięki czemu użytkownik może ocenić poziom wytrzymałości, na przykład dokonując porównań pomiędzy różnymi modelami.

QTY 25PCS

WIRE Ø 0.00



NIKIEL


CZARNY NIKIEL

BRĄZOWY

XPS

440 XN

MIKROZADZIOR NIKIEL KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty trzonek z średniej grubości drutu zakończony topatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziozem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-36-060	6	0,64 mm
021-36-070	7	0,60 mm
021-36-080	8	0,53 mm
021-36-100	10	0,48 mm
021-36-120	12	0,39 mm
021-36-140	14	0,37 mm
021-36-160	16	0,34 mm
021-36-180	18	0,33 mm



735 XN

MIKROZADZIOR NIKIEL KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty trzonek z mocnego drutu zakończony topatką, kuty, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony zagięty grot z standardowym zadziorem.


25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-50-020	2	0,98 mm
021-50-040	4	0,86 mm
021-50-050	5	0,81 mm
021-50-060	6	0,71 mm
021-50-080	8	0,64 mm
021-50-100	10	0,60 mm



110 XK

MIKROZADZIOR CZARNY NIKIEL REGULARNY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z średniej grubości drutu zakończony topatką, specjalnie profilowany łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi zagięty grot z mikrozadziozem.


25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-46-100	10	0,60 mm
021-46-120	12	0,53 mm
021-46-140	14	0,46 mm
021-46-160	16	0,41 mm
021-46-180	18	0,37 mm



261 XK

MIKROZADZIOR CZARNY KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, krótki trzonek z super mocnego drutu zakończony topatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziozem.

25 szt.


KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-48-020	2	0,98 mm
021-48-040	4	0,86 mm
021-48-050	5	0,81 mm
021-48-060	6	0,71 mm
021-48-080	8	0,64 mm
021-48-100	10	0,60 mm



HACZYKI

NEW 610 XK

MIKROZADZIOR CZARNY NIKIEL REGULARNY 2x MOCNEJSZY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, średnio szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.


25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-78-120	12	0,53 mm
021-78-140	14	0,46 mm
021-78-160	16	0,43 mm
021-78-180	18	0,37 mm
021-78-200	20	0,35 mm
021-78-220	22	0,33 mm



620 XK

MIKROZADZIOR CZARNY NIKIEL ZGIĘTY KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, mocny, krótki trzonek zakończony łopatką, kuty, szeroki i zakrzywiony w bok łuk kolankowy, specjalny grot 3D z standardowym zadziorem.


25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-52-020	2	0,98 mm
021-52-040	4	0,86 mm
021-52-050	5	0,81 mm
021-52-060	6	0,76 mm
021-52-080	8	0,71 mm
021-52-100	10	0,60 mm
021-52-120	12	0,53 mm
021-52-140	14	0,46 mm
021-52-160	16	0,41 mm
021-52-180	18	0,37 mm



623 XK

MIKROZADZIOR CZARNY NIKIEL KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, długi, prosty trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.


25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-32-040	4	0,71 mm
021-32-050	5	0,67 mm
021-32-060	6	0,64 mm
021-32-080	8	0,51 mm
021-32-100	10	0,46 mm
021-32-120	12	0,41 mm
021-32-140	14	0,37 mm
021-32-160	16	0,30 mm



631 XK

MIKROZADZIOR CZARNY NIKIEL REGULARNY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek zakończony łopatką, szerokie okrągłe kolanko, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.


25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-40-100	10	0,48 mm
021-40-120	12	0,41 mm
021-40-140	14	0,39 mm
021-40-160	16	0,33 mm
021-40-180	18	0,28 mm



121 XB

MIKROZADZIOR BRĄZOWY KUTY



Haczyk pokryty brązem, wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, długi, prosty i mocny trzonek, wąski łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-60-120	12	0,43 mm
021-60-140	14	0,41 mm
021-60-160	16	0,38 mm
021-60-180	18	0,36 mm
021-60-200	20	0,33 mm



210 XB

MIKROZADZIOR BRAZOWY REGULARNY



10 12 14 16 18 20 22

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-64-100	10	0,43 mm
021-64-120	12	0,39 mm
021-64-140	14	0,35 mm
021-64-160	16	0,33 mm
021-64-180	18	0,30 mm
021-64-200	20	0,26 mm
021-64-220	22	0,21 mm



415 XB

MIKROZADZIOR BRAZOWY REGULARNY



14 16 18 20 22

Haczyk pokryty brązem, wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z cienkiego drutu zakończony łopatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-30-140	14	0,37 mm
021-30-160	16	0,30 mm
021-30-180	18	0,28 mm
021-30-200	20	0,26 mm
021-30-220	22	0,23 mm



631 XB

MIKROZADZIOR BRAZOWY REGULARNY



10 12 14 16 18

Haczyk pokryty brązem, wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek zakończony łopatką, szerokie okrągłe kolanko, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-38-100	10	0,48 mm
021-38-120	12	0,41 mm
021-38-140	14	0,39 mm
021-38-160	16	0,33 mm
021-38-180	18	0,28 mm



710 XB

MIKROZADZIOR BRAZOWY KUTY



8 10 12 14 16 18 20

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki i zakrzywiony w bok łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi, zagięty grot z zadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-70-080	8	0,53 mm
021-70-100	10	0,48 mm
021-70-120	12	0,43 mm
021-70-140	14	0,41 mm
021-70-160	16	0,38 mm
021-70-180	18	0,36 mm
021-70-200	20	0,34 mm



MATCH & FEEDER HOOKS

Lekkie i mocne haczyki (bezzadziorowe i z mikrozadziorem) do feedera i method feeder wykonane ze stali o wysokiej zawartości węgla. Łowienie na feeder charakteryzuje się specyficznymi cechami, które wymagają dobrania odpowiednich haczyków. Obecność zawodów feederowych zwiększyła świadomość wędkarzy co do potrzeby zbalansowania przynęty, w której waga haczyka ma ogromne znaczenie.


BEZZADZIOROWE



Nowa technologia, dzięki której powierzchnia haczyka jest bardzo gładka, przez co ułatwia zacięcie ryby. Ciemny kolor i brak połysku zapobiega płoszeniu ryb.

WIDE GAPE SILVER BARBLESS

☐ BEZ ZADZIORA
 ☒ CZARNY MAT
 ☐ REGULARNY



12 14 16 18

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty i stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, bardzo szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot bez zadziora, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.




15
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-65-012	12	0,43 mm
023-65-014	14	0,40 mm
023-65-016	16	0,38 mm
023-65-018	18	0,35 mm



F1 MAGGOT BARBLESS

☐ BEZ ZADZIORA
 ☒ CZARNY MAT
 ☐ REGULARNY



12 14 16 18 20

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z cienkiego drutu o średniej długości i wąskim kącie zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, długi grot bez zadziora, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-66-112	12	0,45 mm
023-66-114	14	0,43 mm
023-66-116	16	0,40 mm
023-66-118	18	0,38 mm
023-66-120	20	0,35 mm



WIDE GAPE CARP BARBLESS

☐ BEZ ZADZIORA
 ☒ CZARNY MAT
 ☐ REGULARNY



12 14 16 18 20

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty i stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot bez zadziora, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-69-112	12	0,55 mm
023-69-114	14	0,50 mm
023-69-116	16	0,45 mm
023-69-118	18	0,43 mm
023-69-120	20	0,38 mm



WIDE GAPE PELLET BARBLESS

BEZ ZADZIORA

CZARNY MAT

KUTY

WYKRĘCONY



10 12 14 16

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek o średniej długości zakończony łopatką, kute, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, bardzo długi i zagięty grot bez zadziora, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-67-010	10	0,65 mm
023-67-012	12	0,60 mm
023-67-014	14	0,55 mm
023-67-016	16	0,50 mm



PELLET SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA

CZARNY MAT

KUTY

WYKRĘCONY

Z OCZKIEM



10 12 14 16

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z mocnego, grubego drutu o krótkiej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie, kute kolanko; zagięty, długi grot bez zadziora; nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-67-110	10	0,65 mm
023-67-112	12	0,60 mm
023-67-114	14	0,55 mm
023-67-116	16	0,50 mm



MATCH SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA

CZARNY MAT

REGULARNY

Z OCZKIEM



10 12 14 16

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek, odchylone oczko, szerokie kolanko, zagięty, bezzadziorowy grot, czarne, matowe wykończenie.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-52-100	10	0,60 mm
023-52-120	12	0,55 mm
023-52-140	14	0,50 mm
023-52-160	16	0,48 mm



POWER PLUS BARBLESS

BEZ ZADZIORA

CZARNY MAT

KUTY

Z OCZKIEM



12 14 15 16 18 20

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z dość grubego drutu o średniej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie, kute kolanko; zagięty grot bez zadziora; nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-71-112	12	0,60 mm
023-71-114	14	0,55 mm
023-71-115	15	0,50 mm
023-71-116	16	0,45 mm
023-71-118	18	0,43 mm
023-71-120	20	0,38 mm



CARP SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA

CZARNY MAT

REGULARNY

Z OCZKIEM



10 12 14 16

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z mocnego i grubego drutu o średniej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty do środka grot bez zadziora, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-68-010	10	0,65 mm
023-68-012	12	0,60 mm
023-68-014	14	0,55 mm
023-68-016	16	0,50 mm




METHOD + BARBLESS

BEZ ZADZIORA

CZARNY MAT

KUTY

Z OCZKIEM



10 12 14 16

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek, odchylone oczko, szerokie, okrągłe kolanko, zagięty, bezzadziorowy grot.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-51-100	10	0,65 mm
023-51-120	12	0,58 mm
023-51-140	14	0,55 mm
023-51-160	16	0,53 mm






TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

Z MIKROZADZIOREM

MATCH F1 MICRO BARB

☒ MIKROZADZIÓR ☐ CZARNY MAT ☐ REGULARNY



Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty i stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot z mikrozadziorem, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.




15
szk.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-64-012	12	0,43 mm
023-64-014	14	0,40 mm
023-64-016	16	0,38 mm
023-64-018	18	0,35 mm



F1 MAGGOT MICRO BARB

☒ MIKROZADZIÓR ☐ CZARNY MAT ☐ REGULARNY



Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z cienkiego drutu o średniej długości i wąskim kącie zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, długi grot z zadziorem, nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.




15
szk.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-66-012	12	0,45 mm
023-66-014	14	0,43 mm
023-66-016	16	0,40 mm
023-66-018	18	0,38 mm
023-66-020	20	0,35 mm



ST POWER MATCH MICRO BARB

☒ MIKROZADZIÓR ☐ BRĄZOWY ☐ KUTY




Stal o wysokiej zawartości węgla, stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, ostro zakrzywione kolanko, kute dla dodatkowej wytrzymałości, wysoki, zagięty grot z mikrozadziorem lekko odgiętym do środka, czarne, matowe wykończenie bez połysku.

15
szk.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-62-100	10	0,48 mm
023-62-120	12	0,45 mm
023-62-140	14	0,40 mm
023-62-160	16	0,38 mm



SILVER SPECIALIST MICRO BARB

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ KUTY



Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek zakończony topatką, kute, szerokie kolanko, prosty grot z lekko pochylonym mikrozadziorem.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-56-100	10	0,65 mm
023-56-120	12	0,58 mm
023-56-140	14	0,53 mm
023-56-160	16	0,45 mm
023-56-180	18	0,40 mm



POWER PLUS MICRO BARB

☒ MIKROZADZIOR ☐ CZARNY MAT ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM


Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z dość grubego drutu o średniej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie, kute kolanko; zagięty grot z zadziorem; nano powłoka: brak odbłasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-71-012	12	0,60 mm
023-71-014	14	0,55 mm
023-71-015	15	0,50 mm
023-71-016	16	0,45 mm
023-71-018	18	0,43 mm
023-71-020	20	0,38 mm



POWER XS MICRO BARB

☒ MIKROZADZIOR ☐ CZARNY MAT ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM



Stal o wysokiej zawartości węgla, mocny, krótki trzonek, lekko odchylone oczko, szerokie, kute kolanko, zagięty grot z mikrozadziorem, czarne, matowe wykończenie.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-58-080	8	0,80 mm
023-58-100	10	0,75 mm
023-58-120	12	0,65 mm
023-58-140	14	0,60 mm
023-58-160	16	0,55 mm



MATCH SPECIALIST MICRO BARB

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ REGULARNY ☐ Z OCZKIEM


Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek o stosunkowo ciekim, okrągłym przekroju, odchylone oczko, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot z mikrozadziorem.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-60-100	10	0,85 mm
023-60-120	12	0,80 mm
023-60-140	14	0,70 mm
023-60-160	16	0,65 mm



SUPER SPECIALIST MICRO BARB

☒ MIKROZADZIOR ☐ CZARNY MAT ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM


Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek, pochylone oczko, szerokie kolanko, prosty trzonek z mikrozadziorem, czarne, matowe wykończenie.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-54-080	8	0,85 mm
023-54-100	10	0,80 mm
023-54-120	12	0,75 mm
023-54-140	14	0,70 mm
023-54-160	16	0,65 mm



XS SPECIMEN MICRO BARB

☒ MIKROZADZIOR ☐ CZARNY MAT ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM


Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek o przekroju okrągłym, lekko pochylone oczko, szerokie, kute kolanko, zagięty grot z mikrozadziorem, czarne, matowe wykończenie.

15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-53-080	8	0,85 mm
023-53-100	10	0,80 mm
023-53-120	12	0,70 mm
023-53-140	14	0,65 mm
023-53-160	16	0,60 mm



HACZYKI



AKURA


CARBON HOOKS

Od dawna seria **AKURA** towarzyszy pokoleniom zapalonych wędkarzy. Szeroka oferta haczyków na płotki, leszcze, karpie oraz sumy i węgorze. Niezawodne, mocne, ostre w bardzo przystępnej cenie.



6001N

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ REGULARNY



Haczyk z okrągłego, cienkiego drutu, długi trzonek i wąskie kolanko.


KOD	ROZMIAR
025-10-020	2
025-10-040	4
025-10-060	6
025-10-080	8
025-10-100	10
025-10-120	12

15 szt.



6315

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ REGULARNY



Haczyk z cienkiego drutu z okrągłym kolankiem. Polecany do żywych przynęt: robaków, kasterów, ochotek.


KOD	ROZMIAR
025-20-100	10
025-20-120	12
025-20-140	14
025-20-160	16
025-20-180	18
025-20-200	20
025-20-220	22

15 szt.



3000

☒ MIKROZADZIOR ☒ CZARNY NIKIEL ☐ KUTY



Haczyk z szerokim kolankiem, średniej długości trzonkiem i głęboko penetrującym, chemicznie ostrzonym grot.

KOD	ROZMIAR
025-35-040	4
025-35-060	6
025-35-080	8
025-35-100	10
025-35-120	12
025-35-140	14
025-35-160	16
025-35-180	18

15 szt.



3000G

☒ MIKROZADZIOR ☒ ŻŁOTY ☐ KUTY



Średniej długości trzonek, szerokie kolanko, mikrozdziór i chemicznie ostrzony grot.


KOD	ROZMIAR
025-30-080	8
025-30-100	10
025-30-120	12
025-30-140	14
025-30-160	16
025-30-180	18

15 szt.





5000N

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ KUTY



Haczyk z grotem zapobiegającym wypinaniu.

15
szt.

KOD	ROZMIAR
025-50-010	1
025-50-020	2
025-50-040	4
025-50-060	6
025-50-080	8
025-50-100	10
025-50-120	12
025-50-140	14
025-50-160	16
025-50-180	18



7000

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☒ REGULARNY



Niklowany, średniej długości trzonek, szerokie kolanko i chemicznie ostrzony grot.

15
szt.

KOD	ROZMIAR
025-05-010	1
025-05-020	2
025-05-040	4
025-05-060	6
025-05-080	8
025-05-100	10
025-05-120	12
025-05-140	14
025-05-160	16
025-05-180	18
025-05-200	20



7535N

☒ MIKROZADZIOR ☐ NIKIEL ☐ KUTY ☒ WYKREŚCONY


Haczyk, średniej długości trzonek z kolankiem zapobiegającym wypinaniu się ryb.

15
szt.

KOD	ROZMIAR
025-60-040	4
025-60-060	6
025-60-080	8
025-60-100	10
025-60-120	12
025-60-140	14
025-60-160	16



6000

☒ MIKROZADZIOR ☒ CZARNY NIKIEL ☒ REGULARNY


Haczyk z okrągłego drutu, średniej grubości, długi trzonek i szerokie kolanko.

15
szt.

KOD	ROZMIAR
025-25-100	10
025-25-120	12
025-25-140	14
025-25-160	16
025-25-180	18
025-25-200	20




HACZYKI



300BN

- ☒ MIKROZADZIOR
- ☒ NIKIEL
- ☒ KUTY
- ☒ WYKRĘCONY



Czarny, niklowany haczyk karpiovy z łopatką.


KOD	ROZMIAR
025-80-010	1
025-80-020	2
025-80-040	4
025-80-060	6

15 szt.



500BN BOILE

- ☒ MIKROZADZIOR
- ☒ CZARNY NIKIEL
- ☒ KUTY
- ☒ WYKRĘCONY
- ☒ Z OCZKIEM



Czarny, niklowany haczyk z oczkiem. Na karpie, amury, szczupaki i sumy.


KOD	ROZMIAR
026-20-007	3/0
026-20-008	2/0
026-20-009	1/0
026-20-010	1
026-20-020	2
026-20-040	4
026-20-060	6

10 szt.



600B SPECIAL SILURO

- ☒ MIKROZADZIOR
- ☒ CZARNY
- ☒ KUTY
- ☒ Z OCZKIEM



10/0

8/0

6/0

KOD	ROZMIAR
026-50-000	10/0
026-50-002	8/0
026-50-004	6/0

5 szt.

Czarny, niklowany haczyk z oczkiem. Szczególnie polecany na sumy.



DRENNAN

DRENNAN SPADE

NAJBARDZIEJ
ZAAWANSOWANE
TECHNOLOGICZNIE
HAKI NA RYNKU

HACZYKI
NA KAŻDY TYP
WÓD

W oparciu na doświadczeniu zdobytym na arenie międzynarodowej powstały haczyki na każde łowisko na jakim mogą się odbywać zawody – rzeki, kanały, jeziora – i potrzebny jest solidny hak z zadziorem. Niezwykła precyzja wykonania, dbałość o jakość, a także długie i bardzo wytrzymałe groty czynią z nich potężne narzędzie do połowu ryb.

Każdy rozmiar projektowany jest osobno, aby zachować odpowiednią proporcję elementów – kąty wygięcia oraz długości trzonek i grotu są idealnie dopasowane do rozmiaru haka. Dzięki temu indywidualnemu podejściu mają Państwo gwarancję, że wszystkie haki z danej serii będą się cechowały tymi samymi doskonałymi właściwościami.

Z MIKROZADZIOREM

Reprezentacja Anglii jest jedną z najsilniejszych drużyn współczesnego wędkarstwa wyczynowego.

Zawodnicy wraz z trenerami opracowali wiele metod połowu, które z zazdrością są podglądane i naśladowane przez drużyny z innych krajów. Dzięki jej doświadczeniom oraz we współpracy z firmą Drennan, głównym sponsorem reprezentacji, opracowano wiele rozwiązań technologicznych, które weszły na stałe do kanonu wędkarstwa, będąc przyczyną wielu sukcesów wędkarskich.


IDEALNIE DOBRANA MIESZANKA STALI

Specjalną właściwością haków Drennan jest idealnie dobrana mieszanka stali. Dzięki niej haki wykonane z grubego drutu zachowują lekkość, nie obciążając zbyttno przynętę, dzięki czemu te pracują naturalnie. Z kolei haki z cienkiego drutu charakteryzują się sztywnością i twardością gwarantującą, że podczas zacięcia nie odegną się.

MIKROZADZIÓR

Ostatnią, często niedocenianą cechą haków jest mikrozadziór. Ze względu na niewielki rozmiar zadzióra podczas nawleknięcia przynęty nie ulega ona uszkodzeniu, zaś podczas zacinalania mikrozadziór stawia mniejszy opór niż tradycyjne, duże zadziory, przez co ryba zacięta jest perfekcyjnie i nie ma możliwości, aby się spięła. Haczyki Drennan są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie haków na rynku.

FINE MATCH MICRO BARBED



16 18 20 22 24


Haczyk pokryty brązem, mikrozadziór, ostro zagięte kolanko, długi trzonek, średnica drutu od 0,22 do 0,32 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-001-016	16	0,32 mm
69-001-018	18	0,28 mm
69-001-020	20	0,25 mm
69-001-022	22	0,23 mm
69-001-024	24	0,22 mm



CARBON MATCH MICRO BARBED



14 16 18 20 22

Haczyk pokryty brązem, mikrozadziór, ostro zagięte kolanko, średniej długości trzonek, średnica drutu od 0,28 do 0,40 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-002-014	14	0,40 mm
69-002-016	16	0,36 mm
69-002-018	18	0,32 mm
69-002-020	20	0,28 mm
69-002-022	22	0,25 mm



WIDE GAPE MATCH MICRO BARBED



14 16 18 20 22


Haczyk pokryty brązem, mikrozadziór, ostro zagięte kolanko, krótki trzonek, grubość drutu od 0,28 do 0,43 mm, chemicznie ostrzony długi grot. Super haczyk do wszystkich metod łowienia z kotłowrotkiem.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-003-014	14	0,43 mm
69-003-016	16	0,40 mm
69-003-018	18	0,36 mm
69-003-020	20	0,33 mm
69-003-022	22	0,28 mm



WIDE GAPE MICRO BARBED




Brązowy mocny haczyk na duże ryby. Mikrozadziór, średniej długości trzonek, kuty drut od 0,36 do 0,56 mm, chemicznie ostrzony grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-004-010	10	0,56 mm
69-004-012	12	0,53 mm
69-004-014	14	0,48 mm
69-004-016	16	0,43 mm
69-004-018	18	0,38 mm
69-004-020	20	0,36 mm



RED MAGGOT MICRO BARBED




Haczyk w czerwonym kolorze z mikrozadziorem, ostro zagięte kolanko, średniej długości trzonek, średnica drutu od 0,30 do 0,43 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-005-014	14	0,43 mm
69-005-016	16	0,40 mm
69-005-018	18	0,36 mm
69-005-020	20	0,33 mm
69-005-022	22	0,30 mm



CARBON FEEDER MICRO BARBED




Mocny haczyk, idealny do wszystkich metod łowienia z kotłowrotkiem. Brązowy kolor, mikrozadziór, okrągłe kolanko, krótki trzonek, grubość drutu od 0,36 do 0,64 mm, chemicznie ostrzony grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-006-008	8	0,64 mm
69-006-010	10	0,56 mm
69-006-012	12	0,53 mm
69-006-014	14	0,48 mm
69-006-016	16	0,43 mm
69-006-018	18	0,38 mm
69-006-020	20	0,36 mm



SUPER SPADE MICRO BARBED



Bardzo mocny, kuty haczyk na duże ryby. Brązowy kolor, mikrozadziór, średniej długości trzonek, grubość drutu od 0,41 do 0,71 mm, chemicznie ostrzony grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-007-008	8	0,71 mm
69-007-010	10	0,67 mm
69-007-012	12	0,60 mm
69-007-014	14	0,51 mm
69-007-016	16	0,48 mm
69-007-018	18	0,43 mm
69-007-020	20	0,38 mm



DRENNAN

DRENNAN REDS

**SERIA
HACZYKÓW
W CZERWONYM
KOLORZE**

Z MIKROZADZIEM

Przeznaczone do łowienia na małe przynęty, a w szczególności na ochotkę. Czerwony kolor zlewa się z przynętą, tworzy całość, dzięki czemu haczyk staje się niewidoczny dla ryby.

Niezwykła precyzja wykonania z wysokiej jakości materiału (stali węglowej), dzięki której haczyki zachowują odpowiednią sprężystość, oraz mikrozadziór i chemicznie ostrzony grot gwarantują produkt najwyższej jakości dla profesjonalistów.

ULTRA FINE POLE MICRO BARBED

Czerwony kolor, cienki drut, długi trzonek, chemicznie ostrzony grot. Bardzo dobry haczyk do finezyjnego łowienia na ochotkę.

☒ MIKROZADZIÓR ☒ CZERWONY ☐ REGULARNY

10
szt.

KOD	ROZMIAR
69-032-018	18
69-032-020	20
69-032-022	22
69-032-024	24




FINE RED MICRO BARBED

Czerwony kolor, cienki drut, średniej długości trzonek, chemicznie ostrzony grot. Haczyk do łowienia na ochotkę przy użyciu długiej wędki z odpowiednio cienkim amortyzatorem.

☒ MIKROZADZIÓR ☒ CZERWONY ☐ REGULARNY

10
szt.

KOD	ROZMIAR
69-033-016	16
69-033-018	18
69-033-020	20
69-033-022	22



RED ROACH MICRO BARBED

Czerwony kolor, długi trzonek, chemicznie ostrzony grot, ostro zagięte kolanko. Super haczyk do łowienia na ochotkę.

☒ MIKROZADZIÓR ☒ CZERWONY ☐ REGULARNY

10
szt.

KOD	ROZMIAR
69-034-016	16
69-034-018	18
69-034-020	20
69-034-022	22



RED MATCH MICRO BARBED

Czerwony kolor, średniej długości trzonek, chemicznie ostrzony grot, specjalny profil kolanka. Haczyk polecany do łowienia długą wędką lub batem na ochotkę.

☒ MIKROZADZIÓR ☒ CZERWONY ☐ REGULARNY

10
szt.

KOD	ROZMIAR
69-035-014	14
69-035-016	16
69-035-018	18
69-035-020	20



RED BREAM MICRO BARBED

Czerwony haczyk, średniej długości trzonek, chemicznie ostrzony grot, wykonany z mocnej stali węglowej. Super haczyk do łowienia dużych ryb na małe przynęty (ochotka).

☒ MIKROZADZIÓR ☒ CZERWONY ☐ REGULARNY

10
szt.

KOD	ROZMIAR
69-036-012	12
69-036-014	14
69-036-016	16
69-036-018	18



DRENNAN

HACZYKI
ACOLYTE

Z MIKROZADZIOREM

GRIPPER

Jest w stanie poradzić
sobie z dużymi rybami
wszystkich gatunków
na naturalnych
łowiskach

ACOLYTE BLOODWORM MICRO BARBED



16 18 20 22

Najmocniejsze haczyki Bloodworm z ultracienkiego drutu, dostępne z bardzo ostrymi, wytrzymałymi grotami. Cztery rozmiary 16, 18, 20 i 22 z mikrozadziorem zakończone łopatką, wykończone w kolorze ochotki. Niesamowicie mocne!

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-045-016	16	0,28 mm
69-045-018	18	0,26 mm
69-045-020	20	0,23 mm
69-045-022	22	0,23 mm



ACOLYTE SILVERFISH MICRO BARBED



14 16 18 20

Haczyki Acolyte Silverfish to tradycyjny kształt haka na białą rybę. Pomimo cienkiego drutu, haczyki te nadal są niewiarygodnie mocne, a ich groty wytrzymują rybę za rybą. Idealne przynęty to białe robaki, kastery i czerwone robaki.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-037-014	14	0,41 mm
69-037-016	16	0,37 mm
69-037-018	18	0,33 mm
69-037-020	20	0,28 mm



ACOLYTE MAGGOT PLUS MICRO BARBED



12 14 16 18 20

Kształt Acolyte Maggot Plus jest podobny do haka Acolyte Silverfish, ale ma grubszy przekrój drutu. Tradycyjne i uniwersalne haczyki na białego robaka. Idealne przynęty to biały robak, kaster i czerwony robak.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-038-012	12	0,49 mm
69-038-014	14	0,44 mm
69-038-016	16	0,41 mm
69-038-018	18	0,37 mm
69-038-020	20	0,33 mm



ACOLYTE GRIPPER MICRO BARBED



10 12 14 16 18

Acolyte Gripper to najmocniejszy haczyk z serii, idealny do łowienia przy brzegu. Bez problemu poradzi sobie z każdą dużą rybą na naturalnych łowiskach. Idealne przynęty to mięso, kukurydza, białe robaki, kastery i czerwone robaki.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-039-010	10	0,57 mm
69-039-012	12	0,54 mm
69-039-014	14	0,49 mm
69-039-016	16	0,44 mm
69-039-018	18	0,39 mm



ACOLYTE RED FINESSE MICRO BARBED



16 18 20 22

Haczyki Acolyte Red Finesse posiadają mikrozadziór i są idealne do łowienia na kanałach. Jak sama nazwa wskazuje, są one skierowane na drobniejsze przynęty, takie jak pinka i białe robaki. Haczyki te są wykończone na czerwono, aby pasowały do przynęt, z którymi są tradycyjnie używane.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-040-016	16	0,33 mm
69-040-018	18	0,30 mm
69-040-020	20	0,27 mm
69-040-022	22	0,23 mm



CARP PELLET

Na karpie i białe ryby
Idealny do większych
przynęt, takich jak
kukurydza, pęczki
robaków i pellet

BEZZADZIOROWE

ACOLYTE CARP CIRCLE BARBLESS



8 10 12 14 16

Nowe haczyki Carp Circle mają oczko ustawione pod kątem na zewnątrz, które jest idealne do wiązania bez węzła oraz grot zagięty do środka. Dostępne w rozmiarach 8, 10, 12 i 16 z powłoką teflonową PTFE tylko w wersji bezzadziurowej, ponieważ są niezwykle skuteczne zarówno przy zacinaniu, jak i trzymaniu ryby.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-046-008	8	0,76 mm
69-046-010	10	0,72 mm
69-046-012	12	0,68 mm
69-046-014	14	0,60 mm
69-046-016	16	0,57 mm



ACOLYTE SILVERFISH BARBLESS



14 16 18 20

Haczyki Acolyte Silverfish Barbless to tradycyjny kształt haka na białą rybę. Pomimo cienkiego drutu, haczyki te nadal są niewiarygodnie mocne, a ich groty wytrzymują rybę za rybą. Idealne przynęty to białe robaki, kastery i czerwone robaki.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-041-014	14	0,41 mm
69-041-016	16	0,37 mm
69-041-018	18	0,33 mm
69-041-020	20	0,28 mm



ACOLYTE MAGGOT PLUS BARBLESS



12 14 16 18 20

Kształt Acolyte Maggot Plus jest podobny do haka Acolyte Silverfish Barbless, ale ma grubszy przekrój drutu. Tradycyjne i uniwersalne haczyki na białego robaka. Idealne przynęty to biały robak, kaster i czerwony robak.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-042-012	12	0,49 mm
69-042-014	14	0,44 mm
69-042-016	16	0,41 mm
69-042-018	18	0,37 mm
69-042-020	20	0,33 mm



ACOLYTE FINESSE BARBLESS



16 18 20 22

Haczyki Acolyte Finesse Barbless sprawdzają się na łowiskach komercyjnych, gdzie brania są szczególnie wybredne. Białe ryby w okresie zimowym mogą cechować bardzo nieśmiałe brania, przez co wymagają bardzo delikatnej prezentacji.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-043-016	16	0,33 mm
69-043-018	18	0,30 mm
69-043-020	20	0,27 mm
69-043-022	22	0,23 mm



ACOLYTE CARP PELLET BARBLESS



10 12 14 16 18

Haczyki Carp Pellet bez zadziura są przeznaczone na łowiska komercyjne. Są to najmocniejsze haczyki bezzadziurowe z całej serii, nadają się do łowienia przy brzegu. Haczyki te radzą sobie z większymi przynętami, takimi jak pellet, pęczki białych robaków lub kukurydzy. Idealne na karpie.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-044-010	10	0,57 mm
69-044-012	12	0,54 mm
69-044-014	14	0,49 mm
69-044-016	16	0,44 mm
69-044-018	18	0,39 mm



HACZYKI



HACZYKI Z OCZKIEM
DRENNAN EYED


Z MIKROZADZIOREM

SUPER SPECIALIST

- Z OCZKIEM
- BRĄZOWY
- MIKROZADZIOR
- KUTY
- BARDZO MOCNY
- ZE STALI WĘGLOWEJ
- CHEMICZNIE OSTRZONY GROT



SPECIMEN MICRO BARBED




Haczyk pokryty brązem. Średniej długości kuty trzonek z oczkiem, wykonany z bardzo mocnej stali węglowej, chemicznie ostrzony grot.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-013-004	4	0,86 mm
69-013-006	6	0,76 mm
69-013-008	8	0,67 mm
69-013-010	10	0,60 mm
69-013-012	12	0,54 mm
69-013-014	14	0,49 mm
69-013-016	16	0,46 mm
69-013-018	18	0,42 mm
69-013-020	20	0,38 mm



SUPER SPECIALIST MICRO BARBED




Haczyk z oczkiem pokryty brązem. Wykonany z mocnej stali węglowej. Średniej długości trzonek, chemicznie ostrzony grot, bardzo mocny, na duże ryby.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-015-002	2	1,07 mm
69-015-004	4	0,89 mm
69-015-006	6	0,81 mm
69-015-008	8	0,71 mm
69-015-010	10	0,67 mm
69-015-012	12	0,60 mm
69-015-014	14	0,56 mm
69-015-016	16	0,49 mm
69-015-018	18	0,46 mm
69-015-020	20	0,42 mm



WIDE GAPE SPECIALIST MICRO BARBED



Z oczkiem, z zadziorem, specjalny kształt kolanka, kuty, krótki trzonek, wygięty i chemicznie ostrzony grot.

10 szt.


KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-021-004	4	0,90 mm
69-021-006	6	0,84 mm
69-021-008	8	0,76 mm
69-021-010	10	0,71 mm
69-021-012	12	0,64 mm
69-021-014	14	0,56 mm
69-021-016	16	0,53 mm
69-021-018	18	0,49 mm





BEZZADZIOROWE

SPECIMEN BARBLESS

☒ BEZZADZIORA ☐ BRĄZOWY ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM



Haczyk pokryty brązem, z oczkiem. Doskonały, wszechstronny haczyk, idealny do małych przynęt.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-027-004	4	0,86 mm
69-027-006	6	0,76 mm
69-027-008	8	0,67 mm
69-027-010	10	0,60 mm
69-027-012	12	0,56 mm
69-027-014	14	0,49 mm
69-027-016	16	0,46 mm
69-027-018	18	0,42 mm
69-027-020	20	0,38 mm



SUPER SPECIALIST BARBLESS

☒ BEZZADZIORA ☐ BRĄZOWY ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM


Haczyk z oczkiem pokryty brązem. Wykonany z mocnej stali węglowej. Wyttrzymały, niezawodny, bardzo mocny i uniwersalny, na duże ryby (lin, leszcz, karp, kleń, brzana).

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-028-002	2	1,07 mm
69-028-004	4	0,89 mm
69-028-006	6	0,81 mm
69-028-008	8	0,71 mm
69-028-010	10	0,67 mm
69-028-012	12	0,60 mm
69-028-014	14	0,56 mm
69-028-016	16	0,49 mm
69-028-018	18	0,46 mm
69-028-020	20	0,42 mm



WIDE GAPE SPECIALIST BARBLESS

☒ BEZZADZIORA ☐ BRĄZOWY ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM



Z oczkiem, brązowy, bez zadziora. Idealny do pelletów i innych małych przynęt, Mocno kuty, wygięty, mniej podatny na stępienie i uszkodzenie.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-026-004	4	0,90 mm
69-026-006	6	0,84 mm
69-026-008	8	0,76 mm
69-026-010	10	0,71 mm
69-026-012	12	0,64 mm
69-026-014	14	0,56 mm
69-026-016	16	0,53 mm
69-026-018	18	0,49 mm



SWEETCORN BARBLESS

☒ BEZZADZIORA ☒ ŻŁOTY ☐ KUTY ☐ Z OCZKIEM


W kolorze matowego złota, z oczkiem, bez zadziora, chemicznie wyostrzony grot. Do łowienia przy użyciu kukurydzy.

10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-025-014	14	0,52 mm
69-025-016	16	0,49 mm





W NOWOCZESNYM
WĘDKARSTWIE
CORAZ WIĘCEJ
WĘDKARZY STOSUJE


BEZZADZIOROWE
HACZYKI

EYED BARBLESS CARP

Na wielu łowiskach komercyjnych jest to wymogiem.
Haczyk bezzadziorowy doskonale wbija się w pyszczek ryby.
Po wyholowaniu łatwo uwolnić haczyk z pyszczka ryby.
W sytuacji gdy ryba zerwie żyłkę, bez trudu pozbędzie się haczyka bezzadziorowego.
Haczyk jest także bardziej bezpieczny dla wędkarza, łatwiej go odhaczyć, gdy przypadkowo wybiję się w ubranie lub skórę.

CARP MATCH

BEZZADZIORA BRAZOWY KUTY Z OCZKIEM



8 10 12 14 16 18 20

Chemicznie ostrzony grot, bardzo długi, zakrzywiony grot, bezzadziorowy z oczkiem, specjalny łuk kołankowy.


KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-022-008	8	0,67 mm
69-022-010	10	0,60 mm
69-022-012	12	0,53 mm
69-022-014	14	0,48 mm
69-022-016	16	0,43 mm
69-022-018	18	0,39 mm
69-022-020	20	0,37 mm

10 szt.



CARP FEEDER

BEZZADZIORA BRAZOWY KUTY Z OCZKIEM



8 10 12 14 16 18 20

Chemicznie ostrzony grot, bezzadziorowy z oczkiem, drut o bardzo wysokiej zawartości węgla.


KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-023-008	8	0,67 mm
69-023-010	10	0,60 mm
69-023-012	12	0,53 mm
69-023-014	14	0,48 mm
69-023-016	16	0,43 mm
69-023-018	18	0,39 mm
69-023-020	20	0,37 mm

10 szt.



CARP METHOD

BEZZADZIORA BRAZOWY KUTY Z OCZKIEM



8 10 12 14 16 18 20

Chemicznie ostrzony grot, bezzadziorowy z oczkiem, drut o bardzo wysokiej zawartości węgla, bardzo mocny kształt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-024-008	8	0,76 mm
69-024-010	10	0,71 mm
69-024-012	12	0,67 mm
69-024-014	14	0,60 mm
69-024-016	16	0,56 mm
69-024-018	18	0,51 mm
69-024-020	20	0,46 mm

10 szt.




DRENNAN

BEZZADZIOROWE HACZYKI

HAIR RIGGERS

CARP HAIR RIGGERS

- Z OCZKIEM
- BEZZADZIOROWY
- POKRYTY BRĄZEM
- ZAKRZYWIONY ŁUK KOŁANKOWY
- ŚREDNI TRZONEK
- CHEMICZNIE OSTRZONY GROT



SILVERFISH HAIR RIGGERS

BEZZADZIORA BRAZOWY KUTY Z OCZKIEM



12 14 16 18

Bezzadziory z oczkiem, pokryty brązem, zakrzywiony łuk kołankowy, średnio długi trzonek, kut, chemicznie ostrzony długi grot.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-029-012	12	0,45 mm
69-029-014	14	0,43 mm
69-029-016	16	0,40 mm
69-029-018	18	0,36 mm



CARP HAIR RIGGERS

BEZZADZIORA BRAZOWY KUTY Z OCZKIEM



10 12 14 16 18

Bezzadziory z oczkiem, pokryty brązem, specjalny zakrzywiony łuk kołankowy, średni trzonek, chemicznie ostrzony grot.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-030-010	10	0,60 mm
69-030-012	12	0,53 mm
69-030-014	14	0,48 mm
69-030-016	16	0,43 mm
69-030-018	18	0,39 mm



POWER HAIR RIGGERS

BEZZADZIORA BRAZOWY KUTY Z OCZKIEM



8 10 12 14 16 18

Bezzadziory z oczkiem, pokryty brązem, specjalny, szeroki łuk kołankowy, krótki trzonek, kut, chemicznie ostrzony grot.

10
szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-031-008	8	0,67 mm
69-031-010	10	0,64 mm
69-031-012	12	0,56 mm
69-031-014	14	0,51 mm
69-031-016	16	0,45 mm



PRZYPONY

DRENNAN

Nowa koncepcja, niezwykle wygodnych 15 cm – 8 pojedynczych przyponów. Pakowane na płasko i prosto z lekkim naprężeniem bez załamań na żyłce, dzięki czemu idealnie się prezentują i doskonale łowią.

PRZYPONY
HTN PLATE15
cm

HACZYKI BEZZADZIOROWE

PRZYPON 15 CM POWER PUSHSTOP

- Szybkie i skuteczne zacinanie
- Odchylone oczko
- Kuty
- Chemicznie ostrzony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-079-012	12	0,20 mm
69-079-014	14	0,20 mm
69-079-016	16	0,18 mm

8
szt. 15
cm

PRZYPON 15 CM CARP PUSHSTOP

- Szybkie i skuteczne zacinanie
- Odchylone oczko
- Kuty
- Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-083-014	14	0,18 mm
69-083-016	16	0,16 mm
69-083-018	18	0,15 mm

8
szt. 15
cm

PRZYPON 15 CM CARP BANDIT

- Pokryty brązem
- Zakrzywiony łuk kołankowy
- Średnio długi trzonek
- Chemicznie ostrzony, długi grot
- Odchylone oczko
- Extra długi węzeł
- Skręcony, sztywny włos

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-084-014	14	0,18 mm
69-084-016	16	0,16 mm
69-084-018	18	0,15 mm

8
szt. 15
cm

PRZYPON 15 CM POWER BANDIT

- Pokryty brązem
- Zakrzywiony łuk kołankowy
- Krótki trzonek
- Chemicznie ostrzony, długi grot
- Odchylone oczko
- Extra długi węzeł
- Skręcony, sztywny włos

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-082-012	12	0,20 mm
69-082-014	14	0,20 mm
69-082-016	16	0,18 mm

8
szt. 15
cm

PRZYPON 15 CM WIDE GAPE CARP

- Pokryty brązem
- Bezzadziorny
- Szeroki łuk kołankowy
- Średni trzonek
- Zakończony łopatką
- Kuty
- Chemicznie ostrzony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-080-012	12	0,20 mm
69-080-014	14	0,18 mm
69-080-016	16	0,16 mm
69-080-018	18	0,15 mm



8 szt. 15 cm




PRZYPON 15 CM WIDE GAPE PELLET

- Pokryty brązem
- Bezzadziorny
- Średni trzonek
- Kuty
- Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-081-010	10	0,18 mm
69-081-014	14	0,16 mm
69-081-016	16	0,16 mm
69-081-018	18	0,15 mm



8 szt. 15 cm



PRZYPON 15 CM MARGIN CARP

- Pokryty brązem
- Bezzadziorny
- Specjalny łuk kołankowy
- Średni trzonek
- Zakończony łopatką
- Kuty
- Chemicznie ostrzony, zakrzywiony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-085-010	10	0,22 mm
69-085-012	12	0,20 mm
69-085-014	14	0,20 mm
69-085-016	16	0,18 mm



8 szt. 15 cm




PRZYPON 15 CM CARP MAGGOT

- Czerwone wykończenie
- Bezzadziorny
- Zakrzywiony łuk kołankowy
- Średnio długi trzonek
- Zakończony łopatką
- Kuty
- Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-086-014	14	0,15 mm
69-086-016	16	0,14 mm
69-086-018	18	0,13 mm
69-086-020	20	0,13 mm



8 szt. 15 cm




PRZYPON 15 CM SILVERFISH PELLET

- Pokryty brązem
- Bezzadziorny
- Zakrzywiony łuk kołankowy
- Średnio długi trzonek
- Zakończony łopatką
- Kuty
- Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-087-014	14	0,13 mm
69-087-016	16	0,13 mm
69-087-018	18	0,12 mm
69-087-020	20	0,10 mm



8 szt. 15 cm




PRZYPON 15 CM SILVERFISH MAGGOT

- Pokryty brązem
- Bezzadziorny
- Zakrzywiony łuk kołankowy
- Średnio długi trzonek
- Zakończony łopatką
- Kuty
- Chemicznie ostrzony, długi grot
- Przywiązany do bardzo mocnej żyłki o małej średnicy

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-088-016	16	0,12 mm
69-088-018	18	0,10 mm
69-088-020	20	0,10 mm
69-088-022	22	0,09 mm



8 szt. 15 cm





PRZYPON 25 CM SILVERFISH MAGGOT

Haczyk do łowienia mniejszych ryb na robaka, drut ze stali wysokowęglowej, mocno kuty dla zwiększonej wytrzymałości.



25 cm	KOD	ROZMIAR	PRZYPON
8 szt.	69-056-016	16	0,12 mm
	69-056-018	18	0,10 mm
	69-056-020	20	0,10 mm
	69-056-022	22	0,09 mm



PRZYPON 25 CM SILVERFISH PELLET

Haczyk do łowienia białych ryb na pellet, stosunkowo cienki drut o mechanicznie mocnym kształcie, mocno kuty, aby zapewnić dodatkową wytrzymałość.



25 cm	KOD	ROZMIAR	PRZYPON
8 szt.	69-057-014	14	0,14 mm
	69-057-016	16	0,13 mm
	69-057-018	18	0,12 mm
	69-057-020	20	0,12 mm




PRZYPONY HACZYKI Z MIKROZADZIOREM
FLUOROCARBON FEEDER



PRZYPON 1 M FLUROCARBON FEEDER WIDE GAPE

Przypny 1m Wide Gape Fluorocarbon Feeder są idealne na przynęty takie jak dendrobena (czerwone robaki), kukurydza, kastery i białe robaki.

Po rozwinięciu przypny z opakowania rozciągnij go i wygładź, aby uzyskać doskonałą prezentację.



100 cm	KOD	ROZMIAR	PRZYPON
8 szt.	69-089-014	14	0,17 mm
	69-089-016	16	0,15 mm
	69-089-018	18	0,13 mm



PRZYPON 1 M FLUROCARBON FEEDER SUPER SPADE

Przypny 1m Super Spade Fluorocarbon Feeder są idealne na duże ryby takie jak jaź, kleń, lin i leszcz.

Po rozwinięciu przypny z opakowania rozciągnij go i wygładź, aby uzyskać doskonałą prezentację.



100 cm	KOD	ROZMIAR	PRZYPON
8 szt.	69-091-012	12	0,22 mm
	69-091-014	14	0,20 mm
	69-091-016	16	0,19 mm




PORTFELE

PORTFEL

NA PRZYPONY

KOD	DŁUGOŚĆ
73-102-015	15 cm
73-102-024	25 cm
73-102-037	40 cm




PUDEŁKA

PUDEŁKO DRENNAN HOOK BOX

NA PRZYPONY


KOD	DŁUGOŚĆ
69-032-150	15 cm



PUDEŁKO STONFO

NA PRZYPONY

KOD	DŁUGOŚĆ
S627	20 cm
S628	30 cm





PRZYPONY

HACZYKI Z MIKROZADZIEM

35
cm

PRZYPON 35 CM CARBON MATCH

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ REGULARNY

Haczyk pokryty brązem, mikrozadzior, ostro zagięte kolanko, średniej długości trzonek, średnica drutu od 0,28 do 0,40 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

35
cm
8
szt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-050-016	16	0,12 mm
69-050-018	18	0,10 mm
69-050-020	20	0,10 mm
69-050-022	22	0,09 mm



PRZYPON 35 CM WIDE GAPE MATCH

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ REGULARNY

Haczyk pokryty brązem, mikrozadzior, ostro zagięte kolanko, krótki trzonek, grubość drutu od 0,28 do 0,43 mm, chemicznie ostrzony długi grot. Super haczyk do wszystkich metod łowienia z kołowrotkiem.

35
cm
8
szt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-051-016	16	0,13 mm
69-051-018	18	0,12 mm
69-051-020	20	0,12 mm
69-051-022	22	0,10 mm



PRZYPON 35 CM WIDE GAPE

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ REGULARNY

Brązowy mocny haczyk na duże ryby. Mikrozadzior, średniej długości trzonek, kuty drut od 0,36 do 0,56 mm, chemicznie ostrzony grot.

35
cm
8
szt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-052-010	10	0,18 mm
69-052-012	12	0,16 mm
69-052-014	14	0,15 mm
69-052-016	16	0,14 mm
69-052-018	18	0,13 mm



PRZYPON 35 CM RED MAGGOT

☒ MIKROZADZIOR ☒ CZERWONY ☐ REGULARNY

Haczyk w czerwonym kolorze z mikrozadziorem, ostro zagięte kolanko, średniej długości trzonek, średnica drutu od 0,30 do 0,43 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

35
cm
8
szt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-053-014	14	0,14 mm
69-053-016	16	0,14 mm
69-053-018	18	0,13 mm
69-053-020	20	0,12 mm



PRZYPON 35 CM CARBON FEEDER

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ REGULARNY

Mocny haczyk, idealny do wszystkich metod łowienia z kołowrotkiem. Brązowy kolor, mikrozadzior, okrągłe kolanko, krótki trzonek, grubość drutu od 0,36 do 0,64 mm, chemicznie ostrzony grot.

35
cm
8
szt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-054-010	10	0,20 mm
69-054-012	12	0,18 mm
69-054-014	14	0,16 mm
69-054-016	16	0,15 mm
69-054-018	18	0,14 mm



PRZYPON 35 CM SUPER SPADE

☒ MIKROZADZIOR ☐ BRĄZOWY ☐ REGULARNY

Bardzo mocny, kuty haczyk na duże ryby. Brązowy kolor, mikrozadzior, średniej długości trzonek, grubość drutu od 0,41 do 0,71 mm, chemicznie ostrzony grot.

35
cm
8
szt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-055-010	10	0,22 mm
69-055-012	12	0,20 mm
69-055-014	14	0,18 mm
69-055-016	16	0,16 mm
69-055-018	18	0,15 mm



DRENNAN

HACZYKI BEZZADZIOWE PRZYPONY Z WŁOSEM

30
cm

HAIR RIGS

PRZYPON 30 CM CARP MATCH

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-060-008	8	0,205 mm
69-060-010	10	0,185 mm
69-060-012	12	0,185 mm
69-060-014	14	0,165 mm
69-060-016	16	0,148 mm
69-060-018	18	0,148 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

PRZYPON 30 CM CARP FEEDER

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-061-008	8	0,220 mm
69-061-010	10	0,205 mm
69-061-012	12	0,205 mm
69-061-014	14	0,185 mm
69-061-016	16	0,185 mm
69-061-018	18	0,165 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

PUSHSTOP HAIR RIGS EYED BARBLESS CARP

PRZYPON 30 CM PUSHSTOP CARP MATCH

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-074-008	8	0,20 mm
69-074-010	10	0,20 mm
69-074-012	12	0,18 mm
69-074-014	14	0,18 mm
69-074-016	16	0,18 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

BANDITS EYED BARBLESS

PRZYPON 30 CM SILVERFISH BANDITS

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-070-012	12	0,16 mm
69-070-014	14	0,15 mm
69-070-016	16	0,14 mm
69-070-018	18	0,14 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

PRZYPON 30 CM PUSHSTOP CARP FEEDER

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-073-008	8	0,23 mm
69-073-010	10	0,23 mm
69-073-012	12	0,20 mm
69-073-014	14	0,20 mm
69-073-016	16	0,20 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

PRZYPON 30 CM CARP BANDITS

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-071-010	10	0,20 mm
69-071-012	12	0,18 mm
69-071-014	14	0,16 mm
69-071-016	16	0,15 mm
69-071-018	18	0,15 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

PRZYPON 30 CM PUSHSTOP SWEETCORN

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-076-014	14	0,20 mm
69-076-016	16	0,20 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

PRZYPON 30 CM POWER BANDITS

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-072-008	8	0,22 mm
69-072-010	10	0,22 mm
69-072-012	12	0,20 mm
69-072-014	14	0,18 mm
69-072-016	16	0,16 mm

BEZZADZIORA

30
cm8
SZT.

DRENNAN

HACZYKI BEZZADZIOROWE

PRZYPONY do METHOD FEEDER

HAIR RIGS CARP METHOD

Przypon z włosiem zakończony pętelką. Przeznaczony do przynęt takich jak: kukurydza, kulki proteinowe lub mielonka. Przynętę nabijamy na igłę, następnie wciągamy na włos i blokujemy stoperem HAIRSTOPS.

9
cm

HAIR RIGS PUSHSTOP

Przypon z włosiem zakończony stoperem (pushstop). Przeznaczony na wszystkie miękkie przynęty (kukurydza, mielonka) lub twarde, przewiercone (pellet, kulki proteinowe). Na czubek igły nakładamy plastikowy stoper, następnie przebijamy przynętę i blokujemy stoperem. Łatwy, wygodny i szybki sposób.

9
cm

HAIR RIGS

PRZYPON 9 CM CARP METHOD

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-062-008	8	0,235 mm
69-062-010	10	0,220 mm
69-062-012	12	0,220 mm
69-062-014	14	0,205 mm
69-062-016	16	0,165 mm
69-062-018	18	0,185 mm

BEZ ZADZIORA

9
cm8
szt.

METHOD BANDITS

PRZYPON 9 CM BANDIT CARP METHOD

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-078-008	8	0,24 mm
69-078-010	10	0,24 mm
69-078-012	12	0,22 mm
69-078-014	14	0,22 mm
69-078-016	16	0,22 mm

BEZ ZADZIORA

9
cm8
szt.

PRZYPON 9 CM PUSHSTOP CARP METHOD

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-075-008	8	0,26 mm
69-075-010	10	0,26 mm
69-075-012	12	0,23 mm
69-075-014	14	0,23 mm
69-075-016	16	0,23 mm

BEZ ZADZIORA

9
cm8
szt.

PRZYPON 9 CM BANDIT CARP FEEDER


KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-077-008	8	0,22 mm
69-077-010	10	0,22 mm
69-077-012	12	0,20 mm
69-077-014	14	0,20 mm
69-077-016	16	0,20 mm

BEZ ZADZIORA

9
cm8
szt.

METHOD BANDITS

Przypon z włosiem zakończony gumką lateksową. Przeznaczony do wszystkich twardych przynęt w kształcie walca (pellet, dumbbells). Za pomocą przyrządu gumowy oring zakładamy na przynętę. Bardzo łatwy, wygodny i szybki sposób.

9
cm



PRZYPONY

70
cm100
cm

Haczyki Akura są bardzo dobrze sprzedającymi się haczykami na świecie, a to dzięki ich świetnej jakości. Groty są chemicznie ostrzone, przypony ręcznie wiązane z japońskimi żyłkami o doskonałej jakości

i sprawdzane przez 5 różnych kontroli jakości. Są niezwykle niezawodne i oferowane w atrakcyjnej cenie. Dostępne w dwóch wersjach opakowań: książeczka i karta, obie zawierają 10 przyponów.

PRZYPON 100 CM CARP 9000BN

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
028-20-020	1	0,35 mm
028-20-030	2	0,30 mm
028-20-040	4	0,25 mm
028-20-050	6	0,25 mm
028-20-060	8	0,20 mm

CZARNY NIKIEL

KUTY

100
cm10
szt.

PRZYPON 100 CM MAIS CARP 9100G

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
028-30-020	1	0,30 mm
028-30-025	1	0,35 mm
028-30-030	2	0,30 mm
028-30-040	4	0,25 mm
028-30-050	6	0,25 mm
028-30-060	8	0,20 mm

ZŁOTY

KUTY

WYKRĘCONY

100
cm10
szt.

PRZYPON 100 CM CAVEDANO 6315N

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
028-50-030	8	0,16 mm
028-50-035	8	0,18 mm
028-50-040	10	0,14 mm
028-50-045	10	0,16 mm
028-50-050	12	0,14 mm
028-50-055	12	0,16 mm
028-50-060	14	0,12 mm
028-50-065	14	0,14 mm
028-50-070	16	0,10 mm
028-50-075	16	0,12 mm
028-50-080	18	0,10 mm
028-50-085	18	0,12 mm
028-50-090	20	0,10 mm
028-50-095	22	0,10 mm




MIKROZADZIÓR

NIKIEL

REGULARNY

100
cm10
szt.

Praktyczne opakowania w formie książeczki mogą odciągnąć uwagę od głównych zalet technicznych, jakie oferują, a jest to brak zagięć na żyłce. Opakowania Trabucco składają się z 10 przezroczystych torebek, z których każda zawiera pojedynczy przypon.



PRZYPON 70 CM MAIS CARP 9100G

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
027-10-005	1/0	0,30 mm
027-10-010	1	0,30 mm
027-10-020	2	0,30 mm
027-10-040	4	0,25 mm
027-10-060	6	0,25 mm
027-10-080	8	0,20 mm

MIKROZADZIÓR

ZŁOTY

REGULARNY

70
cm10
szt.

PRZYPON 70 CM CARP 9000BN

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
027-20-005	1/0	0,35 mm
027-20-010	1	0,35 mm
027-20-020	2	0,30 mm
027-20-040	4	0,25 mm
027-20-060	6	0,25 mm
027-20-080	8	0,20 mm
027-20-100	10	0,18 mm

CZARNY NIKIEL

KUTY

70
cm10
szt.

AKCESORIA



LORPIO

METHOD

FEEDER

SET
SET
SET

Podajniki dobrze trzymają zanętę lub pellet, bez obawy o zgubienie porcji podczas rzutu i uderzenia o wodę. Łatwiej, dalej i celniej podasz zanętę z przynętą w wybrane miejsce, dzięki obciążeniu z przesuniętym środkiem ciężkości. Dostęp wody do zanęty od spodu podajnika, przyspiesza nawilżenie porcji i zapobiega zaleganiu zanęty w podajniku. Dopasowane gumowe foremki, pozwalają wygodnie i łatwo formować porcje zanęty. Podajniki dostępne w trzech wielkościach i kilku gramaturach, pozwalają dopasować się do każdego łowiska.



Napełnij do połowy foremkę zanętą i umieść przynętę w środku.



Uzupełnij do pełna foremkę zanętą.



Podajnik połóż na zanęcie.



Mocno dociśnij podajnik.



Obciążenie z przesuniętym środkiem ciężkości, dla dłuższych i celniejszych rzutów. Otwory zapewniają dostęp wody do zanęty od spodu podajnika.



W środkowej części podajnika dużo miejsca na przynętę.

Cztery żeberka podajnika, dobrze trzymają zanętę lub pellet.



Podajnik jest gotowy do łowienia.

PODAJNIK ZANĘTOWY
METHOD FEEDER SET SMALL

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
77-316-001	30 g



PODAJNIK ZANĘTOWY
METHOD FEEDER SET MEDIUM

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
77-316-002	30 g



PODAJNIK ZANĘTOWY
METHOD FEEDER SET LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
77-316-003	30 g



PODAJNIK ZANĘTOWY
METHOD FEEDER SMALL

KOSZYK

KOD	WAGA
77-317-020	20 g
77-317-030	30 g
77-317-040	40 g



PODAJNIK ZANĘTOWY
METHOD FEEDER MEDIUM

KOSZYK

KOD	WAGA
77-318-020	20 g
77-318-030	30 g
77-318-040	40 g
77-318-050	50 g



PODAJNIK ZANĘTOWY
METHOD FEEDER LARGE

KOSZYK

KOD	WAGA
77-319-030	30 g
77-319-040	40 g
77-319-050	50 g



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN METHOD BOMB

Method Bomb to najnowszy koszyk, wykonany z mocnego i wytrzymałego materiału stopowego.

- Może być stosowany z różnymi przynętami
- Idealny na karpie i leszcze
- Dołączony łącznik Method Connector do łączenia pętla w pętlę
- Aerodynamiczny kształt
- Zwężana tuleja gumowa
- Obciążenie skupione na przedniej części koszyka
- Świetny do łowienia na odległość
- Szybki i łatwy do wypełnienia
- Mocno wentylowany
- Kolor wykończenia camou brąz
- Wytrzymały materiał stopowy



KOD	ROZMIAR	WAGA
69-341-025	MINI	25 g
69-341-030	SMALL	30 g
69-341-035	MEDIUM	35 g
69-341-045	LARGE	45 g



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN IN-LINE FLAT METHOD FEEDER LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
69-340-003	25 g
69-340-004	35 g



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN IN-LINE FLAT METHOD FEEDER SMALL

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK


KOD	WAGA
69-340-001	15 g
69-340-002	25 g



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN IN-LINE FLAT METHOD FEEDER

KOSZYK

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-340-011	SMALL	15 g
69-340-012	SMALL	25 g
69-340-015	SMALL	35 g
69-340-013	LARGE	25 g
69-340-014	LARGE	35 g
69-340-016	LARGE	45 g



ŁĄCZNIK DRENNAN METHOD FEEDER

DO SZYBKIEJ WYMIANY PRZYONU

KOD 69-340-021



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN PELLET METHOD FEEDER

Ergonomicznie perfekcyjne koszyki, łatwe w napełnianiu i dociskaniu bez foremki. Posiadają zaokrąglone ścianki i wewnętrzne ząbki, które bezpiecznie trzymają pellet lub zanętę. Otwarte końce koszyka pozwalają na uwalnianie zanęty bezpośrednio w strefie nęcenia.

- Idealne na karpie, leszcze
- Dociskanie bez foremki
- Obciążony do przodu, aerodynamiczny kształt
- Żeberkowy ciężarek zapewnia dodatkową przyczepność podczas łowienia blisko wysp lub płyczn przeciwległego brzegu
- Świetny do łowienia na dystansie
- Szybki i łatwy do napełniania
- Mocno wentylowany
- Uwalnia zanętę w strefie, w której łowisz
- Nie rozrzuca zanęty w trakcie zwijania
- Dwukierunkowy stoper w zestawie do szybkiej zmiany przynęt

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-342-025	SMALL	25 g
69-342-035	SMALL	35 g
69-343-035	LARGE	35 g
69-343-045	LARGE	45 g



PODAJNIK ZANĘTOWY E-S-P MEGA METHOD FEEDER X-LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-003	70 g
65-440-004	100 g



PODAJNIK ZANĘTOWY E-S-P MEGA METHOD FEEDER LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA


KOD	WAGA
65-440-001	56 g
65-440-002	85 g



PODAJNIK ZANĘTOWY E-S-P MEGA METHOD FEEDER

KOSZYK

KOD	ROZMIAR	WAGA
65-440-011	LARGE	56 g
65-440-012	LARGE	85 g
65-440-014	X-LARGE	100 g



KOSZYKI ZANĘTOWE LORPIO

MAGNETIC FEEDER MATCH



- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w trzech pojemnościach: 11, 15, 30 ml
- Ołowiane dociążenie od 15 do 60 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-303-015	15 g
77-303-020	20 g
77-303-030	30 g
77-303-040	40 g

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-304-020	20 g
77-304-030	30 g
77-304-040	40 g
77-304-060	60 g

LARGE	
KOD	WAGA
77-305-020	20 g
77-305-030	30 g
77-305-040	40 g
77-305-060	60 g

POJEMNOŚĆ
11 ml

POJEMNOŚĆ
15 ml

POJEMNOŚĆ
30 ml



FEEDER BAIT SPACE MATCH



- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: 15, 20 ml
- Ołowiane dociążenie od 20 do 60 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-314-020	20 g
77-314-030	30 g
77-314-040	40 g
77-314-060	60 g

LARGE	
KOD	WAGA
77-315-020	20 g
77-315-030	30 g
77-315-040	40 g
77-315-060	60 g

POJEMNOŚĆ
15 ml

POJEMNOŚĆ
20 ml



MAGNETIC FEEDER IN LINE




- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: 15 i 30 ml
- Ołowiane dociążenie od 20 do 60 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-301-020	20 g
77-301-030	30 g
77-301-040	40 g
77-301-050	50 g

LARGE	
KOD	WAGA
77-302-020	20 g
77-302-030	30 g
77-302-040	40 g
77-302-060	60 g

POJEMNOŚĆ
15 ml

POJEMNOŚĆ
30 ml



MAGNETIC FEEDER PRO



- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: 11 i 15 ml
- Ołowiane dociążenie od 15 do 40 g
- Kamuflujący kolor camou brąz
- Krętlik na mocnym gumowym amortyzatorze

SMALL	
KOD	WAGA
77-306-015	15 g
77-306-020	20 g
77-306-030	30 g
77-306-040	40 g

LARGE	
KOD	WAGA
77-307-020	20 g
77-307-030	30 g
77-307-040	40 g

POJEMNOŚĆ
11 ml

POJEMNOŚĆ
15 ml



WINDOW FEEDER CAGED



- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: small i medium
- Ołowiane dociążenie od 20 do 50 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-310-020	20 g
77-310-030	30 g
77-310-040	40 g

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-311-030	30 g
77-311-040	40 g
77-311-050	50 g



WINDOW FEEDER SOLID



- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: small i medium
- Ołowiane dociążenie od 20 do 50 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-312-020	20 g
77-312-030	30 g
77-312-040	40 g

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-313-030	30 g
77-313-040	40 g
77-313-050	50 g



KOSZYKI ZANĘTOWE DRENNAN

GRIPMESH FEEDER

- Wewnętrzne kolce podtrzymujące zanętę
- Kamuflujący odcień brąz camou
- Mocny i wytrzymały
- Kretlik na mocnej gumowej linie

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-324-015	MINI	15 g
69-324-020	SMALL	20 g
69-324-025	MEDIUM	25 g
69-324-030	LARGE	30 g



VARI-WEIGHT FEEDER

KPL. 2 SZT.

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-350-001	MINI	12 – 20 g
69-350-004	LARGE	30 – 50 g



OVAL BLOCKENDS STANDARD

KOD	WAGA
69-320-001	28 g
69-320-002	42 g
69-320-003	56 g



OVAL GROUNDBAIT

STANDARD

KOD	WAGA
69-322-001	15 g
69-322-002	20 g
69-322-003	25 g
69-322-004	30 g



BOLT RIG FEEDER

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-325-001	MEDIUM	56 g
69-325-002	LARGE	70 g



GROUNDBAIT FEEDER

- Wyprodukowany z wyjątkowo wytrzymałego i trwałego polimeru
- Idealny na rzeki i jeziora

STANDARD		HEAVY	
KOD	WAGA	KOD	WAGA
69-323-012	12 g	69-323-130	30 g
69-323-016	16 g	69-323-140	40 g
69-323-020	20 g	69-323-150	50 g
69-323-030	30 g		



CARP FEEDERS

KOD	WAGA
69-310-001	10 g
69-310-002	15 g
69-310-003	20 g



FEEDERBOMBS

KOD	WAGA
69-330-012	15 g
69-330-016	25 g
69-330-022	35 g
69-330-030	45 g



OVAL BLOCKENDS HEAVY

KOD	WAGA
69-321-001	42 g
69-321-002	56 g



OVAL GROUNDBAIT

HEAVY

KOD	WAGA
69-322-011	30 g
69-322-012	40 g
69-322-013	50 g
69-322-014	60 g



PELLET FEEDER

KOD	WAGA
69-360-030	30 g
69-360-035	35 g
69-360-040	40 g



KOSZYKI ZANĘTOWE LORPIO

RING FEEDER

SMALL	
KOD	WAGA
73-160-015	15 g
73-160-020	20 g
73-160-030	30 g

POJEMNOŚĆ
13 ml



MEDIUM	
KOD	WAGA
73-161-020	20 g
73-161-030	30 g
73-161-040	40 g

POJEMNOŚĆ
20 ml



LARGE	
KOD	WAGA
73-162-030	30 g
73-162-040	40 g
73-162-050	50 g

POJEMNOŚĆ
30 ml



XL	
KOD	WAGA
73-163-040	40 g
73-163-050	50 g
73-163-060	60 g

POJEMNOŚĆ
43 ml



FEEDER BULLET

SMALL	
KOD	WAGA
77-308-030	30 g
77-308-040	40 g
77-308-060	60 g

POJEMNOŚĆ
13 ml



LARGE	
KOD	WAGA
77-309-030	30 g
77-309-040	40 g
77-309-060	60 g

POJEMNOŚĆ
17 ml



MINI	
KOD	WAGA
73-150-020	20 g

POJEMNOŚĆ
5 ml



SMALL	
KOD	WAGA
73-151-020	20 g
73-151-030	30 g

POJEMNOŚĆ
7 ml



DISTANCE FEEDER ROCKET


SMALL	
KOD	WAGA
73-125-020	20 g
73-125-030	30 g
73-125-040	40 g

POJEMNOŚĆ
12 ml



MEDIUM	
KOD	WAGA
73-128-020	20 g
73-128-030	30 g
73-128-040	40 g

POJEMNOŚĆ
20 ml



LARGE	
KOD	WAGA
73-132-030	30 g
73-132-040	40 g
73-132-050	50 g

POJEMNOŚĆ
30 ml



RIVER FEEDER

KOD	WAGA
73-164-040	40 g
73-164-050	50 g
73-164-060	60 g
73-164-080	80 g



WIRE CAGE FEEDER ARROW

SMALL	
KOD	WAGA
73-152-020	20 g
73-152-030	30 g

POJEMNOŚĆ
7 ml



MEDIUM	
KOD	WAGA
73-153-030	30 g
73-153-040	40 g

POJEMNOŚĆ
11 ml



KOSZYKI ZANĘTOWE LORPIO

OKRĄGŁY

KOD	WAGA
78-002	15 g
	25 g

ŚREDNICA
25 mmDŁUGOŚĆ
44 mm

KOD	WAGA
78-003	10 g
	15 g
	20 g
	25 g
	30 g
	50 g

ŚREDNICA
32 mmDŁUGOŚĆ
44 mm

OKRĄGŁY + DNO

KOD	WAGA
78-012	10 g
	15 g
	20 g

ŚREDNICA
25 mmDŁUGOŚĆ
44 mm

KOD	WAGA
78-013	10 g
	15 g
	20 g
	25 g
	50 g

ŚREDNICA
32 mmDŁUGOŚĆ
44 mm

PÓŁOKRĄGŁY

KOD	WAGA
78-132	10 g
	25 g
	50 g

DŁUGOŚĆ
32 mm

KOD	WAGA
78-137	10 g
	15 g
	25 g

DŁUGOŚĆ
37 mm

KOD	WAGA
78-144	15 g
	60 g

DŁUGOŚĆ
44 mm

KOD	WAGA
78-150-100	100 g

DŁUGOŚĆ
50 mm

PÓŁOKRĄGŁY + DNO

KOD	WAGA
78-232	10 g
	15 g
	20 g
	25 g
	30 g
	50 g

DŁUGOŚĆ
32 mm

KOD	WAGA
78-237	10 g
	15 g
	50 g

DŁUGOŚĆ
37 mm

KOD	WAGA
78-244	15 g
	20 g
	25 g
	50 g
	60 g

DŁUGOŚĆ
44 mm

KOD	WAGA
78-250	30 g
	60 g

DŁUGOŚĆ
50 mm

COMPETITION PÓŁOKRĄGŁY

KOD	WAGA
77-232	15 g
	20 g
	30 g
	40 g

DŁUGOŚĆ
32 mmWZÓR
OPATENTOWANY

KOD	WAGA
77-237	15 g
	20 g
	30 g
	40 g
	50 g

DŁUGOŚĆ
37 mmWZÓR
OPATENTOWANY

KOD	WAGA
77-244	20 g
	30 g
	40 g
	60 g
	80 g

DŁUGOŚĆ
44 mmWZÓR
OPATENTOWANY

KOSZYKI ZANĘTOWE LORPIO



KOSZYKI LORPIO DO WSTĘPNEGO NĘCENIA

BAIT UP FEEDER OPEN

SMALL		MEDIUM		LARGE	
KOD	WAGA	KOD	WAGA	KOD	WAGA
73-170-015	15 g	73-171-015	15 g	73-172-015	15 g
73-170-030	30 g	73-171-030	30 g	73-172-040	40 g

ŚREDNICA
35 mm

DLUGOŚĆ
46 mm

ŚREDNICA
40 mm

DLUGOŚĆ
57 mm

ŚREDNICA
50 mm

DLUGOŚĆ
68 mm



RURKI ANTYSPLĄTANIOWE


RURKI ANTYSPLĄTANIOWE

METALOWE

KOD	DLUGOŚĆ
73-104-050	5 cm

METALOWE

KOD	DLUGOŚĆ
73-104-080	8 cm



PROSTOKĄTNY + DNO


KOD	WAGA
78-021	20 g
	25 g
	30 g
	40 g

DLUGOŚĆ
37 mm



KOD	WAGA
78-023	20 g
	30 g
	40 g

DLUGOŚĆ
57 mm



COMPETITION PROSTOKĄTNY + DNO

KOD	WAGA
77-137	15 g
	20 g

DLUGOŚĆ
37 mm



KOD	WAGA
77-144	20 g
	30 g
	60 g

DLUGOŚĆ
44 mm



BAIT UP FEEDER COVER

SMALL		MEDIUM		LARGE	
KOD	WAGA	KOD	WAGA	KOD	WAGA
73-173-015	15 g	73-174-015	15 g	73-175-015	15 g
73-173-030	30 g	73-174-030	30 g	73-175-040	40 g

ŚREDNICA
35 mm

DLUGOŚĆ
46 mm

ŚREDNICA
40 mm

DLUGOŚĆ
57 mm

ŚREDNICA
50 mm

DLUGOŚĆ
68 mm




WYGIĘTE

KOD	DLUGOŚĆ
78-201-120	12 cm
78-201-180	18 cm
78-201-240	24 cm



PROSTE

KOD	DLUGOŚĆ
78-200-120	12 cm
78-200-180	18 cm
78-200-240	24 cm



KRĘTLIK Z KORALIKIEM I AGRAFKĄ

KOD	ROZMIAR
73-205-001	SMALL
73-205-002	MEDIUM

8 szt.



KRĘTLIK Z KORALIKIEM

KOD	ROZMIAR
73-203-001	SMALL
73-203-002	MEDIUM

8 szt.



AGRAFKA Z KORALIKIEM

KOD	ROZMIAR
73-204-001	SMALL
73-204-002	MEDIUM

8 szt.



AGRAFKA DRENNAN ZE STOPEREM

KOD	ŚREDNICA
69-482-007	4 mm
69-482-008	6 mm

6 szt.



KRĘTLIK DRENNAN BEADS

KOD	KOLOR
69-483-003	SZARY
69-483-005	CZARNY
69-483-006	SZARY

5 szt.



KRĘTLIK ZE STOPEREM

KOD	ROZMIAR
73-202-001	SMALL
73-202-002	MEDIUM

8 szt.



KRĘTLIK TRABUCCO STOP SWIVEL & BEADS

KOD	ROZMIAR
101-55-800	S
101-55-810	M

6 szt.



KRĘTLIK DRENNAN STOP BEADS

KOD	ROZMIAR
69-480-014	SMALL
69-480-011	MEDIUM
69-480-009	LARGE

8 szt.



ŁĄCZNIK DRENNAN KOSZYKA ZANĘTOWEGO FEEDER LINK

KOD	DŁUGOŚĆ
69-370-050	50 mm
69-370-075	75 mm

4 szt.



ŁĄCZNIK KOSZYKA ZANĘTOWEGO FEEDER LINK

KOD	DŁUGOŚĆ
73-206-040	4 cm
73-206-060	6 cm
73-206-080	8 cm

3 szt.



AKCESORIA | METHOD FEEDER

STOPERY - POZYCJONER SKRĘTKI

KOD	ROZMIAR
KOLOR BRAZOWY	
73-207-001	FINE
KOLOR ZIELONY	
73-207-002	HEAVY

8
SZT.



STOPERY FEEDER

KOD	ROZMIAR
KOLOR BRAZOWY	
73-208-001	FINE
KOLOR ZIELONY	
73-208-002	HEAVY

10
SZT.



STOPERY DRENNAN LEGER

KOD	ROZMIAR
69-484-001	MINI
69-484-002	STANDARD

10
SZT.



STOPER GUMOWY STICK

KOD	ROZMIAR
73-212-001	SMALL
73-212-002	MEDIUM
73-212-003	LARGE



9
SZT.



STOPER GUMOWY OLIVE

KOD	ROZMIAR
73-212-011	SMALL
73-212-012	MEDIUM
73-212-013	LARGE



9
SZT.




GUMOWE STOPERY STICK I KRĘTLIK Z AGRAFKĄ

KOD	ROZMIAR
73-212-021	LARGE



4
SZT.



STOPERY GUMOWE SMALL

KOD	WYMIARY
73-209-011	Ø 2,0x5,0 mm

15
SZT.



STOPERY GUMOWE MEDIUM

KOD	WYMIARY
73-209-012	Ø 2,5x4,5 mm

15
SZT.



STOPERY GUMOWE LARGE

KOD	WYMIARY
73-209-013	Ø 3,0x4,5 mm

15
SZT.



STOPERY LATEXOWE DRENNAN FLOAT STOPS

KOD	ROZMIAR
69-481-001	SMALL
69-481-002	MEDIUM

15
SZT.



STOPERY LATEXOWE DRENNAN GRIPPA STOPS

KOD
69-481-003

14
SZT.



STOPERY LATEXOWE DRENNAN BIG GRIPPA STOPS

KOD
69-481-004

14
SZT.



ŁĄCZNIK METHOD QUICK CHANGE

KOD	ROZMIAR
73-201-001	SMALL
73-201-002	MEDIUM

8
SZT.



ŁĄCZNIK DRENNAN QUICK CHANGE BEADS

KOD	ROZMIAR
69-435-021	SMALL
69-435-022	MEDIUM

6
SZT.



ŁĄCZNIK METHOD FAST CHANGE

KOD	ROZMIAR
73-201-011	SMALL
73-201-012	MEDIUM

8
SZT.



ŁĄCZNIK DRENNAN METHOD FEEDER

KOD 69-340-021


6
SZT.



STOPER T-SHAPE I ZACZEP SPŁAWIKOWY

KOD	ROZMIAR
73-212-031	LARGE

NEW



4
SZT.



ŁĄCZNIK PRZYPONU QUICK SNAP SWIVEL ROUND

KOD	ROZMIAR
73-200-116	16
73-200-118	18
73-200-120	20
73-200-122	22

6
SZT.



ŁĄCZNIK PRZYPONU QUICK SNAP SWIVEL DIAMOND

KOD	ROZMIAR
73-200-018	18
73-200-020	20
73-200-022	22
73-200-024	24

6
SZT.



ZACZEP STONFO STOP

KOD	WAGA
S307-3	0,3 g
S307-5	0,5 g

3
SZT.



ZACZEP TRABUCCO EASY STOP

KOD 101-55-560

5
SZT.



ZACZEP CLARUSSO

KOD	ROZMIAR
CR5005	SMALL
CR5006	MEDIUM

3
SZT.



ZACZEP TRABUCCO FIX WAGGLER

KOD 101-55-570

3
SZT.



AKCESORIA | FEEDER

ZACZEP DRENNAN SILIKONOWY

KOD 69-440-003

5 szt.



ZACZEP DRENNAN GIĘTKI

KOD 69-440-002

4 szt.



ZACZEP TRABUCCO SLIDER CONNECTOR

KOD	ROZMIAR
101-55-510	SS
101-55-520	S
101-55-530	M

5 szt.



ZACZEP STONFO PTFE

KOD	WAGA
S360-0	0,23 g
S360-1	0,27 g
S360-2	0,38 g
S360-3	1,05 g

2 szt.



ZACZEP TRABUCCO MOSIĄDZ SLIDER

KOD	ROZMIAR
101-55-540	S
101-55-550	M

5 szt.



ZACZEP STONFO MOSIĄDZ

KOD S247

3 szt.



ZACZEP DRENNAN Z KRĘTLIKIEM

KOD 69-440-001

4 szt.



POWER GUM DRENNAN

CZERWONA

10 m



KOD 69-461-001

PRZEZROCZYSTA

10 m



KOD 69-461-002

BRAZOWA

10 m



KOD 69-461-003

ZIELONA

10 m



KOD 69-461-004

FEEDER GUM DRENNAN

KOD	ŚREDNICA	WAGA
69-462-004	0,35 mm	1,8 kg
69-462-006	0,45 mm	2,7 kg
69-462-008	0,55 mm	3,6 kg

10 m



PRZYRZĄD DRENNAN PELLET BAND STRETCHER

DO ZAKŁADANIA GUMEK NA PELLET LUB DUMBELLS

KOD 69-488-004



PRZYRZĄD STONFO BAIT BANDER TOOL

DO ZAKŁADANIA GUMEK NA PRZYNĘTY

Przyrząd do zakładania gumek na przynęty, umożliwiający łatwe zakładanie pelletów i innych przynęt. W zestawie 24 elastyczne gumki w rozmiarach 2-2,5-3 odpowiednie do przynęt od 3 do 18 mm.

KOD 5697



GUMKA STONFO SMALL

DO PRZYNĘT

KOD	ROZMIAR
S135-0	0
S135-1	1
S135-2	2
S135-3	3



GUMKA STONFO BIG

DO PRZYNĘT

KOD	ROZMIAR
S137-1	1
S137-2	2


18
SZT.



STOPERY LORPIO QUICKSTOPS

ŻÓŁTY


28
SZT.



KOD 73-210-001

BRAZOWY

28
SZT.



KOD 73-210-002

PRZECZROCZYSTY

28
SZT.



KOD 73-210-003

STOPERY DRENNAN PUSHSTOPS

ŻÓŁTY


28
SZT.



KOD 69-487-001

BRAZOWY

28
SZT.



KOD 69-487-002

PRZECZROCZYSTY

28
SZT.



KOD 69-487-003

GUMKI DRENNAN NATURAL LATEX

KOD ROZMIAR
69-485-001 MICRO



KOD ROZMIAR
69-485-002 MINI



KOD ROZMIAR
69-485-003 SMALL



AKCESORIA | FEEDER

IGŁA DRENNAN

DO PRZYNYĘT

KOD 69-488-005

20 szt.



ZACZEP STONFO

DO KULEK PROTEINOWYCH

KOD	ROZMIAR
S139-1	18 mm
S139-2	30 mm



WIERTŁO DRENNAN
PUSHSTOP DRILL

KOD 69-488-001



IGŁA DRENNAN
PUSHSTOP PUSHER

KOD 69-488-002



IGŁA DRENNAN BAND PULLER

KOD 69-488-003



IGŁA DRENNAN BAIT NEEDLE

KOD 69-489-002



WIERTŁO DRENNAN
BAIT DRILL

KOD 69-489-001



IGŁA DRENNAN
ULTRA FINE BAIT NEEDLE

KOD 69-489-004



WIERTŁO STONFO

DO KULEK

KOD S308



IGŁA STONFO

DO KULEK

KOD S295



IGŁA DŁUGA STONFO

DO KULEK

KOD S87



IGŁA STONFO
UNIWERSALNA

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
S354-1	2,0 mm	230 mm
S354-2	2,5 mm	230 mm
S355-1	2,0 mm	300 mm
S355-2	2,5 mm	300 mm



WYKROJNIK STONFO

DO MIELONKI, CHLEBA,
KULEK

KOD	ŚREDNICA
S238-1	6 mm
S238-2	8 mm
S238-3	10 mm



SWIVELS

ACCESSORY SYSTEM

KRĘTLIK ROLLING



KOD	<>	
76-100-024	24	76-100-010 10
76-100-022	22	76-100-008 8
76-100-020	20	76-100-006 6
76-100-018	18	76-100-004 4
76-100-016	16	76-100-002 2
76-100-014	14	76-100-001 1
76-100-012	12	76-100-100 1/0
		76-100-200 2/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ BARREL WITH ITALIAN



KOD	<>	
76-110-001	1	
76-110-100	1/0	76-110-300 3/0
76-110-200	2/0	76-110-400 4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING SPIN



KOD	<>	
76-112-018	S	
76-112-012	M	

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING COAST LOCK



KOD	<>	
76-102-012	12	76-102-004 4
76-102-010	10	76-102-002 2
76-102-008	8	76-102-100 1/0
76-102-006	6	76-102-300 3/0

AGRAFKA SUPER INSURANCE



KOD	<>	
76-202-010	00	76-202-002 2
76-202-000	0	76-202-003 3
76-202-001	1	76-202-004 4

KRĘTLIK CROSS-LINE CRANE



KOD	<>	
76-101-006	6	76-101-001 1
76-101-005	5	76-101-100 1/0
76-101-004	4	76-101-200 2/0
76-101-003	3	76-101-300 3/0
76-101-002	2	76-101-400 4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH GERMANY



KOD	<>	
76-108-012	12	76-108-006 6
76-108-010	10	76-108-004 4
76-108-008	8	76-108-002 2
		76-108-100 1/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ FEEDER



KOD	<>	
76-113-001	M	
76-113-002	L	
76-113-003	XL	

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SCREWED



KOD	<>	
76-105-004	4	
76-105-010	10	
76-105-008	8	76-105-100 1/0
76-105-006	6	76-105-300 3/0

AGRAFKA SPIN



KOD	<>	
76-203-010	S	
76-203-000	M	76-203-002 XL
76-203-001	L	76-203-003 XXL

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SAFETY



KOD	<>	
76-106-014	14	76-106-004 4
76-106-012	12	76-106-003 3
76-106-010	10	76-106-002 2
76-106-008	8	76-106-001 1
76-106-007	7	76-106-100 1/0
76-106-006	6	76-106-200 2/0
76-106-005	5	76-106-300 3/0
		76-106-400 4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SQUARE



KOD	<>	
76-107-012	12	76-107-006 6
76-107-010	10	76-107-004 4
76-107-008	8	76-107-002 2
		76-107-100 1/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING ITALIAN 1



KOD	<>	
76-103-012	12	76-103-006 6
76-103-010	10	76-103-004 4
76-103-008	8	76-103-002 2
		76-103-100 1/0

AGRAFKA NICE



KOD	<>	
76-200-020	000	76-200-002 2
76-200-010	00	76-200-003 3
76-200-000	0	76-200-004 4
76-200-001	1	76-200-005 5

KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE SPLIT RING



KOD	ŚREDNICA	
76-250-035	3,5 mm	76-250-080 8,0 mm
76-250-040	4,0 mm	76-250-100 10,0 mm
76-250-045	4,5 mm	76-250-120 12,0 mm
76-250-050	5,0 mm	76-250-150 15,0 mm
76-250-060	6,0 mm	76-250-180 18,0 mm
76-250-070	7,0 mm	76-250-220 22,0 mm

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ BARREL WITH SQUARE



KOD	<>	
76-109-001	1	
76-109-100	1/0	76-109-300 3/0
76-109-200	2/0	76-109-400 4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SPIN



KOD	<>	
76-111-018	S	76-111-008 L
76-111-012	M	76-111-006 XL

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING ITALIAN 2



KOD	<>	
76-104-012	12	76-104-006 6
76-104-010	10	76-104-004 4
76-104-008	8	76-104-002 2
		76-104-100 1/0

AGRAFKA GERMANY B



KOD	<>	
76-201-020	000	76-201-002 2
76-201-010	00	76-201-003 3
76-201-000	0	76-201-004 4
76-201-001	1	76-201-005 5

KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE PROFILOWANE NIKIEL



KOD	<>	
77-020-013	13	77-020-008 8
77-020-012	12	77-020-007 7
77-020-011	11	77-020-006 6
77-020-010	10	77-020-005 5
77-020-009	9	77-020-004 4



AMORTYZATOR HOLLOW ELASTIC

POWER
HOLLOW
elastic

- 100% naturalny lateks
- długa żywotność
- odporny na ścieranie
- śliska powłoka
- mikro otwór
- 800% rozciągliwości

Amortyzatory do długiej wędkę wykonane z czystego lateksu. Jednolita struktura, rodzaj materiału oraz mikro otwór to zalety dzięki którym amortyzator jest wytrzymały, ma długą żywotność i rozciągliwość do 800%. Wygodny w montażu (doskonale zaciska się na węzłach). Mikro otwór zapobiega sklejaniu się wewnętrznych ścianek. Amortyzator ślizgając się po tulei teflonowej odkształca się w mniejszym stopniu, przylega mniejszą powierzchnią do tulei, pracuje płynnie w obie strony.

KOD	KOLOR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
90-002-150	ŻÓŁTY	1,50 mm	3,0 m
90-002-180	POMARAŃCZOWY	1,80 mm	3,0 m
90-002-210	ZIEŁONY	2,10 mm	3,0 m
90-002-230	RÓŻOWY	2,30 mm	3,0 m
90-002-250	MIODOWY	2,50 mm	3,0 m
90-002-290	CZARNY	2,90 mm	3,0 m



AMORTYZATOR FLUO ELASTIC

- silikonowa gładka powłoka
- lateksowy rdzeń
- 1:6 super rozciągliwe
- 100% okrągłe
- odporne na ścieranie
- wytrzymałe i elastyczne
- dobrze widoczne kolory

Profesjonalne amortyzatory lateksowe pokryte warstwą silikonu. Silikon zabezpiecza amortyzator przed pękaniem, a lateksowy rdzeń zapewnia płynne i bezpieczne holowanie ryb. Dwuwarstwowa struktura nadaje mu niewiarygodną moc, jedwabistą gładkość i bardzo długą trwałość. Szeroka gama rozmiarów pozwala na stosowanie amortyzatorów Fluo Elastic w każdych warunkach.

KOD	KOLOR	NR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
90-001-080	POMARAŃCZOWY	2	0,80 mm	5,0 m
90-001-090	NIEBIESKI	3	0,90 mm	5,0 m
90-001-100	ŻÓŁTY	4	1,00 mm	5,0 m
90-001-110	FIOLETOWY	5	1,10 mm	5,0 m
90-001-120	POMARAŃCZOWY	6	1,20 mm	5,0 m
90-001-140	RÓŻOWY	7	1,40 mm	5,0 m
90-001-160	CIEMNY NIEBIESKI	8	1,60 mm	5,0 m
90-001-180	ZIEŁONY	9	1,80 mm	5,0 m



ZABEZPIECZENIE STONFO DO GUMY

KOD 581

6
szt.



DRUT STONFO

DO PRZECIĄGANIA GUMY

KOD S251



DRUT STONFO

DO PRZECIĄGANIA GUMY

KOD	MODEL
S461-1	GUMA DO 1,4 mm
S462-2	GUMA OD 1,4 mm





KOREK POLEMASTER

KOREK DRENNAN POLEMASTER

DO MONTAŻU AMORTYZATORA + KLUCZ

KOD	ROZMIAR
69-410-001	MINI (różowy, 3 w opakowaniu)
69-410-002	SMALL (zielony, 3 w opakowaniu)
69-410-003	MEDIUM (niebieski, 2 w opakowaniu)
69-410-004	LARGE (fioletowy, 2 w opakowaniu)

Komplet: korki + 1 klucz

Korki do przycięcia na odpowiednią średnicę 2 lub 3 elementu wędki.



KOREK STONFO CONOPLUS

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S425-1	8,0 – 13,0 mm
S425-2	13,5 – 21,0 mm
S425-3	21,5 – 30,5 mm
S426	Klucz / 27 cm

Korki do przycięcia na odpowiednią średnicę 2 lub 3 elementu wędki.

KOREK STONFO REGULOWANY

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S5-11	3,4 – 5,0 mm
S5-12	5,0 – 7,5 mm
S5-13	7,2 – 11,5 mm
S5-14	11,5 – 17,0 mm

DRABINKA STONFO STANDARD

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S310-1	8,0 – 9,8 mm
S310-2	10,2 – 14,5 mm
S310-3	14,0 – 20,0 mm
S310-35	13,0 – 21,0 mm
S310-4	20,6 – 26,0 mm

Drabinka do przycięcia na odpowiednią średnicę 2 lub 3 elementu wędki.

KOREK STONFO

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S5-240	2,4 mm
S5-280	2,8 mm
S5-300	3,0 mm
S5-350	3,5 mm
S5-400	4,0 mm
S5-500	5,0 mm

STOPER DRENNAN PULLER BEADS

KOD	KOLOR	ROZMIAR
69-436-002	ZIELONY	SMALL
69-436-003	ŻÓŁTY	MEDIUM
69-436-004	RÓŻOWY	LARGE
69-436-005	CZERWONY	X-LARGE



AKCESORIA | DO DŁUGIEJ WĘDKI

ŁĄCZNIK DRENNAN DACRON CONNECTORS



AMORTYZATOR - ŻYŁKA

KOD	KOLOR	ROZMIAR
69-435-041	AQUA	MINI
69-435-042	ZIELONY	SMALL
69-435-043	ŻÓŁTY	MEDIUM
69-435-044	RÓŻOWY	LARGE
69-435-045	CZERWONY	X-LARGE

ŁĄCZNIK STONFO SUPER ZERO

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 0,6 - 0,9 MM

KOD S292

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER ELITE

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 0,9 - 1,2 MM

KOD S2-1

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER MAXI

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 1,2 - 1,8 MM

KOD S2-2

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO OVER SIZE

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 2,5 - 3,1 MM

KOD S187

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 0,9 - 1,2 MM

KOD S2

5 szt.



ŁĄCZNIK DRENNAN POLE ELASTIC

AMORTYZATOR - ŻYŁKA

KOD	ŚREDNICA GUMY
69-435-001	0,6 - 0,9 mm
69-435-002	0,9 - 1,2 mm
69-435-003	1,2 - 1,8 mm
69-435-004	1,8 - 2,5 mm

2 szt.



ŁĄCZNIK STONFO

SZCZYTÓWKA - ŻYŁKA

KOD	ŚREDNICA		
S1S-100	1,00 mm	S1S-200	2,00 mm
S1S-125	1,25 mm	S1S-230	2,30 mm
S1S-150	1,50 mm	S1S-260	2,60 mm
S1S-180	1,80 mm	S1S-300	3,00 mm

2 szt.



ROZMIAR
W TABELI

ŁĄCZNIK STONFO ELITE

SZCZYTÓWKA - ŻYŁKA

KOD	ŚREDNICA		
S232S-065	0,65 mm	S232S-125	1,25 mm
S232S-075	0,75 mm	S232S-150	1,50 mm
S232S-085	0,85 mm	S232S-180	1,80 mm
S232S-100	1,00 mm	S232S-200	2,00 mm

2 szt.



ROZMIAR
W TABELI



TULEJA STONFO PTFE ZEWNĘTRZNA NA DRUGI ELEMENT

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA
S581-55	5,50 mm
S581-62	6,20 mm
S581-70	7,00 mm

2
szt.




TULEJA STONFO PTFE ZEWNĘTRZNA SMALL HOLE

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	
S580-29	2,90 mm	S580-36 3,60 mm
S580-32	3,20 mm	S580-40 4,00 mm

2
szt.



TULEJA DRENNAN PTFE ZEWNĘTRZNA SUPER SLICK CARP BUNGEE BUSHES

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA
69-434-006	3,50 mm
69-434-010	4,00 mm
69-434-014	4,50 mm

2
szt.




W tabeli średnice
amortyzatorów.

TULEJA STONFO PTFE ZEWNĘTRZNA

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	
S3-05130	1,3 mm	S3-05270 2,7 mm
S3-05150	1,5 mm	S3-005300 3,0 mm
S3-05180	1,8 mm	S3-005320 3,2 mm
S3-05200	2,0 mm	S3-005350 3,5 mm
S3-05220	2,2 mm	S3-005400 4,0 mm
S3-05250	2,5 mm	S3-005450 4,5 mm
		S3-005500 5,0 mm

2
szt.



TULEJA DRENNAN PTFE CARP BUNGEE BUSH

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA
69-430-001	3,5 mm
69-430-002	4,0 mm
69-430-003	4,5 mm

Tuleja montowana na wcisk
(bez kleju) na drugi element
wędk. Przeznaczona
do pustych gum.

1
szt.




TULEJA STONFO PTFE WEWNĘTRZNA

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	
S368S-11	1,1 mm	S368S-26 2,6 mm
S368S-14	1,4 mm	S368S-28 2,8 mm
S368S-17	1,7 mm	S368S-31 3,1 mm
S368S-20	2,0 mm	S368S-33 3,3 mm
S368S-23	2,3 mm	S368S-34 3,4 mm
		S368S-35 3,5 mm

2
szt.



TULEJA DRENNAN PTFE WEWNĘTRZNA SUPER SLICK BUNGEE BUSHES

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	
69-433-020	3,2 mm	69-433-032 4,5 mm
69-433-023	3,5 mm	69-433-035 4,8 mm
69-433-026	3,8 mm	69-433-038 5,1 mm
69-433-029	4,2 mm	69-433-041 5,4 mm

2
szt.



TULEJA DRENNAN PTFE WEWNĘTRZNA EASY FIT MATCH

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOLOR
69-430-317	1,70 mm	SZARY
69-430-320	2,00 mm	NIEBIESKI
69-430-323	2,30 mm	ZIELONY

Stała średnica zewnętrzna
3,50 mm. Zmienne średnice
wewnętrzne w tabeli.

2
szt.



TULEJA DRENNAN PTFE WEWNĘTRZNA EASY FIT CARP

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOLOR
69-430-420	2,00 mm	NIEBIESKI
69-430-423	2,30 mm	ZIELONY
69-430-426	2,60 mm	ŻÓŁTY
69-430-432	3,20 mm	RÓŻOWY
69-430-435	3,50 mm	CZERWONY

Stała średnica zewnętrzna
4,70 mm. Zmienne średnice
wewnętrzne w tabeli.

2
szt.



TULEJA DRENNAN PTFE WEWNĘTRZNA EASY FIT MARGIN

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOLOR
69-430-532	3,20 mm	RÓŻOWY
69-430-535	3,50 mm	CZERWONY
69-430-541	4,10 mm	POMARAŃCZ.

Stała średnica zewnętrzna
5,40 mm. Zmienne średnice
wewnętrzne w tabeli.

2
szt.



AKCESORIA | DO SPŁAWIKA

WĘŻYK TRABUCCO SILIKONOWY
COMPETITION X-FINE

50 CM, NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA	
100-16-030	0,3 mm	100-16-060 0,6 mm
100-16-040	0,4 mm	100-16-080 0,8 mm
100-16-050	0,5 mm	100-16-100 1,0 mm



WĘŻYK STONFO SILIKONOWY

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
S29-020	0,2 mm
S29-030	0,3 mm
S29-050	0,5 mm
S30-070	0,7 mm
S30-100	1,0 mm



S30-112	1,2 mm
S30-115	1,5 mm
S30-120	2,0 mm
S30-225	2,5 mm
S30-230	3,0 mm
S30-240	4,0 mm

WĘŻYK DRENNAN SILIKONOWY

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ROZMIAR	ZAKRES
69-470-004	EXTRA FINE	0,40 x 1,10 mm
69-470-005	FINE	0,50 x 1,30 mm
69-470-007	MAEDIUM	0,70 x 1,40 mm
69-470-009	LARGE	0,90 x 1,60 mm



WĘŻYKI STONFO PVC MIX

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
S31-7	0,2 – 1,2 mm
S31-8	1,3 – 2,5 mm



WĘŻYKI STONFO SILIKON MIX

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
S30-4	0,2 – 1,0 mm
S30-5	0,7 – 2,0 mm



WĘŻYKI STONFO FLUO

DO ANTEN

KOD	S361
-----	------

Wężyki w kolorach fluo stosowane jako nakładka na antenę spławika.



ANTENY STONFO MIX

PEŁNE, PŁASTIK

KOD	S11
-----	-----



ŁĄCZNIK STONFO

SZCZYTÓWKA - ŚWIETLIK

KOD	ROZMIAR	ŚREDNICA A	ŚREDNICA B
S256-1A	1A	1,2-2,5	3
S256-1B	1B	1,2-2,5	4,5
S256-2	2	2,5-3,7	3-4,5
S256-3	3	3,7-5,2	4,5-6
S256-4	4	5,2-6,6	4,5-6
S256-5	5	6,6-8,0	4,5-6



A - SZCZYTÓWKA - Ø MM
B - ŚWIETLIK - Ø MM

TULEJA CRALUSSO

DO SPŁAWIKA
DO MONTAŻU ŚWIETLIKA
4,5 MM

KOD	CR2011
-----	--------



TULEJA STONFO

DO SPŁAWIKA
DO MONTAŻU ŚWIETLIKA

Tuleja zamontowana w spławiku umożliwia stosowanie wymiennych anten oraz świetlika.

KOD	ŚREDNICA
S84	3,0 mm
S85	4,5 mm



ŚWIETLIK WĘDKARSKI LORPIO
LIGHT STICK

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
87-001-302	3,0 mm	25 mm
87-001-403	4,0 mm	37 mm
87-001-453	4,5 mm	37 mm

2 szt.



ŚWIETLIK WĘDKARSKI LORPIO BULB

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
87-002-302	3,0 mm	25 mm
87-002-403	4,0 mm	28 mm
87-002-453	4,5 mm	37 mm

2 szt.



ŚWIETLIK WĘDKARSKI LORPIO FEEDER

KOD	ROZMIAR	Ø SZCZYTÓWKI
87-003-001	SS	0,6-1,4 mm
87-003-002	S	1,5-1,9 mm
87-003-003	M	2,0-2,6 mm

2 szt.



ANTENA STONFO

REDUKCJA
DO SPŁAWIKÓW PEŁNE, PŁASTIK

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
S15-2	3,0/1,5 mm	40 mm
S15-4	3,0/2,0 mm	66 mm

20 szt.



Redukcja
z Ø 3,0 mm
na 1,5 lub 2,0 mm

ANTENA STONFO

REDUKCJA
DO SPŁAWIKÓW PEŁNE, PŁASTIK

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
S15-3	4,5/2,0 mm	44 mm
S15-5	4,5/3,0 mm	70 mm

20 szt.



Redukcja
z Ø 4,5 mm
na 2,0 lub 3,0 mm

ANTENY TRABUCCO GNT

PUSTE

KOD	DŁUGOŚĆ
001-05-310	1,0x50 mm
001-05-312	1,2x50 mm
001-05-315	1,5x50 mm
001-05-318	1,8x55 mm
001-05-320	2,0x55 mm
001-05-322	2,2x55 mm
001-05-325	2,5x55 mm
001-05-330	3,0x60 mm
001-05-335	3,5x60 mm
001-05-340	4,0x60 mm
001-05-345	4,5x60 mm
001-05-350	5,0x60 mm

8 szt.



ANTENY LORPIO COMPETITION 40


KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-001	40 mm



DO
WAGGLERA
I SLIDERA
KPL.

ANTENY LORPIO COMPETITION 55

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-003	55 mm



DO
WAGGLERA
I SLIDERA
KPL.

ANTENY LORPIO COMPETITION 60

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-002	60 mm



DO
WAGGLERA
I SLIDERA
KPL.

PIERŚCIEŃ LORPIO COMPETITION

KOD	96-100-004
-----	------------

Zestaw pierścieni
do spławików waggler i slider.

W opakowaniu:
2 szt. - 1,00 mm, 2 szt. - 1,60 mm, 2 szt. - 3,50 mm



ANTENY CRALUSSO HELIUM

KOD	CR2000
-----	--------



Zestaw antenek
wypełnionych
helmem.

ANTENY CRALUSSO DART

KOD	CR2002
-----	--------




Zestaw antenek - lotki,
3 szt. w opakowaniu.
Doskonale widoczne, puste
anteny, z lotką korygującą
lot spławika, wyporność 0,6 g.

ZESTAW ANTEN CRALUSSO

DO WAGGLERA KPL.


KOD	CR2001
-----	--------



ANTENY CRALUSSO HOLLOW


DO WAGGLERA KPL.

KOD	CR2003
-----	--------



ANTENY CRALUSSO MIX

KOD	CR2010
-----	--------



ANTENY CRALUSSO WAGGLER

KOD	CR2004
-----	--------



Komplet antenek do wagglerów.

ZACZEPY STONFO DO ZESTAWU

KOD	S283
-----	------



ZACZEPY DRENNAN DO ZESTAWÓW

300% rozciągliwość

KOD	ROZMIAR
69-400-002	MEDIUM
69-400-003	LONG



ZACZEPY TRABUCCO

DO Haczyka

KOD	MODEL	ŚREDNICA
104-00-011	S	13,5 mm
104-00-012	M	18,5 mm
104-00-013	L	25,0 mm



WYWAŻARKA STONFO DO SPŁAWIKÓW

Mała - spławiki do 4g

KOD	S18-15
-----	--------

Duża - spławiki od 4g

KOD	S18-25
-----	--------



PRZYRZĄD STONFO

DO PĘTELEK

KOD	S76
-----	-----




PRZYRZĄD STONFO DO WIĄZANIA Haczyków

KOD	S448-1
-----	--------

Mały - do haczyków nr 14-26

KOD	S448-2
-----	--------

Duży - do haczyków nr 6-18



AKCESORIA | DO SPŁAWIKA

PUDEŁKA STONFO Z KLEPKAMI

MINI 18 cm

KOD S733

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
180x12 mm	21

Wymiary pudełka
26x19x2,6 cm



Haczyki do wyciągania klepek.



WĄSKIE 18 cm

KOD S734

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
180x16 mm	15



SZEROKIE 18 cm

KOD S735

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
180x20 mm	13



WĄSKIE 25 cm

KOD S736

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
250x18 mm	10



SZEROKIE 25 cm

KOD S737

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
250x25 mm	7




KLEPKA STONFO XL

KOD	WYMIAR
S9522LS	220x30 mm
S9525LS	250x30 mm
S9530LS	300x32 mm
S9535LS	350x35 mm



KLEPKA STONFO NORMAL

KOD	WYMIAR
S9525MS	250x25 mm
S9530MS	300x25 mm
S9535MS	350x25 mm



KLEPKA STONFO LARGE

KOD	WYMIAR
S9408LS	80x16 mm
S9410LS	100x17 mm
S9412LS	120x18 mm
S9414LS	140x18 mm
S9416LS	160x20 mm
S9418LS	180x20 mm
S9520LS	200x20 mm
S9522MS	220x22 mm



KLEPKA STONFO STRETTA

KOD	WYMIAR
S9408SS	80x10 mm
S9410SS	100x10 mm
S9412SS	120x11 mm
S9414SS	140x14 mm
S9416SS	160x15 mm
S9418SS	180x16 mm
S9520SS	200x16 mm
S9522SS	220x17 mm
S9525SS	250x17 mm
S9530SS	300x17 mm
S9535SS	350x17 mm




KORALIKI STONFO ELITE

KOD	ŚREDNICA
S285-08	0,80 mm
S285-12	1,20 mm
S285-16	1,60 mm
S285-22	2,20 mm
S285-30	3,00 mm
S285-40	4,00 mm
S285-50	5,00 mm




KORALIKI STONFO TELITE

KOD	ŚREDNICA
S285-108	0,80 mm
S285-112	1,20 mm
S285-116	1,60 mm
S285-122	2,20 mm
S285-130	3,00 mm
S285-140	4,00 mm
S285-150	5,00 mm



KORALIKI STONFO ARCOBALENO

KOD	ŚREDNICA
S253-08	0,80 mm
S253-12	1,20 mm
S253-16	1,60 mm
S253-22	2,20 mm



KORALIKI STONFO OWALNE

KOD	ŚREDNICA
S158	5x8 mm
S159	8x12 mm
S160	11x14 mm



KORALIKI STONFO OWALNE LUMINESCENCYJNE

KOD	ŚREDNICA
S161	5x8 mm
S162	8x12 mm
S163	11x14 mm



KORALIKI STONFO BIG BORE

KOD	ŚREDNICA
S215	12,00 mm
S217	14,00 mm




KORALIKI STONFO BIG BORE LUMINESCENCYJNE

KOD	ŚREDNICA
S216	12,00 mm
S218	14,00 mm



KORALIKI STONFO

KOD	ŚREDNICA
S237-20	2,00 mm
S237-30	3,00 mm
S237-40	4,00 mm
S237-50	5,00 mm
S237	MIX



WYPYCHACZ STONFO LITTLE

 KOD S252

WYPYCHACZ LORPIO DWUSTRONNY

 KOD 73-211-004 PROSTY

 KOD 73-211-005 WYGIĘTY

WYPYCHACZ LORPIO MINI

 KOD 73-211-002

WYPYCHACZ LORPIO Z IGŁĄ

 KOD 73-211-003

WYPYCHACZ LORPIO STANDARD

 KOD 73-211-001

WYPYCHACZ STONFO MATCH Z IGŁĄ

 KOD S273

**NOŻYCZKI DRENNAN
BRAID & MONO AQUA**

DO PLECIONKI

 KOD 69-415-001

**NOŻYCZKI E-S-P
BRAID & MONO**

DO PLECIONKI

 KOD 65-420-002

SZCZYPCE STONFO

DO KÓŁEK ŁĄCZNIKOWYCH

 KOD S489-1

– MAŁE KÓŁKA


 KOD S489-2

– DUŻE KÓŁKA


SZCZYPCE RAPTURE

DO KÓŁEK ŁĄCZNIKOWYCH

 KOD 101-46-050

**SZCZYPCE RAPTURE
MULTI**

 KOD 101-46-040

SZCZYPCE STONFO

DO OŁOWIU

 KOD S19S

NOŻYCZKI LORPIO

DO PRZYNET

 KOD 73-103-001

**SIERP LORPIO
DO ROŚLIN**

 KOD 73-103-002

**UCHWYT STONFO
UNIERSALNY**

 KOD S49

SMAR STONFO SILIKONOWY

DO KOŁOWROTKÓW

KOD	WAGA
S20	35 g


UCHWYT STONFO

DO SZPULI

KOD	ŚREDNICA SZPULI
S44	41 – 54 mm
S44-1	54 – 76 mm


GRZYBEK STONFO

DO WBIJANIA SZTYC

 KOD S342

TULEJA STONFO

DO SZTYCY PODBIERAKA

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
	WEWNĘTRZNA		ZEWNĘTRZNA
S364-125	12,5 mm	S363-145	14,5 mm
S364-145	14,5 mm	S363-165	16,5 mm
		S363-185	18,5 mm
		S363-215	21,5 mm


**SMAR STONFO
SILIKONOWY**

DO KOŁOWROTKÓW

KOD	WAGA
S554	15 g


KOREK STONFO CARBON

 KOD S430

DO WĘDKI

 Średnica od 43 do 50 mm.
Każdy kolejny rozmiar zwiększa się o 1 mm.

LATARKI LORPIO Z KLIPSEM NA DASZEK CZAPKI

 KOD 73-300-001

– 5 DIOD LED


 KOD 73-300-002

– DIODA WIELOZŁĄCZOWA


OLEJ STONFO

DO KOŁOWROTKÓW

KOD	WAGA
S549	10 g


KOREK STONFO

 KOD S33

DO WĘDKI

 Średnica od 8 do 49 mm.
Każdy kolejny rozmiar zwiększa się o 1 mm.

**PRZENOŚNA CYFROWA
WAGA LORPIO WĘDKARSKA**

 KOD 73-300-011

- funkcja tarowania
- automatyczne wyłączenie
- funkcje: Hold i Data Lock
- wskaźnik przeciążenia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- w zestawie bateria
- maksymalna waga do 50 kg z dokładnością do 10 g



LINKI STALOWE

LINKA STALOWA DRENNAN GREEN PIKE WIRE

7 włókien ze stali nierdzewnej splecione w ekstra cienką i wytrzymałą linkę z subtelną kamuflującą powłoką nylonową. Przypon można wykonać metodą skręcania oraz wzmocnić wiązanie topiąc pokrywający go nylon.

KOD	SREDNICA	WAGA
69-610-015	0,36 mm	6,8 kg
69-610-020	0,38 mm	9,1 kg
69-610-024	0,41 mm	10,9 kg
69-610-028	0,45 mm	12,7 kg

15 m



LINKA STALOWA DRENNAN E-SOX SUPER TRACE

Rdzeń wykonany z 7 włókien ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości. Całość pokryta wytrzymałym polimerem, aby podnieść wytrzymałość i odporność na skręcanie.

KOD	SREDNICA	WAGA
69-631-028	0,38 mm	12,7 kg
69-631-034	0,41 mm	15,4 kg

15 m



LINKA STALOWA DRENNAN SOFT STRAND PIKE WIRE

Mikrowłókna ze stali nierdzewnej splecione w jedną wytrzymałą linkę o niewielkiej średnicy. Tak miękka, że można ją zawiązać.

KOD	SREDNICA	WAGA
69-620-010	0,20 mm	4,5 kg
69-620-015	0,25 mm	6,8 kg
69-620-028	0,35 mm	12,7 kg

15 m




TULEJA DRENNAN SLIM CRIMPS

DO ZACISKANIA LINEK STALOWYCH




KOD	WAGA
69-650-040	20-39 lb
69-650-066	28-40 lb





LORPIO


Profesjonalnie wykonane, pokryte folią holograficzną, w wodzie do złudzenia przypominają naturalną przynętę. Oczka przy pilkerach wykonane z odpowiednio mocnego i grubego drutu, aby w kontakcie z kamienistym dnem nie odkształcały się. Kółka łącznikowe mocne, bardzo dobrej jakości oraz kotwice – ostre, mocne i dobrej jakości.

PILKER BALTIC
PILKER BALTIC 113


WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	—	—	59-113-100C	59-113-100D	59-113-100E
150	59-113-150A	59-113-150B	59-113-150C	59-113-150D	59-113-150E

PILKER BALTIC 114



WAGA [G]	A	B	C	D	E
125	59-114-125A	59-114-125B	—	—	59-114-125E
150	59-114-150A	59-114-150B	59-114-150C	59-114-150D	59-114-150E

PILKER BALTIC 078



WAGA [G]	A	B	C	D	E
160	59-078-160A	59-078-160B	59-078-160C	59-078-160D	59-078-160E
210	59-078-210A	59-078-210B	59-078-210C	59-078-210D	59-078-210E

PILKER BALTIC 096


WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	59-096-100A	59-096-100B	59-096-100C	59-096-100D	59-096-100E
160	59-096-160A	59-096-160B	59-096-160C	59-096-160D	59-096-160E

PILKER BALTIC 013



WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	59-013-100A	59-013-100B	59-013-100C	—	—
150	59-013-150A	59-013-150B	59-013-150C	59-013-150D	59-013-150E
200	59-013-200A	59-013-200B	59-013-200C	59-013-200D	59-013-200E

PILKER BALTIC 014


WAGA [G]	A	B	C	D
100	—	59-014-100B	59-014-100C	59-014-100D
150	59-014-150A	59-014-150B	59-014-150C	59-014-150D
200	—	59-014-200B	59-014-200C	59-014-200D


PILKERY

PILKER BALTIC 099




WAGA [G]	A	B	C	D
160	59-099-160A	59-099-160B	59-099-160C	59-099-160D
200	59-099-200A	59-099-200B	59-099-200C	59-099-200D

PILKER BALTIC 076



WAGA [G]	A	B	C	D
170	59-076-170A	59-076-170B	59-076-170C	59-076-170D
225	59-076-225A	59-076-225B	59-076-225C	59-076-225D

PILKER BALTIC 067



WAGA [G]	A	B
160	59-067-160A	59-067-160B
190	59-067-190A	59-067-190B

WAGA [G]	C	D	E	F	G
160	59-067-160C	59-067-160D	59-067-160E	59-067-160F	59-067-160G
190	59-067-190C	59-067-190D	59-067-190E	59-067-190F	59-067-190G

PILKER BALTIC 110



WAGA [G]	A
100	59-110-100A
120	59-110-120A
150	59-110-150A
200	59-110-200A

WAGA [G]	B	C	D	E	F
100	—	59-110-100C	—	59-110-100E	—
150	59-110-150B	59-110-150C	59-110-150D	59-110-150E	59-110-150F
200	59-110-200B	59-110-200C	59-110-200D	59-110-200E	59-110-200F

PILKER BALTIC 117



WAGA [G]	B	C	D	E	F
80	—	—	—	59-117-080E	59-117-080F
100	59-117-100B	59-117-100C	—	59-117-100E	59-117-100F
130	59-117-130B	59-117-130C	59-117-130D	59-117-130E	59-117-130F

PILKER BALTIC 118



WAGA [G]	D	F
60	—	—
80	59-118-080D	59-118-080F
100	—	59-118-100F


PILKER BALTIC 115



WAGA [G]	A
150	59-115-150A

WAGA [G]	B	C	D	E	F
100	—	59-115-100C	—	59-115-100E	59-115-100F
150	59-115-150B	59-115-150C	59-115-150D	59-115-150E	59-115-150F

PILKER BALTIC 116



WAGA [G]	A
80	59-116-080A
100	59-116-100A
130	59-116-130A
150	59-116-150A
180	59-116-180A

WAGA [G]	B	C	D	E	F
80	59-116-080B	—	59-116-080D	—	—
100	59-116-100B	59-116-100C	—	59-116-100E	—
130	59-116-130B	59-116-130C	59-116-130D	59-116-130E	59-116-130F
150	59-116-150B	59-116-150C	59-116-150D	59-116-150E	59-116-150F
180	59-116-180B	59-116-180C	—	59-116-180E	59-116-180F

PILKER BALTIC 036



WAGA [G]	A	B
150	59-036-150A	59-036-150B
200	59-036-200A	59-036-200B

WAGA [G]	C	D	E	F	G
100	59-036-100C	59-036-100D	—	—	59-036-100G
150	59-036-150C	59-036-150D	59-036-150E	59-036-150F	59-036-150G
200	59-036-200C	59-036-200D	59-036-200E	59-036-200F	59-036-200G


PILKER BALTIC 049



WAGA [G]	A	B
100	—	59-049-100B
130	59-049-130A	59-049-130B
160	59-049-160A	59-049-160B

WAGA [G]	C	D	E	F	G
100	59-049-100C	59-049-100D	59-049-100E	59-049-100F	—
130	59-049-130C	59-049-130D	59-049-130E	59-049-130F	59-049-130G
160	59-049-160C	59-049-160D	59-049-160E	59-049-160F	—

PILKER BALTIC 020



WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	59-020-100A	59-020-100B	—	59-020-100D	59-020-100E
125	59-020-125A	59-020-125B	—	59-020-125D	59-020-125E
150	59-020-150A	59-020-150B	59-020-150C	59-020-150D	59-020-150E



ODZIEŻ

KOSZULKA LORPIO POLO BIAŁA

KOD	ROZMIAR
86-300-001	S
86-300-002	M
86-300-003	L
86-300-004	XL
86-300-005	XXL
86-300-006	XXXL



KOSZULKA LORPIO POLO CZARNA

KOD	ROZMIAR
86-301-001	S
86-301-002	M
86-301-003	L
86-301-004	XL
86-301-005	XXL
86-301-006	XXXL



KOSZULKA LORPIO T-SHIRT SZARA

KOD	ROZMIAR
86-302-001	S
86-302-002	M
86-302-003	L
86-302-004	XL
86-302-005	XXL
86-302-006	XXXL



KOSZULKA LORPIO EXCELLENT

KOD	ROZMIAR
86-303-001	S
86-303-002	M
86-303-003	L
86-303-004	XL
86-303-005	XXL
86-303-006	XXXL



KOSZULKA LORPIO EXTREME

KOD	ROZMIAR
86-304-001	S
86-304-002	M
86-304-003	L
86-304-004	XL
86-304-005	XXL
86-304-006	XXXL



CZAPKA LORPIO COMPETITION BLACK

KOD 86-200-001



CZAPKA LORPIO COMPETITION WHITE-GREY

KOD 86-200-002



CZAPKA LORPIO COMPETITION GREY

KOD 86-200-003



CZAPKA LORPIO MATCH GREY

KOD 86-200-004



CZAPKA LORPIO MATCH BROWN

KOD 86-200-005



CZAPKA LORPIO MATCH GREEN

KOD 86-200-006





**KOSZULKA TRABUCCO POLO
GNT DRY-TEK**

KOD	ROZMIAR
042-10-100	M
042-10-200	L
042-10-300	XL
042-10-400	XXL



KOSZULKA DRENNAN AQUA POLO

KOD	ROZMIAR
69-453-002	M
69-453-003	L



KOSZULKA DRENNAN POLO

KOD	ROZMIAR
69-453-022	M
69-453-024	XL



CZAPKA TRABUCCO GNT CAP

KOD 040-13-015



CZAPKA TRABUCCO TRABUCCO XTR

KOD 040-13-021



CZAPECZKA TRABUCCO GNT DRY-TEK

KOD 040-13-016



CZAPKA DRENNAN SPECIALIST

KOD 69-450-007



AKCESORIA KARPIOWE



E-S-P

LEAD CLIP RIGS

Zestawy z linki z ołowianym rdzeniem. Ciemnieją po namoczeniu, dzięki czemu upodabniają się do koloru dna. Są odporne na uszkodzenia, zaś dzięki odpowiedniemu wykonaniu cechują się odpornością na zerwanie. Zestaw ten dobrze współpracuje z wędką, cechuje się małym oporem powietrza podczas rzutów, dzięki swojej wytrzymałości może być wykorzystywany razem z torbą rozpuszczalną PVA.

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ
65-200-001	CAMOU	1 m
65-200-002	ZIELONY	1 m
65-200-004	SZARY	1 m
65-201-004	SZARY	1,5 m



45 LB / 20,50 KG



HELICOPTER RIGS

Zestawy z linki z ołowianym rdzeniem. Ciemnieją po namoczeniu, dzięki czemu upodabniają się do koloru dna. Są odporne na uszkodzenia, zaś dzięki odpowiedniemu wykonaniu cechują się odpornością na zerwanie. Zestaw Helikopter jest bardzo uniwersalny, nie skręca się i najlepiej sprawuje się na krótkich i średnich dystansach (do 60 m) kiedy dzięki swojej długości leży płasko na dnie.

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ
65-210-001	CAMOU	1 m
65-210-002	ZIELONY	1 m
65-210-003	PIASKOWY	1 m
65-210-004	SZARY	1 m
65-211-001	CAMOU	1,5 m
65-211-002	ZIELONY	1,5 m
65-211-003	PIASKOWY	1,5 m
65-211-004	SZARY	1,5 m



45 LB / 20,50 KG



CHOD RIG

Zestawy Chod Rig są jedną z najlepszych metod prezentacji przynęt Pop-up w porośniętych, mulistych łowiskach z dużą ilością zanieczyszczeń na dnie. Aby zwiększyć ich skuteczność do wykonania zestawu sugerujemy zastosować ultra ostry haczyk Stiff Rigger, żyłkę Stiff Rig oraz płynnie pracujący, japoński krętlik Uni Link.

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ
65-212-001	CAMOU	1 m
65-212-002	ZIELONY	1 m
65-212-003	SZARY	1 m



45 LB / 20,50 KG



PLECIONKI KARPIOWE

SPOD & MARKER NA KARPIE

Mocna i wytrzymała plecionka, wyjątkowo gładka, charakteryzująca się małą średnicą, zapewniająca dalekie rzuty i łatwe zwijanie na kotłowrotek. Nierozciągliwa, sygnalizuje wszystkie, nawet najdelikatniejsze brania. Wykorzystując ją razem z markerem do gruntowania łatwo jest określić kształt dna. Wykonana z dyneemy. Dzięki swoim właściwościom pływającym doskonale nadaje się do łowienia w trudnych łowiskach.

KOD	Ø	⚖️	🐟	DLUGOŚĆ
65-510-020	0,280 mm	9,10 kg	20 lb	200 m



LINKI NA PRZYPONY

GHOST FLUOROCARBON

ESP GHOST to czysty fluorocarbon o identycznym współczynniku załamania światła jaki ma woda, dlatego jest praktycznie niewidzialny. Dzięki swojemu ciężarowi tonie natychmiastowo. Jest idealnym materiałem na przypony, zwłaszcza przy połowie karpi w przezroczystej wodzie.

20 m	KOD	Ø	⚖️	🐟
	65-500-010	0,330 mm	4,50 kg	10 lb
	65-500-012	0,350 mm	5,50 kg	12 lb
	65-500-015	0,410 mm	6,80 kg	15 lb
	65-500-018	0,450 mm	8,20 kg	18 lb



SOFT GHOST FLUOROCARBON

ESP SOFT GHOST jest miększym i bardziej uniwersalnym materiałem. To czysty fluorocarbon o identycznym współczynniku załamania światła jaki ma woda, dlatego jest praktycznie niewidzialny. Dzięki swojemu ciężarowi tonie natychmiastowo. Jest idealnym materiałem na przypony zwłaszcza przy połowie karpi w przezroczystej wodzie.

20 m	KOD	Ø	⚖️	🐟
	65-501-010	0,330 mm	4,50 kg	10 lb
	65-501-012	0,350 mm	5,50 kg	12 lb
	65-501-015	0,410 mm	6,80 kg	15 lb
	65-501-018	0,450 mm	8,20 kg	18 lb



ZIG & FLOATER

Jasna, półtonąca żyłka, idealna na przypon do Zig Rig i montaż pływaków. Żyłka ZIG & FLOATER cechuje się wysoką wytrzymałością na węzłach w stosunku do małej średnicy żyłki, jest mocna i wytrzymała oraz na tyle rozciągliwa, że można ją łączyć z mniejszymi haczykami. Optymalną wytrzymałość węzła można osiągnąć poprzez zastosowanie węzła grinner czy palomar.

100 m	KOD	Ø	⚖️	🐟
	65-505-023	0,23 mm	3,63 kg	8 lb
	65-505-028	0,28 mm	5,45 kg	12 lb



LEADCORE 7M

Niezwykle mocny Leadcore z wytrzymałością na zerwanie około 45lbs i wysokiej odporności na ścieranie jest idealny do radzenia sobie z zielskiem i zaczepami, a specjalny dwukolorowy spłot zapewnia mu doskonałą kamuflaż. Dzięki dodatkowej zawartości ołowiu gwarantuje dyskretnie położenie zestawu na dnie w krytycznym obszarze w pobliżu przynęty.

7 m	KOD	KOLOR	⚖️	🐟
	65-231-001	CAMOU	20,50 kg	45 lb
	65-231-002	ZIELONY	20,50 kg	45 lb
	65-231-003	PIASKOWY	20,50 kg	45 lb
	65-231-004	SZARY	20,50 kg	45 lb



STRIP TEAZE

STRIP TEAZE jest to plecionka z włókien Dyneema ze specjalnym polimerowym pokryciem w kolorze rdzenia z Dyneemy. Linki o małych średnicach dosyć trudno obracać z powłoki, dzięki swoim średnicom STRIP TEAZE zapewnia, że powłoka schodzi łatwo, długimi odcinkami.

	KOD	KOLOR	Ø	⚖	🐟
20 m	65-220-012	ZIELONY	0,49 mm	5,50 kg	12 lb
	65-220-015	ZIELONY	0,52 mm	6,80 kg	15 lb
	65-220-020	ZIELONY	0,54 mm	9,10 kg	20 lb



Dzięki temu łatwo jest wykonać z niej przypon. Ponadto plecionka łatwo tonie bez dodatkowych obciążników.

	KOD	KOLOR	Ø	⚖	🐟
20 m	65-221-012	BRAZOWY	0,49 mm	5,50 kg	12 lb
	65-221-015	BRAZOWY	0,52 mm	6,80 kg	15 lb
	65-221-020	BRAZOWY	0,54 mm	9,10 kg	20 lb



LEADCORE


Linki na zestawy końcowe i przypny dostępne w czterech kolorach, które ciemnieją po namoczeniu i idealnie stapiają się z dnem, dzięki czemu stają się niewidoczne dla żerujących karp. Materiał łatwo tonący, mocny, a dzięki otowianemu rdzeniowi linka leży płasko na dnie w pobliżu przynęty.

	KOD	KOLOR	⚖	🐟
25 m	65-230-004	SZARY	20,50 kg	45 lb



ANCHOR BRAID GRAVEL

	KOD	⚖	🐟
10 m	KOLOR ZIELONY		
	65-512-015	6,80 kg	15 lb
	65-512-020	9,00 kg	20 lb




	KOD	⚖	🐟
10 m	KOLOR BRAZOWY		
	65-513-015	6,80 kg	15 lb
	65-513-020	9,00 kg	20 lb



LINKA TERMOKURCZLIWA SUPER FLOSS

Linka idealna do mocowania kulek pływających (przypon włosowy). Przebijając kulkę na wylot, sprawiamy, że absorbuje wodę i traci właściwości pływające. Tą linką można owinać kulkę i następnie podgrzać, linka jest termokurczliwa i zaciska się na kulce.

KOD	DŁUGOŚĆ
65-250-001	50 m



TWO TONE COATED BRAID

KOD	KOLOR	⚖️	🐟
65-514-015	CAMOU	6,80 kg	15 lb
65-514-020	CAMOU	9,00 kg	20 lb
65-514-025	CAMOU	11,30 kg	25 lb
65-515-015	SZARA	6,80 kg	15 lb
65-515-020	SZARA	9,00 kg	20 lb
65-515-025	SZARA	11,30 kg	25 lb
65-516-015	ZIELONA	6,80 kg	15 lb
65-516-020	ZIELONA	9,00 kg	20 lb
65-516-025	ZIELONA	11,30 kg	25 lb



CAMO SINK LINK

KOD	⚖️	🐟
BRĄZOWO-ZIELONA		
65-517-015	6,80 kg	15 lb
65-517-020	9,00 kg	20 lb





KOD	⚖️	🐟
TRZY ODCIENIE BRĄZU		
65-518-015	6,80 kg	15 lb
65-518-020	9,00 kg	20 lb
65-518-025	11,30 kg	25 lb



PRZYPON STRZAŁOWY TAPERED SHOCK LEADERS

Przypny zaprojektowane do dalekich rzutów dużymi ciężarkami. Każdy 9-metrowy odcinek żyłki jest koniczny, czyli na jednym końcu ma średnicę 0,37 mm, która rośnie do 0,59 mm. Ich idealnie gładkie wykończenie zapewnia płynną pracę na przelotkach, zaś niska rozciągliwość gwarantuje, że cała moc rzutu zostanie przeniesiona na ciężarek.

KOD	KOLOR	Ø
65-520-001	PRZECZYSTA	0,370 – 0,590 mm
65-520-002	ZIELONA	0,370 – 0,590 mm



ZESTAW RONNIE RIGS



Gotowe, uzbrojone haczyki ESP Curve Shanx, do metody Ronnie Rigs.

RONNIE RIGS Z ZADZIOREM

KOD	ROZMIAR
65-277-006	6
65-277-004	4



CHOD RIGS

KOD	ROZMIAR
65-274-005	5/20 lb
65-274-006	6/15 lb
65-274-007	7/15 lb



SHORT CHOD RIGS

KOD	ROZMIAR
65-275-005	5/20 lb
65-275-006	6/15 lb
65-275-007	7/15 lb
65-275-008	8/15 lb



MEGA METHOD FEEDER

Przypony Mega Method to krótkie plecione przypony w haczyki Curve-Shanx. Idealne do stosowania z koszykami zanętowymi Mega Method i workami PVA.

KOD	ROZMIAR
65-276-006	6/20 lb
65-276-008	8/20 lb
65-276-010	10/15 lb





CRYOGEN CURVE SHANX

Ten sam, klasyczny kształt haczyka, wcześniej dostępny pod serią ESP Raptor, został ulepszony poprzez zwiększenie grubości drutu w każdym rozmiarze i poddanie go kriogenicznej obróbce. Dzięki temu haki są o 25% mocniejsze niż ich poprzednicy przy jednoczesnym zachowaniu długich, cienkich grotów, które są teraz bardzo trwałe.

KOD	ROZMIAR
65-016-010	10
65-016-008	8
65-016-007	7
65-016-006	6
65-016-004	4



CRYOGEN CLASSIC

Charakteryzuje się dłuższym, cieńszym grot, który jest lekko pochylony w kierunku trzonka. Ultra ostry grot w połączeniu z powłoką teflonową oraz mikrozadziorem gwarantuje, że ryba się nie zepnie. Oczko pochylone pod kątem 13° powoduje, że haczyk może być wykorzystywany z różnymi przynętami i pozwala na doskonałą ich prezentację.

KOD	ROZMIAR
65-013-010	10
65-013-008	8
65-013-007	7
65-013-006	6
65-013-004	4
65-013-002	2



RAPTOR G-4

Hak dostępny w najpopularniejszych rozmiarach, zapewnia dobrą prezentację przynęty. Idealny do łowienia z dna na kulki proteinowe i na ziarno.

KOD	ROZMIAR
65-001-010	10
65-001-008	8
65-001-007	7
65-001-006	6
65-001-005	5
65-001-004	4
65-001-003	3
65-001-002	2
65-001-001	1



CRYOGEN GRIPPER

Super cienki, długi, zaokrąglony grot jest doskonałym kształtem zapobiegającym spinaniu się ryb. Oczko pochylone pod kątem 10°, kuty, z mikrozadziorem, pokryty powłoką teflonową.

KOD	ROZMIAR
65-014-008	8
65-014-007	7
65-014-006	6
65-014-005	5
65-014-004	4
65-014-002	2



RAPTOR BIG-T

Ultra ostry i bardzo mocny haczyk do łowienia z dna przy użyciu ziarna lub kulek proteinowych. BIG-T mają powłokę teflonową, która eliminuje odbicia światła i sprawia, że hak jest niewidoczny dla żerujących ryb. Wykonany z wysokowęglowej stali, bardzo mocnej, twardej i ultralekkiej.

KOD	ROZMIAR
65-003-010	10
65-003-008	8
65-003-007	7
65-003-005	5
65-003-003	3
65-003-001	1



CRYOGEN STIFF RIGGER

W porównaniu z jego poprzednikiem MK2, super ostry grot jest dłuższy i cieńszy oraz bardziej pochylony do trzonka, co sprawia, że są one jeszcze mocniejsze. Grot ułożony równolegle z oczkiem ustawionym pod kątem 13°. Kute, pokryte powłoką teflonową, bez zauważalnego wzrostu grubości drutu, ale z lepszą wytrzymałością, co czyni je idealnymi haczykami do kulek POP-UPS!

KOD	ROZMIAR
65-015-008	8
65-015-007	7
65-015-006	6
65-015-005	5
65-015-004	4



RAPTOR D-7

RAPTOR D7 ma oczko wygięte pod kątem 16° i lekko zagięty grot. Trzonek jest krótki, a dzięki kombinacji tych cech haczyk zapewnia łatwe zacięcie i zapobiega spinaniu się ryb.

Wykonany z wysokowęglowej stali, kuty, pokryty teflonem.

KOD	ROZMIAR
65-004-010	10
65-004-009	9
65-004-007	7
65-004-005	5
65-004-003	3



RAPTOR STIFF RIGGER MK2

Opracowany do łowienia sztywnymi przyponami, pokryty matową warstwą teflonu, rozpraszającą światło i poprawiającą wytrzymałość. Grot ułożony równolegle z trzonkiem, dzięki czemu zapobiega spinaniu się ryb.

KOD	ROZMIAR
65-005-008	8
65-005-007	7
65-005-006	6
65-005-005	5
65-005-003	3
65-005-002	2
65-005-001	1



DRENNAN CONTINENTAL BOILIE HOOKS

Haki wykonane z drutu węglowego, wyjątkowo mocne. Specjalny kształt zapobiega wypinaniu się ryb. Każdy hak jest osobno sprawdzany, zaś szkło powiększające wbudowane w opakowanie może być wykorzystane do sprawdzenia haczyka i węzłów.


KOD	ROZMIAR
69-017-008	8
69-017-006	6
69-017-004	4
69-017-002	2
69-017-001	1



RAPTOR BIG-T

Ultra ostry i bardzo mocny haczyk do łowienia z dna przy użyciu ziarna lub kulek proteinowych. BIG-T mają powłokę teflonową, która eliminuje odbicia światła i sprawia, że hak jest niewidoczny dla żerujących ryb. Wykonany z wysokowęglowej stali, bardzo mocnej, twardej i ultralekkiej.

KOD	ROZMIAR
65-011-005	5
65-011-006	6
65-011-007	7



BEZ ZADZIÓRA



KRĘTLIK BIG-EYE

KOD 65-340-001


15
SZT.



KRĘTLIK CARP

KOD	ROZMIAR
65-340-009	9
65-340-010	10
65-340-011	11

20
SZT.



KRĘTLIK UNI-LINK

KOD	ROZMIAR
65-342-009	9
65-342-010	10
65-342-011	11

5
SZT.



KRĘTLIK DOUBLE RING

KOD 65-343-001


8
SZT.



KRĘTLIK HOOK RING SWIVEL

KOD 65-343-002

10
SZT.



KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE OVAL RINGS

KOD	ŚREDNICA
65-410-060	6,0 mm

20
SZT.



ŁĄCZNIK DRENNAN RUN RINGS

KOD	ROZMIAR
69-455-011	SMALL
69-455-012	MEDIUM
69-455-013	LARGE


8
SZT.



ŁĄCZNIK MINI CLIP

KOD 65-341-002


20
szt.



ŁĄCZNIK QUICK CLIP

KOD 65-341-003


20
szt.



ŁĄCZNIK SLIM CLIP

KOD 65-341-004

20
szt.



ŁĄCZNIK RIG RINGS

KOD	ROZMIAR
65-411-001	MICRO
65-411-002	MINI
65-411-003	SMALL

20
szt.



ŁĄCZNIK RING CLIP

KOD 65-341-005

20
szt.



ŁĄCZNIK QUICK CHANGE SWIVEL

KOD	ROZMIAR
65-341-009	9

10
szt.



ŁĄCZNIK QUICK CHANGE UNI-LINKS

KOD	ROZMIAR
65-341-007	9
65-341-008	11



PASTA WOLFRAMOWA TUNGSTEN PUTTY

Pasta wolframowa uformowana wokół krętlika lub przyponu jest idealnym środkiem dociążania i wyważania kulek pływających. Dostępna w kolorach Weedy Green (zieleń), Camo Brown (brąz), Choddy Silt (szary), dzięki czemu można kolorystycznie dopasować się do koloru dna. Kolory można ze sobą łączyć dzięki czemu powstanie efekt kamuflażu.

KOD	KOLOR
65-430-001	CAMOU
65-430-002	ZIELONA
65-430-003	SZARA



ZESTAW KARPIOWY LEAD CLIPS KITS

KOD	KOLOR
65-324-001	CAMOU
65-324-002	ZIELONY
65-324-003	SZARY



10 par

ZESTAW DO MONTAŻU PRZYPONU TYPU HELICOPTER

KOD	KOLOR
65-320-001	CAMOU
65-320-002	ZIELONY
65-320-003	SZARY



10 par

ZESTAW KARPIOWY LEAD CLIPS

KOD	KOLOR
65-323-001	CAMOU
65-323-002	ZIELONY
65-323-003	SZARY



10 par

TULEJA ZABEZPIEZAJĄCA DO ZESTAWU HELICOPTER

KOD	KOLOR
65-321-001	CAMOU
65-321-002	ZIELONA
65-321-003	SZARA



10 szt.

TULEJA ZABEZPIEZAJĄCA STREAMLINER CAMOU

KOD	ROZMIAR
65-322-001	REGULAR
65-322-002	XL



XL

25 szt.

TULEJA ZABEZPIEZAJĄCA STREAMLINER ZIELONA

KOD	ROZMIAR
65-322-003	REGULAR
65-322-004	XL



XL

25 szt.

TULEJA ZABEZPIEZAJĄCA DO ZESTAWU CHOD RIG

KOD	KOLOR
65-325-001	CAMOU
65-325-003	SZARA



SZARA

6 szt.

STOPER GUMOWY RUBBER SHOCK

KOD	KOLOR	ŚREDNICA
65-310-001	CAMOU	5 mm
65-310-003	SZARY	5 mm
65-311-001	CAMOU	8 mm
65-311-002	ZIELONY	8 mm
65-311-003	SZARY	8 mm



25 szt.



AKCESORIA KARPIOWE


STOPER SHANK STOPS

KOD	ROZMIAR
65-313-001	MINI/SMALL



KOD	KOLOR
65-314-001	CAMOU
65-314-002	ZIELONY
65-314-003	SZARE

10 par



RURKA TERMOKURCZLIWA RIG SHRINK

KOD	WYMIAR
65-381-001	8x7 cm

8 szt.



RURKA TERMOKURCZLIWA SHRINK

KOD	WYMIAR	ŚREDNICA
65-380-016	10x5 cm	1,60 mm
65-380-024	10x5 cm	2,40 mm
65-380-032	10x5 cm	3,20 mm

10 szt.



RURKA ANTYSPLĄTANIOWA TONAÇA
SINK RIG 2,5 m

KOD	ROZMIAR	ŚREDNICA
65-390-125	FINE	1,25 mm
65-390-175	MEDIUM	1,75 mm
65-390-200	HEAVY	2,00 mm



RURKA ANTYSPLĄTANIOWA TONAÇA
ANCHOR RIG 2 m

KOD	ŚREDNICA
65-391-125	1,25 mm
65-391-175	1,75 mm



RURKA ANTYSPLĄTANIOWA TONAÇA
12 BORE RIG 2,5 m

KOD	ŚREDNICA
65-391-200	2,0 mm



RURKA SILIKONOWA 2 m

KOD	ŚREDNICA
65-400-050	0,50 mm
65-400-075	0,75 mm
65-400-100	1,00 mm
65-400-150	1,50 mm
65-400-200	2,00 mm



WIERTŁA NUT DRILL + WAŁECZKI KORKOWE

DO DRYLOWANIA PRZYNYĘT

KOD	ŚREDNICA
65-421-004	4 mm



KOD	ŚREDNICA
65-421-006	6 mm



KOD	ŚREDNICA
65-421-008	8 mm

WAŁECZKI KORKOWE
CORK STICKS

KOD	WYMIAR
65-422-660	8x60 mm

WYKROJNIK
STONFODO MIELONKI, CHLEBA,
KULEK

KOD	ŚREDNICA
S238-1	6 mm
S238-2	8 mm
S238-3	10 mm

WIERTŁO I IGŁA
BAIT DRILL & NEEDLE

DO KULEK

KOD 65-420-030

IGŁA EXTRA DŁUGA
BAIT STICK

DO KULEK

KOD 65-420-020



NOŻYČKI BRAID & MONO

DO PLECIONKI

KOD 65-420-002



IGŁA LEADCORE SPLICING

DO WIĄZANIA PRZYPONU

KOD 65-420-010



STOPER HAIRSTOPS

KOD	ROZMIAR
65-312-001	MINI
65-312-002	SMALL

STOPER HAIRSTOPS
ŻÓŁTY


KOD	ROZMIAR
65-312-003	MINI
65-312-004	SMALL

STOPER HAIRSTOPS
PRZEZROCZYSTY

KOD	ROZMIAR
65-312-005	MINI
65-312-006	SMALL

STOPER DRENNAN
HAIR STOPS

KOD	ROZMIAR
69-487-011	SMALL
69-487-012	LARGE



SZTUCZNE PRZYŃĘTY E-S-P

SZTUCZNA KUKURYDZA + STOPERY

BIG BUOYANT SWEETCORN

KOD	KOLOR	KOD	KOLOR
65-490-005	ŻÓŁTA	65-490-011	ZIELONA I ŻÓŁTA
65-490-010	RÓŻOWA I BIAŁA		



BUOYANT SWEETCORN

KOD	KOLOR	KOD	KOLOR
65-490-006	ŻÓŁTA	65-490-009	POMARAŃCZOWA I CZERWONA
65-490-008	ZIELONA I ŻÓŁTA		



SZTUCZNE PRZYŃĘTY ZIG BUGS DAMSEL NYMPH

Fachowo przywiązane do super ostrych haczyków E-S-P Curve-Shanx. Ich czarne, piankowe korpusy tworzą silną sylwetkę, a kontrastujące czerwone, zielone, różowe lub żółte oczy dodają błysku koloru dla dodatkowej atrakcyjności. Dostępne w rozmiarach haków 8 i 10, cztery w opakowaniu.

KOD	ROZMIAR
65-490-022	10
65-490-023	8



SZTUCZNE PRZYŃĘTY ZIG BUGS

Imitują naturalną przynętę w postaci robaka wodnego. ZIG BUGS okazały się zabójczo skuteczne na karpie łowione metodą Zig Rig. Przynęty są profesjonalnie przywiązane do bardzo ostrych haczyków E-S-P Curve-Shanx, są na tyle pływające, że sprawdzają się nawet na długim przyponie z żyłki. Cztery robaki mają różne kolory brzuszków dla zwiększenia atrakcyjności przynęty – perłowy, czerwony, zielony i żółty. Dostępne z hakami zadziorowymi.

KOD	ROZMIAR
65-490-021	8



SZTUCZNE PRZYŃĘTY DOUBLE CORN

Podwójna kukurydza pływająca, dostępna w 5 sprawdzonych kolorach wabiących karpie. Cztery różne rozmiary można wykorzystać do różnych rozmiarów haczyków, aby stworzyć zbalansowaną przynętę lub idealne POP-UPS-y.

KOD	KOLOR
65-490-013	ŻÓŁTA
65-490-014	ŻÓŁTA I POMARAŃCZOWA
65-490-015	RÓŻOWA I BIAŁA



SZTUCZNE PRZYŃĘTY BOILIES

Sztuczne kulki pływające, można nimi łowić prosto po wyjęciu z paczki lub też można je nasadzić atraktorem. Dostępne w szerokiej gamie sprawdzonych kolorów wabiących karpie, 4 różne rozmiary można wykorzystać do różnych rozmiarów haczyków, aby stworzyć zbalansowaną przynętę lub idealne POP-UPS-y.

KOD	KOLOR
65-490-016	ŻÓŁTA I FLUO ŻÓŁTA
65-490-017	POMARAŃCZOWA I CZERWONA
65-490-018	RÓŻOWA I BIAŁA



PODAJNIKI ZANĘTOWE E-S-P



MEGA METHOD FEEDER LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-001	56 g
65-440-002	85 g



MEGA METHOD FEEDER X-LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-003	70 g
65-440-004	100 g



MEGA METHOD FEEDER

KOSZYK

KOD	ROZMIAR	WAGA
65-440-011	LARGE	56 g
65-440-012	LARGE	85 g
65-440-014	X-LARGE	100 g

LARGE



X-LARGE



AKCESORIA KARPIOWE | PROCE

PROCA BOILIE PULT

Proca do osiągnięcia maksymalnego dystansu przy minimalnym rozrzucie, mieści w sobie 10 kulek 18 mm lub 16 kulek 15 mm. Umożliwia precyzyjne podanie kulek oraz ziarna nawet na dystans 40 m. Mieszek w kształcie stożka. Dostępne mieszki i gumy zapasowe.

KOD 65-300-001



MIESZEK BOILIE PULT

KOD 65-302-001



PROCA PARTICLE PULT

Proca do podawania dużej ilości ziarnistej przynęty szybko i wydajnie. W przeciwieństwie do kulek, ziarno trudno podać dalej niż na odległość 15-20 m. Proca ta umożliwia zwiększenie odległości dla: pelletu, kukurydzy lub konopi. Dostępne mieszki i gumy zapasowe.

KOD 65-300-002



MIESZEK PARTICLE PULT

KOD 65-302-002



PROCA MEGA PULT

Ekstra duży mieszek, który może pomieścić do 60 kulek 14 mm i pozwala podać je z zaskakującą precyzją. Proca do pracy na krótkich i średnich dystansach. Dzięki swojej pojemności (ok. 100 g) pozwala podać nawet kilogram kulek w kilka minut.

KOD 65-300-003



MIESZEK MEGA PULT

KOD 65-302-003



GUMA BOILIE / PARTICLE / MEGA

KOD 65-301-001



GUMKA MARKER ORANGE

KOD 65-351-001



GUMKA MARKER YELLOW

KOD 65-351-002



MARKER DART


KOD	ROZMIAR
65-350-020	SMALL
65-350-021	MEDIUM



SYGNALIZATOR BRAŃ BARREL BOBBIN

Uniwersalne zestawy BARREL BOBBINS zawierają wszystko, co potrzebne, aby zapewnić doskonałą sygnalizację brania.

Dostępne w siedmiu kolorach: teflonowy biały oraz akrylowe: czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, zielony i żółty.



KOD	KOLOR
65-470-002	CZERWONY
65-470-003	POMARAŃCZOWY
65-470-004	ZIELONY
65-470-005	ŻÓŁTY
65-470-006	NIEBIESKI
65-470-007	FIOLETOWY

ZESTAW

- Barrel Bobbin z wymiennymi klipsami Ball
- wymienne klipsy Grip
- 7,5 i 18 cm nierdzewne łańcuszki
- dodatkowe obciążenie 3g
- podpórka Hockey Stick

Wszystkie elementy, oprócz łańcuszków są zrobione w fabryce w Wielkiej Brytanii, gwarantując wyjątkową jakość i precyzję. BARREL BOBBINS mają miły dla oka kształt beczki – jest to orzeźwiający odejście od klasycznych cylindrycznych kształtów większości sygnalizatorów. Nierdzewne łańcuszki posiadają unikalną cechę, na jednym końcu łańcuszka użyto plastikowego łącznika, natomiast na drugim metalowy o wadze 3 g. Pozwala to na łatwe dodanie wagi do sygnalizatora, poprzez odwrócenie łańcuszka.

Co więcej, zakładając dodatkowe obciążenie od podpórki Hockey Stick, ciężar zwiększa się o kolejne 3 g, co znaczy, że można użyć teflonowego Bobbina o wadze: 5 g, 8 g i 11 g oraz akrylowych: 3 g, 6 g i 9 g.

Sprawia to, że zestaw jest bardzo uniwersalny i pozwala dopasować go na każdą sytuację, od łowienia na luźną linkę, gdzie potrzebny jest mały ciężar, do łowienia z napiętą linką na większych odległościach z ciężarem Bobbina powiększonym do maksimum.



PODPÓRKI MINI BUTT GRIP | NA RĘKOJEŚĆ WĘDKI

SMALL

KOD 65-330-011



MEDIUM

KOD 65-330-012



LARGE

KOD 65-330-013



WORECZKI ROZPUSZCZALNE PVA

Worki rozpuszczalne do podawania zanęty. Wszystkie wykonane są z tworzywa, które w pełni się rozpuszcza, nie zostawiając po sobie śladu ani nie zanieczyszczając wody. Pokryte są specjalną warstwą zapobiegającą sklejeniu się.

KOD	NAZWA	ROZMIAR
65-100-001	MINI	50x100 mm
65-100-002	MINI PERFOROWANY	50x100 mm
65-101-003	MULTI	85x100 mm
65-101-004	MULTI PERFOROWANY	85x100 mm
65-102-006	XL PERFOROWANY	85x175 mm
65-103-007	CHAUSSETTE	60x220 mm
65-103-008	CHAUSSETTE PERFOROWANY	60x220 mm



SIATKA ROZPUSZCZALNA

KOD	ŚREDNICA
65-105-004	20 & 25 mm
65-105-005	32 mm

DO ZESTAWU Ø 32 MM / 6 M



DO ZESTAWU Ø 20 & 25 MM / 6 M



LINKA ROZPUSZCZALNA WARSTWOWA



Specjalny splot pozwalający wodzie dostać się pomiędzy warstwy, aby przyspieszyć proces rozpuszczania. Włókna można bardziej rozszepścić, aby przyspieszyć ten proces.

Dostępna w wariantach:

- **3 WARSTWY** – na krótkie dystanse i zimną wodę;
- **6 WARSTW** – bardzo uniwersalna, na różne typy wód o zróżnicowanych temperaturach. Na przynętę 3-4 oz na dystans do 70 jardów;
- **9 WARSTW** – bardzo mocna, na dalekie rzuty.

KOD	NAZWA	DŁUGOŚĆ
65-106-001	3-WARSTWOWA FINE	20 mm
65-106-002	6-WARSTWOWA MEDIUM	20 mm
65-106-003	9-WARSTWOWA HEAVY	20 mm



SIATKA ROZPUSZCZALNA ZESTAW Ø 32 MM

Siatka PVA o Ø 32 mm, jest przeznaczona do przygotowywania mniej ubitych, kulistych toreb z zanętą. Rozpuszcza się w sposób kontrolowany, tak że po dostarczeniu przynęt na dno znika bez śladu, nie pozostawiając zanieczyszczeń. Dostępny zestaw uzupełniający Ø 32 mm z 6 m siatki.



KOD 65-104-003

SIATKA ROZPUSZCZALNA ZESTAW Ø 20 MM, Ø 25 MM

20- i 25-milimetrowe siatki PVA są idealne do przygotowywania ciasno zapakowanych „łasek dynamitu”. Zestaw składa się z siatki PVA, tuby oraz tłoka, zapakowanych w wodoodpornym pojemniku.

KOD	ŚREDNICA
65-104-001	20 mm



KOD	ŚREDNICA
65-104-002	25 mm



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

Jakub Derlaga



- Indywidualny Mistrz Świata U-20, 2017 r.
- Drużynowy Wicemistrz Świata U-20, 2017 r.
- Drużynowy II Wicemistrz Świata U-20, 2014 r.
- Drużynowy II Wicemistrz Świata U-25, 2022 r.
- Drużynowy II Wicemistrz Europy Seniorów, 2023 r.
- Wicemistrz Polski U-20, 2014 r., 2017 r.
- II Wicemistrz Polski U-25, 2017 r.
- Zwycięzca Grand Prix Polski U-20, 2014 r.
- Zwycięzca Grand Prix Polski U-25, 2017 r.
- Zwycięzca Italian Masters, 2017 r.
- Zwycięzca Grand Prix Polski, 2024 r.

Kadra Narodowa Seniorów

Kamil Kuleta



Jestem wędkarzem spławikowym z zachodniej Polski.

Wędkarstwem zaraził mnie tata, gdy miałem 4 lata. Od tamtego momentu pokochałem łowić ryby. Główną areną moich zmagañ jest piękna i malownicza rzeka Odra, i inne akweny oraz rzeki w moim regionie. Ciągłe doskonalę swoje umiejętności, bo wiem, że można łowić lepiej i skuteczniej.

W sezonie zimowym skupiam się na łowieniu dorodnych ptoci metodą odległościową.

Od 6 lat dzielę się swoimi relacjami i przemyśleniami z nad wody. Chętnie pomagam mniej doświadczonym wędkarzom. Propaguję wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży, organizuję zawody, prętnie działam przy kole wędkarskim.

Tomasz Płocha



Spławik:

- II Wicemistrz Polski w kategorii U-23, 2016 r.
- 4-krotny Mistrz Okręgu w kategorii U-23, 2012 r., 2013 r., 2016 r., 2018 r.

Feeder:

- Mistrz Okręgu, 2023 r.
- Wicemistrz Okręgu, 2021 r.
- 2-krotny II Wicemistrz Okręgu, 2022 r., 2024 r.
- 3 miejsce w indywidualnej klasyfikacji feederowej Grand Prix Polski, 2024 r.

Aleks Wolitzenko



Startuję w zawodach od 2002 r. Uczestnik wielu Mistrzostw Świata i Europy w wędkarstwie spławikowym i podlodowym.

Osiągnięcia w wędkarstwie podlodowym:

- drużynowy mistrz i wicemistrz świata
- wielokrotny indywidualny i drużynowy mistrz Białorusi

W wędkarstwie spławikowym:

- indywidualny i drużynowy mistrz Białorusi
- 1 miejsce w sektorze na mistrzostwach świata
- zwycięzca międzynarodowych zawodów „Memoriał Wiaczesława Serowa”

facebook

@LorpioFishing



YouTube

@LorpioWebTV



Instagram

@LorpioFishing



TikTok

@LorpioFishing



Zczytaj kod QR a zostaniesz przekierowany na nasze kanały w social media: Facebook, YouTube, Instagram i TikTok.

Gdy przeglądasz katalog i przy produkcie znajduje się kod QR to czytaj go a zostaniesz przekierowany na kanały filmowe: LorpioWebTV lub TrabuccoFishing.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w social media, a także odwiedzin strony www.lorpio.pl

UWAGA!



FOTO GALERIA

Jeśli przy produkcie znajduje się kod QR z dopiskiem FOTO GALERIA to oznacza, że przygotowaliśmy zbiór zdjęć pokazujących detale produktów.

Zczytaj kod QR a zostaniesz przeniesiony do galerii, w której obejrzysz zdjęcia danego produktu.



www.lorpio.pl



LORPIO

LORPIO Sp. z o.o.

www.lorpio.pl
info@lorpio.pl

ŚLEDŹ NAS



@LorpioFishing